वनोषधि-चन्द्रोदय

(तीसरा भाग)

( 'की से चि' तक की श्रीपधियां )

तेलक---

श्री चन्द्रराज भएडारी 'विशारद'

प्रकाशक— ज्ञान-सन्दिर भानपुरा ( इन्दं.र-स्टेट )

प्रथम संस्करण

्रियेट १० भाग का रिश्विम संस्करण ३०) रिश्विम संस्करण ३०)

गृहय

राट संस्करण ४) साधारण संस्करण मिन्स ३॥) साह्य संस्करण मिन्स ३॥) प्रकाशक— बद्धराज मरहारी, क्रम्णताले गुज़ मैंदरतात सेनी, बतराम रहनावत संवातक— ज्ञान-मन्दिर, भानपुरा (इन्दौर-स्टेट)

> द्धः च-मंबरणाल तेर्गे ज्ञान मन्द्रियो स अवपुरा - (हस्दीर-स्टेट)

- PATRONS

  1—Lieutenant colonal His Highness Maharao Sir Ummed Singh
  Bahadur G. C. S. I. G. C. I. E. G. B. E., Kotah,

  2—Lieutenant His Highness Maharaja Krishna Kumar Singh
  Bahadur, Bhawnagar,

  3—Lieutenant colonal Hi Highness Miharaja Jam Sahab Sir
  Digvijay Sirgh Bahadur K. C. S. I., Nawanagar,

  4—Lieutenant colonal His Highness Maharaja Lokendra, Sir
  Govind Singh B. hadur G. C. S. I., K. C. S. I., Datia.

  5—Lieutenant His Highness Maharaj Rana Rajendra Singh
  Bahadur, Jhalawar.

  6—Captain His Highness Maharaja Mahendra Sir Yadvendra
  Singh Bahadur K. C. S. I., K. C. I. E., Panna

  7—Rai Bahadur Devi Singh Diwan Rajgarh State, Rajgarh
  8—Rai Bahadur Rajya Bhushan Danbir Seth Hiralal Kashaliwal,
  Indore.

  9—Kunwar Budha Singh Bapna Sto Diwan Bahadur Seth
  Keshari Singh, Kotah

· 在这时也是这个,这时时时时时时间是一个一个一个一个

7° t

इ.स्ट**ि** 

रव॰ सेठ कमलापतरी सिंहानिया कानपुर की स्टिति में

watersander and the contraction of the contraction

# विषय-सूची

# हिन्दी नाम

	দুম্বাক	नाम	पृष्टांक	नाम	पृष्ठांक
नाम	हरह इस्ट	कुन्दश	६३७	खस	६५९
कोकीन	1	कुन्दरो इन्दरी	६३८	खस खस	६६०
कोइनार	६२१	खग फुलई	६३≍	खस खास म <b>बरन</b>	६६१
कोकुन	६२२	खन्र	3:3	खनखास ज़वैदी	६६१
कोट् की छाल	६२३	खजूरी	६४०	खसी-श्रल-कलब	६६१
कोंड गंग्र	६२३	ख <b>ामा</b>	६४१	खरी-ग्र <b>स दीग्रक</b>	६६२
कोतरू बरमा	६२३	खतमी खतमी	६४२	खंकाली (बस्फ्रेज)	६६२
कोए शया ( क्वाशिय	11) 848	खपरा (खापरा)	६४४	खटखटी	६६३
कोदों	६२४	खपरा ( सारत )	हर्भ	खड़िया	६६३
कोघव	६ःप्र	_	<b>ૡ</b> ૪૬	खामास्की	ĘĘY
कोन	६२६	खवाजी ——	६४६	खानक अनमर	888
<b>कोम</b> ल	६३६	खम 	६४६	खार शतर	६६५
कोलमाञ	६२७	खमान	६४७	खावी	६६५
कोलावु (कोरल)	६२७	स्वमाहिन	६४८	खापर कडू (पावाल इ	इस्बी) ६६६
कोलिके कुनार	६२≍	ंहरेंटी	६५१	खिन्ना	६६७
कोली कादा(जंगली	प्याज) ६२८	ख्रां (पींड्र)	६५२	खिउनउ	६६७
क <i>ेले</i> मान	६३१	खासन	६५३	खिरनी	<b>44</b> C
कौस	६३१	रूरवक सफेद	६५४ ६५४	खिरनी	६६९
कौड़ी	६३२	ख्यक स्याह	६४५ ५८,	खुरबनरी	६७०
कोसम	६३३	खःनिग		खुवानी	६७•
कोष्ट	६३४	खानुजा	६५५	ख्य र ला	६ इ १
<sub>रं.</sub> कडु कोष्ट	६३५	! खामकान :	६४६	खतकी	६७३
र्भ ने पेवा स्थान	६३६		£ 10	खेदपापड़ा	६७३
전) 4및 *	६३७	<b>i</b> .	६५७		<b>\$0</b> }
<del>કું</del> લું •ા	६३७	<b>खंश</b>	६५८	લવ	•

		<b>१</b> ख	>		
	**************************************	and the second s	पृष्टांक रे	नाम	वृह्य <b>ोक्</b>
मा <b>ग</b>	पृष्टां न	नाम	७०१	गि <b>लीय</b>	\$\$0
खेर खेरी	६७ <sub>४</sub> ६७५	गरजन गरजा	७०३	गीदड़ सम्बाख्	<b>৩</b> ४०
<i>क्</i> रेड़ा खरा	६७५	गरधन	७०३	गुगिला <b>म</b>	७४०
खोर ( <b>स्फेद खैर</b> )	्रह७६ १	गरमक कावल	७०४	गुंग (चिरमिटी)	68 <b>\$</b>
गरीन	क्षण्य ( ६८६	गरीफल	४०४	गुड़पाला	७४५
राज नीपहर	६८७	<b>मरोबी</b>	४०४	गु <b>द्रश</b>	७०५
सक खीनी	Ę ···	गनगार	४०४	गुइमार	0.0
शद। इन्ह	` ξ ξ	शस्टरा	७०५	गुडिनरल्	હપૂ <b>१</b>
गदाकानी (विष खपरा	ı	गर्भदा	<b>७</b> ०५	गन्धांगला	७५२
गदाभिकंद	, FE.	1:8	७०६	गुरगुली	૯૫૨
गमी	६१	व हरेंची	७०६	ग रजन्	७५ २
<b>ग</b> र्न	<b>٤</b> ٣;	गगामूला	७०७	सुरस्तू	હયૂર્
<b>ारचा</b>	६८१	गाजर	७०६	गुरियल	હત્ર
गर्ट.	£=.	गांडा च भांग	<b>૩</b> ૦૪	गुरिया	७५४
4. <b>दे</b> 11 <i>0</i>	६≟२	गांगशी	७१७	गरक मे	৬५४
गदगरेल	£23	गागालस	७१८	गुल ग्वेरी	હપ્રપ્
गंद निया	६३	गांगलीमेथी	७१८	<b>গু</b> ল্ <b>चিন</b>	७५६
नद्रार	६८,३	गागणे मृह	७१६	गुरुद्वर्ग	৬৸७
गडल	६८३	गाप्स	310	गुहा दाजदी (सेनती)	
गंद्र हे उला	६८४	गाव	७२०	गुल दुपश्रिमा	<b>७६</b> १
निया कांश	६≍४	गारबीज	७२१	गुल शब्बी	७६२
ग इटल	६८५	गार	७६२	गुलनार	७६२
गरस	६८५	गारीकृन	७२३	गुन भटारंगी	७६३
गदा	६८६	गालय्न	७२४	गुरु।ब	७६३
गम्ध्युष	६=६	गारारी	७२४	र.लाब	હદ્દપ્
गन्य प्रमारिष्ठी गन्दना	६≕६	गाव नदां	७२५	गुलाब सफेद	७६५
गर्दाल	६८७	गावजवां मीठी	७२६	गुलाव सादा	७६५
सन्दक्ष	ह⊏ह •=>	गिन्द(रू	७२६	गुनाव पल	७६६
संदर्भ (जिल्लासिया)	६८६ ) ६६६	गिरभी	<b>७</b> ₹७	गुल जाकरी (पूर्यंका)	<b>७६</b> ६
रहेबरा १	५८५ ६ <u>६</u> ७	गिलुर पत्ता	(७२७)	गुलशाम	७६६
नस्थपूर्ण	દ્દછ	गिले घरमानी	७२८	गुल्म्यास	७६७
गन-। गिरी '	६६≒	मिले खरावानी	७२⊏	गुल चादनी	७६८
सम्बन्धिता	4 <u>£</u> £	गिले-सगशानी 	350	गुताम जामन	હફદ્
गनगराय	500	शिले सगत्म 	. ७२ ह	गल प हु	339
गनफोड़ा	600	गिलेरमीं	७३०	गुल्म	৬৬০
गदला	७०१	<b>নিক্ষী</b> সা	०६०	गुलिलि .	७७०

. नाम	पृष्टांक	नाम	पृष्ठांक ।	न्म	ष्ट्रहरू
गुलू ( खंड्या )	१ एए	गोवरी	<b>⊏</b> {0	चन्द्रम	⊏प्रॄ
गुङ वलोल	७७२	गारी चन्दन	<b>5</b> 80	य-इन जाम	⊏५४
गुन खुगनगर	७.२	गोमेर मिख	द्धः	चरानू व	Et.
गुनरेना	७७२	गोमो	=;;	<b>उनसूर</b>	<b>⊏</b> 4.€
्र गुचव <b>शवली</b>	७७३	गोमो जंगसी	८:ई	<b>पन्ती</b>	<b>5</b> 45
गुलम्दी	६७७	गारल इमली	<b>= ( </b>	चन्देरी यहुतन	<b>5</b> 45
गुवार पत्नी	४७७	गोरचतुरही	न्दरह	चन ६ भिडी	<b>E</b> 4=
गुनाल दाड़िय	હહ્યૂ	गोरन	मरर्र	चन:	ムイイ
गुवाझ दाख	७ :५	गारा जेन	⊏२१	चना जंगती	द६२
गरे डा	७७५	गोल	<b>5</b> 78	चमा	⊏६२
गुरिन	७७६	गोबिन्द फल (गिटे	रिन ) ८२२ '	चंपा पीला	⊏६५्
गुण्ठी	৫७६	सं विश	<b>८</b> •३	दस्य समद	८६६
गुनमनि का <b>ड्</b>	<b>७</b> ७६	गौहोचन	⊏२३	वस्य दश	<b>= .ξ</b>
गूगल	ઇસ્ છ	्रम <b>कड़ा</b>	<b>म</b> २५	<b>२</b> भ्या	=६ इ
गून <b>लधूप</b>	ひこひ	र्दाटयाल	द्धरू :		<b>5</b> ; 3
र् गूगल	ಅವಧ	<b>यनसर</b>	दस्य	च्यते(	⊏६ः
गूनल (धूप)	હદ્ય	, व <b>देरी</b> ।	द२७	च=ही	53-
गूंदो	હ	घःवासा	द२७ ,	•	<del>≒</del> ७१
गूमा (द्रोरापुर्धी)	33	घाउलेट (मिही का			દહર્
सूत्र <b>र</b>	હદ	घरी	<b>ح</b> ₹٥	<b>इस्टर्स</b>	दःश
गे दा	હે કુ	विया तराइ	८३१	व्यत कुरा	६७४
गेनदी	<b>23</b> 3	ঘী	=३२.	र्चावडा	この人
गेनिका	<b>=3</b> 8	घो गुवार	e ∮⊐	ৰ নয়	<b>⊏</b> 91
गेह	330	घी गुवार लान	<b>⊏</b> % <b>∮</b> ;	# <b>5</b> 7	द्रकर
गेहूं	200	धी गुवार होडा	<b>८</b> ४४ ं	नव् <b>ला</b>	<b>५</b> ३३ 
गेह् जंगली	<u> ಇಂ</u> ೪	घिरवेन	<b>∠</b> ₹\$ ′	चाइनामुक्तफ	<u>ದುಕ್ಕ</u>
गैदर	<b>⊏0</b> ₹	धाराणः,	स्४४	चाकद् चागेरो	<b>⊏33</b>
गे खरू स्त्रोटा	८०२	घु-घुनियन	८४७ :		ದು ದಾಂ
गोलल ब्डा	<b>ದ</b> ಂ≀	<b>डुरगा</b>	<b>८</b> ४७ ,	चोरी सन्दर्भाष	Z=5
गोखक कर्ला	⊏ಂತಿ	घेटकोचु	<b>ES</b>	च'दोरप्र	
गोगत्त मूल	てっこ	घामोर	দ্যব	चापरा	== {
' गोइला	202	घारवेल (चमार म		चाय चाल मोगरा	444 444
गोर्ग'षान	202	घोर पड़बेल	387	चाल मागरा चालग्र	==== =====
गों ज	<u> </u>	घेड़ालिदी	ದ್ವು ೦	चालाः। चार्त्र	£82
गोनयुक्त	スペモ	चक्रानी	こだっ	1	±€.}
गोगली	<b>८</b> १ ०	चक्रीवरा	<b>E</b> #\$	[इक्सी	4

. ( प )							
नाम	पृष्ठांक <sup>ी</sup>	। नाम	पृष्ठांक ।	नाम	पृष्ठांक		
चिचोरा चिचोरा	SE3	्चि (बोट <u>ो</u>	६०२	विरिजा <b>रिल</b>	وەو		
चि उरा (ईफ़लबार )	ニミと	चिगयता	६०३	<b>चिरोजी</b>	६०६		
चित्रक	्रहर	विरायता मीठा	६०६	विल्ना धसरंगी	६१०		
चितावसा	200	चिराचता बड़ा	६०६	विता (वितिसव)	६१२		
चिनइसलित	٥٥ع	चिन्नी	६०६	िलोनी	६१२		
चिनार	६०१	चिरवज्ञ	६०७	चिल हो	६१३		
चिड्यागन्द	६०१	विराहलू	<b>७०३</b> ।	चित्रारी	Eiz		
चिखोटी	६०२	चिरीयारी	٤٥٦	<b>चित्रगोजा</b>	६१३		

# विषय सूचि (२) संस्कृत

		नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
नाम	पृष्ठ	कर्पर	। <b>६</b> ४५	चन्द्रकान्त	<b>5</b> ⊌\$
श्चनगरि 🚉	<i>હ</i> જું છ	खरपन खरपन	<b>।</b> ६६७:	चन्द्रसुति	<b>८५१</b>
श्रजया	300		६६०	<sub>.</sub> चन्द्रपुष्या	७०५
ग्रघोमुखा	८११	खसफज	७३१	चन्द्रमूजिका	८५६
श्रनिलम्।	७२०	गडूची		विन्द्रश्र	दप्र६
श्चर्क <b>िया</b>	७४५	गंदारि	७५४।	चंपक	८६२
श्चरएयकुली <b>यका</b>	्र ७७	गन्दिरा	७०५	चमेली	, <b>८</b> ६८
स्रहणा	दनै६	गन्धराज	६६०	चव्य हल	<i>६७७</i>
श्ररूप	الإحده ه	गान(	७०७	चव्यम्	द्र७५
श्चविषिया	६२६		€ 0/8	चविका	228
ऋश्व हर्ण	६२६	गुरगल	PRS	चागेरो	<b>೭</b> 0೭
एक नायकम	६३७	गुंजा	; e = 0	चार	303
श्री <i>दुम्बरम्</i>	६३५	गूगजधूप	<b>૭</b> દ ર	चिदड़	こしろ
कंटाला	६७२	गेरिक	583	चिरतिका	६०३
कटरिल	203	योदापरी गोराणी		चिरपोटा	६०३
कर्पाईका	६३७	गौगेथीज	<b>\$</b> 58	चित्रक	<i>ヹ</i> ゚゚゠゚
कपिष्ट	६६८	गोरोचन	द २३	चित्रज्ञा	८१३
		गारायम गोतिन्दी	<b>⊏</b> २२	जिञ्हनी	<b>5</b> 78
कपूर पाबार्य	c&f	गोवधू	७५३	संदुत	<b>⊏€</b>
कुष्टवेरी	55	गोत्तुर	802	तात वृद्ध	392
कुत्रग्	६८१	•	<b>4</b> 33	दशांगुल	<b>६</b> ५५
कोद्रा	<b>६</b> २४	घृत चन्द्रमधी	<b>ए</b> ई७	दाह इरण	६५८
कोलकन्द	<b>६</b> २३	घृनकुमारी क्रमानी	ದ್ಯಂ	दीप्य	- ६३९
कोषाम्र	६३३	चकरानी चक्र'गी	€ <b>C</b> o	दीय चंडु	<b>इ</b> ३प्
खदिर	६७४	į.	न्यस्	बीर्भ पत्रा	<b>१</b> कर
<b>ल</b> दिस _	444	च्यक	4144	<b>4</b> - 2 2 - <b>4</b>	

नाम	पृष्ठ				
दीर्घ पत्री	-	ं नाम	प्रद	नाम	प्रष्ट
_	६३४	बहुकंटका	<b>⊏</b> ~₹	रीव्य	55.
देव गगालु	હ્યુફ	बहु गन्धा	द्रह७	1	
द्रोर्पुष्पी	७६०	वदुफ्ला		लघु घृत कुनारी	<b>2</b> 18
नवमल्लिका	८७१	1 -	६७≍	त्रघु र्वेष्मांतक	ع≂ی
नागर वी		भन्य	E60	तामग्जद	६६५
	८२५	भूनि खज्रिका	६४०	वृष जिन्हा	
नाग बला	६=६	भूरि गन्ध	६१०	-	७२५
निकाच कम	<b>٤</b> ₹३	मञ्ज दक्टी	1	बसुक _	ફેશ્ફ
<b>म</b> सारिखी	६न६		द्भश	रत पत्रिका	37ૂઇ
पाच शुक्रा	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	महा कुमारी	७६३	शानर गंधिका	<b>5</b> 80
	६६३	यच द्रुम .	७०१	श्वेत चम्पक	
पिंग स्तर्टिक	588	रजनी गंघा	७६२	संध्याकति	⊏६६
पिडालु	६४६	रक्त चन्दन	CXX	_	<i>હ</i> ફેંહ
प्रियगर	७०१	रकः घृत कुमारी	•	<b>ਚਿ</b> ਚ	६५२
बंधु जीवक		• •	285	<sup>र</sup> थूज पुष्पा	
बला	७६१	रस्तपुष	६२१	सीराह्यी	હરુ
	६४८	रवत वसुरू	६५०		<b>⊏१</b> ०
ष्टुइत्सल	७६६ :	रत र्रांघ	1	<b>ओवास</b>	333
<b>यह</b> त्यिद्ध	६५१		৫র্শ	इस्तिपर्या	⊏३१
	(	राज्माष	=७६ <sup>।</sup>	हेमन्त हरित	ફદહ
				• -	450

# विषय सूची (३) बंगाली

नाम	पृष्ट	नाम	पृब्ड	नाम	पृष्ठ
प्रमस्त	<b>۲</b> %	गन्धभादुली	۶ <del>۲</del> ۶	गोरन	<b>५</b> २१
फ <b>ि</b>	६३२	गबना	७७०	गोहरचंप	છક્ર ફ
क्मासेर	६=१	गम	<b>500</b>	गोरं।चना	म६३
काजर	६४७	गरजन	७०१	गोवाजी लवा	<b>५४६</b>
कालुकेर	<b>⊏२</b> ₹	गाजर	७०७	घी	, দই ই
कु <sup>°</sup> च	७४१			घेटकोन्	572
कुंदो	८७२	गाव	७२०	चई	<b>ECY</b>
कोदोषान	६२४	<b>যা</b> পুজৰা	७२५	चन्दन	<b>5</b> ሂ
कोपाटा	६३७	गिरमी	७२७	चन्द्रकान्त	<b>८८</b> १
कोमारी	⊏३७	गिलगा <b>न्य</b>	७२१	चन्द्रमल्जिका	હપ્રદ
कोइपात	६३४	गुनमनिक्ताङ्	<b>৫</b> ७६	चन्द्रमूल	<b>≃</b> ⊁ €
खजूर	६३६	गुरगुर	७५३	चरक	<b>म</b> ६२
स्रदेगा न	६७४	गुरजन '	<b>હ્યૂ</b> ર	चालता	<u>=</u> E•
खड़ीमाटी	६६३	गुरया	<i>હ</i> ર્મ 8	चालमुगरा	٠ د ح ح
खर <b>मू</b> जा	६४५	गुलच	७३१	चाइ	スにと
खश	fxe	गुलब्धावली	१०७	· <del>ঘ</del> িকুন	ग्रह १
खापर	६४५	गुलाबजामन	७६६	चिचिडा	ध्यक्ष
स्थीर खजूर	६६८	गूराध्य	৫৩৩	चिरेता	६०३
<b>खंतपाप</b> हा	६७३	गूगल	৬মন	<b>चिरो</b> जी	3,3
खोग	६७४	गे दा	७३७	चुपी ऋातु	६४६
ग ज वे पता	६७७	गोखरि	८०२	ह्योटा पिलु	६५ १
र्गा स्थालता	⊏१ <b>१</b>	गोविल	मर३	्रंबहोभूर	६६७
गदकनी	وتده	गोमेद	न्दर	] ज्वाफुलेश्गा <del>ब</del> ्छ	<b>હ</b> ૪ <b>૫</b>
गुन्धक	<b>६</b> म्ह	गोरखमुंबी	<b>म</b> १६	<b>জা</b> রি	252

नास	वृष्ट	नाम	<b>ए</b> न्ड	नाम	वृद्ध
नेःदलमत	ຍຊີຍ	बर्ग्बटी	ದಚಿಕ	₹9	<u> </u>
देवकचन	६२१	दरागाञ्च	<u>ت</u> زبر	लाल च <b>न्दन</b>	これの
<b>ं</b> द्रोर पुची	७३७	दिल्मिन <b>क्तिन</b>	حزو	<b>सदुनी</b>	ÉSA
নদল্লবা	न॰६	<b>च्च</b> तेपुरीव	703	<b>चिद्धी</b>	७०९
<b>पो</b> ग्व दाना	६६०	बू र	<b>ፍሂ</b> ፂ	सुरग्रुली	७७३
बटवी नींबू	<u> حير</u> و	देचगच्छा	ڊِري ٔ	<b>चुल</b> दर्शन	وتته
दग् <u>ड</u> ही	រទុំប	दोन्सेयी	<b>१७</b> ६	चौराष्ट्रदेशीयमृतिका	={0
दनप्दा <b>ज</b>	२ इंट्र	<b>टहडुं बर</b>	६३४	हरतीदीदा	ದಕ್ಷಿಕ
[बनोक्स	2ءع	रङ्भीग घा	५६२	हालिम	ದ್ಗಳ
वरकुरहा	म्बर स्टब्र	रामवे गन	७०५	į	

; .

# विषय स्टी (४)

# गुज़राती

नाम	प्रन्ट	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
श्रकीयानाडो <b>ड्या</b>	६६०	गंधक	६८६	चको <b>तरूं</b>	<b>Σ</b> ξ ?
श्रसालियो	<b>ت</b> ۽ ڊ	गन्धन	६≍६	चन्द्रश्र	८०२
श्रांबोरी	てぐこ	शहका	⊏\$o	चनक[मङी	<b>C</b>
उमे <sup>,</sup> गो <b>लरू</b>	<b>ي</b> ده	गलगे'टो	હ દે હ	चना	<b>ટ</b> યું દ
ऊमरो	<i>७</i> ६३	गनो	५६७	∓नोटी	७ - १
कड़ शे कु <b>ंवार</b>	E=19	रहार की पहरी	৬৫১	चम्पो	८६२
वहर्ग छुंस्सी	६३५	गाङ्ग	७०७	चमेली	なられ
क इायो (खड़ियो)	<u>६७</u>	गुरमार	676	चरपे'टा	१०३
वपर काचरी	<b>α</b> ξξ	<b>२२</b> ७ म	७५२	चवक	<b>⊏</b> હયૂ
ब रम्बे न	32	र ल = मादली	હત \$	चा	<b>೯೭</b> ೪
क रियःत्	६.३	र ल <sup>‡</sup> दी	હ ર	चारोही	3:3
<b>ब</b> हिं।	६७६	रलाव	£3 )	चिमेड	<b>८</b> ৬७
व । रे ह	દક્દ	गूल	<i>৩৩৩</i>	चिलगोजा	६१३
कु: नेर	६६६	गृंटी	<b>ড</b> ≍ <b>ং</b>	[चत्रा	₹33
कृयो	७६०	गे'खरू	<b>⊏</b> . ₹	चं खा	<b>ದ</b> ೭
कोड़ <b>ो</b>	६३२	गोधीचन्द्रन	<b>∠</b> १०	चोला	<b>८७</b> €
कोदग	६२४	र्संभी	<b>= { ?</b>	हु दा	६३४
कौ मी	६३३	गोरखहम्ली	<b>८</b> १३ −∙∊	जगली कांदा	६६८
खडी	६३३	ने स्लम् डी	<b>⊏</b> ξξ	जंग्ली किरियाप्	<i>ত</i> রুত
खपर यूँ	६४५	रोशेचन्द्रम धक्र	≡२३ ८००	जंगली दाख	<b>ದ</b> १३
खायू गा	<sup>ह</sup> पूर्	घनी दिलयो	⊏२७	न्तसुम	ઉદય
खरें टी	٤٤٣	घम्घास	ころこ	र्म पटो	٤ <b>،</b> ج
खारीङा <b>ल</b>	६४१	<b>हु</b> चरो	६५२	तेनुरनी	<b>৫</b> २०
<del>ने</del> नियो	६ंश्४	दन-1	<b>Z/9</b>	[योश क्यो	تردو
खोर्ह्	६२५	ર્મ	<b>प्र</b> ईर	१ <b>५</b> ३:ला	ಜ್ಯು

नाम	<b>पृ</b> ष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	<b>पृ</b> ष्टांक
परदेशी ताहियाँ	७७०	भांत गाज <b>ा</b>	છક્દ	<b>च्पू</b>	250
<b>प</b> रशेटी	६०२	ंमोटी पीपन	६उ७	वाली	<b>E</b> HE
वना	६७६	रतां बली	518	<b>स्वेस्</b> रो	Oio
<b>पी</b> लो वा <b>लो</b>	६६५	राजो मेथी	<b>৩</b> १<	सीमाग्य <b>सुन्दरी</b> ,	<b>ড</b> ই १
विकली	<b>६</b> ७≒	रायग	६६≍	सुक्षड़	<b>EX</b> {

# विषय सूची (१) मराठो

				_	
नाम	पृष्ठांक	नाम	प्टब्ड	नाम	पृष्ठ
श्रदमधी	६२१	खारर <b>क्ट्</b>	દદૃદ્	गोंदनी	હ <del>=</del> દ્
श्चम्युटी	ದ್ವ	खु।५,दा	೯೪೨	गोवीच <b>न्दन</b>	510
श्रहानि <b>द</b>	द्रपृद्	खैर	ફ્હઝુ	गोरख <b>दिय</b>	म१३
त्राठ ड़ो	,9२१	खैरवंग	હયુ ફ	गोरं चन	८२३
<b>आं</b> त्या	٤٠٠	ग गेटो	६७६	गोल	<b>म</b> २१
डम्बर	७:३	गडगवेल	६=२	गोवारीचा <b>रॉगा</b>	७७४
ठप.घन	६⊏१	गर्थ रा हांदा	६८४	गोतिन्दी	<b>८</b> २२
कंदुटी	<u> </u>	गशभिक्षन्द्	٤=٥	घवरी	६४२
कडु द <b>ंच</b>	६३५	गन्त्र इ	६=६	घण <b>ःर</b>	मस्य
ककी	६६ :	गरारी	७२४	घनेरी	<b>८</b> २७
<b>फ</b> वड़ी	६३२	गहूँ	<b>ت</b> ە 0	घानरी	5 3 10
कु डारि	६४४	गा नर	დავ	घींशल	८५५
कुनरा	५७१	गायल	७०१	चक्रसनी	≍٤o
<b>कु</b> त्रो	७०५	गुंज	७४१	चन्दन	द्धपृश्
कोद्र	६२४	गुड़वेत	७३१	चन्द्रकांतमीद	<b>5</b> 32
के हिल	<b>দ</b> ३७	गुलछड़ी	ं ७६२	चन्दा	212
कोिंसम	६३३	गुनद'स	७६७	चम्बारा	· 570
खन्र	६३६	गुल मेवती	७४्ट	चवक	द्य
खटवदो	६६३	गुलाब	७३३	चंत्रहयाः	=ಾ{
खह	६६३	गू।ज	৫৩৩	चारोज्ञी	303
खरब्ज '	६४४	गोहत्ती	<b>50</b> 5	चहा	554
खार्विन	हस्यू	गोनीप्र	5 4 5	चारी	~~s. <b>⊊</b> .79
				▼=	~~~

» नाम	पृष्ठांक ो	नाम	पृष्टांक ]	नाम
ৰূপণ বিকৰা	६४⊏	नादेन	६३१	रत्रज <b>ंदला</b>
चिर <b>न्टी</b>	६०३	त्रन डोला	E:8	रेगि
चिरवो <b>री</b>	६०२	पहाड़ी चिरेता	६०६	गेडयांचे फूच
चिरव <b>ल</b>	و،بو	पांढरा खैर	६७६	ल्हान किरियत
विरा <b>ःत</b>	६०३	गंदः। चीपा	८१६	लाल <b>मेथी</b>
चिलघोमें	६१३	[ <b>J</b> बलावा <b>ला</b>	६६५	वाजा
चिलारी	६१३	धीला चपा	८६५	<b>ચિં</b> દી
वित्रक्षमूल	<b>二と</b> と	पेटार कुड़ा	54.	
जंगली प्याज	६२८	वोपनस	८५१	<b>शिरगोला</b>
यासवद	७१४	पे:स्त	६६०	संवेश्वर
सरादा	१०७	<b>गेरे इमेर</b>	६६७	सप्त≉पि
तान्दुल	<b>म</b> ६१	वेंदरवेल	<b>५</b> ٠٤	सरला <b>ड</b> ीक
ताम्बड़ो दुरारी	٠. ي	भाग गान	૭ ૬	4
त्।	<b>द</b> ३ २	भुषा तरेदा	६२=	सार <b>दाड़े</b>
टर मू ने	७६ ३	ਮ 'ਤ'	<b>፫</b> ६	होन चम्पा
या तम ।	じさぃ	म ठे । भन	«ع۳	- हिरग्वेज
	€ ફેં∌	ांडे ग वह	cX	ं हेमर
भ	<b>ও</b> ্ ০	<sup>!</sup> रकः चन् <b>ः</b>	518	

•

•

# विषय-सूची

( \$ )

# श्राबो .

	प्रस्	। नान	- Dra-	1	
े <b>दिन्ह</b>		खान-ने	पृष्ठ	नाम	<b>प्र</b> ष्ठ
_	የኢላ	i i	६७१	<b>ब्ह्सेज</b>	६६२
वन	೯೮೨	गहोई	७३१	वित्तिक	
डि	६३०	गु=दास	ر ڄي	•	£ňď
	६५१	जन का	હ ફ	<b>बिस्तेलगी</b>	- =05
	नः१	डल'इ	601	इनस .	થુકુઇ
रे हिम् <b>र</b>	६ ∙ द	इनेन	718	<b>चुमब्बर</b>	<del>र्</del> न्दे७
्वे हिन्द -	७२०	वहारे तुन	७.५	श्वातरज	
₹	६६५	िने व्वयध	६३३		<i>₹83</i> ⊐
₹	EXE	तन अल खुरासानी	७२≓	चनन	<i>=</i> ₹₹
8	७४१	<i>ो</i> श्चा	७३३	संदत्र श्रदित	<b>=</b> 48
क खुन	⊏१६	दद ग्रज्ञह्माक	५०७	<b>धं</b> दशेहम <b>्</b>	<b>与</b> 义を
करीरा <b>र</b> 	ۥ3	<b>१</b> स-यन	<b>5</b>	सुइत्रव	६६३
पंच	८१६	। नहा	<b>5</b> 7,	ह गई	100 10
<b>व</b>	७०६	<b>बिका</b>	<b>⊏</b> 9₹	<b>૨</b> -14	<i>ల3</i>
नेह	ەھ	वय′∗ <b>रग</b>	<b>5</b> =3	ह रव स्प <b>रत्र</b>	८३२
•	E=E	<b>द</b> रग्ले <b>ह</b>	६३६	हरफ़ज़ <b>बेम</b>	८५६

# Latin Names

Abrus Precatorius	741	Bassia Butyraces	894
Abies Webbiana	911	Blastania Garcini	751
Acacia Catechw	674	Bowellia Glabra 🗀	788
A Ferruginea	676	Bostanrus	823
A Caecia	913	Bromstone (Salphare)	689
Achillea Millefolium	696	·Bragantia Wallichii	850
Aconitum Balfourii	810	Bryophyllum Calycinum .	<b>637</b>
Acalypha Fruticosa	906	-Buchanania Latifolia	909
Adansonia Digitara	813	Butyrum	832
Agave Augustifolia	672	Buxus Sempervirens	89 <b>3</b>
Ailanthus Malabarica	787	Cadaba Indica	625
Ajuga Bareteosa	607	Carbonate of Calcium	663
Aloe Vera	837	Callicarpa Arboria	675
A Rupeseens	843	Cannabis Sativa	709
A. Indica	844	Caesalpinia Pulcherrinea	757
Althaea Rosea	755	Caleudula Officinalis	797
Ard Opogon Muricatus	659	Capparis Zeylanica	822
A. Nardus	681·	Cassia Absus	8 <b>77</b>
A. Iwarencusa	665	Camellia Theifera	884
Andra cue Cordifolia	752	Casearia Eseulenta	910
Anisomeles Indica	810	Ceropegia Bulbosa	666
Argentum	880	Celastrus Senegalensis	678
Arisaema Tortuosum	<b>77</b> 6	Celtis Cinnamomea	775
Astragalus Strobiliferus	626	Ceriopes Candolleana	821
Bauhinia Puri urea	621	Chrysanthemum Coronarium	759
B. Macrostachya	752	Cicer Aricentinum	859
B. Variegate	754	Citrus Decumana	851
Barrira Anthelmentica	631	Cleistanthus Pollinus	724
Balsamodewdron Mukul	777	Clerodendron Fragrans	773

	Corchorus Olitorius	634	Greun Alas m
!	C. Trilocularis		Gerish Elatum
)   	Copiaboa		Ginnamomum Glandull ereum
•	Colx Lachryma	753	•
;	Cordia Rothii	789	<b>€</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
)	Croton Obelongifolium	825	• • •
f	Crotalaria Retusa	847	
	C Burhia	652	•
! }	Crinum Latifolium	680	•
; [	Clematis Naraulensis	875	•
	Cucuris melo	ნ55	
ı	Cyamopsis Tetragonolovai	7:4	
ł	Dalbergia Spinosa	9'3	H Rest streng s
1,	Daucas Carcta	707	H Micranthus
ţ	Derris Scardens	603	
5	Dipterocarpus Alatus.	701	Indegviera Trufoliate
p	D. Turbinatus	752	_
1	Dilleria Indica	810	
	Diospyres Peregrina	720	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ť	Dioscorea Alata	646	J. Athoresians
Ļ	Doedalacanthus Roscus	766	Jurinea Macroccy hla
'₹	Fhretia Aspera	868	Kaempferia Gal rgal
₹	Elephantops Scaber	811	Kandha Khcedii
ŧ	Elacegrus Unbellata	844	Kaolinum
Ą	Entata Scardens	721	Kokoona Zeykinica
ŧ	Erythroxylon Coca	619	Kotoo Cortix
q	E, Mor ogy num	678	Lallemantia Roylema
<b>'</b> 4	Erithrec Roxburghii	727	Laminaria Sacharina
ने	E gen a J mbcs	760	Lantana Indica
	Ex cum Bicolor	916	Leca Robasta
	Ferula Galbaniflua	609	Lepidagath s Cristata
	Ficus Cun a	66	Leucas Cei halotus
	F. Glon erata	79	Lepidium Latifolium
	Gardenia Turgida G Fiorida	847	L. Sativum
•	Gesmirum Officinale	697	Lilium Giganleum
	Gaultheria Fragrantissima	867	L'mraril en ur Nymphaeoides
- August	A La Downwoodtill	69	Luffa Pentandrea

4 9

1

\* \* \* \*

Machilus Macrawtha	627	Polypodium Vulgare	662
Malva Paryiflora	808	Polianthes Tuberosa	762
Macarawga Peltata	858	Prangos Pobularia	626
Melanorrhoea Usitata	673	Premna Tomentosa	867
Memecylon Amplesicaule	684	Prunus Arineniaca	6,70
Mimasops Hexandra	668	P. Undulata	685
M. Kanki	669	P. Mahalib	701
Mirabilis Jalapa	767	Pterocarpus Santalinus	845
Michelia Champaea	862	Quatia	624
M. Nilagirica,	865	Rhus Insignes	638
Myrsine Africana	883	R. Wallichii	685
Nipa Fruticans	770	Rhododendron Campanulgtum	907
Notonia Grandiflora	801	Rhaphidophora Partesa	684
Oldenlandia Biglora	673	Rhamus Triqueter	703
O. Umbellata	907	Ribes Orientale	775
Olea Glandulifera	770	R. Damascena	763
Onosna Bracteatum	725	Rosa Centifolia	764
Onyx	811	R. Alb $\alpha$	765
Oryza Sativa	891	R. Indica	765
Oxalis Corniculata	878	Salacia Reticulata	637
Paederia Foetida	686	Salvadora Persica	651
Papaveris Caplae	660	Salsola Foetida	821
Paspalum Scrobeinlatum	624	Sambucus Ebulus	683
Panicum Antidotalej	848	Santalam Album	851
Pertapets Phoenice	761	Sapium Insigne	667
Pedalium Murex	804	Saussurea Affinis	707
Physelis Indica	***	Scirpus Articulatus	893
Phoenix Dactylifera	639	Schima Wallichii	911
P. Syevestris	640	Schleichera Trijuga	633
Pimenta Acris	876	Scindarsus Officinalis	677
Pisonia Morindaifolia	901	Senicio Densiflorus	9c0
Piperchaba	875	Sida Cordifolia	648
Pinus Gerardiana	913	S. Spinosa	676
Platanus Orientalis	900	Sisymbrium Irio	671
Plumbago Zeylanica	894	Silicate of Alumina	799
Plumieria Acultifolia	<b>7</b> 56	Solanum Varbascifolium	705

S. Ferox	705	Triumfetta Rotundifolia	908
S. Dulca Mara	754		*821
Spheranthus Indicus	816		848
Stereospor num Xylocarpum	65 <b>5</b>	Uregenia Indica	628
Strobilenthes Auriculatus	679	Unong Narum	776
Stephania Glabra	726	Vandellia Pendunculata	³58 <b>2</b>
Sterculia Ureus	771	Viteria Indica	1872
Swertia Chirata	903	Vitis Adnata	631
S. Augustifolia	906	V. Latifolia	1823
Tarctogenos Kursii	888	V. Araneosa	849
Tniospora Cordifolia	731	V.: Padata	849
Trianthema Decandra	680	V. Tomentosa	85ò
Triticum Aistivum	800	Vigna Catiang	876
Tribulus Terrestris	802	Zanonia Indica	90ž
T. Alatus	807	Zehneria Unbellata	776
Trichosanthes Anguine	874	Zinci Carbonas	645

# ( नं॰ = ) ( रोगानुकम से )

इस विषय रूची में इस ग्रंथ में क्याई हुई क्योविषयां जिन २ रोगों पर काम करती हैं दिनमें से बुक्त खास २ रोगों ने नाम, श्रीर क्योविषयों के नाम १९०० कि सहत दिवे जारहे हैं। सब रेशों के साम इसमें नहीं क्रास्वे, इसलिये उनका दिवरण ग्रंथ के श्रन्दर ही देखना चाहिये। जिन रोगों के अन्दर को श्रीदांहयां विशेष प्रभादशाली श्रीर समस्मारिक हैं उनगर पाठकों की जानकारी के लिये ऐसे पूल \* लगा दिये गये हैं :--

## श्रतिसार

• •					
नाम	पृष्ठांक	नाम	वृष्ठीक	नाम	पृष्ठांक
कोइनार	६२२	गागजेमूल	७१६	गोरख <b>इमही</b>	528
कोट्ट कॉटिंक्स	६२३	गाव	७२१	घरबासा	<b>57</b> 0
कोघव	६२६	गिलोय*	७३३	चन्दरम	⊏७₹
<b>, कोव्ट</b>	. ६३५	गुलनार	७६३	चिरियारी	१०१
गाजर	;	गूगलधूप	<b>ಅ</b> ದದ		
्गांजा भाग	्ः ७१५	गूनर	હૃદયૂ		
	उन्माद्	, हिस्टीरिया इ	श्रौर माली खं	गेिल्.या	
खश (पित्तोनमार)	६६०	मुलचांदनी।	. ७६=	चांदी	c = \$
्खरा (पित्तानमार) गुइह्ल (मालिखोन्ति	ाया) ७४७	चन्द्रवांत मिश्	द७२		•

# उदरशूल, उदर रोग श्रीर श्राफरा

कोइनार कोमना	<sup>ş</sup> . ६२२ ६२७	गज'रीपल गुजदावदी	६७८ ७६०	गूगल घूप चन्य		e Spe
कौड़ी	£ 2 3		٤		٠,٥	

खतमी गिल्र का पत्ता	<b>करा</b> <sup>६४२</sup>   ग् <sub>गल</sub> ∗	<b>उमाजा</b>	
गु जा=	७४४   मूलरह	320 8 30	गोरखमु <b>रहो</b> *
<del>क</del> ोदो	क विक	_ 1	चालमी परा

कोदन कोलन कोली दौदा कीस्	हरप्र ६२६   गन्धराज ६२६   गाजर ६२६   गूगल*	७०६ ७०६ १८७	गोरख <b>द्वरही</b> चम्पा चापरा
कौड़ी%	क्रांरोम	j	, · · ·

गरब   गार		
गुलखु <b>यनस्र</b> र	\$00 \$70 \$40	गेर चमेली
खांसी	· · · /	चन्द्रंस
	गुलख् <b>रानद्रर</b>	गुलखु <b>रानद्भर</b> ७२२ ७७२

ष्ट्रतमी खुनकला गंगी गांका भाग* गांगासस गु.का ( दुनकुरस्रांगी)	६४३ ६७१ ६८१ ५१२ ७१२ गुना गुना	<b>खांसी</b> ७७ ७८, ७६,	चन्द्रमूल चनसुर
गुनमहारंगी	७४४   गेंदा ७६३   गेह	७६१ ७६८ ८०१	

न्म .	प्रदे	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठे
कोली, कांदा	६३०	गिलोय	७३६ ।	चम्पा `	<b>⊏</b> ६₹
खार् शतर	६६५	गुं जा	७४४	चित्रक	5£
गङ्गवैल	६८२	गुल <b>ब</b> ह्	उड़ ध		•
	चर्मरोग	। श्रीर रक्त विकार	व विस	फोटक	
क्रोतकुषरमा	६२४	गाफ्स	७२०	गेहूँ	500.
कौड़ी	६३२	गारारी	७२४	गोभी जंगली	· ={3
कोसम	६३४	<u>ि।लोय%</u>	७३३	घीया तरोई	द३१
कुन्दश	६३८	गूंजा ( धिर की गंज )	७४ई	घीगुवार <b>लास</b>	~ <b>%</b> %
खरब-कस्या <b>र</b>	६५४	गुरजन	७५३	घुनघुनिय <b>न</b>	<b>589</b>
खसखास महरन	६६१	गुरकमें	<b>હયૂ</b> ધૂ	चकरानी	تيه
खेत पापड़ा	६७३	गुलचिन (बदगांठ)	<sub>ઉ</sub> પૂદ્	चःदन*	द्यप
रान्धक#	६८१	गुलशन्त्रो	७६२	चमेली	<b>८</b> ६६
गन्दाविरोवा (फोड़े फ़ुंस	n)'७० <b>०</b>	गुलनार	७६३	चचिंडा	<b>L</b> sy
शरजन#	७०२	गुलबकावली	६००	चांदी पन्न	<b>ದದ</b> ತ್ತೆ
चंन्दन*	द्रपुर	गुरेंडा	७७ବି	चाल मोगरा*	552
चमेली*	⊏६६	गुगल\$	७७६	चित्रक	<b>८</b> ६६
चन्द्रस	このま	गूलर	હદય	चिरों जी*	६१०
		जलादर			
खंपरा	६४४	गन्घागिरि	६६८	चना	, <b>५</b> ६१
खमान	६४७	गुलजलील	७७२	चम्बारा	<b>4</b> 64
गंडल	६⊏३	गुगल#	७=१	l	•
ज्वर					
कोराशिया	६२४	गन्धराज	७९७	घनसर	<del>८</del> इंड्
कोछ .	६३५	गरोत्री	७०४	चन्दन	न्ध्रदे
<b>कड़कोष्ट</b>	६३६	गांजा भाग*	७१२	चम्या 🛊	८६३
खरेंटी	६४८	गावजयां	७२५	चम्पापीला	င်္ခနေ
खश (प्रस्ति ब्वर)	EXE	गिरमी	७२७	चम्पा सफेद	द्धह
खुबनरी	₹७०	गिलोय १६	७३२	चन्य	ದಲ್ಲಕ್ಕ
ख्बकला\$	<b>६७</b> १	गुलचिन	७४६	चांदी	ुददर्
खेतपापड़ा	<b>६७३</b>	गुलदावदी	७६०	चित्रक#	58 <b>§</b>
खैर	<i>६७</i> ४	गुलिलि	৬৫০	चिरायवा	६०३
गम्दजा	<b>72</b> 5	पोरल इनलीक्ष	<b>#6</b> 8		

# दंतरोग

र्नाम	पृष्ठ ना	· ·	पृष्ठ	नाम	प्रदेश.
कोकिन	_	वात दाहिम	16.61	<b>ंचमे</b> ती	<b>490</b>
क्रवमी		ाँदा विदा	હરૂ 🖁	चन्दरस	`` <b>⊏⊍</b> ₹
<b>ब</b> मान	686	- •			7 *
•	•	्र हाह	•	-	
		ं दाद	•		
कौड़ी	६३२	गुज़चिन	৩২০	चम्बा	"∵ं द्रह७
गित्ते श्ररमानी .	७२=	गेंदा	७६=	•	
•		द्मा		`	•
फो <b>लमा</b> ङ्	६२७ ,	गागालस	७१८	<b>बि</b> रपेटी	·: 603
सर्देटी स्वर्देटी	६५०	गलाब	७६५	'चिरायता	. Eoy
गजपीर <b>ण</b>		गोरख इमली	E83	चि <b>रव</b> त्त	८०७
गन्धाविरोजा	900	चाकस्	505	(4	_
			200		
		नेत्रर	(101		
<b>फौ</b> दी -	६३२ ;	खरी	६७५	गुवास्त्रजी (रते	ाषी) ७७४
<del>त</del> न्द्र	६४०	गजा चीनी	203	गूगन#	<b>・</b> 6二千
<b>ख</b> स्बार महरन	६६१	सर्व	७०६	ं गेहूँ जंगनी	द्यु
खामा <b>र्</b> ही	६६४	गुजा 🕸 (श्रांत क	ी पूनी) ७४२	गंश्लमृगद्दी	444
खार शबर	६६५	र्नाद	४३०	বাগ্ৰ	⊏ಅ೨
বিবৌ (হাররী দু	नीमें)६६३	गुनाव जामन	.७ફદ	चिनार	803
	-	ना	<b>₹</b>		•
				•	
राम्प्र∓× ऽः	६६४	i '	द्धर	चमा	⊏६ <b>३</b>
नेहूँ	<b>≃</b> ∘ \$	घासलेट	ेंद\$ ∘	ł	• '
		नपुंसकता इं	ौर बाज़ीकर	ण	
कोकिन	६२०	। गनफोडा	७०१	गोरखमुख्बी 🕸	<b>=</b> 0
<b>ভেন্</b>	Ęyo	बाजर	<b>७</b> ०=	घड़मकड़ाक	<b>८१७</b>
खगूरी	<b>६</b> ४१	गोंता भागक	- ७१२	घीगुवार*	
<b>खरें</b> टी	ExE	तुं आ	988	चना	3\$2 :•
गंगेरच	e e 🤌	गुदृह्स	ซะรุ	चम्पा	. <b>८६१</b>
गड़पाल	६८२	गो बरू छोटा	द्यः	चमेली	<b>₹</b> \$
गेंचना .	₹ <del>न</del> द	नोखह दहाक्ष	Zox.	चांरी	. ८७ <b>.</b> . ८८ <b>६</b>
गपर्शक्ष	<i>ई</i> ध्य	*		1	. wwg
				i,	

# पांडु रोग

ريار <del>4</del>			पृष्टांक	नाम	যু <u>ष</u> ्ठांक
नुाम्	. पृष्ठ	नाम		नान 'चिराय <b>ता</b>	Eou
गूगल*	८८०	चांदी	552	विरायमा	
घीगुवार*,	<b>二</b> 表二	चित्रक	58E		
<b>.</b>	· •	. प्लेग		÷	
गिले श्ररमानी	७२८।	घासलेट*	352	•	
		्पथरी श्रीर सूत्र	ाघात		
कोंसर्र्स बरमा	<sup>:</sup> ६२४ ।	गिज्ञेय (मूत्ररोग)	७३३	गोवह छोटा*	८०३
कोलोक <b>ादा</b>	६३०	गुर <b>्द</b>	७५३	गोमो	८१२
कालाना <del>या</del> खतमी	६४३	गुलदावदी*	७६०	गौनोचन	८१४
खतना खेरी	६७४	गेहूं*	८०१	चम्रा	८६३
सर् गावजनां	<b>હર્</b> ય				
नी न न	•	पूद्र रोग	T		
2		- •	ত <b>ৰ্</b> ধ ;	गोनी चन्दन	<u> ج</u> وع
गांगली मेथो	৩१८	!	<b>৩</b> ই৩	घाराण् (रक्त प्रदर)	
गिलोय ( स्वेत मरर		गुलशाम			•
गुंग ( "	) ७४४		0	• • •	
	प्तीह	ा (तिल्ती) श्रीर य	ाकृत सद	। ध। राग	
खै।	६७४	गुनदावदी <sup>*</sup>	७६०	<b>घीगुवार लाल</b>	$\subset$ $\xi$
ं गिंहोय <b>*</b>	७३२	घनवर*	दर्द	चित्रक*	ದ೩೩
गुरक में	<b>હર્ય</b> સ	घोगुनार*	दर्द	विङ्ताः*	६११
3.1.1		पीजिया श्रीर व	गमला	•	••
•		e a ste	Cas	1	, ,,,,,,,,,,
खिर <b>नं</b> *	ं ६६६	रांधक*	<b>લ્હર</b>	सूमा	<i>७</i> ६२
गंजाचीनी '	ु €०€	[गलोय	७३६	घीगु <b>वार</b> *	दर्द
<b>.</b> :	1	प्रसेह			•
; 	Fea	। गुरिया	<b>ওর</b> ধ	ं वांदी	المحرو
गन्धक*	६९२	ुत्रविक्रमिंही '	€.47€	चिल्ला ( मधुमेह	
गुंजा*	७४५ ७४५	ं देश शास्त्र			
गुद्रमार भे( सधुसे €	ر ن و د دم	<u> </u>	D		
· ·		श्रातिव संखंघी	विमारिया		<b></b> -
कोवव	६२५	खनामा .	. ફે <b>ય</b> ફ	बिरनो	, <b>६</b> ६.६
कुलाती ।	<del>१</del> इद	ी चर	£45	रांडक <b>रवती</b>	₹¤४

गात्रर गांजा* गृगल*	७०६   सू ७१२   गो	तर ( गर्मपात ) विन्द फल तेरी पित्ती	७६४ ८२२ ८२७	चम्मा चित्रद्ध ( मृदुगमें ) चिरयारी	ciy cee eot	
गनगीर गुन भटारंगी	७०४   व	ो <b>र</b>	330	चि <b>रोंजी</b> *	• <b>\$</b> 3	
		विच्छू का		,		
क्रोदों गवला	६२५ ७०१	तिदह तमालू	ውሄ <b>∘</b>	गुलतुर्ग≭	<i>คัส</i> <b>ค</b>	
		पागल कुचें क	_			
गैदर <sup>*</sup>	<b>50</b> و					
		वंध्यत्व				
खतमी	ÉAŚ	गूगल*	<i>6</i> 20	चांदी	<b>==</b> ₹	
		वालरोग				
गोलोचन* (हिन्ने का	रोग) ५२४	<u> </u>	દ્દકર			
·		वन्दोंका सूखा	रोग			
कोषन	६२६	गृ्लर <sup>≄</sup>	ひそと	<b>पा</b> षाण्*	574	
`		बवासीर				
, । स्तर <b>न्</b>	६५७	गुं'बा	iyi.	<b>बा</b> वलेट	٦ŧ٥	
खामास्की			७३०	भी गवार*	ಘ∙	
खार शबर	६६४	गुलदावदी गुडवांच	ঙহ্=	भी गुवार* भी गुवार सास*	<b>533</b>	
शन्दक	६६१	गृंदी	હદે૦	বিসক*	<b>=={</b>	
गर्ब	७०६	गे दा	コラシ	विरियारी	EOE	
যাজা*	७१२	गोरखमु ही	<b>ಇ</b> ,ಜ		-	
मस्तक शूल श्रीर श्राघा शीशी						
<b>ছাত্ৰ</b> ৰ	६२२	गानर	300	गुमा	\$3#	
खड	६६०	गुंस	UYX	विरायख	505 E05	
गदा <b>नानी</b>	<b>€</b> ⊏•	रक्ष जास्ये पर्वका	955		624	

मोखरू वड़ा (श्रवस्मार) गोल		गौलोचन* चकोतरा	==\ =\	चम्द्रकांत मिया	८७१	
	1	मन्दाग्नि	•			
कीड़ी	<b>६३३</b>	गांजा भांग*	७१३	चांगेरी	3ಲವ	
<b>'हावी</b>	६६६	गिलोय*	७३२	चित्रक*	८६६	
'बान्धक् <b>*</b>	६६८		७८०	चिरायवा*	803	
<b>जन्धाबि</b> रि	६६२	घीगुवांर	535			
		मुंह के छात्	ो			
· <b>खैर</b>	₹ <b>७</b> ₽	गुलनार	७६२	गूंदी	039	
गिले अरमानी	७२८	गुलाब	७६२ ७६४	चमेली	८६६	
	ল	कवा संधिवात श्रौ	र श्रामव	ा <b>त</b>		
कोसम	६ ३४	गन्धाविरोजा (धनु०)	j	गोखरू छोटा	⊏०३	
कोरंती (कामबाव)	६३७	गांजा भाग* (धनुयांत	) ७१२	गोखरू नड़ा	<b>⊏</b> ०६	
	६४७	गिलोय* (संधिवति)	७३३	गोरखमु <b>यडी</b>	⊏१७	
खरजाल ( संघिवात )	६५२	गु जा*	७४१	च्यप	८६३	
खंकाली ( ,, ,, )	६६२	गुरकमे	७५५	चालमोग <b>रा</b>	=£0	
्नाम्बप्रसारिगी*(श्रामवा	₹८७	गुसखेरी	७४५	विषरा	833	
सन्धक <sup>*</sup> (ग्रा० वा०)		गूगल*	3ગગ	चिराहलू	E 0 5	
सन्धपूर्ण (श्रा० २१०)	६६८		I			
		संप्रहर्गी				
कौदी	६३३	चित्रक	೯೯೯			
	ষ্	स्म के ज़खम श्रौर	दूसरे घ	<b>ा</b> व		
सेतकी	६७३	गिले दाग सानी	७२६	गोखर बड़ा	۲۰Ę	
गनकोड़ा	600	<b>गिश्रोत्रा</b>	७३०	गोमी जंगली	६१३	
गरब	७०६	गन्यागिला	७५२	चाइसू	202	
शिक्षे महत्म	<b>७</b> २६	गुल खुशन घर	५७७	चिरिया <b>री<sup>ऋ</sup></b>	£ 05	
गिले अरमानी	७२८	गृतर	હદત			
सप <sup>९</sup> विष						
<b>ो</b> सम	६३४	गदा*	६⊏६	गसोय	<b>८</b> ३३	
गयोश कादा	şsy	गाव	७२१		680	

स्त तुपहरिया	५६१   गोभी जंगली	८१३ चकरानी	* 54.			
गूगल धूप	७८८ धनहर	८२६ चम्पा सं	hद <u>हा</u> ब			
गूमा	७६१ घास्तेर*	८२६ चम्पा ब	हा ं ं = ६७			
्र.'' गोहला	८०८ घेट कोचू	באב ן	;			
सुजाक						
-3	६२७   गांना*	७१२ गृगल*	<b>७</b> ८ <b>१</b>			
कोलायू -)}	६६६ गिलोय	७३३ गेरु*	332			
कोपेदा	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	७४४ गोलह	_			
कोरंती		७४६ गोलह				
<b>खरें</b> टी	६१६ गुड़ब्ल	1				
खरवजा	६५६ । गुरजन	· •	<b>८१</b> २			
गगेरन	७७६ गुलचिन	७५६ घीगुबार				
गहगवेल	६८२   गुलदाबदी	७६० चन्दन*	द्रपृष्ठ			
ग् <b>र</b> ाविरोजा	६६६   गुल राज्यो	७६२ चिखेडी	६०३			
गरज्न	७०३	t				
	सूर्व	न				
<b>घ</b> नसर*	८२६ । लाहः चन्दन	८५४। चागेरी	Z9E			
	हद्य	रोग				
में ली फांदा	६२६   छरेटी	६५० गावलवा	le Dri			
कौड़ी	६३२ गाजर	७०८ चन्दन				
	•		چېرغ			
हड्डो का द्वटना या मोच श्राना						
<del>क</del> ोलेकान	६३१ गिले रखन्म	७६६ । गवारक	ો ૯૬૪			
गटापारचा	६८२ । गुलाब सादा	७६६   गुवारपत ७६५   गेहूँ	500			
	ू हिचकी		•			
रेंदी		•				
गिक <u>ो</u> य	६७५ ग्राल*	८८० चनसूर	ट <i>र</i> ७			
ભાવાવ	७३६ विस	७६६ चना	≂ <b>Ę</b> ₹			
	चय श्रीर र	जियस्मा				
कोलमाड	<b>६२७   चरें</b> टी					
कौड़ी	६३२   गिलोयऋ	६४६   गूगल *	<b>65</b> 0			
•	१८४ । मधाय	६४६   सूगल * ७३२   गोरख इ	मली : १५			
			•			

# वनौषधि-चन्द्रोदय

(तीसरा भाग)

# वनौषाध-चंद्रोदय

(तीसरा भाग)

## काकीन

नाम ~

हिन्दी—कोकीन । अप्रेजा -कोकीन । तामोल -शिवलारि । नेटिन - Erythroxylon Coca (एरो वेक्सोजीन को हा )।

वर्णन--

पतंले रहते हैं। ये अंडाकार श्रोर किनारों पर तोले होते हैं। यह वनस्पति उच्ण व श्रार्ट स्थानों पर श्रच्छी तरह से पैदा हो सकती है। लेकिन उपचार में लो जाने वाली वनस्पति शुष्क जल वायु में ही बोई जाती है हस वनस्पति का खास घर दिवाणी अमेरीका है मगर यह वेस्ट इंडो ज, हिन्दुस्थान, जावा, सीलोन श्रीर श्रम्य स्थानों में मो पैदा होनो है। मिन्न २ स्थानों में पैदा होंने वाली वनस्पति के रासायनिक तत्वों में मी काफी मिन्नतो रहती है। इसके श्रंदर पाया जाने वाला सबसे महत्व का उपचार कोकिन होता है जो इस वनस्पति में .१५ से लगाकर . प्रतियत सक पाया जाता है इसके श्रांतिरिक्त इस वनस्पति में सिने माइल कोकिन (Cinnamyal cocaine), ट्रक्षि लाइन (Truxilline A. B.) वेन्फाइल हगोनाइन (Benzoial Ecgonine), ट्रक्षि लाइन (Tropa cocaine) हायपाइन, (Hygrine) श्रीर कुस्को हायमाइन नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

गुण दोप श्रोर प्रसाव-

इस वनस्पति में पाया जाने वाला उपदार कीकिन स्नायु मंडल की उत्तेजना देने वाला एक जोरदार पदार्थ है। इसके प्रमाव अफीम के प्रमाव से मिलते जुलते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें अफीम से कम उपता रहती है, किन्तु इसका प्रमाव अफीम से अधिक स्थायी होता है।

दिव्य श्रमेरिका के निवासी इसके पत्तों को चूने के साथ चूसते हैं, ऐसा करने से यह श्रपना उत्तेजक गुया फौरन दिखलाता है। इसके श्रन्दर किसी भी स्थान को संशाहत्य करने का गुया भी बदुत प्रमावशाली रूप में मौजूद रहता है।

इसकी संज्ञा श्रात्यता का गुण मात्म होने पर यूरोप में इस वृद्ध के पत्तों को श्रधिक मांग हुई श्रीर इसकी खेतो श्रधिक मात्रा में की जाने लगी। भारतवर्ष के चिकित्सकों के द्वारा भी यह श्रीपिष विशेष रूप से काम में लो जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सन् १६२८-२६ में १२४६ पींड कोकिन बाहर से भारतवर्ष में श्राई।

हसके कामोद्दीपक गुणी के मालूम होने पर और गवर्नमेंट के द्वारा इस पर रोक लगाये जाने पर मारतवर्ष के अन्दर इसका गुप्त प्रचार भी बहुत बढ़ गया। ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रचार सन् १८८० से १८६० के बीच मागलपुर से शुरू हुवा और वहां से यह वंगाल, विहार, यू० पी०, पंजाब और सीमाप्रांत में फैज गई। पेशावर के लोगों के द्वारा इस वस्त का प्रचार बहुत अधिक तादाद में हुआ।

कर्नल चोपरा लिखते हैं कि मारत के में यह वस्तु पान के साथ श्रिक्ष उपयोग में ली जातो है। इसी कारण इउको सेवन करने की जारत 'पान खाने वालों में विशेष रूप से पाई जाती है। कई लोगों का विश्वास है कि इस वस्तु के सेवन में सम्मोग किया में बहुत श्रानन्द श्राता है श्रीर महज इभी कारण से कई लोग इसको खाने के श्रादो वर जाते हैं। दूसरा गुण इसमें यह माना जाता है कि यह मानसिक श्रीर शारोरिक यकान को दूर करने में बहुत प्रभाव दिखातो है। वैश्याएँ भी इसका प्रयोग करती हैं। वे दूसरे पदायों के साथ में इसका इ जिन्यान योनि में लगवा लेती हैं। इससे इसका प्रभाव भी फीरन मालूम पड़ जाता है, इससे योनि ;संकोचन हो जाता है श्रीर सम्भोग किया में श्राधिक समय लगता है श्रीर श्राविक श्रानन्द श्राता है।

मगर नो लोग इसके सेवन के आदी होते हैं वे शायद इस हे तुर्गुणों से परिवित नहीं रहते हैं।
इस श्रीवित का लगातार सेवन सारे शरीर पर ऐता विगेता प्रमान डाजता है कि जिससे मुक्त होना मनुष्य
के लिये शायद जीवन मर असम्मन हो जाता है। पहला नुकसान तो इस से यह होता है कि मनुष्य
इसके खाने का आदी हो जाता है और उसे विना खाये चैन नहीं पड़ता। दूसरे इस वस्त का प्रस्तिष्क
पर बहुत ही तेन प्रमान गिरता है, इससे मस्तिष्क में विकार खड़ा हो जाता है, अम पैदा होता है और साय
ही में विवाद पूर्ण उन्माद के लव्या दृष्टि गोचर होने लगते हैं। ये बातें एकाप दिन के बाद ही नजर आने
लगती है, और प्रायः सताह और महिनों उक्त बनी रहती हैं। इसके निरंतर उपयोग से इससे मी अधिक

विकार नजर श्राने लगते हैं, किंफी श्रंशंक्ततों मंंलूप पडती है, विशेष प्रकार की घात विक्रित होने लगती है, उदाधीनता नजर श्राती है, चिरत में फरक होने लगता है, श्रांत होती है श्रीर हस वस्तु का सेवन करने को इंच्छा श्रिक र प्रवल होती जाती है। इच्छा शक्ति कम होती जाती है, निर्णय 'शक्ति का हास होजाता है, कार्य करने को चमता घटतो जाती है, विस्मरण होता है, चंचलता श्रिक र बढती है श्रीर जिद भी जड़ पकड़ने लगती है। मानसिक श्रीर शारीरिक श्रित्थरता दिन प्रति दिन बढ़ती है, बोलने श्रीर लिखने में निश्चितता का श्रमाव रहता है, सत्य बोजने वाले भिष्या भाषी बन जाते हैं श्रीर बड़े बड़े श्रमराघ करने लग जाते हैं। समाज प्रिय लोग एकान्त सेवी बन जाते हैं। चेतना को श्रमेचा श्रुलाव ज्यादा नजर श्राता है श्रीर मित्रक के कार्यों पर इसका विष्यंसक प्रमाव श्रिकाधिक विदित होता जाता है। मानिक श्रशक्तता, चिड़चिड़ापन, श्रवत्य निर्णय, वहम, वातावरण के साथ कटु व्यव-हार, श्रनिद्रा, भ्रम, किसी भी वस्तु को श्रवत्य रूप में समक्ता थे इसके प्रत्य प्रमाव हैं। श्रत्वामाविक चेतना मालूम पड़ती है। श्रमागा प्राणी बड़ा हो दुखी जीवन व्यतीत करता है, श्रपना समय इसको खुराक की प्रतीचा में हो व्यतीत करता है श्रीर बीरे बीरे शारीरिक, मानसिक श्रीर चारिकिक तीनों हो दृष्टि से विसक्त निकम्मा हे, जाता है।

डाक्टर वामन गयोश देवाई के मतानुसार कोका के पन्ने उत्तेजक, थकान नाशक श्रीर बल कारक होते हैं। इनको थोड़े से चूने के साथ खानेसे बहुत काम करने पर भी थकावट नहीं श्राती श्रीर भूख नहीं लगती। बड़ी मात्रा में लेने से ये बहुत नुकद्वान करते हैं। इन को पीस कर किसी श्रांगपर लेप करने से उस श्रंग में संज्ञा शत्यता पैदा हो बाती है। कोका के पन्ने किसी भी रोग के पश्चात की कमजोरी को दूर करने के लिये दिये जाते हैं। पेशाब के श्रांदर श्राधिक चार जाने से श्रगर मनुष्य कमजोर होता जाय तो उस में भी ये लाम करते हैं। श्राधिक दिनों तक इनका सेवन करने से श्रकीम श्रीर शराब की तरह इनको भी लेने की श्रादत पड़ जाती है। जो फिर नहीं खूटती है।

दांतों के दर्द में श्रयवा दांत को निकालते समय इसकी लगाने से या इस का इंजेन्शन लेने से कष्ट नहीं होता है।

## कोइनार

नाम-

संस्कृत —रक पुष्प, कोविदार, वनराज । हिन्दी —कोइलारि, कोइनार, गैराल, कालियार, इत्यादि । वंगाल —देवकंचन, कोइरालि, रक्ष्यकंचन । मराठी — प्रटमंटी, देवकांचन, रक्षकांचन । पंजाब —कालीं, कारा, कोइराल । देहराद्न —खैरवाल । गढ़वाल —गुइरा । तामील —कलविल इचि, मगडरइ, नीजितदवति । तेलगू —चोदन्य, कंजनम् । खेटिन —Bauhinia Purpurea: (बोहिनिया परपूरित्रा)।

### वर्णन--

यह एक मध्यम ब्राकार का यून् होता है। इसकी छाल खाकी रंग की तथा कहीं ३ गहरे बादामी रंग की होती है। इसके पत्ते ७-५ से १० से टोमोटर तक लम्बे होते है। इसके भोमल पत्ती के पीकें मुलायमं रुत्रां रहता है। इसको फितयां पन्द्रइ से पचील से टोमोटर तक लम्बी होती हैं। इनमें बारह . भें लेकर पेन्द्रह तक वीज रहते हैं। यह वनस्रति भारतवर्ष में बहुत थोड़ी तादाद में पैदा होती है। चीन र्भें यह विशेष पैदा होती है। वहां इसको खेती भी की जाती है।

### गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

इसकी जड़ शान्तिदायक श्रीर पेट के श्राफरे को दूर करती है। इसकी छाल रकातिसार में ' संकोचक श्रीषिष की तौर पर काम में ली जाती है। इसका काढ़ा घावों को धोने के काम में लिया जाता है। इसके फूल मृदु विरेचक होते हैं। इसकी छाल, वड़ श्रोर फूर्तों को वांशल के पानों के साथ भिजा हर वया श्रीर विद्रिध को पकाने के लिये काम में लेते हैं।

कर्नेल चोपरा के मंतानुसार इसकी छाल संकोचक; जड़ पेट के श्राक्तरे को दूर करने वाल। श्रोर फूल मृद्र विरेचक होते हैं।

नाम-

सिंहाली-पोप्रहरा, पोड्डरा, वनपोतु। लेटिन - Kokoona Zeylanica (कोक्ना केलेनिका )।

वर्णत---

यह वनस्पति एनामालीज श्रौर सीलोन द्वीन के श्राद्र जंगलों में होती है। यह बहुशाखी बड़ा वृत्व है। इसके पत्ते १५ से २० सें-टिमीटर तक लम्बे, गोल-व वरछी श्राकार होते हैं। ये ऊपर के तरफ सीषे, हरें रंग के रहते हैं ऋौर नीचे के तरफ हल के पीते रंग के होते हैं। इसके पुष्य के प्रपंखड़ियां होती हैं। इसकी फलियां २'४ से १० से टिमोटर तक जम्मी रहती हैं। इनमें बीजे होते हैं।

## गुण दोष और प्रभाव-

इसकी अन्तर छाल जोकि पीले रंग की होती है औषि में काम में ली जाती है। इसको पील-कर संघने से नाक से पानी गिरता है। यह बिर दर्द में लाम दाई मानी गई है।

्धीलोन में यात्री लोग जोिक एडम्सपीक पर यात्रा करने के लिये जाते हैं, इस श्रीविध को -जीकी से बचाव करने के लिये काम में जेते हैं।

कर्नल चोप्रा के मतातुसार इसका पिसा हुन्ना जिलटा किर दर्द में काम में लिया जाता है।

## कोटू की छाल

नाम-

**ग्रं ग्रेजी—कोटूकार्टिक्स**।

्वर्णन—

यह एक बूच की छाल होती है। जो अमेरिका से यहां पर आती है। इसमें दाल चीनी की तरह खुशबू आती है। इसका जायका कड़वा और च्रपरा होता है। गुरा दोष और प्रभाव—

यह वस्तु आंतों का संकोचन करके पुराने दस्त और पेचिश को वंद करती है। इसकी छाल में से एक प्रकार का जौहर या उपचार निकाला जाता है। एक दूसरे प्रकार का सहव भी इसमें पाया जाता है, जो चय रोग के बीमारों के रात्रि स्वेद को रोकने के लिये दिया जाता है।

## कांड गंगुर

नाम-

तेलगू—कोंडगोंगु, कोंडगोंगुरा | सिहाली - दिनिपिरता, निपिरता । सल्यलम - नर्ः नंपुलि, पचपुलि, सरियमनि । कनाड़ी—हुलिगोवरो । लेटिन — Hibiscus Furcatus (-दिनिस्कत् फरकेटच )

वर्णन -

11

1

K

इंब

यह वनस्पति भारतवर्ष श्रीर सीलोन के उप्ण भागों में पैदा होती है। यह जमीन पर फैलने वाली या वृद्ध पर चढने वाली एक प्रकार की लता है। इसका तना कांटेदार होता है। इसके पत्ते ६,३ से ७,५ में, मी, तक लंबे ह्यार होते हैं। इसके पुष्प वित्त पांच से १० में, मी, तक लंबे श्रीर कांटे दार होते हैं। इसकी पिलयां श्र डाकार श्रीर तीली नोक वाली होती हैं।

टेल बॉट (Talbot) के मतातुसार इसकी जड़ का शीत निर्योस गरेंमी की मोसिम में शीतलता लाने के लिये पानी के साथ मिलाकर लिया जाता है।

कर्नल चेपरा ने मतानुसार इस की जड़े शितल होती हैं।

### कोतरूब्रमा

व वर्णन-

यह एक प्रकार की लक्षा होती है। इसके पत्ते तरोई के पत्तों की शक्क के मगर उनसे कुछ छोटे। होते हैं। इसकी शाखाएँ सख्त होती हैं। इसका फल कचरी की तरह मगर उससे कुछ छोटा होता है।

इस फल में बीज भरे हुए रहते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक सफेद दूसरी काली । काली जाति कड़वी होती है। इन दोनों जातियों में खीरे की तरह गंध श्राती है। इसकी जड़ सफेद और मोटी होती है। (खजाइनुल श्रदविया)।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह श्रीषि गर्म तासीर की होती है। यह वमन को रोकती है। मसाने की पथरी को दूर करती है तथा पोड़ें 'फ़न्सी श्रीर खुजली में लाभ पहुँचाती है। (ख॰ श्र॰)

## कोएशिया ( क्वाशिया )

नाम--

श्रं प्रेजी-क्वाशिया।

वर्णन-

यह एक बड़े काड़ की लकड़ी होती है। इस लकड़ी का रंग पीला पन लिये हुए सफेद श्रीर इसका स्वाद कड़वा होता है।

गुण दोष और प्रभाव -

बुखार को दूर करने के लिये इस वनस्पति की बहुत प्रशंसा है। यह कृमि नाशक श्रीर हाजमें को दुरुरत करने वाली होती है। इस लकड़ी में स्वर नाशक गुगा इतना श्रिषक है कि श्रगर इस लकड़ी से बनाये हुए प्याले में रात भर पानी को रख कर सवेरे उसको पीलिया जाय तो भी बुखार उत्तर जाता है।

## कोदों

नाक--

संस्कृत-कोद्रा, कोदवा, कोरादुशा,कोरद्रवा, कुदला,मेंदंग्रका, उदला, वनकोद्रवा। हिन्दी-कोदां, कोदक, कोदव, कोदों। वंगाल-कोदोंघान। मराठी-कोद्र, कोद्रा, हारिक। गुजराती-कोदरा। वन्चई-कोद्र, कोद्रि, हरिक, कोद्रोकोरा, पकोड़, इत्यादि। पंजाव-कोद्रा, कोदों। तामील-वरगू, वराकु। तेलगू-ग्रारिकालु, श्रारिक। उद्-कोदों। लेटिन-Paspalum Scrobiculatum. (पेयपेलम स्काविक्यूलेटम)।

वर्णन -

यह एक प्रकार का अनाज होता है जो हिन्दुस्थान के बहुत से हिस्सों में बरसात के दिनों में पैदा किया जाता है। इसके पर्च उनीले, लम्बे और बहुत कम चौड़े होते हैं। इसके २ से लगाकर ६ तक बालियां लगती हैं जिनमें गोल २ और बारीक दानें निकलते हैं।

गरीव लोग इस श्रनाज को खाने के काम में लेते हैं। मगर यह वस्तु स्वास्थ्य प्रद नहीं होती है। इसको खाने से किसी २ को वमन होने लगता है श्रीर किसी को सन्तिपात ज्वर हो जाता है।

इस वस्तु में एक प्रकार काविषेला प्रभाव रहता है जिसकी वजह से वेहोंशी, प्रलाप, कंपन इत्यादि लच्च प्रेदा हो जाते हैं। इन लच्च ों को दूर करने के लिये वेले के पत्ते की खंडी का रम, जामफल का खटा रस या गुड़ मिला हुआ कह का रस पिलाना चाहिये। हार निगार के पत्तों का रस पिलाने से भीइस वस्तु का विष उत्तर जाता है।

इसके बीजों में दो प्रतिशत नेल श्रीर ७१'४ प्रतिशत मैदा रहती है।
गुगा दोष श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत-यूनानी मत से यह वनस्पति किन्नयत पैदा करने वाली श्रौर पेट के कीड़ों की नष्ट करने वाली है। यह वातकारक, कफकारक श्रौर रचश्राव रोधक है। प्रदाह श्रौर यक्कत की तकलीकों में भी यह लाभदायक है।

सुश्रुत के मतानुसार यह वनस्पति दूसरी श्रीषिघों के साथ में विज्ञू के विष पर लाभ दायक होती है।

## . कोधव

नाम-

हिन्दी—कोधन । बम्बई—नेलिबी, हवन । कच्छ – कालोकटिक यो, जंगली मिरची, भट-कियाल । गुजराती—खोर्ड्स, कीमियानुक्ताड़, गिनियू । मद्रास— विल्र्दि । ताभील— कड़गिट । तेलगू - अदमोरी निका । लेटिन – Cadaba Indica, C. F. rinosa ने डेना इंडिका, केडेबा फेन्निसा । वर्णन—

यह एक बहु शाखी काड़ीनुमा वेल होती है। इसकी ऊँचाई ३ से ५ हाथ तक होती है। पर यदि किसी वृद्ध का सहारा मिल जाय तो इसकी शाखाएं यहुत ऊँची चढ़ जाती हैं। इसके पत्ते लम्ब गोल श्रीर बालिश्त भर लम्बे होते हैं। फूल पीलापन लिये हुए सफेर होते हैं। ये गुच्छे में लगते हैं। इसके फल या फिलयां गर्मी में पकती हैं। ये जामुनी श्रथवा काले रंग की श्रीर मूंगफली की तरह होती हैं। ये पक करके जब फटती हैं तब इनमें नारंगी रंग का गूटा निकलता है, जिसमें राई के समान काले बीज निकलते हैं। यह वनस्पति कच्छ, गुजरत, सिंध, राजपुताना, मध्यभागत, कोक ज श्रीर कर्ना-टक में विशेष रूप से पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

ŧ

'n

11

मुरे के मतानुसार इस के पक्षे श्रार इसकी जड़ रुके हुए मासिक धर्म की श्रीर गर्भाशय के रहत को दूर करती है। यह श्रानुश्राव नियामक है। इसका काढ़ा गर्भाशय की तक लीफों को दूर करता है। दस्यों को खून के दस्त, एफेद दस्त अथवा स्कारींग हो गया हो तो इसके पर्वों को पीसकर दिताने ने लाम होता है, इनके पत्तों का अथवा जड़ का काढ़ा हमियों को नष्ट करने के लिये यहुत प्रसिद्ध है।

कर्नल चोपरा के न्वात्वार इसके पर्चे विरेचक, कृमिनाशक, ऋतु आव नियासक और उपटंश में लामदादक माने जाते हैं।

#### कोन

नाम-

परशियन-कोन । सिटिन-Astragalus Strobiliferus (एस्ट्रेगेसस स्ट्राविसिफेरस)। वर्णन-

यह वनत्यति परिचरी हिनालय में काश्मीर ने लगाकर झनावार तक =००० ते १३००० फीट की लंचाई तक होती है। यह बहु शाखी माड़ी है। इनके कांटे होते हैं। इनकी पांचयां ११ से १३ तक एक २ गुन्छे में होती हैं। ये वरछी के श्राकार को श्रीर हरे नीले रंग की रहती हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इट जा गोंद श्री अपि के उपयोग में लिया जाता है। यह ट्रेने केंय का प्रतिनिधि है। कर्नल जीतरा के मताउतार इतका गोंद ट्रेनेकेंय तरीखा ही है।

#### कोमलः

नाम-

संस्कृत—श्रविभिया । हिन्दी— कोमल । वस्वई— फित्रसिल्यून । पंजाव—फित्रसिल्यून पर्राश्यन— वादियान-इ-कोही । उद् — वादियानेखडुई । लेटिन—Prangos Pobularia (प्रेगोस पेन्यूतिरिया)

वर्णन-

यह वनस्पति काश्मीर और विन्वत में पैदा होती है। इसके पत्ते ३० ते लगाकर ४५ सेन्टि-मीटर तक लम्बे होते हैं। इसका पत्न लम्बा और लकीरों वाला होता है। यही औपिष के रूप में काम में आता है। इसमें बीच रहते हैं।

गुण दोव और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी नत से इतका फल सुगन्दित, श्रिमिवर्षक, विरेचक, नूत्रल, श्रद्धश्राव नियानक, विष नाशक, यहन को पुष्ट करने वाला श्रीर पेट के श्राफ्ते को दूर करने वाला होता है। यह प्रदाह श्रीर शूल को नष्ट करता है। इते कृटिवात में उपयोग में लेते हैं। इतकी जड़े खुजली में लाम दायक होती हैं। ये भी मुत्रल और श्रद्धश्राव नियानक होती हैं।

बेलन्द्रेर के सताबुसार यह वनस्पति कामोद्दीपक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आकरे को दूर करने वाली, मूत्रल और ऋतुश्राव नियामक होती हैं। इसमें इसेंशियल ऑइल, अलके लाइड स. और बेलरिक एसिड पाया जाता है।

## कोलमाऊ

नाम-

कनाड़ी —चित्रतंत्री श्रीर गुलिमाउ । कुर्ग — ऋरमाउ । कोकन —गुमाटा । मलयालम — उरउ । तामील — श्रिनकुर,कोलमउ,मुलई । सिंहली — उलूख । तुलु — नर्ककुकु । लेटिन — Machilus macrantha (मेकीलस मेकेन्था)।

#### वर्णन-

यह वनस्पति पश्चिमीय प्रायः द्वीप व सीलोन में नैदा होती है। इसका वृद्ध बड़ा रहता है। इसके पत्ते ६ से लगाकर १८ से मी तक लम्बे और २ ८ से ६ ३ से टिमीटर तक चौड़े होते हैं। ये श्रपडाकार व नुकी ते होते हैं। इनका ऊनर का हिस्सा चम नीला और फिसलना होता है। इनके फूल पीले और गुच्छेदार होते हैं। इसका फल गहरे हरे रंग का होता है। इस पर सफेद धच्चे रहते हैं। यह घीरे २ काला होता जाता है।

## गुगा दोष श्रीर प्रभाव--

इसका छिलटा दमा, च्य श्रीर श्रामवात में काम में लिया जाता है। इसके पत्ते घाव पर

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका छिलटा दमा, च्य श्रीर श्रामवात में काम में लिया जाता है।

# कोलावू (कोल्ल)

नाम-

मलयालम —िकये ड, कोडग्रा, कोडा, कुत्तपू, शिरली, शुरली, । सुराति, सुग्रन्न पायि । सराठी —ग्रांजय । कुर्ग —चडपैनी । तामील —कोडपलई, कुडइपलि, मदनवप्रिय । कनाड़ी — जेतुयनि, इनि । लेटिन — Hardwickia Pinnata (हाड वीकिया पिनेटा )।

### वर्णन—

यह वनस्पति पश्चिमी बाट के हरे जंगलों में दिल्णी कनाड़ा से लेकर ट्रावनकोर तक पैदा होती है। यह एक बड़ा बुद्ध है। इसकी लकड़ी बड़ी कड़ी रहती है। इसके अन्दर का हिस्सा गहरा लाल या लाल बादामी रंग का होता है। इसके बुद्ध में से लाल निस्सरण (Resin) निकला करता है। इसकी पित्यां चार २ छः २ के गुच्छे में रहती हैं। ये तीली नोक वाली होती हैं। इसकी लम्बाई ४ से १० से टिमोटर तक रहती है। इस का पारड़ा ३.५ से ५ से टिमोटर तक लम्बा रहता है। यह चाटा होता है वह सारा बीजों से मरा हुआ रहता है। ये बीज खुरहरे होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव--

इस वृद्ध का निस्वरण भारतवर्ष में सुजाक की वीमारी पर काम में लिया जाता है।

इसके तेल श्रीर राल के उपयोग के ,विषय में जो भी जॉच पड़ताल की गई है, उससे पता लगता है कि इसका श्रोपिष शास्त्र में इतना महत्व पूर्ण स्थान नहीं है।

इम्पीरियल इन्स्थीटयूट लन्दनं के मतानुसार इसका तेल कोपेवा के तेल के स्थान में काम में नहीं लिया जा सकता।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु सुनाक में काम में ली जाती है। इसका उपयोग कोपेवा के तेल के स्थान पर किया जाता है। इसमें उड़नशील तेल रहता है।

## कोलिके कुतार

नाम-

वम्बई—कोलिके कुतार। मदास—करपनपुंदु। मराठी—भुगातरेदा। संथाली-श्रोतदोम्पो। लेटिन -Lepidagathis Cristata (लेपिडेगेथिस किस्टेटा)।

वर्णन

यह वनस्पति को हन, हेकन, उत्तरी सरकार श्रीर कर्नाटक में पैदा होती है। इसके तना नहीं होता। इसके कई शाखाएं होती हैं जो कि जड़ ही से फूट जाती हैं। ये शाखाएं मुलायम रहती हैं। इसके पत्ते बरबी श्राकार रहते हैं। ये २ से लगाकर २.८ से ० मी० तक लंबे श्रीर ०.३ से १ से ० मी० तक वौडे होते हैं। इनके एष्ट माग पर च्य्रों रहता है। इसके पुष्प लगते हैं। इसकी फिलियाँ लंबी, गोल, कुछ तीखी नोह वाली श्रीर मुलायम रहती हैं। प्रत्येक में २ वीज होते हैं। ये वीजे गोल श्रीर चपटे होते हैं। इनके कार च्यां रहता है।

गुण दोप श्रौर प्रभाव-

यह एक कड़ वनस्पति है। इसे उचर में पीष्टिक वस्त की तीर पर काम में लेते हैं। यह चर्म रोगों में, खास कर खुजलों में काम में ली जाती है।

इसकी राख छोटा नागपुर में फोडों पर लगाई जाती है। कर्नेल चेपरा के मजानुसार यह ज्वर में उपयोग में ली जाती है।

# कोलीकांदा ( जंगली प्याज )

नाम--

संस्कृत—कोलकंद, कृमिन्न, पंजाला, पटेल्, पूतकंद, स्नात । हिन्दी —कोलिकांदा, जंगली फांदा, जंगली प्याज । गुजराती—जंगलीकांदा , रानकांदो । चंगाल —दन प्याज, जंगली प्याज, अगली कांदा । काशमीर —पुटास । सुमाज —वेसुना । सीमापान्त —इरिकत

कुंदा, कुंद्री। अरबी श्रंसलेहिन्द, बस्लुल फेर हिंदी, इस्किले हिंदी। लेटिन—Urginea Indica (अर्जीनीया इंडिका)

वर्णन-

इस वनस्पित का कन्द देखने में प्याज की ही तरह होता है। इसका पौधा भी करीब २ वैसा ही होता है। मगर इसमें श्रीर उसमें बहुत फरक है। यह वनस्पित समुद्र के किनारे की खारी जमीनों में श्रीर पहाड़ी जमोनों पर प्रायः सब दूर पैदा होती है। इसका कन्द श्रीपिध के रूप में काम श्राता है श्रीर एक वर्ष से कम उम्र का ही ज्यादा लाभ दायक होता है। पुराना कन्द निःसत्त्र हो जाता है।

ं गुण दोप श्रौर प्रभाव--

श्रायुवै दिक मत से कोलकन्द चरपरा, गरम, ऋमि रोग नाशक, वमन को दूर करने वाला श्रौर विष के विकारों को दूर करने वाला होता है।

यूनानी मत से यह निरेचक, पेट दर्द को दूर करने नाला, ऋतुशानिनयामक श्रौर लकना, ब्रोंकाइटीज, दमा, जलोदर, गठिया, चर्मरोग, विरदर्द, नाक के रोग इत्यादि रोगों में लाम दायक है।

कोमान के मतानुसार इसके कन्द का उपयोग जीर्ण वायु निलयों के प्रदाह में व नाक के बहने पर शरवत के रूप में आउट पेशंडस (बीमारों) को दिया गया। यह इन दोनों ही रोगों में उपयोगी पाया गया।

डाक्टर चोपरा त्रीर डे॰ ने सन् १६२६ में जो प्रयत्न किये हैं, उनसे पता च जता हैं कि यह वस्तु युनाइटेड स्टेट्स में पाई जाने वाली Urginea Miritima से व इंग्जेंड में पायो जाने नाजी (U. Seilla) से किसी कदर कम नहीं है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह हृदय को उत्तेजना देने वाली श्रीर मूत्रल है।

डाक्टर वामन गरोश देशई के मतानुसार इस श्रीषिध की किया हृदय पर विज्ञ ज डीजीटेलिस के समान होती है। यह छोटी मात्रा में पस्तीना लाने वाली है, मूत्र विरेचन करतो है, कक को नाश करती है श्रीर हृदय को ताकत देती है। बड़ी मात्रा में यह वमन श्रीर दस्त लाती है तथा श्रामा-श्राथ और श्रांतिहिशों ने दाह पैश करती है पीर मो श्राशिक मात्रा में लेने से यह दस्त श्रीर उल्टी लाकर प्राण नाश करती है। इसके श्रान्दर के द्रव्य श्रांतों के द्वारा, मूत्रपिंड के द्वारा श्रीर फेफड़ों के द्वारा बाहर निकलते हैं। श्रांतों के वाहर निकलते समय ये मल को पतला कर देते हैं। मूत्र पिंड से बाहर निकलते समय ये मूत्र के प्रमाण को बढ़ा देते हैं श्रीर फेफड़े के द्वारा बाहर निकलते समय ये कफ को पतला कर देते हैं।

यह वनस्पति हिजीटेलिस की अपेदा अधिक प्रमानशालो, मूत्र निस्तारक और पाचन नली
में दाह करने वाली होती है। डिजीटेलिंड में कह नाराह धर्म नहीं होता, मगर कोलीकंद में कफ नाशक धर्म रहता है। कोलीकंद से हृदय को शक्ति मिलतों है। उसके ठोके साफ हो जाते हैं और वह शांत गति से चलने लगता है। हृदयं का अनुसर्ण नाही मो करती है और वह भी शान्त रीति से स्थिरता के साथ जलते सगती है। इसकी मात्रा आधी रही से शा रसी तक है।

जिन २ स्थानों पर डिजीटेलिस का न्यवहार किया जाता है उन २ स्थानों पर इस श्रीपिष का प्रयोग करने से यथेष्ट लाम होता है। खास करके फेकड़े के रोगों पर इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जब कफ श्रिषक श्रीर विकना होकर जम जाता है तब इसको देने से यह उसको निकाल देती हैं। श्वास नली की जीर्ण सूजन में भी यह बहुत लाम पहुँचाती है। पुराने कफ रोग में इसको देने से तीन प्रकार के लाम होते हैं। (१) जीर्ण कफ रोग की वजह से हृदय के श्रन्दर हुमेशा एक प्रकार की शिथलता बनी रहती है, वह दूर हो जाती है। (२) कफ छूट कर जल्दो बाहर निकृतता है। (३) श्रामाशय की शक्ति बढ़ कर भूल लगती है श्रीर श्रन्न का पाचन होकर दस्त साफ होती है।

यह श्रीषि नवीन कफ रोगों में नहीं देना चाहिये। इपिकाक की श्रपेता यह विशेष दाहजनक होती है, इसलिये इसे वमन कराने के लिए कभी नहीं देना चाहिये।

मूत्र का परिमाण बढ़ाने के लिये इसको श्राकेले न देकर दूसरी श्रीषियों के साथ देना नाहिये। इदयोदर रोग में इसका निशेष उपयोग किया जाता है श्रीर इस कार्य में यह विशेष कर पारा श्रीर डिजीटेलिस के साथ दी जाती है। इदय को शिथिल जा को दूर करने के लिये यह , डिजीटेलिस के बदले में दिया जाता है श्रीर कमी र डिजीटेलिस के साथ में मिला कर भी दिया जाता है। इदय की शिथिलता में—किर वह चाहे ज्वर की वजह से हुई हो, इदय पटल के रोगों से हुई हो मूत्र पिएडों के रोगों से नाझी कठिन हो जाने की वजह से हुई हो अपया पाएडरोग या और किसी कारण से इंद हो इसको छोटी मात्रा में देने से बड़ा लाभ होता है। उपयोग—

मूत्रावरोध--नींबू के समान श्राकार के कोलीकांदे को ५ से १० रत्ती तक की मात्रा में देने : से मूत्रवृद्धि होती है।

गठिया—कोलोकांदे को कूट कर पुल्टिस बनाकर बांधने से गठिया श्रीर चोट की स्जन भिटती है।

#### वनावटें---

कोलीकंद उपक वटिका —कोलीकन्द पचीस भाग, वच्छ बीस भाग, उपक गोंद, बीस भाग श्रीर शहद बीस भाग। इन सब श्रीषधियों को मिला कर २ से ४ रती तक की गोलियां बना, लेना चाहिये। उनमें इनको देने से भी वही लाम इताये गये हैं। उनमें इनको देने से भी वही लाम होता है।

कोलीकंद का सिरका —कोलीकंद १ भाग को उससे चौगुने विरके में मिलाकर उपयोग

अर्क कोलीकंद -कोलोकंद को पांच गुनी रेक्टिकाइड स्पिरिट में 🖛 दिन तक भिगोना चाहिये।

उसके बाद पांच से लेकर पंद्रह बूँद तक की मात्रा में इसका अपयोग करना चाहिये। इससे भी वे ही े लाम होते हैं जिनका ऊपर वर्णन किया गया है।

कोलकंद श्रदलेह—कोलकंद २ तोला, श्रांकड़े की जड़का चूर्ण १॥ तोला, श्रफीमं ७ माशे, से धा निमक ४॥ तोला, उपक गोंद २ तोला। इन सब चीजों को कूट पीस कर इनके कुल वजन से तिगुने शहद में मिला देना चाहिये। इसको १ माशे की माना में देने से भी उपरोक्त वर्णितं सब रोगों में लाम होता है।

## कोलेभान

नाम--

बंबई—कोलेकान। मराठी—नादेन। नेपाल—चर्चेर। तेलगू—गुदमेतिगें, कोकित यास्त्र शालू। लेटिन—Vitis Adnata (विटिस एडनेटा)

वर्णन-

यह एक प्रकार की वेल होती है। इसके पत्ते ७ ५ से १२ ५ से टिमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल हरे पीले रंग के होते हैं। इसका फल अगड़ाकार होता है। इस फल में प्रायः एक बीज रहता है। फल पक्ने पर काला हो जाता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इसके सूखे कंद का काढ़ा देने से खून साफ होता है। यह काढ़ा घातु परिवर्तक और मूत्र निस्सारक होता है।

संथाल के लोग इसकी जड़ को पीस कर, गरम करके हड़ी के मुड़ जाने पर बांघते हैं ।

## कौसू

नाम-

यूनानी-कोस् जिस्की । लेटिन-वरीरा एन्थल मेंटिका (१)। वर्णन-

यह एक प्रकार का वृत्त होता है जो श्रवीसीनिया श्राफिका, टर्का, इत्यादि में पैदा होता है। इस दरख्त के क्रामिनाराक गुण की शोध सबसे पहिले बरीरा नामक एक फ्रांसिसी डॉक्टर ने की, जो उस समय कु नृत्तुनियां में रहता था। उसी के नाम से इस श्रीधिष का नाम बरीरा एन्थल मेंटिका रखा गया, इस दरख्त के पत्ते श्राङ्क के पत्तों की तरह होते हैं। इन पत्तों पर ऊ ची २ नसे उमरी हुई रहती हैं। इस पर नर श्रीर मादा दोनों प्रकार के फूल श्राते हैं। नर फूल की रंगत भूरी श्रीर मादा फूल की रंगत लाल होती है। इसका स्वाद कड़वा श्रीर वे मज़ा होता है। इस श्रीधिष में कोसियन नामक एक प्रकार का उप-चार तथा राल श्रीर गोंद पाये जाते हैं। (ख॰ श्र॰)

गरा दोप और प्रभाव-

यह श्रीपिष पेट के कृमियों को श्रयांत् कद्दू दानों को नष्ट करने में बहुत प्रशंसा पा चुकी है। इसके सुद्धे चूर्ण को श्राधे पाइन्ट गरम पानी में १५ मिनिट तक मिगों कर यह पानी यहे सबेरे निराहार हालत में रोगी को पिलादें। उसके ३१४ घरटे बाद उसकी एक हलका जुलाब दे दें। श्रगर रोगी का की मिचलाने लगे तो थोड़ा सा नींबू का शिकंजवीन पिलादें। इस प्रयोग से पेट के स्व कींड़े दस्त की की राह वाहर हो जांगों। इसकी मात्रा ४ श्रींस से श्राधे श्रींस तक है। (ख० श्र०)

## कौड़ी

नाम-

संस्कृत—कपरिका, बगट, चराचर, वालक्षेड्क। हिन्दी—कीड़ी। वंगाल- कड़ि। मराठी- कवड़ी। गुजराती—कोड़ी। वर्णान—

कौड़ियां सारे हिःदुरतान में मिलती हैं। ये सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इनकी सफेद, लाल, श्रीर पीली ऐसी तीन प्रकार की जातियां होती हैं।

कोड़ी को शुद्ध करके उसकी मस्म वनाकर उपयोग में लिया जाता है। इसकी एक प्रदर तक कांडी में श्रीटाने से यह शुद्ध हो जाती है। उसके वाद कीयले की श्राम में रखकर घोंकनी से फ्रांकने से इसकी सफेद रंग की मस्म तयार हो जाती है।

श्राख़ दें दिक मत से कौड़ी की भस्म गरम, दीपन, चरपरी तथा वायु गोला,वात, कफ, परिणाम-श्रुल, हंम्हफी, इय रे.ग, कर्णरे.ग,श्रेर नेत्र रोग को हरने वाली होती है। किसी किसी श्राचार्य के मत से कौड़ी उसही होती है।

कौड़ी की मरम में केलशियम का बहुत श्रंश रहता है। इसलिए जिन रोगों में मनुष्य शरीर के श्रन्दर केलशियम की कमी ही जाती है, उन रोगों में इस भस्म का प्रयोग करने से बहुत लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुरक और किसी २ के मत से सर्व और खुरक होती है। यह वरहजमी, संग्रहणी और कान के वहने में बहुत मुफीद है 'पीली कीड़ी को पीसकर मगाने पर लेप करने से रका हुआ पेशाव खुल जाता है। इसको पानीमें विनकर शांखमें लगाने से जाला कर जाता है और देखने की ताक्षत बढ़ जाती है। इस का लेप करने से दाद और कोड़ के दाग़ में भी लाम होता है, नेसादर के साथ कोड़ी को पीस्वर लगाने से कर्म रोग मिटते हैं। पीली कोड़ी को जला कर पीसकर आवे मारो के करीव कान में डालने से और जपर से नींवू का रस टपकाने से उफान शाता है और कान का दर्द मिट जाता है।

सूसी सांसी—इसकी मस्म को २ रदी की मात्रा में पान में रखकर खाने से सूसी खांसी मिटती है।

इत्य रोग—इसकी मस्स को मक्खन के साथ चटाने से च्य रोग में लाम होता है।

ļ

सन्दामि— इसकी भरम को पीपलामूल के साथ देने से मन्दारिन मिटती है।

उदर शूल— इसकी भरम को कालीमिर्च के साथ मिलाकर आधे नींबू में भरकर उसकी

गरम करके चूसने से उदरशूल मिटता है।

ं संयहणी— कौड़ी की भस्म ३ माशे, शहद ७ माशे श्रीर नमक १ माशा । इन तीनो चीजों को चटाने से संग्रहणी मिटती है, रगर इसके सेवन करने वाले को केवल सांटी चांवल श्रीर दूध के पथ्य पर रहना चाहिये।

' मृहाँसे— पीली कौड़ी को पीसकर नींबू के रस में भिगो देना चाहिये। जब रस सूख जाय तब ' इ.रल करकें मुँह परं लगाने से मुँह की कॉइ श्रीर मुहासे मिटते है।

कानं का बहना-- इसकी राख को कान में डालने से कान का जखम भर कर पीय का बहना वन्दे हो जाता है।

## कोसम्

#### ं नाम--

संस्कृत — कोषाम्र, क्रिमवृत्त, स्ताम्र, बनाम्र, । हिन्दी - कोस्रम, कुसुम, गोस्रम । मराठो - कोसिःम, बुसुम्म, बाहेन, पेड़ू मन । बम्बई - गोसम, कं.चम,कोसम, कोशिम्म । मध्यप्रदेश - कुसुम । गुजराती - कौसमी; कोसुम्ब । पंजाव - गोसम, जमोन्ना,कुसुम्ब,सुमा । तामील - कोलमा, कोजि पुमरम । तेलगू - कोदलीपुलुस, पपाटि । लेटिन - Schleichera Trijuga, स्केलिचेरा ट्रिज्ञ । वर्णन -

यह एक खूबसूरत श्रीर बड़ा वृत्त होता है जो हिमालय में सतलज से नेपाल तक तथा छोटा नागपुर, मध्यभारत, सीलीन श्रीर दरमा में पैदा होता है। इसको जंगली श्राम भी कहते हैं। इसका वृत्त मध्यम ऊंचाई का रहता है। इसकी छाल मोटी, नरम, हलके बादामी रंग की श्रीर फिसलनी होती है। इसके पत्ते २० से ४० से टी मीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल कुछ हरापन लिये हुए पीले होते हैं। इसके फल जायफल की तरह होते हैं। इन फलों में १ से ३ तक बीज रहते हैं। इसके फल का गूदा सफेद, खटा, रोचंक श्रीर खाने लायक होता है। इसके बीजों का तेल निकाला जाता है। कल-कत्ते में इसके बीजों को पक कहते हैं।

### गुग दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेद के महानुसार इसका छिलटा चर्मरोग, प्रदाह, त्रण श्रीर कक में लाभदायक होता है। इसका करचा फल त्रा व खट्टा, गरम श्रीर मुश्किल से पचने वाला होता है। यह पिरुकारक, वात नाशक, श्रीर श्रांतों को सिकोड़ने वाला होता है। इसका पका फल मीठा, खट्टा, सरलता से पचने वाला, श्रांतों को सिकोड़ने वाला व कि श्रीर भूख को बढ़ाने वाला होता है। इसके बीज दिनन्ध, सुस्वादु श्रीर सुधावर्धक होते हैं। ये पौष्टिक श्रीर पिरुनाशक होते हैं। इसका तेल कड़वा, तूरा श्रीर मीठा होता है।

यह पौष्टिक, श्रान्न वर्धक, क्रांमनाशक श्रीर विरेचक होता है। यह चर्म रोग में लाभ पहुँचाता है श्रीर धाव को पूरता है।

इसका छिलटा संकोचक है। इसे तेल में मिलाकर खुजली की वीमारी पर लगाते हैं। संयाल जाति के लोग इसको पीठ श्रीर कटि ऊपर की पीड़ा दूर करने के लिये काम में लेते हैं।

इसका तेल खुजली श्रीर मुँहासे के ऊपर लगाया जाता है।

इसके बीजों का तेल गंज में श्रास्थिक लाम पहुँचाता है। इसके लगाने से गंज मिटकर वाल कगने लग जाते हैं। नीलिगरी निवासी इसके तेल को शरीर पर मलते हैं। इसके प्रभाव मिन्न २ वताये गये हैं। संयुक्त प्रांत के लोग इसे विरोचक वताते हैं। वग्वई प्रान्त के थाना दिविजन के लोग इसे विराचिका रोग में रोग निवारक वताते हैं। वग्वई के लोग इसे श्रामवात में मालिश करने के काम में लेते हैं। मध्य प्रांत में सम्मलपुर के निवासी इसे सिरदर्द मिटाने के लिये काम में लेते हैं। वाग्वे, मलादार श्रीर दुर्ग में इसे खुजली श्रीर अन्य चर्म रोग मिटाने के लिये काम में लेते हैं। यह इलाज जंगली जादियों में ज्यादा प्रचलित है। इसके बीजों को पीसवर जानवरों के घावों पर लगाते हैं श्रीर भीतर के द्वामियों को भी नाश करने के काम में लेते हैं।

कम्बोड़िया में इसका छिलटा मलेरिया की वीमारी में शीत निर्यास के रूप में काम में लिया जाता है। सुश्रुत श्रीर बापट इसके फूल को सर्पदंश में उपयोगी बताते हैं। विन्तु देस श्रीर महरकर के मतानुसार यह सर्पविष नाशक नहीं है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका छिलटा संकोचक श्रीर इसका तेल वाल बढ़ाने वाला होता है इसमें Syanogenitic Glucoside रहते हैं।

#### कोप्ट

नाम--

}

संस्कृत-दीर्घपत्री, दिन्यगन्ध, विपारि, नाड़ीक, वृहस्यं चु । हिन्दी-कोष्ट, वृनपात, पात । वंगाल-कोष्टपात, लिलतपात, वनपात, मुंगीपात । युजराती- छुं छो, मोटी छूं छ । महास--यनेल । पंजाव--वनफल । तामील-पेटानि, पुनपु । तेलगू--परितां, परितंकुरा । लेटिन-- corchorus olitorius (कारकोरस श्रोलिटोरियस ।)

वर्णन--

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है। इसके माड़ तरकारी के लिये लगाये जाते हैं। इसके पत्ते हैं से १० सेंटीमीटर तक लग्वे और २ द से ५ सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। इसके फूल हलके पीले रंग के रहते हैं। इसकी फलियां ३ से लेकर ६ ३ सेंटीमीटर तक लम्बी रहती-हैं। इसके बोज काले रहते हैं। इसके सूखे हुए पत्ते निलत या नालित के नाम से बिकते हैं।

गुण दोष और प्रभाव---

इसके पत्ते तीखे, उष्ण श्रीर कसेले होते हैं। ये दाह को नष्ट करने वाले, संकोचक, मूत्र निस्ता-रक, वलदायक, मृदु स्वामावी, ज्वर नाशक श्रीर घातुपरिवर्तक होते है। इसके श्रविरिक्त श्रवुंद, शूल जलोदर, ववासीर, पेट की गठान श्रीर विव के उपद्रवों को भी दूर करते हैं।

इस वृत्त को सुखाकर, जलाकर, पीन लेते हैं श्रीर घाव पर उपयोग में लेते हैं। दिल्णी हिन्दु -स्थान में इसे शान्तिदायक वस्तु की वीर पर काम में लेते हैं।

इसके पत्ते शान्ति दायक, पौछिक और मूत्रज्ञ हैं। ये मूत्राशय के प्रदाह के जीर्ण रोगों में और सुजाक में लामदाई हैं। इउके पत्ते और कोमज्ञ डाजियां खाने के काम में ली जाती हैं। यह पौछिक और ज्वर निवारक होने के कारण एक प्रकार की घरेलू श्रौषधि है। इसे ज्वर में पीने के काम में लेते हैं।

इसके स्ले पत्ते वाजार में वेचे जाते हैं। इसका शीत निर्यास करू, पौष्टिक श्रौषि की तौर पर काम में लिया जाता है। इसमें उत्तेजक गुग नहीं रहते हैं। जो वीपार तीव पेचिया रोग से मुक्त हो जाते हैं उन्हें यह श्रीपिन भूख श्रीर ताकत वड़ाने के निरे दी जाती है।

इसके वीज विरेचक हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ज्वर व पेचिश में उपयोगी है।

ज्वर के अन्दर इस वनस्पति के पत्तों की फाँट वनाकर दी जाती है। अतिशार में इसके पत्ते . ५ रती की मात्रा में सोंठ और शहद के साथ दिये जाते हैं। इसके पंचांग की राख शहद में मिलाकर गुल्म रोग (वायुगोज्ञा) को नष्ट करने के लिये दी जाती है। मूत्र इन्छ्र और जीर्य वस्तिशोथ में इसके पत्तों की फांट लामदायक होती है। इसके पत्तों के हिम कपाय से भूख बढ़ती है और पात्र नशकि दुक्सत होती है।

# कड़ुकोष्ट

नाम-

संस्कृत -दीर्घचंचु, कौंट । हिन्दी -- कड़ कोष्ट, कड़ना पात । मराठी -- कड़ चंच । वन्धई -- कड़ छंछ, कुचछंमा । गुजरानी -- कड़नी छंछड़ी । लेटिन -- corchorus Trilocularis (कारको- रस ट्रिलोक्यूलेरिस )

वर्णन--

यह वनस्पति वंगाल, दिल्ण, मद्राम श्रीर नाम्ने पे सीडेन्डी, लानदेश, गुनरात, कच्छ, क्षिन्ध वर्ल्यविस्तान, श्रामानिस्थान, श्रामि । श्रीर दिन्न ए श्रामेका में पैरा होनी है। यह एक वार्षिक वनस्पति है। इनका प्रकांड श्रीर शाखाएँ कुछ हरंदार होनो हैं। इनके पने २.५ से १० से ० मी० लम्बे श्रीर २ ३ से २ से दीमीटर चीड़े होते हैं। इसके वर्षिक श्राकार के रहते हैं। इसकी फिलयां ५ से ० मी० से ७ ५ से ० मी० तक लम्बी व नोकदार रहती हैं। इसके वीज काले रहते हैं।

गुण दोप ऋोर प्रभाव--

श्रायुरे दिक मत —यह वनस्ति कड़वी, गरम, कते जी श्रीर श्रांतों को विक्रोड़ने वाली होती है। यह श्रायुरे द, जलोदर, ववातीर श्रीर पेविश में फायदा पहुंचाती है। इसके पत्ते मुखादु होते हैं। ये शीतिल, तिरेचक, उत्तेजक, पीष्टिक श्रीर कामोदीरक रहते हैं। इसके बीच गरम, तीव्ण, श्रात नाशक तथा श्रायुर्द काशक होते हैं। ये खुजजी, पेट की तकजीक श्रीर चर्मरोगों को मिटाने वाले रहते हैं।

इस वनस्पति को कुछ देर पानी में गलाकर और मस्त कर शांतिदायक श्रीपिश के तौर पर काम में लेते हैं। इसके बीज कड़ होते हैं और इन्हें प० ग्रेन की मात्रा में ज्वर में, उदर की तकली कों में और खास करके श्रांतों को पीड़ा में काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज ज्वर में उपयोगी हैं।

### कोपेबा

नाम--

अं प्रेजी-copiabea कोपायवा।

त्रर्णन —

यह वृत्त वामील, मंजीरा और अमेरिका में पैदा होता है। इसके माड़ के पिंड में चीरा देने से एक प्रकार की हलके पीले रंग की चिनचिनी राल निक्लती है। इसमें एक प्रकार का तेल भी रहता है जो कोपेना ग्राहल के नाम से मशहूर है।

गुणंदोष और प्रभाव-

कोपेवा आँइल का असर चमड़े के ऊरर खास तौर से होता है। इसके खाने से जी मिचताता है और वहुत खराब डकारें आती हैं। अधिक मात्रा में इसको लेने से दस्त और उल्टियाँ होने लगती हैं। ज्यादा समय तक इसको लेने से हाजमा खराब हो जाता है। एके जिमक कि जीरर इसका असर दूसरे सुलायम तेलों की तरह होता है। यह वस्तु खून में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है और रक्तवाहिनी नाड़ियों को फैला देती है। गुदें के ऊरर इसका बहुत तेज असर होता है। यह मूत्र निस्तारक भी है। सुजाक में भी यह लाम पहुँचाती है। गुदें और मताने की सूजन, योनि की सूजन, रवेत प्रदर और पुरानो खांकी में भी यह अच्छा लाम करती है। सुजाक में जब कि उनके उपद्रव बहुत जोरों पर हों तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

जिगर या दिल की खराबी से होने वाले जलोदा में भी यह बहुत मुक्तीद है। कोपेवा बहुत बद जायका दवा है। इसके इस्तेमाल से हाजमा भी खराब होजाता है। इसलिये इस को सुजाक के क्षिवाय दूसरे रोगों में कम उपयोग में लेना चाहिये।

### कोरंती

नाम---

संस्कृत—एकनायकम । मद्रास—कोरंती । सिहली—हिम्बुतुरवेल श्रीर कोलयल हिम्बुदु । लेटिन—Salacia Reticulata (सेतिशिया रेटिक्यूलेटा )।

#### वर्णन--

यह वनस्पति भारतवर्ष के दिल्ल पश्चिम में और सीलोन में पैदा होती है। यह एक पराश्रयी लता है, इसका छिलटा हलके पीले रंग का होता है। इसके छोटे कोपल हिस्से मुलायम रहते हैं। इसके पत्ते अपखाकार और बींट के यहां कम चौड़े होते हैं। इन की नोक तीलो रहती है और रंग पीछे की बाजू हलका होता है। इसका फल फिसलना, हलके गुलाबी रंग का व चमकीला होता है। इसमें बादाम सरीखे बीज निकलते हैं।

### ंगुण दोष श्रीर प्रभाव--

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ का छिलटा श्रामवात, सुजाक श्रीर चर्मरोगों में काम में लिया जाता है।
कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ का छिलटा श्रामवात, सुजाक श्रीर चर्म रोगों में काम
ों लिया जाता है।

### कोपाटा

नाम-

वंगाली:—कोपाटा। लेटिन—Bryophyllum calycinum (ब्रियोफिलम केलिसिनम)। वर्णन—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते घान, फोड़े श्रीर कीड़ों के काटने पर उपयोग में लिये , जाते हैं।

#### कुन्दश#

माम--

ं यूनानी--कुन्दश।

वर्णन--

कुंदश के विषय में यूनानी हकीमों में वड़ा मत मेर है। कोई २ इसे, श्रकलबेर की जड़ मानते हैं। किसीने इउको चूक बतलाया है जो कि सत्यानाशी की जड़ को करते हैं। किसी २ ने इसको नक छींकनी माना है। लेकिन खजाइनुल श्रद्भिया के लेखक ने इसे बेख गाजरान माना है।

<sup>#</sup> नोट—ये श्रीपिघयां श्रकारादि कम से पहते छपना चाहिये थीं, मगर गलती से छूट जाने से, यहां पर धापी जा रही हैं।

गुण दोप और प्रभाव--

खनाइनुल ग्रद्विया के मतानुसार यह तीसरे दर्ज के ग्राखिर में गरम ग्रीर खुरक है। यह प्यास लगाती है, कक को छांडती है। पित्त, बात को दूर करती है। पेट के क्रियों को नड़ करतो है। तथा जनांदर, पोलिया, गठिया, लक्ष्मा, फाजिज, मृगी, कुड़, निज्ञी की द्गन ग्रीर रवींबों में लाभ पहुँ-चाती है। ग्राबाज को साक करती है श्रीर ग्रांख की रोशनी को तेज करती है। इसको रोगन यन हरा में जोश देकर कान में टाकाने से कान का मेज, कान की मनननाइट ग्रीर बहिरेगन में लाम होता है।

इसके तेल को नाक में चु घाने से चडून छों के जाती हैं श्रीर छों को के जारेये दिमाग का सब कक श्रीर विकार दूर हो जाते हैं। अगर छोंके श्रयने श्राय न रुकें तो बन क्या के तेल को नाक में ट्यकाने से छींके रुक जाती हैं। यह श्रीपिव मूत्र निस्पारक श्रीर रजावरोंव को भियाने वाला है। इसके सेवन से मासिक धर्म चालू हो जाता है। गर्मवित्री स्त्रियों को इसे नहीं देना चाहिये क्योंकि इसके सेवन से गर्म पात हो जाता है।

इसको शहद के साथ लेप करने से चेहरे की काई, श्वेत कुछ के दाग़ और दूसरे चर्मरोग मिट जाते हैं। यह श्रीविन फेंकड़े को नुक्तान पहुँचातो है। इसके दर्भ को नास करने के जिये कतीरा और दूच का प्रयोग करना चाहिये।

इसकी मात्रा वमन करने के लिये ६ रची से १२ रची तक की है स्त्रीर ताप, विक्वी स्त्रीर पीतिया के लिये १२ जी से २१ जी तक है।

## कुन्दरी

नाम--

यूनानी-कुन्दरी।

वर्णन-

यह एक प्रकार की रोईदगी होती है। इसके उत्ते गाजर के पत्तों की तरह मगर उनसे कुई चौड़े होते हैं।

गण दोष और प्रभाव-

ं यूनानी मत से यह तीवरे दर्जे में गरम और खुरक है। यह श्रीपंथि मानिक वर्म की चाढ़ करती है। (खजाईनुल श्रद्दिया)

### खगफ्लड

नाम-

नेपाल-खगऊलइ व खफवालयो । लेटिन-Rhus Insignis हस इन सायनिसः।

वर्णन—

यह वनरपित सिक्किम श्रीर हिमालय में ३००० फीट से ६००० फीट की ऊँ चाई तक श्रीर खासिया पहाड़ी पर ४००० फीट की ऊँ चाई तक पैदा होती है। यह एक छोटा सुन्दर वृत्त रहता है। इसके पत्र मंत मुलायम होते हैं। इसका फल गोल रहता है। इसकी गिरी कड़ी होती है।

गुण दोप और प्रभाव-

इसका रस छाला उठा देता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह छाला उठा देने वाली है। इसे उदरश्रल में देते हैं।

#### खजूर

नाम---

संस्कृत—दीप्य, मुदारिका, पिडलर्जुरा, पलपुप्पा, पिंड लर्जुरिका,पिडप पला, स्वादुपिंडा । हिन्दी- लाजि, रूज्र, रूपक । अरवी-र रूलेह । बंगाल- खज्र । बम्बई— रूज्र । ब्रह्मा-सुनबलून । कनाड़ी—कज्ररा, कारिका, कर्जुरा, रूज्ररा, रूज्ररा । गुजराती—कारेक, खज्र । मलायलम—इत्तपालम । मराठी—लज्र नसीरावाद— लाजि, खुरमा । पंजाब—लाजि, लज्र । सिंध — कुरमा, काजि, तार, पिडचिदीं । ताभील—इन्नु, इंजु, कर्न्यूर, कुर्व ,पेरें हु, पेरिजुं, तिति । तेलगू-लर्जुरम्, मंजीइता, पेरिड, पेरिता । टकी—करमा । उद्— खुरमा । उड़िया—लोजुरि । लेटिन—Phoenix Dactylifera (फोइनिक्स डेक्टिलिफेरा)।

वर्णन--

यह वनस्पित सिंध में श्रीर दिल्लिए पंजाव! में ज्यादा पैदा होती है। यह पश्चिमीय एशिया, उत्तरी श्रिफ्ता, स्पेन, इटली, ग्रीक श्रीर सिसली में भी होती है। इसका वृद्ध ऊँचा होता है। इसके प्रकांड पर पत्र बंत के डश्ठल लगे हुए रहते हैं। इसके पत्ते कुछ भ्रापन लिये हुए रहते हैं श्रीर खज़्री के पत्तों से छोटे होते हैं। इसका फल २.५ से ७ ५ से ० मी० तक लंबा रहता है। यह पकने पर कुछ लाल या हलके बदामी रंग का हो जाता है श्रीर मीठा रहता है। इसकी कई मिन्न निन्न जातियों की खेती की जाती है। इसका बीज लंब गोल रहता है श्रीर इसके फल के बीच में खड़ी लकीर गुद से श्राखिर तक रहती है।

गुगा दोप ञ्रौर प्रभाव—

श्रायु वे दिक मत — श्रायु वे दिक मत से इसका फल मीठा श्रीर शीतल रहता है। यह पौष्टिक, मोटा करने वाला, कामोद्दीपक श्रीर विपहर होता है। यह कुष्ट, प्यास, श्वास, वायु निलयों का प्रदाह, थकान, च्य, उदर रोग, ज्वर, वमन, मस्तिष्क विकार श्रीर चेतना नष्ट होने पर लामदायी होता है। इस वृद्ध से तैयार की हुई मिद्रा कामोद्दीपक, नशा लाने वाली, मोटा बनाने वाली श्रीर विच पैदा करने वाली होती है। यह वायु निलयों के प्रदाह में श्रीर वात में उपयोगी तथा पित्तकारक होती है।

युनानी मत-यूनानी मत से इसके पत्ते कामोदीपक होते हैं। ये यक्त में लाभदायी है। इसका पूल कड़, विरेचक, कफ निरसारक और यहत को पुष्ट करने वाला होता है। यह ज्वर और रक्त सम्बन्धी शिकायतों में फायदा करने वाला होता है। इसका फल कामोदीपक और पीष्टिक होता है। यह गुर्दा को व मूत्राश्य को मजबूत बनाता है और रक्तवर्धक है। यह पद्याघात, सीना और फेफड़े की तकलीफों में लामदायी है। इसका सूखा फल मीठा, मूत्रल, कामोदीपक और रक्तवर्धक है। यह वांयु निलयों के प्रदाह में लाभदायक है। इसके बीज को चोट पर लगाने के काम में लेते हैं। यह प्रदाह को कम करता है।

खारकें या खजूर शान्तिदायक, कफ निस्सारक, निरेचक, कामोदीपक मानी जाती हैं। ये खांसी, श्वास व छाती की तकलीफों में लामदायक हैं। व्यर, सुजाक इत्यादि में भी ये फायदा पहुंचाती हैं। इसका गोंद छातिसार रोग की एक उत्तम छौपिंच मानी गई है। यह मूत्राशय व गर्भाशय के विकारों को दूर करती है। इस फल के अधिक उपयोग से मस्डे फूल जाते हैं।

दांच्या भारत के निवासी इसके बीजो की लुग्री तैयार करते हैं श्रीर चत्तु पटल की तकलीफ में पलक के ऊपर लगाने के काम में लेते हैं। इसका ताजा रस शीतल श्रीर विरेचक हैं। ठड की मौसिम में यह रस नहीं विगड़ता क्योंकि उस समय इस में खमीर नहीं उठता। श्रतएव यह एक उत्तम श्रीपिध है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायक, कफ निस्सारक, मृदु विरेचक श्रीर कामोद्दीपक है। यह श्वास में उपयोगी है।

### खजूरी

नाम-

संस्कृत— भूम खज्रांत्वा, हरिप्रिया,काकन केटी, किपता,खर्ज, खर्जूरी, मृदुन्छदा, स्कन्धपला, स्वादुमुत्तका, इत्यादि । हिन्दी—केज्रूखाजि, खज्रूर,खज्रूर,शालमा, सेन्धि, यिकल, थलमा । वंगाल — काजर, केज्रू । वरार—सेन्दि । वस्वई—खज्रूर, खज्रूरा श्रीर सेन्दि । कनाड़ी—श्रन्ददर्श्वल, पिचालु, इंचेला, किलचालु । डेकन—से दोले कनार । कोकनी—कज्रूरी । मराठी—शिदि,सेन्ध्रि,सिंदी । मुंडारि-दर्शकता । पंजाव—खाजि, खज्रू । सिंहाली—इन्दि । तामील—इंल, करवम, करिंजु, । तेलगू—पेड्ईदा । जिल्या—खोलुरि श्रीर खोजिरो । लेटिन— Phoenix Sylvestris (फोइनिक्स सिलवेस्ट्रिस) वर्णन—

यह एक बहुत सुन्दर वृत्त रहता है। इसका प्रकांड खुर्दरा होता है क्योंकि इस पर पत्ने के ड्राउल मौजूद रहते हैं। इसका जपरी हिस्सा गोल, बहुत बड़ा श्रीर घना होता है। इसके पत्ते कुछ हरे-रंग के हाते हैं। यह प्रायः सारे ही भारतवर्ष में पैदा होती है। इसे लगाते भी हैं श्रीर जंगल में यह श्रपने श्राप भी लग जाती है। इसके नर पुष्प सफेद श्रीर सुगन्धित होते हैं। इसके जपर कांट्रे भी रहते हैं। इसके नारी पुष्प नर पुष्प ही की तरह:होते हैं। इसके फल इसके लम्बे पत्र वांतों पर लगे हुए रहते हैं। इसका पत्री

२ ४ से ३ २ से टीमीटर लम्बा होता है। यह लम्बगोल होता है। इसका रंग नारंगी पीला है होता है। इसकी गुठली पर एक सफेद िमाली रहती है। यह िमाली गूदे श्रीर गिरी को प्रथक २ करती है। इसके बीज की नोके गोल रहती है। इसके एक बाजू पर गहरी लकीर रहती है श्रीर दूसरी बाजू पर भी हलकी व श्रधूरी लकीर रहती है।

## गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत—श्रायुवे दिक मत से इसका पल मीटा, रिनम्ध, पौधिक, चर्बी बढ़ाने वाला, किन्यंत करेने वाला श्रीर कामोद्दीपक होता है। यह हृदेयरोग, टदररेग, ब्वर, वमन, श्रीर चेतना नष्ट होने पर लाम पहुँचाता है।

इसके वृत्त से प्राप्त किया हुआ रस शीतल होता है। यह एक उत्तेजक पेय है। इसके मध्य का कोमल हिस्सा सुजाक और प्रमेह में लामदायक है। इसकी जड़ दांतों के दर्द में उपयोगी है।

इसका फल बादाम, पिश्ते, शकर और अन्य मसालों के साथ में मिलाकर पौष्टिक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है इसके फल के गूदे की लुगदी बनाकर अपामार्ग के साथ में उसे मिलाकर पान के साथ खाने से जूड़ी बुखार में फायदा होता है।

कर्नल चोपरा के मत से यह पौष्टिक, उत्तेजक तथा शक्तिदायक पदार्थ है।

#### खजामा

नाम-

युनानी—खनामा। वर्णनः—

इसका माड़ बनफशा के माड़ की तरह होता है। इसके फूल भी बनफशा के फूलों की तरह लेकिन कुछ नीलापन लिये हुए होते हैं। इन फूलों में सेव के फूलों की तरह खुंशबू आती है। इसके बीज कुछ काले रंग के होते है। यह बनस्पति हिमालय पहाड़ में पैदा होती है।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुश्क है। इसके फूल पर्जों से ज्यादा गरम होते हैं। इसके पूल गरमी पैदा करते हैं, जुनाम को दूर करते हैं, दिल और दिमाग को ताकत देते हैं। इनको पीस कर योनिमार्ग में रखने से सफेद प्रदर में लाम होता है। मूत्रेन्द्रिय पर इनका लेप करने से कामशक्ति बढ़ती है। यह वनस्पति गरम मिजाज वालों में सिरदर्द पैदा करती है। इसके दर्प को नारा करने के लिये आस का प्रयोग करना चाहिये। इस वनस्पति का प्रतिनिध श्रकलकरा है।

1

निकाल देने में काक्षी प्रतिद्ध हैं। इनके सेवन से गुरदे की पथरी कट जाती है तथा गठिया, उदरशूल, श्रीर निमोनिया में भी अच्छा लाभ पहुँचता हैं। खांबी और कक्ष में खून जाने (Halmop tysis) की बीमारी में भी ये मुकीद हैं। सकेद दाग पर इन बोजों का लेप कर धूप में बैठना अच्छा है। इन बीजों को समान भाग बनूल के गोंद के साथ पानी में पकाकर हाथ पैरों को घोने से खाल की फ़टन (बिवाई फटना) मिट जाती है।

शेख हकीम के मतानुसार, खतमी के बीजों का कुन-कुने पानी में लुश्राव निकालकर कुछ शक्कर मिलाकर पीने से कुछ ही दिनों में गरमो से पैदा हुई खांसी मिट जाती हैं तथा कफ में खून गिरना भी बन्द हो जाता है।

गर्भाशय की स्जन में इसके लुश्राव में कपड़े को तर करके गर्भाशय में रखने से स्जन मिट जाती है। यह प्रयोग तीन हफ्ते तक करना चाहिये।

पित्त के दस्त, किनयत श्रीर श्रांतों के फ़ोड़े में मो इन बीजों के तेने से बहुत लाम होता है। ये श्रांतो श्रीर पेशाब को जलन को दूर करते हैं। इनकी मात्रा चार माशे से नौ माशे तक की है।

मूत्रे न्द्रिय की कष्ट साध्य सूज़न में इन वी जों को सिरके में पीस कर लें। करने से वड़ा लाम होता।है। ज़िजाहनुल अदिविया के मंथकार का कथन है कि इन प्रयोग से कई रोगी आराम हुए हैं।

श्रगर बांक स्त्री के गर्भाशय का मुँह बन्द हो तो इन बीजों के काढ़े से टब को मरकर उस टब मैं उस स्त्री के नामि के नीचे के भाग को रखने से गर्भाशय का मुँह खुल जाता है। इन बीजों को शराब मैं पकाकर बतम के गोंद श्रीर मुर्गाबी को चरबी के साथ मिलाकर गर्भाशय में रखने से गर्भाशय की बरम उत्तर जाता है श्रीर उसका मुंह खुल जाता है। मतलब यह कि यह बस्तु स्त्रियों का बंध्यत्व नष्ट करने में श्रव्हा काम करती है।

इसके काढ़े को पीने से प्रसव के समय का रका हु ग्रा खराव खून भी साक होता है। इसको सिरके में पीस कर शहद की मक्त्री के काटे हुए स्थान वर खगाने से जहर का जोर कम हो जाता है। इसको उबाल कर घोड़े के सूम (खुर) पर लगाने से सूम बढ़ने लगता है।

. खतमी के बीज मेदा और फेफड़े को नुकसान पहुँचाते हैं। इनके दर्प को नाश करने के लिए शहद और जरेशक का प्रयोग करना चाहिये। इनका प्रतिनिधि नीलोफर और बबूल का गोंद है।

सतमी की जड़—खतमी जड़ किन्यत को मिटाने वाली और पेविश को दूर करने वालो होतों है। पित के दस्त, पेशाब को जलन और आंतों की जलन तथा खुरकी में यह लाम पहुँचाती है। गरमी की खांधी, मलद्वार की जलन, कक में खून जाना इत्यादि रोगों में यह लामदायक है। यह आंतों के सुद्दे खोलतो है। इसको वारीक पीस कर सुअर या वकरी की चरवी और रोगन सोसन और बाकले के आटे में मिलाकर, पकाकर जोड़ों की स्जन और जोड़ों के दर्द पर लगाने से सख्त स्वन विखर जाता है और दर्द मिट जाता है। अगर कान के आउ पास को जगह पर सूजन आ जाय को इसके लेप से विखर जाती है।

दांतों के दर्द में इवके काढ़े में विरक्षा मिताकर कुल्ते करने से बड़ा लाम होता है। किसी वन्ह के श्रगर पंताब में वकावट आ जाम तो शराब के साथ इसका जोशांदा पीने से पेशाब खुल बाता है। श्रगर पथरी हो तो वह हूट कर निक्रत जातो है। मताने को खराबी श्रीर गुरदे की पथरी भी इससे दूर हो जाती है।

खवमी का गोंद्-

जब हवा में गरमी आती है उन नम्य इनके पेड़ों में गोंद फूटता है। यह गोंद पीला और मुर्ज होता है। इनका महींद नर्द ओर खुर क होती है। यह प्यान को रोकता है, दस्त की बन्द करता है तथा मिन की वनन की दूर करता है।

## खपरा (खापरा)

नाम-

संस्कृत—न इक, निर्दिता, बानरता, क पेडा, ररेड रूज, रनेडित, श्वेतपुनर्नना, विद्याला, वर्षमी । हिन्दी —प्रास्त, सहित, विरवरस । व गाल—अडिनि । वन्त्रहे —विरवरस, श्वेतपुनर्नना । दिल्स —नतुर्दित्रे, वडाह नसकी —हं हारी, रेडिज, वडा निजीसवाह—विद्याला। वर्सन —

यह हुद जाति की वनस्ति पुनर्नेश के तीवे की तरह ही दिखतारे देवी है। इवीलिने इवका नान श्वेत पुनर्नेश मी रहता पना है। नगर वन्तात्र ने पुनर्नेश का और इवका वर्ग अलग २ है। यह Picoidaceae (क्रिकोइडानीर) वर्ग को और दे और पुनर्नेश Nyctaginaceae (निक्टीवेनेवीई) वर्ग को और को और है के प्रकरण ने दिया जायगा।

खनरा वारे मरववर्ष, विजूवित्यान इति चीजीन में पैदा होजा है। इसका पीवा जमीन पर फैना हुका रहवा है इसके पत्ते रोन्दों के जोड़े में आते हैं। पर उस जोड़े में एक पत्ता बड़ा और गोल होता है और दूसरा छोटा और लम्बा होजा है। पुनर्वका के उत्तों की अरेक्स इसके पत्ते दलदार होते हैं। यह बनस्यति वर्षाब्द्ध के प्रारंग में सर्वक पैदा हो जानी है। और कि कर में इसकी जड़ ही अधिक कान आती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

श्राहुँ दिक नत — प्राहुँ दिक नह से यह बनलाई ऋड़्सी, डब्ला, विश्व नाश्चक, वैदना नासक, श्रीक्ट के, मूह विरेचक और लांडी, बालु नातियों के प्रदाह, हृदय रोग, रक्त रोग और पार्डु रोग में लान पहुँचाने वाली होर्डा है। यह बादी के बचाडीर श्रीर जलोदर रोग में भी लामदायक होती है। नेव शक्ति भी समझेरों श्रीर रहोंदी में भी यह उपयोगी है।

बान्यर वानन गरोग देवाई के नवानुकार यह एक वीत्र विरेचक श्रीविष है। इससे श्रांवों में दीन दाह उसना होती है। इसके कोमत पत्तों की वरकारी दीनन, वाव नासक श्रीर क्रम नासक होती है। जिन २ रोगों में तीब जुलाब की जरूरत होती है उन रोगों में यह श्रौषि दी जाती है। यहत में रक्तामिषरण होने की वजह से पैदा हुए यहतीदर श्रौर जीर्ण मलावरोध की वजह से पैदा हुए कराडु वगैरह चर्मरोगों में तथा गराडुरोगों में इस श्रौषि का प्रयोग किया जाता है। यहत श्रौर तिल्ली की खराबी की वजह से पैदा हुए स्जन में तथा श्रावन की वजह से पैरा हुए स्जन युका दमे में तथा गर्माश्य की स्जन की वजह से पैदा हुए रजोरोध में इस श्रौषि को देने से लाम होता है। इसकी पूरी मात्रा १५ से लेकर ६० रची तक की है। मगर इन रोगों में इसकी पूरी मात्रा न देकर एक मात्रा के दो सीन भाग करके तीन २ घरटे के श्रन्तर से देना चाहिये।

के॰ एल॰ दे॰ के मतानुसार इसके बीज भारतवर्ष में बहुत पहले से मशहूर हैं इसके विरेक्त गुण जेलप ( Jalup ) के गुणों से भिलते जलते हैं। यह एक उत्तम और तीब विरेचक है। इसके एक्स्ट्रेक्ट्स, टिक्चर्ष और रेजिन्स फर्माकोिंग्स आहत इरिडया में सम्मत माने गये हैं।

कर्न त चोपरा के मतानुसार यह श्रौपिश विरेचक श्रौर्र गर्मश्रावक है। यह नष्टार्तव में लामदायक है।

### खपरिया

समि-

संस्कृत--वर्षर। हिन्दी- खपरिया। गुजराती --खपरीयूं। बंगाल--खापर। लेटिन--Zinci Carbonas.

वर्णन-

खपरिया एक उपघातु है। इसके वित्रय में वैद्यों के अन्दर बड़ा मतमेर है। इसके वित्रय में जैपुर के आयुर्वेद सम्मेलन में विशेष चर्चा चर्जा थो और उसके परचात् वैद्यराज जादवजी तिकम नी ने भी इस विषय पर विवेचन किया था मगर इस प्र कोई अन्तिम निर्णय नहीं होने पाया। बहुत से लोग इसको जस्त की एक उपघातु मानते हैं और जब तक इसका निर्णय न हो तब तक उसके बरले में जस्त के फूल लेने की स्वना देते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार खपरिया ज्ञान तन्तुत्रों को बल देने वाला तथा उपदंश, कएठमाला श्रीर चर्म रोगों में लामदायक है।

श्रायुर्वेद के सुप्रसिद्ध योग सुवर्ण वसन्त मालती के श्रान्दर खरिया एक प्रधान श्रगं की तरह लिया जाता है श्रीर इसी से इसका इतना महत्व भी माना गया है।

#### बनावटें--

बृहद् सुवर्ण मालती वसन्त—सोना १ तोला, प्रवाल ३ तोला, सिगरफ ४ तोला, काली मिर्च ७ तोला, गौलीचन १ तोला, नागमस्म २ तोला, वंगमस्म १ तोला, ऋभ्रक ३ तोला, केसर १ तोला, मोती ७ तोला, पीपर १ तोला, खरिया ११ तोला, इन सब चोजों का बारीक चूर्ष कर्के उसमें ३ तोला गाय की मक्खन डालकर नींबू के रक्ष में खूब खरल करना चाहिए यहां तक कि मक्खन का सब चिकना पन निकलकाय उसके बाद दो २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिए ।

यह सुवण वसन्त मालती आयुर्वेद का एक बहुत सुपिस योग है। इसके नियमित सेवन से जीर्णे ज्वर, रक्त प्रमेह, मूत्र प्रमेह, पांडु रांग, कामला, श्वाम, खांतो, ज्ञ्य, सुनाक, प्रमरी, संप्रहणी, वया-सीर, न दुं सकता, पितरोग, प्रदृति रोग, योनिस्त्र, रक्तपरर, न्तिका रोग, सोमरोग इत्यादि अनेकों प्रकार के रोग मिटते हैं। यह सारे शरीर के संगठन को सुगरतो है प्रोर श्रोज का बढ़ाती है।

लघु भालती वसन्त-

स्वर्ण १ माग,मोती २ माग,सिंगरफ़ ३ भाग,मिर्ची ४ माग त्रोर खपरिया ८ माग इन वस्तुत्रों को मक्खन श्रीर नींवू के रस में खूब खरल करके दो २ रती की गांति गं बना लेनी चाहिए। यह लाउ बसन्त मालनी भी उचित श्रानुपान में देने से श्रानेक रोगों को नष्ट करती है।

#### खबाजी

हसका पूरा वर्णन इस मं र के दूसरे भाग में "कुिक" के मकरण में दिया गया है। खम

नाम-

संस्कृत - गिंडालु । हिन्दी — चुपरी, त्रालू वम । वंबई — चेना, चोपरि श्रालू, खनफल, म्यूक फल, सफेद कौफल । वंगाल — चुपरिश्रालु । तामील — कचलुं । उड़िया — मोंकाश्रालु । लेटिन — Dioscorea Alata (हिसकोरिया एलेटा ) D. globesa (डी॰ ग्लोवेसा )। वर्णन—

इस वनस्पित की खेती होती है। इसकी आलू की तरह गठानें होतो हैं। यह गठान लम्ब गोल और भीतर से सफेद होता है। इसका प्रकारड तुकीला रहता है। इसके पते एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ये चौड़े और अरडाकर रहते हैं। और इनकी नोक ती ती होतो है। इसकी डोड़ो २'५ सेंटी-मीटर लम्बी और २'८ से ० मो० चौड़ो होनी है। इसके बोजों में बागें तरक हल का रुआं होता है। गुगा दोष और प्रभाव —

> हसका पिंड क्रिमनाशक होता है। यह कुछ, बवासीर श्रीर सुनाक में उपयोगी है। कर्नल चोपरा के मता से इसमें उपचार रहते हैं। यह विषेला होता है।

#### खमान

यह एक छोटी जाति का ज़ुर होता है। इसकी दो जातियां होती है एक छोटी और दूसरी बड़ी, बड़ी जाति के पत्ते अखरोट के पत्तों के तरह होते हैं। फूज का रंग जलाई लिए हुए सफेद होता है। इसका फल बतम के फल की तरह होता है। इसमें शराब की सी बू आती है। दूसरी छोटो जाति एक घास की तरह होती हैं। इसकी डालियां नरम और गांठदार होती हैं। इसके पत्ते बादाम के पत्तों की तरह होते

हैं जो कटी ईप्र किनारों के रहते हैं। इसके बीज राई के दाने की तरह श्रीर जड़ श्रांगुली की तरह मोटी होती हैं। कहीं २ वड़ी जाति को शबून श्रीर छोटी जाति को यजका कहते हैं। श्रीषधि के रूप में इसकी छोटी ज़ाति विशेष काम में श्राती है।

## गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इस्की बड़ी जाति गरम श्रीर खुरक तथा छोटी उरद श्रीर खुरक मानी जाती है। बड़ी जाति का लेप करने से सब प्रकार के जरम भर जाते हैं। इसकी छोटी जाति के प्रयोग से शरीर के श्रन्दर संचित है गन्दगी दस्तों की राह बाहर निकल जाती हैं। इसके पके हुए फलों को पीसकर बालों पर लगाने से बालों का गिरना बन्द हो जाता है।

इसके ताजे परों को क्टकर जो के आदे के राथ मिलाकर आग से जले स्थान पर लेप करने से शान्ति मिलती है। इसकी जड़ को पीसकर टूटी हुई इड्डी पर लगाने से तथा मोच अथवा चोट पर लेप करने से बड़ा लाम होता है।

इसकी जड़ को शराब में पकाकर सेवन करने से जलोदर में लाम पहुँचता है। इसके पत्तों और जड़ का रस पीने से दूषित पित्त श्रीर कफ दरत की राह बाहर निकल जाते हैं। इसके पानी से कुल्ले करने से दांतों के कांड़े मर जाते हैं। इसके रस को नाक में टपकाने से आंख की सुर्खी निकल जाती है। इसके काढ़े से टब को भर कर उस टब में रश्री के नामि के नीचे का भाग हुबोने से गर्भाशय का मुंह खुल जाता है और उसको सूजन दूर हो जाती है। नासूर में इसकी बत्ती को रखने से लाम होता है इसकी जड़ का काढ़ा गठिया के रोग में भी लाम पहुँचाता है। (ख० श्र०)

यह दनस्पति फे.प.ड़े को श्रीर मेदे को नुक्सान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के -लिए शहद का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ७ माशे की है।

## खमाहिन

खमाहिन—यह एक जाति का पत्थर है। इसकी सुल्तान मोहरा भी कहते हैं। इसकी दो दो जातियां होती है। एक सस्त श्रीर दूसरी मुलायम। सस्त जाति का पत्थर मैले रंग का होता है श्रीर पीसने पर पीला हो जाता है। मुलायम जाति का पत्थर पीसने पर लाल हो जाता है। इस पत्थर के नग वनाकर श्रगृठियों में रखे जाते हैं।

### गुण दोप श्रौर भाव--

इस पत्थर वा लेप करने से गरमी से पैदा हुई सूजन श्रीर उसकी जलन दूर होती है। इसके पीने से पित्त को वजह से पैदा हुआ पागलपन दूर हो जाता है। इसको घिस कर लगाने से आंखों का दुखना श्रीर आंखों की खुजली दूर होती है। इसके सेवन से शराव की आदत छूट जाती है।

इसकी मात्रा साधारण रूप से छः रसी की है और इसके दर्प को दूर करने के लिए शहद उप-योगी है। (ख॰ अ॰)

## खरें टी

नाक-

संस्कृत—वला, वालिनि, मद्रवाला, जयन्ती, रवततन्दुला, सुवर्णा, खरयप्टिंका, इत्यादि । हिन्दी—खरेंटी, बरियार । बम्बई—बला, वरीला । गुजराती—खरेंटी,वलदाना । पंजाय—खरेंटी । सिध—बरियारा । मराठी—चिकना, खिरंती । तामील—नीलतुलि । तेलग्—ग्रन्तिस । लेटिन—sida cordifolia (सिडाकोर्डिफोलिया)।

वर्णन--

यह एक माड़ीनुमा वर्ष जीवी बनस्पति है। इसके पत्ते १॥ से २ ई च तक लंग्ने श्रीर लग्न गोल होते हैं। ये हृदय की श्रार्कृति के होते हैं। इसके फूल हलके पीले रग के होते हैं जो वर्षा ऋतु में श्राते हैं। इसके फल बहुत छोटे २ होते हैं जिनमें राई के समान बीज निकलते हैं। इसके बीज, पंने व जड़ श्रीपिष के काम में श्राते हैं।

गुण दाष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत श्रायुवै दिक मत से ;खरैं टी कड़वी, मीठी, पित्तातिसार को नष्ट करने वाली, बलवीर्यवर्ड क, कामोदीपक श्रीर वात तथा पित्त को नष्ट करती है। इसकी जड़ की छाल का चूर्ण मिश्री मिले हुए दूध में मिलाकर पीने से बहुंमूत्र रोग दूर होता है। इसका फल कसेला, अधर, शोतवार्य श्रीर पचने में स्वादिष्ट होता है। यह भारी, स्तम्भक, वात वर्षक, तथा पित्त, कफं, श्रीर 'द्धिर ।विकार को दूर करने वाला होता है। यह भारी, खूनी बवासीर, च्य श्रीर पागलपन में भी यह लाभदायक है।

पार्यायिक ब्वरों में इसका कादा श्रदरख के रस के साथ दिया जाता है। कम्पन युक्त ब्वर में यह विशेष उपयोगी माना जाता है। इसकी जड़ को पीठकर दूध व शकर के साथ मिलाकर श्वेत प्रदर श्रीर बहु मूत्र रोग में देते हैं। स्नायु मयडल के रोगों में भी इसे दूसरी श्रीष्षियों के साथ काम में लेते हैं।

कोमान के मतानुसार इसकी जड़ की छाल में तिल मिलाकर दूध के साथ देने से मुंह के पद्माधात ग्रीर जंधा के स्नायु शूल में लाम होता है।

स्टेवर्ट के मतानुसार इसके वीज कामोदीपक होते हैं श्रीर सुजाक में इनका उपयोग किया जाता है। उदरशाल श्रीर मरोड़ी के दस्तों में भी ये लाभदायक होते हैं।

डॉक्टर वामन गरोश देसाई के मतानुसार नेत्र भिष्यन्द रोग में इसके पत्तों को पीसकर पलकों पर लगाते हैं। गर्मी के चटों श्रीर दूसरे जख्मों पर हउको जड़ की छान को पीसकर लगाते हैं श्रीर इसके पचांग के काढ़े से जख्मों को घोते हैं जिससे बहुत जलरी श्राराम होता है। सुजाक श्रीर प्रदर रोग में इसकी जड़ की छाल को दूध श्रीर शहद के साथ देने से लाम होता है।

पद्माघात, श्रदित इत्यादि वात रोगों में मूंग के साथ इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर देते हैं

£' E

श्रीर जड़ की छाल से बनाये हुए तेल से मालिश करते हैं, कारवंकल श्रीर प्रमेह पीठिका पर इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से श्रीर उस पर तर कपड़ा बांधने से जलन श्रीर चटका बन्द हो जाता है।

पुर्तगाल श्रीर ईस्ट श्राफिका में इक्के पौधे को वच्चों की वीमारियों में काम में लेते हैं। कंबोडिया में इसकी जड़ें मूत्रल व मृदु विरेचक मानी जाती हैं श्रीर सुजाक तथा दाद में काम में ली जाती हैं।

संन्याल श्रीर घोष के मतातुकार इसके पत्तों का रस नेत्र शुक्ल रोग पर लगाने के काम में लिया जाता हैं। इसकी जड़ का रस खराव श्रीर बहुत घीरे भरने वाले घावों पर शीव भरने के लिये लगाया जाता है।

सुजाक की वीमारी में इस सारे पौधे का शीत निर्यास एक २ श्रौंस की मात्रा में दिन में दो वार दिया जाता है। इससे पसीना श्राता है श्रौर पेशाब साफ होकर रोग में लाभ होता है।

टॉ॰ मुडीन शरीफ के मतानुसार इसका तेज काढ़ा ज्वरनाशक, अग्नि दीपक और पौष्टिक होता है। अग्निमांद्य और किसी भी रोग के वाद की कमजोरी में यह लाभदायक है।

चरक के मतानुसार इसकी जड़ की छाल दूध श्रीर घी के साथ श्रत्यन्त बलवर्द्ध क होती है। बुढ़ा पे की कमजोरी को भी यह दूर करती हैं। फेफड़ों के च्य में इसकी जड़ की छाल को दूध के साथ २ महीने तक देने से श्रीर रोगी को केवल दूध ही पर रखने से श्रन्छा लाभ होता है। खूनी ववासीर श्रीर मीतरी रक्तश्राव में इसकी जड़ की छाल का काढ़ा उपयोगी होता है। सन्निपातिक ज्वर में इसका श्रीतनिर्यास बार २ पिलाया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार खरेंटी या वला श्राधुने दिक श्रौर हिन्दू चिकित्सा में बहुत उपयोगी वस्तु मानी जाती है। हिन्दू वैद्य इसको वहुत उपयोगी वस्तु मानते हैं श्रौर इसको बहुत प्राचीन काल से उपयोग में लेते श्रा रहे हैं। तिब्बी या मुसलमानी श्रोषिषयों में यह इसके कामोद्दीपक गुणों के कारण उपयोग में ली जाती है। इसके रासायनिक विश्लेषण श्रौर चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगिता के विषय में कलकत्ता स्कूल श्रॉफ ट्रापिकल मेडिसिन में पूरा श्रध्ययन किया गया है।

देशी श्रीषधियों में इसका उपयोग—

इसकी जड़ें, पत्ते और बीज सब ही चिकित्सा में काम में आते हैं। ये स्वाद में कड़ रहते हैं। इस जाित के सभी भेदों की जड़ें शीतल, संकोचक, अभि प्रवर्धक और पौष्टिक मानी जाती हैं। इनसे बनाया हुआ शीत निर्यास रनायु मंडल व मूत्राशय सम्बंधी बीमारियों को दूर करता है। यह रक और नित्त के विकारों में भी लाभदायक है। इसके अंग सुगंधित और कड़ होते हैं। ये ज्वर निवारक, शांतिदायक और मूत्रल समक्ते जाते हैं। इसके बीज कामोदीयक माने जाते हैं और ये सुजाक और मूत्राशय के प्रदाह की बीमारी में उपयोग में लिये जाते हैं। उदरश्रल और गरोड़ी भी ये लाभदाई है। इसके पत्ते चत्तु वेदना में उपयोगी हैं। इसकी जड़ का रस घाव पूरता हैं और इस सारे बुक्का रस अनैव्छिक वीर्यश्राव और सन्धि बात रोग में उपयोग में लिया जाता है। इसे एरंड के रस के साथ में श्लीपद रोग में लगाने के काम में लिते हैं। इसकी जड़ व सींद का काढ़ा पार्यायिक और अन्य ज्वरों में जिनमें कंपन ज्यादा रहती है दिया

जाता है। इसकी जड़ के छिलटे का चूर्ण दूध श्रीर शकर के साथ मिश्रम करके श्रानैच्छिक मूत्रश्राव श्रीर श्वेत प्रदर के रोगियों को दिया जाता है। बहुत सी स्नायुमंडल की वीमारियों में उदाहरणार्थ श्रद्धां है, सिरदर्द श्रीर मुंह के पद्माधात में इसकी जड़ को हींग श्रीर सेंपे निमक के साथ में काम में लिया जाता है। इससे एक तेल प्राप्त किया जाता है। इस तेल को दूध श्रीर सरसों के तेल के साथ में मिलाकर मालिश करने के काम में लेते हैं। इसे मकरध्वज श्रीर करन्री के साथ में मिलाकर हृदय को मजबूत बनाने के लिये उपयोग में लेते हैं।

श्रीपचारिक उपयोगिता के श्रातिरिक्त इक्का व्यापारिक महत्व भी काफी है। इससे एक प्रकार का सफेद तन्तु प्राप्त होता है जिसमें रेल्यूलोस (cellulose) नामक तत्व ८३ प्र० श० पाया जाता है। यह सन में फक्त ७५ प्र० श० ही प्राप्त होता है। कुछ दत्त् लोगों का मत है कि इससे बढ़ कर सन का प्रतिनिधि और दूसरा बृक्त नहीं हो सकता।

#### रासायनिक विश्लेपण---

श्राज से कई वर्ष पूर्व सन् १८६० में इसका विश्लेषण हुआ था। इसमें एस्पेरेगिन नामक पदार्थ पाया गया है अंद इसके साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि इसमें पाये जाने वाले तत्त्रों का गहरा अध्ययन नहीं किया गया। सन् १६६० में घोप और दत्त ने भी इसका विश्लेषण किया जिसका सारीश नीचे (दर) जाता है।

इसकी परीचा से इसमें उपचार पाये गये जिनकी तादाद ०'०८४ थी। इसके वीजी से इसके बाकी के अंगों में ४ गुने अधिक उपचार हैं।

इसका रस निकाल वर उसका व्यवस्थित श्रध्ययन किया गया है जिसमें निम्न लिखित तत्व हैं।

- (१) इसमें स्थायी तेल रहता है श्रीर पोटेशियम नाइट्रेट, रेजिन्स, रेजिन एसिडस, फिटा-स्टेराल श्रीर मुसिन्स रहते हैं। इसमें टेनिन श्रीर ग्लुकोसाइड नहीं रहते है।
- (२) इसमें उपद्यार ॰ ॰ ० प्रा० की तादाद में रहते हैं। इसके उपद्यार जल में घुलन शील होते हैं लेकिन निखालिस मद्यसार में नहीं घुलते हैं। इसके उपद्यारों का खास तत्व "एिफ्ड्राइन" से मिलता जुलता पाया गया गया है किन्तु एफेड्राइन दूसरी जातियों से प्राप्त की जाती है।

चूँ कि इसके (एपे ड्राइन) प्रभाव जात है इसिलये यहाँ विस्तृत वर्णन की आवश्यकता नहीं है। इतना यहां पर बताया जा सकता है कि औपि विषयक गुर्णों की समानता से यह विचार पैदा हुआ कि ये दोनों उपचार एक ही हैं। बाद के रासायनिकों ने भी इसी मत को पुष्ट किया। इसी वजह से यह हदय को उत्तेजना देने के उपयोग में ली जाती है।

#### श्रौपधि विषयी उपयोग---

इस वनस्पति में एफेड्राइन ०'०८५ प्र० श० रहता है श्रीर वीजों में ं0'३ प्र० श० रहता है। यह निषादुत्त संभव है कि झगर इस्की योग्य रूप से खेती की जाय श्रीर योग्य रूप से इसे į

ŀ

Ĭ

i

एकत्रित की जाय तो इसके उपचारीय तत्त्र बढ़ सकते हैं। यह वनस्तित भारत वर्ष में काकी मात्रा में पैदा होती है। इसिलये इससे एकेड्राइन भी काकी तादाद में प्राप्त किया जा सकता है। एकेड्राइन का वृद्ध भारतवर्ष में पहाड़ियों पर पैदा होता है। इसी व नह से उसे वहां से प्राप्त करने में काकी खर्वा बैठ जाता है। यही वजह है कि एकेड्राइन इतना मंहगा है। इस विषय में अन्वेत्रण अभी जारी है।

# खरज़ाल (पीलू)

नाम-

संस्कृत — बृहत्पिन्न, गौलि, ल बुपिन्न, मधुपिन्न महापत्न, महापिन्न, महावृत् पिन्न गौर राजिन । हिन्दी — बहािन्न, छोटापिन्न, खरजाल, पिन्न । ऋरिन करवन, पिन्न । गुजराती — खारीजाल, खरजाल, पिन्न । बंगाल — छोटापिन्न, जाल, पिन्न । बग्न — करवन, पिन्न । गुजराती — खारीजाल, खरीजार मोतीजिन्न । पिन्न, पिन्न । एक्स पिन्न । परिच नीय प्रान्त — जाल । परिशयन — दरखते मिनिन क, मिन्न । पंजान — कौरिजाल, कौरिनन, पिन्न, मान, मार । राजपूताना — जाल, मान, । सिंध — कन्नार, खारीद जई, पिन्न । तामीज — कज्ञरान, करगोन, करगोनि, श्रोग, परंगोनि, सुरग तरना, उना। तेल गू — करगोनु, गोनिया, पड़नरगोनु, पिननरगोनु । उद्दे — पिन्न । उद्दिम — कोडंगो । लेटिन — Salva dora Persica सेल ने डोरा परिनिक्ता ।

### वर्णन--

यह वृत्त हिन्दुस्तान के स्रुले हुए हिस्लों में, बल्चिस्तान में ग्रीर सीलोन में पैदा होता है। यह एक बहु याखी हरी माड़ी है इसकी डगालियां सफेर होती हैं। इतका प्रकांड खुरस्रा होता है। इसके बहुत सी शाखाएँ रहती हैं। ये चमकीली श्रीर सफेर होती हैं। इसके पत्ते दलदार होते हैं। ये इसकी अर्था से दें से से टीमोटर तक लम्बे श्रीर र से दें र से ० मी० तक चौड़े होते हैं। ये श्रा डाकार श्रीर बरखीं के श्राकार के रहते हैं। इनके फूल हरे पी ते रंग के होते हैं। इसका फल गोल श्रीर फिन्डलना होता है। यह पक्ते पर लाल हो जाता है।

### गुण दोप और प्रभाव -

श्रायुर्वेदिक मत-त्रायुर्वेदिक मन से इनका फल मीठा, कामोदीनक, विव नाराक, श्राम प्रवर्द्धक श्रीर जुनोत्तेनक होता है। यह पित्त में उनयोगी है। इसका तेल पानक श्रीर वात नाराक होता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसके रचे कड़ के, श्रांतों को सिकोड़ने वाले, यक्कत को पुष्ट करने वाले, कृमिनाश के श्रीर तक ती के की दूर करने वाले रहने हैं। ये पी रव श्रीर श्रान्य ना कि की तक नी कों में उपयोगी हैं। ववासीर, खाज, घवल रोग श्रीर पदाह में ये लाभरा है हैं। ये दांतों को मजबूत करते हैं। इसका फल मधुर, कामोदी क, मूत्रज श्रीर कृमि नाशक होता है। यह पेट का श्राफरा उतारने वाला

रहता है जथा निस में उपयोगी है। इसके बीज स्वाद में कड़ और तीक्य होते हैं। ये विरेचक श्रीर यकत को पुष्ट करने वाले रहते हैं।

इनका परिशयन नाम दरखते मिनयक इस कारण पड़ा है कि इससे दांत मांजने के लिये मुश तैयार किये जाते हैं। यह कयान किया जाता है कि इससे तैयार किए हुए मुश पीड़ियों की मजबूत करते हैं। मसड़ों में स्जन नहीं झाने देते और पाचन सिक्त को सुवारते हैं।

परशियन में जिले हुए श्रीपिध श्रन्यों में इस श्रीपिध को पेट का श्रास्ता उतारने वाली, मृत्रवह क व पीड़ा दूर करने वालो वताते हैं।

इनकी जड़ का छिजटा बहुत श्रविक करैता और तेन है। यदि इसे पीसकर चमड़े पर लगाया जाय तो छाले उठ जाते हैं।

एंनली के भतानुसार इसके प्रकांड पर का जिलका गरम ग्रीर चिड्चिड़ा होता है। मामूली खुलार में नारतीय चिकित्तक इसे छल्तो कराने के काम में लेते हैं। वे इसे नष्टार्तव में उत्तेवक ग्रीर पीटिक बल्तु के तीर पर काम में लेते हैं। इसके काढ़े की खुराक ग्रामा चाय के चन्मच बरावर है तो दिन में दो बार दी जाती है।

इसकी डालियां व पत्ते तीक्य होते हैं श्रीर ये पंजाद में सभी प्रकार के विघों को निवारण करने के काम में तिये जाते हैं। इसके पत्तों का रस रक्षवीं रोग में दिया जाजा है। इसके पत्ते दिव्य वम्बई में देशेंती लोगों के द्वारा संविदात पर काम में तिये जाते हैं।

इसका फल सिन्य में सर्पर्दश में प्रयोग में लिया जाता है। इसे ताना श्रीर स्वा, दोनों ही काम में लेते हैं। मुखा लेने के बाद में चुहाने के साथ में निला कर श्रविक खुराक में देते हैं।

वेच और महरकर के मजानुसार इसका फल सर्वरंश के इलाज में निकायोगी है।

कर्नल चीनरा के मत से यह शान्तिदायक, पेट का आतरा उतारने वाला, मूत्रल, विरेचक श्रीर विप निवारक है। इनमें ट्रिनेथिलेमाइन (Trimethylamine) नामक उपहार रहता है।

हा० वानन रायेरा देखाई के मतातुसार इसके पत्ते स्ताय के पत्तों की तरह रेचक होते हैं। इसके बीजों का तेल राई के तेल की तरह काम करता है। 'संविवात में इसका मालिया करने से लाम होता है। इसकी द्वाल का काढ़ा परीचा लाने वाला और किंचित मूबजनक है।

इसकी जड़ की छाल का काड़ा कार की वेदोंशी और वड़ बड़ाहट में लाम पहुँचाता है। यह श्रीपधि गर्मवती जी को नहीं देना चाहिये।

#### खरसन

नाम--

पंजान—खरसन, मद्रा, सई, इटा, कीरियका, खेर, खिरा, खिरा, खिरा, खिरा, किरा, मिनिपोला, इत्यादि । बंगाल — किस, सिसई । गुजराजी—स्वरो । महाठी — वगरी, श्रोमेश, टेबो, सिन्य — मुनु । खेटिन — Crotalaria Burbia कोडोलेरिया वरिदेया ।

वर्णन —

यह वनस्पति सिन्ध, विलोचिस्तान, उत्तरी गंगा का मैदान, राजपूताना, केम्बे, गुजरात, श्रफग़ानिस्तान, श्रौर परशियन विलोचिस्तान में पैरा होती है। यह एक प्रकार का सन है। इसके कांटेदार
डालियां होती हैं। इसके पत्तों के मांवरे दंएदार होते हैं। इसके पत्ते थोड़ी तादाद में रहते हैं। ये
लम्ब गोल होते हैं श्रौर इनके दोनों तरफ हल का रुश्रॉ रहता है। इसके पुष्प ६ से १२ तक रहते हैं।
इसका पापड़ा रुएँदार होता है। इसमें ३ से ४ तक बीजे रहते हैं।

## गुण दोष और प्रभाव—

स्टैवार्ट के मतानुसार इसकी शाखाएं श्रीर पत्ते शीतल श्रीषि के तौर पर काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते शीतलं होते हैं।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार इसके पत्ते, सन, जंगली सन (Crotolaria Verrwcosa) श्रीर घुगरा (c. sericea) के पत्तों के समान ही गुणकारी है। ये खतमी के पत्तों के स्थान पर भी उपयोग में लिये जा सकते हैं।

## खरबक सफेद

नाम--

यूनानी-खरवक सफेद।

वर्णन--

यह एक पेड़ की जड़ होती है। इसके फूत लाल रंग के होते हैं और डालियां सफेर रंग की होती है। इसकी जड़ का कंद छोटे प्याज की तरह होता है। इसका रंग पीलापन लिये हुए सफेद होता है। जिसमें बहुत से बारीक तार लगे हुए होते हैं। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। गुंगा दोष और प्रभाव—

यह एक जहरीली चीज है जो तीसरे दर्ज में गरम और खुशक होती है। इसके सेवन से बहुत तेज खुलाव लगता है। इसलिये इसको बहुत-सावधानी से खाना चाहिये। यह शारीर में संचित कफ श्रीर पित्त की गंदगी को दस्त की राह निकाल देती है, मेरे को साफ करती है, पेशाव और मासिक धर्म को चाल करती है। सर्दी या कक्ष की वजह से पैरा हुए फालिज, गठिया, मिगीं और जोड़ों के दर्द में मुफ़ीद है। इसको भूखे पेट कमी न खाना चाहिये। इसको सिरके में पीस कर सफेर दाग और खुजली पर लगाने से लाम होता है। श्रांख का जाला काटने की श्रीषधियों में इसको भी मिलाया जाता है। इसकी बत्ती बनाकर योनिमार्ग में रखने से मासिक धर्म-चालू हो जाता है श्रीर गर्भ गिर जाता है।

इसको श्रिषक मात्रा में सेवन करने से मूर्ज़ी, कमान इत्यादि उन्द्रव हो जाते हैं। ऐसी हालत में अर्क गाव जवान में शहद मिला कर पिलाने से लाम होता है। इसके दर्प को नाशं करने के लिये कतीरा मत्तगी, गाय का घी, वादाम का तेज इत्यादि वस्तुश्रों का उपयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा १ मारो ते ४ मारो तक की है। (ख० ग्र॰)

#### खरवक स्याह

सास---

यूनानी —खरवक स्याह । ऋ वी—एजन । फास्सी—खात नंगी । हिन्दी—फाना कुनना । (खजानुल श्रदविया) ।

वर्णन--

यह एक रोहदगी की जड़ है। इसके लज्ज कुट की से बहु । मिनते-जुन ने हैं। यह बनस्गि सम के खुश्क स्थानों में पैरा होती है। इसके परो छोड़े २ श्रीर खुरदरे होते हैं। इसकी डाजियों छोड़ी नीजी श्रीर फूज खुर्जी माइज सकेर होते हैं। इसके बोज खिड़ मा के बोज को तरह होते हैं। इसकी जड़ श्रां प्राणी के बराबर मोडो श्रीर काते गंग की होतो है श्रीर कार गिरह होती है। इस जड़ के श्रम्दर वार्यक २ रेरी निकलते हैं। इन रेशों को ही खरवक स्माह कहते हैं। खरवक स्माह, खरवह सकेर से कम कड़वा होता है, मगर तेजी स्थादा होती है।

गुण दोप और प्रभाव ---

यह तीसरे दर्ज में जुरक श्रीर गरम होती है। यह वनत्यित वादी श्रीर कर को दर्जो की राह ते श्री के साथ निकाल देती है, यह सूत्रा को विसेरती तथा वहीं की बोनारिश श्रीर पुराने न रते में मुतीर है, बदन के स्वाह दाग सफेद दाग श्रीर वर्म रोगों को नट करतो है, इन हो मदर के साथ जोग्र करने कुलियों करने से दोवों का दर्द दूर होता है। इसकी धूनों से भी दांजों के दर्द में कायदा होता है। नाजूर में इनकी बत्ती बनाकर रखने से लाम पहुंचना है। सहीं से होने वाली श्रावागीगी श्रीर गठिया के लिए मह सफीद है। यह वनस्पति चूनों श्रीर पिक्षियों के जिये जहर है। इसके लिनाय जिन २ रोगों में सरक सफेद काम श्राता है उन रोगों में मी यह श्रीपित उनते श्रीवक कारगर होती है। इसके लिरके में पीत कर कान में टरकाने से कान दर्द अन्झा होना है। इन के श्रीर कर कर के उसकी वची योनि मार्ग में रखने से पेगान श्रीर पानिक धर्म होना है शहर गर्म होना है। यह श्रीपित चहुन ही उम श्रीर कहरने से जहरीने जान र श्रीर पानज कुनों के काटने पर लाम होना है। यह श्रीपित चहुन ही उम श्रीर कहरीनों है, इनलिये इसका उरयोग वर्डन सानवानी से करना चाहिये। यरम प्रति वालों को यह श्रीपित नहीं देना चाहिये। इसके दर्भ को नाय करने के लिये कतीग, पोरीना, गाय का वी श्रीर मस्तगी उहन योगी है। (खंक श्रव))

इसकी मात्रा १ मारो से २ मारो तक है।

## ख़रसिंग

नाम--

वम्बई — खरिंग, वेरिसग। मध्यप्रदेश— पारल। कनाड़ी—घनिश्रयंग, हूलवे, श्रनितन्तु विद्यक्त । मलयलम—पितल, वेतन करन, एदन कीरना। मराठी—खरिंग, कड़िसंग श्रीर बरिसंग। तामील — श्रलम्बल, कड़िलन मलययुद्धि, मिक्कम्बु, पादिरी. पाथिरी। लेटिन—stereospermum xylocarpum दूसरा नाम Radermachera xyloearpa.

#### वनस्पति विवरण--

यह वनस्पित खानदेश, कोकन, दिल्ला श्रीर मद्रास प्रेसिडेन्सी के पश्चिमीय घाट में पैदा होती है। यह एक मध्यम श्राकार का वृत्त होता है। इसका छिलटा हलके भूरे रंग का होता है। इसके परो ४ से लगाकर ७.५ से टी मीटर लग्वे श्रीर २.५ से लगाकर ३ द से टी मीटर तक चौड़े होते हैं। यह लग्व गोल श्रीर तीखी नोक वाले रहते हैं। इसके पुष्प सुगन्धित रहते हैं। इसकी डोड़ी लग्बी श्रीर खुछ टेड़ी होती हैं। डौड़ी पर कुछ गटाने रहती हैं। इसके वीजे ३ २ मीटर लम्बे हुने हैं।

गग दोष और प्रभाव-

इसको लकड़ी का तेल चर्म रोगों में उपयोगी होता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह चर्म रोगों पर श्रौर खासकर विस्फोटक में (पपड़ीदार फ़िन्सयों में ) श्रिषिक उपयोगी है।

## खरबूजा

नास--

संस्कृत--दशांगुल, फलराज, खरबूज, मधुफला इत्यादि । हिन्दी — खरबूजा । वंगाल--खर-बूजा । मराठो — खरबूज । गुजराती — खरबूजा । तेलगू — चिऊड खरबूजम । अरबी — वित्तिक । फारसी — खरपूजा । लेटिन — Cueumismelo क्यूक्यूमिस मेलो ।

#### वर्णन-

खरवृजा सारे भारतवर्ध में एक मशहूर फल है। इस्र हिन वर्णन की आवश्यकता नहीं। भिन्न र प्रान्तों के भेद से इसकी कई जातियां होती है।

#### वर्णन-

द्यायुवे दिक मत से खरबूजा ग्रामृत के समान तृष्ति कारक, मूत्रल, बल कारक, कोठे केा शुद्ध करने वाला शीतल, वीर्य वर्द्धक रिनम्ब, पित्त ग्रीर उन्माद को नाश करने वाला, कक्ष कारक ग्रीर वीर्य जनक है। एक स्थान पर किखा है कि खरबूजा फलों में राजा है। भगवान विष्णु ने इसको अत्यन्त आदर से दोनों हाथों में लिया, इसलिये इसका नाम दशांगुल है।

करना खरवूजा कड़वा, मधुर श्रीर किन्तित खटा होता है। पुराना खरवूजा मधुर, श्रान्त तथा रक्त पित्त को उत्पन्न करने वाला होता है। पका हुश्रा खरवूजा तृष्ति कारक, पौष्टिक, मूत्र वर्दक, श्रीरों कोठे को शुद्ध करने वाला होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में शीतल श्रीर तर होता है। यह फल पिन लाता है, पेशाव को साफ करता है। दूध को बढ़ाता है, गुदे के रोगों को मिटाता है। जलोदर श्रीर पीलिया में सुफ़ीद है। पथरी को तोड़कर निकाल देता है। यह मेदे की गर्मी श्रीर खराबी को निकालता है। इसको निहार मुंह खाने से पित्त ब्वर पैदा हो जाता है। गरम प्रकृति वालों को इस फल के ज्यादे खाने से श्रांसे दुखनी श्रा जाती है। इसका श्रिषक सेवन मेदा श्रीर श्रांतों को कमजोर करता है। इसके छिलके का लेप करने से मुँह की माई मिटती है। यह दिमाग के वरम श्रीर नजले को फ़ायदा पहुँचाता है। हैजे के दिन में इसको ज्यादा खाने से हैजा पैदा होने का डर रहता है।

इसके बीज पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में तर होते हैं। ये जिगर के सुद्दे को खोलते हैं। पेशाब साफ़ लाते हैं। गुर्दे, मसाने और आंतों को साफ़ करते हैं। इनके सेवन से दस्त साफ़ होता है और पेशाब की जलन मिटती है। ये कामेन्द्रिय को बल देते हैं। वीर्य वर्द्ध हैं। सं.ने के दर्द और जिगर की स्जन को मिटाते हैं, गले की जलन को भी दूर करते हैं। वूध बढ़ाते हैं। विस्त ज्वर को शान्त करते हैं। इसके बीजों का चेहरे पर लेप करने से कान्ति बढ़ती है।

उपयोग---

सुजाक-खरवूजे की मीगी को जल के साथ पीसकर उसमें चन्दन के तेल की पन्द्रह या बीस बून्द डालकर पिलाने से सुजाक में लाम होता है।

गुदे का दर्-इसकी मिगी को घोटकर छानकर उसमें जो खार श्रीर कलमी शोरा मिलाकर से गुदे का पीने श्रल मिटता है श्रीर पेशाव साफ़ होता है।

#### खरा मकान

नाम-

यूनानी- खरा मकान ।

वर्णम—

यह एक प्रकार का घास होता है। इसकी शकल श्रीर गन्ध वालछड़ की तरह होती है इसका स्वाद हलका मीटा होता है।

गुण दोष और प्रभाव —

यह पहले दर्जे में गर्म श्रीर खुएक है। इसके तमाम गुगा वाल छड़ से मिलते हुए हैं।

### खरनूब

### वर्णन-

यह एक प्रकार का वृद्ध होता है। इसकी दो जातियां होती है, एक बागी और दूसरी जंगली । विवास जाति का पेड़ अखरोट के पेड़ की तरह होता है, इसके पत्ते गोल, बहुत हरे और विकने होते हैं। इसकी फली एक बालिश्त लम्बी और काले रंग की होती है। किसी किसीने इसकी अमलतास की फली की तरह मानी है। इसके पूल पीले और सुनहरे होते हैं। इसके बीज बाकले के बीजों की तरह होते हैं। यह बनस्पति श्याम और अफ्रीका में पैदा होती है। इसकी जंगली जाति का दरख्त भी बागी जाति की तरह ही होता है। मगर इसके बीज अधिक स्याही माइल होते हैं। यह कोई उपयोग की नहीं है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

यह पहले दर्जे में सद श्रीर दूसरे दर्जे में खुशक है।

यह एक किन्जियत पैदा करने वाली चीज है। इसके सेवन से पेशाब श्रिषक उतरता है। श्रीर मोटा होता है। पुरानी खांसी में लाभदायी है। चोट के ऊपर लेप करने से फ़ायदा करता है। श्रीतसार को शेवता है। पेचिश श्रीर श्रांतों के जख्मों को मिटाता है। पित्त की वजह से पैदा हुए पीलिया में इससे लाभ होता है। एक यूनानी हकीम के मतानुसार श्रागर स्त्री मासिक धर्म से शुद्ध होकर इसका एक बीज निगलले तो उसे एक साल तक गर्भ न रहें। इसके बीजों को गर्भाशय में रखने से मासिक धर्म में श्रिषक खून का जाना इक जाता है।

इसके बीज का आधा दुकड़ा बवासीर पर लगाने से लाभ होता है। इसको पीसकर गुदा की कांच पर लेप करने से कांच का आना रक जाता है और खून भी रक जाता है। इसके काढ़े को टब में भरकर उसके अन्दर बैठने से गर्भाशय का बाहर आना रक जाता है।

यह मेदा, फेंफड़ा श्रौर श्रांबों को नुकसान पहुंचाती है।

इसके दर्ग को नारा करने कि लिए बेदाने का लुग्नाव ग्रीर मिश्री मिलाकर देने से लाभ होता है। (ख॰ ग्र॰)

### खलंज

### वर्णन--

1

1

;

1

1

यह एक बड़ा पहाड़ी वृत्त होता है। इसके पत्ते फरास के पत्तों की तरह होते हैं। यह वृत्त भारत वर्ष, चीन ऋौर रूस में पैदा होता है। इसका फूल छोटा, लाल ऋौर पीला होता है। इसकी एक जाति वा फूल सफेद भी हो ताहै। इसके बीज राई के दाने की तरह होते हैं। उनका रंग नीला होता है। इसका फूल ऋौषि में सबसे ऋषिक प्रभाव शाली और तेंज माना जाता है।

गण दोष श्रीर प्रभाव-

यह दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है।

संस्कृत —दाहहर्याः, हरिषियाः, जलासयाः, सेन्या, शिशियाः, सगिन मून, शीत मूलका । हिन्दी—खस, वाला. वेना; श्रोनई, पानिन गुजराती —वालों। मराठी,—वाला। वंगाला खश, वाला, वेता,। संयाली --जीरोम, अक्ति। कनाड़ो.--जोरोम। सिव--तिन। पंजाब--्रानिः।- तामील --वेदिवेर, विटनम । तेलगू-ग्रोदगाधेवेर, ग्रापुरगहु । कनार्टक —मुडिवाल । अरबी —इसिलर, उसीर । फारसी--खश, विखिवाला। - लेटिन:--Andropogon muricatus -(-एन्ड्रोगोगनःम्यूरीकेटन) Vetiveria Zizanioides (व्हेटीनेरिया क्तिकेनी आहडस)।

T- } >

यह एक प्रकार का हमेशा कायम रहने वाला घास है। इसकी जडे बहुत .पनली श्रीर बहुत गहरी घुषी हुई रहती हैं। इन जड़ों में एक प्रकार की कड़नी, स्रौर मनमोहक खुराबू स्राती है। श्रानी त्राकर्षक खुराबू के कारण यह वनस्मति सारे भारतवर्ष में मराहूर है। इनका तेज श्रोग इतर.. भी बनाया-जाता है। ऋौवि प्रयोग में इसकी ज़ है .काम श्राती हैं। गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से खल शीतन, कड़वी श्रोर दाह, परिश्रम तथा पित-ज्वर को शान्त करने वाली होती है। यह पाच् मृ, स्त्म्मक, हलकी तथा ख्वर, वमन, मद, कफ, पित्त, त्वा, रुधिर दोन, विप, विषर्, दाइ, मूत्रक्रच्छ ग्रीर मण रोग को दूर करती है।

ग्राम मृत्तानी मृत् न्यूनानी मृत् से इसकी जड़ महितक को ठएडक पहुँचाने वाली और कड़वी होती है। यह अनैविक्रक वीर्यभाव, महन के की भी इंग और रक्त सम्बन्धी विकायनों में लाभदायक है।

डाक्टर वामन गर्गेरा देसाई के मतानुसार यह वस्तु प्रपूति ज्वर के श्रन्दर देने से अञ्छा लाम पहुंचाती है। दस श्रौंस खीलते हुए पानी में दो ड्राम खस की जड़ें डालकर इनकी फांट बनाकर पि्लाने से हैजे की छिल्टिसें में लाम होता है । ११ ५० १८ १८ १ ६ १०

इसकी जड़ का शीत निर्यास ज्वर को और पित्त की शिकायतों को दूर कर्ने, के लिये दिया जाता है। यह उत्तेजक, अग्नि दीनक और ज्वर को उतारने वाला माना जाता है। गायना में इसकी, जुड़ों का शीतिमयिति पीटिक्क्श्रीर ऋतु शूर्वि नियामंकः श्रीवृधि के तौर पर काम में जिया जाता है ।

निकः ए इन्हिन्ति चौपरिकि मितिर्विसरि यह अधिकि वित्त को शान्त करने वाली, अन्ति दीपकः ज्वर-निवाहन रक, मूत्रल, ऋतुश्राव नियामक और तरी लाने वाली है। इसमें उड़न शीत तेल पाया जाता है। हि हुई हिन् निका रिवृत गाँत क्षेत्र प्रोगा उस पत्र में बहने नाग में द्रतीम के प्रकर्ण में देखना

ज्वर-इसका क्वाय बनाकर विलाने से पतीना देकर ज्वर उतर जाता है।

1 15-77=

वनीषिष्य व वन्द्रोदय

पित्त रोग —इसके चूर्ण की फक्की देने से पित्त के उपद्रव मिटते हैं।

रुधिर विकार —इसके चूर्ण की शुद्ध गन्धक के साथ फक्की देने से रुधिर विकार

मिटता है।

मूत्रावरोव — इसके चूर्ण में मिश्री मिलाकर देने से पेशाव की वृद्धि होती है। तृशा — इसको सुनक्का के साथ घोटकर पिलाने से तृषा मिटती है।

कम्पनायु—चौंठ के साथ इसकी फन्की देने से हाथ पैरों की एँठन श्रीर कम्पन मिटती है।

हैजा—इसके इत्र की दो बून्द पोदीने के श्रर्क में डालकर पिलाने से हैजे की उल्टियां मिटती हैं।

मस्तक पीड़ा —इसको लोबान के साथ मिलाकर चिलम में रखकर धूम पान करने से मस्तक की पीड़ा मिटती है।

हृद्य शूज — खस श्रीर पीपला मूज को बराबर लेकर घी में चटाने से तीब हृदय सूज़ मिटता है।

पित्तोन्माद — इसके रस में बूरा मिलाकर पिलाने से गरमी से होने वाले उन्माद में लाभ पहुँचता है।

#### खसख़स

नाम-

संस्कृत—खबक्षत्र, खाखबक्षत्र । हिन्दी —पोस्त, खमखस, पोस्त दाना । वंगाली —पोस्त-दाना । मराठो —पोस्त । गुनराती —श्रकोण ना डोड़वा। फारसी —कोकनार । श्ररवी —श्रद्यनास । बेटिन —Papaveris Capsulac ।

वर्णन —

खसखस अभीम के वीजों को कहते हैं। श्रभीम का पूरा वर्णन इस प्रनय के पहले भाग में विस्तार पूर्वक दिया गया है।

गुण दोष प्रभाव -

श्रायुर्वेदिक मत से खरखर शीतल, मलावरोधक, कड़वे, कसैले, वात कारक, कफ नाशक, कार निवारक, नशीते, वाणी को बढाने वाले, रुचि कारक, श्रीर श्रिधिक सेवन से पुरुषत्व को नाश करने वाले होते हैं।

इनका विस्तृत वर्णन श्रीर प्रयोग इस प्रन्य के पहले भाग में श्रकीम के प्रकरण में देखना

# खसं खास मकरन

नाम-

यूनानी-खस खास मकरन।

वर्णन-

इसके पत्ते सफेद श्रीर सेज वाले होते हैं। इसके फूज पीले श्रीर लाल होते हैं। कोई २ गुलाब के फूल की तरह होता है। इसकी फली मेथी की फजी की तरह श्रीर बीज भी मेथी के बीज की तरह होते हैं।
गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यह श्रौषि जैत्न के तेल के साथ मिला कर लगाने से खराब जखम गांठ श्रौर मवाद को साफ करती है। इसके फूल श्रांख में लगाने से श्रांख की फ़ंसिया मिटती है। इसके बीज चौपाये जानवरों की श्रांखों में लगाने से उनकी श्रांखों का जाला कट जाता है। इसकी जड़ को जोश देकर पीने से सरदी की वजह से पैदा हुई जिगर की विमारियां श्राराम होती है। (ख० श्र०)

# ख़सख़ास ज़बैदो

माम--

यूमानी-खसखास जवैदी।

वर्णन--

यह एक रोइदगी है। यह वहुत सफेद और माग की तरह हजकी होती है। इसकी डालियों में दूष मरा रहता है। इसके पत्ते कम चौड़े और लम्बे होते हैं। इसका पेड़ जमीन पर विद्या हुआ रहता है। इसकी जड़ पतली और इसका डोड़ा खराखरा के डोड़े से छोटा होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यह तीउरे दर्ज में गर्म और खुशक होती है। इसके सेवन से बहुत जोर से दस्त और उिल्प्यां होती हैं। यह कक और नित्त को नर्र करनी है, रिमाग को साक करतो है। इसको ज्यादा मात्रा में लेने से शरीर में जहरीते असर दिखताई पड़ने लगते हैं। ऐसी हालत में इसका असर दूर करने के लिये ईसर्वगोल के छुआव को कुछ शकर डाल कर निलाना चाहिये। गरम पानी के टर में बैठाना चाहिये तथा थी, जीरा, अनीसून, ताजा दूध इत्यादि वस्तुएँ देना चाहिये। (ख० अ०)

## ख़सी-श्रल-कलब


नाम-

1

**अरवी —**खसीम्रल कलव । फारसी —खायसग ।

व्यन--

यह एक वनस्पति होती है। जो जमीन पर फैती हुई रहती है। इसके पत्ते जैतून के पत्तों की



. :. .

win to alter als dista

गुण दोप और प्रभाव—

पंची पा वह विने स्पंति कर्मली और बुंछ केड़िंगी होती है । यह विदेनी नीशक और स्जिन को नष्ट करने वाली होती है । पित्त और किंप की यह बाहर निकील देती है । अधिक मात्रा में अधिक दिनी तर्क सेवन करने करने से यह आमाशिय में दाह करती है । पित्त के प्रकीप में इसकी पित्त पापड़ी और हर्र के संघे देने से अच्छा लाम होता है । गीमूत्र में इसे उवाल किए देने से तथा इसका लेप करने से संघियों की स्जन में और पीड़ा युक्त गठान में अच्छा लाम होता है ।

वनस्पति विवरण्-

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह अलथई का प्रतिनिधि है। हैं । हैं । हैं । हैं ।

# <sup>राम्</sup>सिड्या<sup>नीस्र</sup>

मिटी, खेड़िया, गोरखड़ी। व गांल छड़ी माटी। मराठी एड़ी प्रतादि। हिन्दी खड़िया मिटी, खेड़ी प्रतादि। हिन्दी खड़िया मिटी, खेड़ी प्रतादि। हिन्दी खड़िया किनीटक विशेषह । फार्स्टी मिटी किनीटक विशेषह । फार्स्टी मिटी किनीटक विशेषह । फार्स्टी मिटी किनीटक व्यविष्य । खेडिन 'carbonate of calcium, कारवीनेट आफ केलियम।

वर्णन --

ं यह एक' प्रकार की सफेद मिट्टी होंती है।

गुगु दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुवै दिक मत—श्रायुवै दिक मत से खड़िया मधुर, कड़वी, शीतल, व्रया नाशक तथा पिर दाह, रुचिर विकार श्रीर नैत्र रोग को दूर करती है। इसका एक मेद पापाण खड़िया होती है। यह व्रय, पित्त श्रीर रक्त विकार को दूर करती है। यह स्व गुण इसके लेप में ही समनाना चाहिये।

# खामासूकी

वर्णन-

यह एक रोहदगी है। इसमें न डपडी लगती है, न फूल लगते हैं। इसकी जड़ से छोटी र शाखाएं चार २ श्रंगुल निक्ल कर जमीन पर फैल जाती है। शाखा में दूच मरा रहता है। पत्ते मस्र के पत्तों की तरह होते हैं श्रौर शाखों के नीचे लगते है। पत्तों के नीचे फल श्राते हैं। जो कि गोल होते हैं। इसकी जड़ पतली होती है। यह पथरीली श्रौर खुरक जमीनों में पैदा होती है। यह मिश्र में बहुत होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यह तीवरे दर्ज के श्रव्वल में गरम श्रीर खुरक है।

यह निहायत तेज श्रीर चरपरी होती है। इसको पीस कर श्रांख में लगाने से श्रांख का जाता, पूला श्रीर फुन्सियों के निशान मिट जाते है। यह नजले को भी फायदा पहुँचाती है। इससे झांख की धुंघ भी जाती रहती है। योड़ी सी खामास्की रोटी के साथ खाने से बवासीर के दाने कट कर गिर जाते हैं। इसके पचे शराब के साथ पीस कर गर्माशय में रखने से गर्माशय का दर्द मिटता है। इसकी शाला श्रीर पत्तों के दूघ के लगाने से हर किरम के तिल व मस कट जाते हैं। इसका दूध विच्छू के जहर को भी श्राराम पहुँचाता है। इससे कफ की स्जन भी दूर हो जाती है श्रीर शरीर पर किसी चोट का दाग पड़ जाय तो इसके लेप से साफ हो जाता है।

यह चीने को नुकसान पहुंचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीरा अन्छा है। इसकी मात्रा ४ जो के बरावर है। (ख॰ अ॰)

## खानिक अनमर

वर्णन-

यह एक वनस्पति है। इसकी शासें १ वाल्डित की होती है। इसके पर्चे ककड़ी के पर्चों की तरह होते हैं। मगर उनते छोटे और खुरदरें होते हैं। इस वनस्पति के तीन-चार पत्तो से अधिक नहीं लगते। इसकी जड़ विच्छू की दुम की तरह चमक दार, चिक्नी और कांच की तरह होती है।
गुरा दोप और अभाव—

यह चौथे दर्ज में सर्द और खुरक है।

इसके खाने से प्राची फीरन मर जाता है। खास करके तेन्दुआ तो इससे बच ही

नहीं सकता । इसीसे इसको खनिक अनमर वहते हैं । अगर विच्छू इसके पास पहुँच जाय तो फौरन मर जाता है । इसको गरमी की स्जन पर लगाने से फायदा होता है । आख़ के दर्द में भी इससे फायदा होता है । इससे बवासीर 'के दाने गिर जाते हैं । मनुष्य को इसे नहीं खाना चाहिये । क्योंकि यह तेज जहर है । इसकी जड़ में इसके दूसरे अंगों से अधिक जहर रहता है । इसे पौने दो माशे खा लेने से ही सिर में जोरों का दर्द होता है । गले में स्जन आ जाती है । हाथ पांव खिंचने लगते हैं । जबान लड़खड़ा जाती है । शारीर का रंग काला पड़ जाता है । अगर ऐसा इक्तिफाक हो तो कमाफित्स अफसनतीन, जिस जीरा, केसून और शराव का प्रयोग करना चाहिए तथा दस्त और वमन करना चाहिए केह करावें और एनिमा लगावें ।

#### ख़ार शतर

वर्णन--

हसको अर्तर खार भी कहते हैं क्योंकि इसे ऊंट खाता है। इसके कांटे बहुत नौकदार होते हैं। इसका फूल सफेद और पीला होता है। इसके अन्दर वालों की तरह तार हाते हैं। इसके बीज गोल होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यह सद श्रीर खुरक है। कोई इसे गरम भी कहते हैं श्रीर निहायत खुरक मानते हैं। इसके पर्दों को पानी में पीस कर भूखे पेट पर तीन बूंद नाक में टपकाने से श्रीर बनफशा का तेल १ घरटे के बाद नाक में खींचने से गर्मी का पुराना खिर का दर्द जाता रहता है। इसके श्रांख में लगाने से धुंध श्राराम हो जाती है श्रीर श्रांख का पतला जाला कट जाता है। इसके पञ्चांग के जोशांदे (काढ़ें) से धोने से बनाधीर में लाम होता है। इसके ताजे पत्तों को कुचल कर श्रीर उन्हें तेल में जलाकर उस तेल को गठिया पर लगाने से फायदा होता है सदीं के ददीं में भी यह पायदा करती है।

यह गुदे को नुक्खान करती है। इसका दर्प नाशक कतीरा है श्रीर प्रतिनिधि विस खपरा है।

# खावी

नाम---

संस्कृत—लामजक, गर्दभिषय, रृष्टिय, दीर्घमूल, जलाशय, इत्यादि । हिन्दी—खावी, लामजक घटयरि, गन्धवेना, कर्णकुशा, इवगंबुशा । चग्चई—मक्तिर, पिंवलावाला । गुजराती—पीलोवालां, जलवलो, खटजलो । मराठी—पिवलावाला । फारसी—गुगियाह । श्ररवी—इदिखर । तासील — कामाटिचिपिल्लु । तेलगू—वासनगिल्लु । लेटिन्—Andropogon Iwarancusa (एंड्रोपोगान इवरन कुसा )।

# नीषधि-चन्द्रोदय

वर्णन-

यह वनस्पति हिमालय की तलहटी में विनाय से पूर्व की श्रोत, छोटा नागपुर, पूर्वीय सतपुड़ा पहा-ड़ियां, खिरा पहाड़ियां, विटगांव श्रीर ग्रह्मा में होती हैं। यह एक मध्यम कद का वृद्ध है। इसका छिलटा गहरे भूरे रंग का होता है। इसके पत्ते भिन्न श्राकार के होते हैं। इनके पीछे के वाजू कंप रहते हैं। इसके फल श्राजीर के समान होते हैं। ये सने पर श्रीर शाखाश्रों पर लगते हैं। पंकने पर इसका रंग लाल श्रीर वादामी हो जाता है।

गुण दोष और प्रभाव--

इसका फ़ज मुलक्त सम्बन्धी शिकायतों में दिया जाता है। इसके फ़ज झौर छिलटे को उवालकर उस जज से स्नान करने से कुट रोग में फायदा होता है।

इसकी जड़ों का रस मूत्राशय की शिकायतों में दिया जाता है। इसे दूध में उवाल कर छाले हो जाने पर भी काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुवार कुछ श्रीर मूत्र नजी की शिकायतों में यह उपयोगी है।

# खिरनी

नाम---

ंसंस्कृत - किए, चीरराुङ्ग, चीरिका, खिरनी, मधुफता । हिन्दी - खिरनी, रेण, रंजन चीरि । चंगाल - खीरखजूर । वंबई - खिरनी, रेण, राजन । गुजराती - रायण, रेण, रण कोकिरि, खिरनी, केरा । मराठी - रेणि, राजन, रंजन, रायण । तामील - पाला, पलाई खिनन्दी, खिनानी । तेलगू-मंजिपज्ञ, नेमि । उद्-िखरनी । लेटिन - Mimasops Hexandra (मिमेकोप्स हैक्कें ड्रा) वर्णन-

खिरनी श्रथवा रेण का वृक्ष भारतवर्ष में सब दूर प्रसिद्ध है, इसलिये इसके विशेष वर्णन को श्रावरयकता नहीं है।

गुण दोप और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुवेदिक मत से लिरनी का फल मीठा, चिकना, शीतल, मुश्किल से पचने वाला, पौष्टिक श्रीर कामोद्दीपक होता है। यह प्यास को बुक्ताता है, हृदय को लाकत देता है, पित को नाश करता है श्रीर त्रिदोप, ज्य, भ्रम तथा कुष्ट में लाम दायक है। इसके पत्तों का रस योनि सम्बन्धी वीमारियों में उपयोगी होता है।

इसकी छाल कामोत्तेजक है। इसका फल वृद्ध लोगों के लिये लाम दायक है। यह शरीर और हृदय को पुष्ट करता है। भूख श्रीर काम शक्ति को बढ़ाता है। प्यास और सिर के भारीपन को कम करता है। चेतना शक्ति को पुनर्जा, वेत करता है और उल्डो, वायु निलयों का प्रदाह, जीए प्रमेह श्रीर मृत्र सम्बन्धी विकारों में लाम दायक है। इसके बीज घावों में भी फायदा पहुँचाते हैं। इसके पहुँ प्रकार का तेल पाया जाता है। इस की छाल का उपयोग मौल उरो की छाल को तरह होता है

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्ति दायक, हिनम्ब, पौष्टिक श्रीर घातु परिवर्तक

कामला रोग पर इस वनस्वित की अन्तर छाल बहुत उपयोगी लिख हुई है। इसे .... अन्तर छाल को & तोला लेकर, कुचल कर इतने ही पानी में डाल कर खूब अञ्झी तरह मसलकर उस पानी को छानकर सबेरे के टाइम में पीने से और पश्य में केवल बाजरों की रोटी खाने से १०। १५ दिन में कामले का रोग किर चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो, मिट जाता है। इस दवा को प्रारम्भ करने से २। ४ दिन तक विवयत में बैचेनी और उल्टी होने सरीख़ी घवराइट पैदा होती है, मगर उससे घव-राना नहीं चाहिये। ४। ५ रोज में यह घवराइट बन्द हो जाती है।

श्राँख की फूली पर भी रेण के बीजों की मगज श्रव्हा काम करती है। इसके लिये रेण के बीजों की मग़ज श्रीर काली सरसी के बीज समान भाग लेकर उनका महीन चुई करके उस चूर्ण की तीन दिन तक रेण के पत्तों के रस में, ३ दिन तक काजी सरसी के पत्तों के रस में श्रीर तीन दिन तक बड़ के दूध में खरल करके गोलियां बनाकर छायां में सुना लेना चाहिये। इन गोलियों को स्त्री के दूध में घिसकर श्रांख में श्रांजने से १५। २० दिन में श्रांख की फूली कट जाती है।

श्रनार्तन श्रथना मासिक धर्म के रकते पर भी रेण के बीजों के मग़ज श्रन्छा काम करते हैं। इसके लिये रेण के बीजों के मग़ज, एलुना, इन्द्रायण की जड़ श्रीर गाजर के बीज तीन र माशे श्रीर एक लहसन की गुली लेकर, वारीक पीसकर शहद में मिलाकर, उसकी लम्बी बत्ती बनाकर स्त्री के गर्भाशय में रखने से बहुत दिनों का रका हुश्रा मासिक धर्म चालू हो जाता है। मगर यह प्रयोग श्रनुभवी वैद्यों के सिवाय दूसरों को नहीं करना चाहिये। गर्भवती स्त्रियों पर इस प्रयोग को नहीं करना चाहिये क्यों कि इससे गर्भपात होने का डर रहता है।

# खिरनी

नाम-

संस्कृत — तालवृत्तं, वसन्तदूति । हिन्दी — खिरनी । वस्वई — खिरनी । मराठी — ककी । कनाड़ी — दाखी, हृदारी, नेमि । तामील — यल इ । मलयालम — मणिलकार । लेटिन — Mimasops Kanki मिमेशेप्स कंकी ।

#### वर्णन--

यह खिरनी की एक दूसरी जाति है जो प्रायः मलाया प्राय द्वीप में पैदा होती है। इसके वृद्ध बहुत बड़े श्रीर फैलने वाले होते हैं। इसके पत्ते अपडाकार होते हैं। इसके फल १ इंच लम्बे, नारंगी रंग हाल का चूर्ण मिलाकर वेरी वेरी रोग को दूर करने के लिये काम में लेते हैं। इसके पत्तां को हलरी श्रीर अदरक के साथ पीसकर सूजन पर बांधने से सूजन बिखर जाती है। इसके वृद्ध का दूध कान के प्रदाह, श्रीर नेत्राभिष्यन्द रोग में उपयोग में लिया जाता है।

इसके बीज पौष्टिक और ज्वर निवारक होते हैं। ये कोढ़, प्याव, मूब्र्जा और प्रनिध रसों के अन्य विकारों में काम में जिये जाते हैं। ये कृमि नास ह भी माने जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पौष्टिक, ज्वर निवारक स्त्रीर कृमिना ग्रक है। इसे वच्चों के स्रतिसार स्त्रीर चत्तु वेदना में काम में लेते हैं।

# खुर बनरी

पंजाब—खुरवनरी। फेजम -कोरीबोधी। सतलज -नीज मण्डी। कुमाऊ -एडपाया।' केटिन-Ajuga Bracteosa (श्रजुगा वेकटोसा)

वर्णन-यह वनस्पति कश्मीर से पंजाब तक पश्चिमी हिमालय में ७००० फीट की कँ चाई तक पैदा होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव --

वेडनपॉवेल के मतानुसार यह एक कड़ना, संकोचक, सुगन्वित श्रीर पीष्टिक पदार्थ है। यह मलेरिया ज्वर में उपयोगी होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कड़वी, संहोबक, मूत्रल ग्रीर विरेचक होती है। बुखार में यह सिनकोना के स्थान पर उपयोगी होती है।

## खुबानी

नाम-

हिन्दी — खुवानी, जर्राल, जलदाल, चिल् । अर्थी — किशनिया, विक्रुक, तुफोरमेना । अफगानिस्तान — जर्राल् । पंजाब — आल्कश्मीरी, किश्ता, गर्राल् । उद् — खुवानी । काश्मीर — गर्राल्, चेरिकश । लेटिन — Prunus Armeniaca (प्रनुष आरमेनिरका)

#### वर्णन--

यह वनस्पति काँ केशस में पेश होती है। पश्चिमीय एशिया, मध्य एशिया, योरप और वल् विस्थान में ८००० फीट की ऊँचाई तक और उत्तर पश्चिम हिमालय में १२००० फीट की ऊँचाई पर और पंजाब के मैदानों में भी पेश होती है। यह मध्यम आकार का एक वह होता है। इसके पत्तें गोल और तीखी नोक वाले होते हैं। ये पीछे से क्टूँदार होते हैं। इसके फूज शुरू में हलके गुलाबी रंग के होते हैं। मगर वाद में सफेद हो जाते हैं। इसका फज गोज व विषया होता है। इसकी गुठली में छोटी वादाम की तरह एक मगज निकलता है।

# गुण दोप और प्रभाव-

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका फल मीठा, श्रतिंशर नाशक श्रीर ज्वर दूर करने वाला होता है। यह प्यास को बुक्ताता है। इसके वील पौष्टिक श्रीर क्रांम नाशक होते हैं। यह त के रोग, बवासीर श्रीर कान के बहरेपन में यह लाम दायक है। ऐसा कहा जाता है कि खुवानी पहाड़ों पर होने वाली विमारियों में बड़ा लाम पहुँचाती है। तिब्बत के लोग इसे चवा कर श्रांख के रोग में लगाते हैं।

यूनानीर त से यह खून के जोश को शान्त करती है, दरत साफ लाती है, जमे हुए हुए सुद्दों को खोलती है, पित्त ज्वर में लाम पहुँचाती हैं। मेदे वी जलन को दूर करती है, पेट के कीड़ों को मारती है। शरीर में ताकत लाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिए अजवायन, मस्तगी, अनीस्न और शक्कर मुफीद है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक, ज्वर में शान्ति देने वाली श्रीर प्यास को बुक्ताने वाली है।

# खूब कला

हिन्दी - ख्वकला । अरवी - खाकसी, खूवा । फारसी - खाकसी । पंजाब - जंगली सरसों, मकत्रुस । सिन्ध - जंजली सरसों । उर्दू - खूववला । लेटिन - Sisymbrium Irio (सिसमित्रम आयंरियो)

#### वर्णन-

۲

यह वनस्पति राजपृताना, पंजाय, पेशायर, विल् चिरतान, कोहाट, मध्य एशिया, श्ररव श्रफ्तगानिस्तान श्रीर भूमध्य सागर के किनारे पैदा होती है। मगर ईरान में पैदा होनेवाली वनस्पति उत्तम मानी जाती है श्रीर वहीं से इसवे बीज हिन्दुस्थान में बिकने श्राते हैं। इसके बीज राई के बीजों की तरह होते हैं। सबसे श्रद्धे बीज वे माने जाते हैं जो लाल श्रीर वेसिया रंग के हों। ये बीज श्रिषक दिनों तक पड़े रहने से खराब हो जाते हैं।

### गुग दोप और प्रभाव-

यूनानी चिकित्सा के अन्दर यह वस्तु अत्यन्त महत्व पूर्ण मानी गई है। खास करके ज्वर को नष्ट करने वाले नुस्खों में इकका विशेष उपयोग होता है।

खजानुइल ग्रद्विया के मतानुसार यह दूकरे दर्जे में गरम श्रीर तर है। यह कामेन्द्रिय को ताकत देती है। भूख बढाती है, स्जन श्रीर खराब बाटी को विखेरती है। मेदे को कूबत देती है। हाजमें को बढ़ाती है। देहरे की कान्ति को निखारती है। वेहोशी में लाभ दायक है। इसके लेप से स्त्रियों के स्त्राने की स्जन, पुरुषों के श्रू शहकोषों की स्जन श्रीर गठिया की स्जन में लाभ पहुँचाता है। इसके लेप से गर्भाश्य के फोड़े फुनरी भी मिटते हैं।

ख्वकला फेफड़े के रोग, पुरानी खांची और ड्यूप्स में बहुत लाभ पहुँचाती है। इसकी

#### वनीपधि-चन्द्रोदय

गुलाव जल में खूव श्रौटाकर हैजे के रोगी को पिलाने से भी लाभ होता है। इसको ४ माशे की मात्रा में प्रतिदिन खाने से धीने श्रौर फेफड़े की खरावियाँ कफ की राह निकल जाती है।

एक यूनानी हकीम का कथन है कि जिसकी चेचक (माता) विगड़ गई हो, उसको यदि इसके काढ़े में कुरता रंग कर पहिना दे तो सब दाने व दस्त्र निकल कर श्राराम होजाते हैं।

हकीम श्राजमलखां का कहना है कि मोती ज़रे के वीमार के पीने के पानी के वर्तन में खूब कला के वीकों की पौटली बना कर डालने से श्रीर उसके विस्तर पर खूबकला के वीकों को विखेर देने से बीमार की घवराहट श्रीर वेचेनी दूर हो इर दाने श्राराम से निकल जाते हैं।

इसकी खुराक ४ से ६ माशे तक है। इसके श्राधिक सेवन से सिरदर्द पैदा हों जाता है। इसके दर्प की नाश करने के लिये कतीरे का प्रयोग करना चाहिये।

डाक्टर वामन गयोश देसाई के मतानुसार कफ से पैदा हुई खांसी,श्वास इत्थादि रोगों में खूब-कला का पाक बनाकर देना चाहिये। इससे कफ जल्दी पड़ता है, श्वासावरोघ में कमी हो जाती है श्रीर श्रावाज सुधरती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार ख्वकला उत्तेजक, कफ निस्सारक श्रीर शक्ति वर्द्ध है। यह दमे की वीमारी में लाम पहुँचाती है।

#### चपयोग---

चेचक (माता )— खूबकला ३ माशे, उन्नाव तीन दाने, मुनक्का ५ दाने, श्रांजीर जर्द ३ दाने, शकर ३ तोला इन तथ को श्राधा पाव पानी में जोश दे, जब छुटांक भर पानी रह जाय तब छान कर पिलाने से चेचक के रोगी को लाभ होता है।

मोतीन्तर—(टायफाइड फीचर)—खूबकला, गावज्ञवान, वनफ्शा, तुलवी, बाबी, बॉट, मिर्च पीपर, मुलेटी ये चव तीन २ मारो और अमलताच, का गूदा ६ मारो । इन चव चीजों को पाव मर पानी में उवाल कर छटांक मर पानी रहने पर छान कर शहद मिला कर पिलाने से मोतीन्तर में बहुत लाम होता है। कमी-कमी तो इच औषि से यह च्वर मियाद के पहले भी उतरता देखा गया है।

### खेतकी

#### नाम--

संस्कृत—कंटाला । अवध—खेतकी, हाथी चिमगार । तामील—मलई कटलई । तेलगू— भ्रमराच्ची, किटनटा । लेटिन—Agave Augustifolia अगेवा भ्रगस्टि फोलिया । A. vivipera. अगेवा विवीपेरा ।

#### वर्णन--

यह एक छोटे तने वाला वृक्त होता है। इसके पत्ते छुरी या तलवार की शकल के होते हैं। ये भूरे और हरे रंग के होते हैं। इनके किनारों पर कुछ कांटे होते हैं। इसके फूल बड़े और हरे रहते हैं। इनमें बदब् आ़ती है। इसकी डोड़ी लग्बी और गोल होती है। यह वनस्पति अमेरिका में पैदा होती है। गुण दोष और प्रभाव-

इसकी जड़ भूत्रल और ज्वर निवारक होती है। इसके पत्तों का ताजा रस रगड़ या चोट के काम में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रौषि जानवरों के घावों पर या शस्त्र के कारण हुए जरूमों पर लगाने के काम में श्राती है।

# खेत पापड़ा

नाम--

हिन्दी—दमन पापड़ा। बंगाल—खेत पापड़ा। लेटिन—Oldenlandia Biglora. वर्णन—

यह वनस्पति कर्नाटक, सीलोन, पूर्वी वंगाल, शिकिम, श्रासाम, सिलहट, पेगू, मलाया प्रायद्वीप फिलीपाइन द्वीप समूह श्रीर चीन में पैदा होती है। यह एक वर्षजीवी वनस्पति है। इसकी शाखाएँ चौकोर होती है। इसके पत्ते अपडाकार श्रीर पतले होते हैं। इसके फूल सफेद रहते हैं। श्रीर इसके डोड़ियां लगती है।

क्नेल चौपड़ा के मतानुसार इसे पार्यायिक ज्वरों में, पाक स्थली की पीड़ा में श्रीर स्नायु मराडल की श्रवसन्तता में उपयोग में खेते हैं।

## स्रेन

नाम —

मनीपुर- - खेन, खेड़ । वरमा- थिउसी । लेदिन-Melanorrhoea Usitata ( मेले नोरिया यूसिटाटा )

वर्णन~-

यह वनस्पति उत्तरी श्रीर दिव्या बरमा तथा श्याम में पैदा होती है। यह एक जंगली वृद्ध है। इसके पत्ते लम्बगोल श्रीर क्एँदार होते हैं। फूल सफेद श्रीर फल बेर के श्राकार का येंगनी रंग का होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

इसका रस जो कि इस वनस्पति के हर एक हिस्से में पाया जाता है, कृमि नाशक होता है। इसके अनुद्र पाया जाने वाला मुख्य तत्व यूरोशिक एखिड है जो उसमें ५५ प्र० सै० तक पाया जाता है। यह बारिनश बनाने के काम में आता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कृमि नाशक श्रीर चर्म रोगों में लाभ दायक होती है।

# खैर

नाम--

संस्कृत-खदिर, श्वेतसार, सोमसार, सोमयच, इत्यादि । हिन्दी-सेर । वंगाल-खंटे गाज । मराठी-सेर । गुजराती-सेरियो, गोरल । कर्नाटकी-के पिनसेर । तेलगू-चयद चेहु । लेटिन-Acacia Catechu ( अकेशिया कटेचू )

वर्णन -

यह एक वड़ा वृत्त होता है। इसका तना छोटा और टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसकी डालियां कांटे दार होती हैं। पत्ते इमली के पत्तें से भी छोटे होते हैं। इसकी फिलियां २। ३ इ च लंबी पतली, मूरी और चमकदार होती हैं। इनमें ३ से १० तक बीज निकलते हैं। इसकी लकड़ी से कत्या तैयार किया जाता है। करवें का वर्णन इस ग्रंथ के दूसरे भाग में पृष्ठ ३६३ पर दिया गया है। इसकी सफेद और काली दो जातियां होती हैं।

गुण दोप और प्रभाव --

श्रायुवे दिक मत — श्रायुवे दिक मत से खेर शीतल, दांतों को दृढ़ करनेवाला, कड़वा, कचैला तथा चर्मरोग, खांसी, श्रवित, मेद कृमि, प्रदेह, ज्वर, वृण, श्वेत कुष्ट, रक्तिपत्त, पांडुरोग, कुष्ट श्रीर कफ को दूर करने वाला होता है।

सफेद खैर त्रण को हितकारी तथा मुख रोग, कफ, रुविर दोप, विप, कृमि, कोढ़ श्रीर गृहवार्घ को दूर करने वाला होता है।

खैर का गोंद मधुर, वलकारक, शुक्र वर्धक, प्रण को हितकारी तथा मुखराग, कफ श्रीर रुधिर के दोप को दूर करने वाजा होता है।

खैर के अन्दर से उसकी लकड़ी को उवाल कर कत्या प्राप्त किया जाता है। मगर एक सत्व जिसे खैरलार बोलते हैं वह इस वृत्त में अपने आप वनता है। यह उत्त श्रीपिध प्रयोग में अच्छा काम करता है। यह कफ रोगों को दूर करने के लिये वड़ी प्रभाव शाली श्रीपिध है।

जीर्ण ज्वर में खैर सार और चिरायता इन दोनों का काढ़ा देने से वढ़ी हुई तिल्ली कट जाती है और शरीर में वल आता है। स्वत-पित्त में खेर की छाल का काढ़ा देने से दांतों के द्वारा वहता हुआ रक्त वन्द हो जाता है। चर्म रोगों में इसकी छाल का काढ़ा पिलाने से और उससे घावों को घोने से वड़ा लाम होता है। कुछ रोग के अन्दर काम आने वाली औपित्रयों में खेर और माना जाता है। संग्रहणी, आतिसार और दूसरी दस्तों में इनका कत्या या खेर सार बहुत गुणकारी होता है। गर्माशय की शिथिलता से पैदा हुए विकारों में भी अच्छा काम करता है। सूद्म उत्तर और शारि के शिक्षण में यह एक मृत्य-वान श्रीपिष्ठ है। मतलव यह कि इससे सारे शरीर की शिथिलता कम होनी है। यह संग्रही, कफ नाशक, क्विलित्त नाशक, पार्यायिक ज्वर प्रतिवन्दक, कुछ नाशक और खांसी को दूर करने वाला।है।

# खेरी

नाम---

यूनानी-खेरी।

वर्णन-

यह एक छोटाना पेड़ होता है कि इसकी छाल का रंग सफेदी लिये हुए होता है। इसके पत्तों पर हलका रुआं होता है। इसके फूल सफेद, लाल, नोले, पीले, कई रंगों के लगते हैं। श्रीषधि के उपयोग में पीले श्रीर लाल फूल ज्यादा आते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यह दूसरे दर्ज में गरम और खुरक है। इसका फूज मेदे और आंतों में }इकडी हुई वायु को विखेरता है। हिचकी को रोकता है। इसे आंखों में लगाने से आंखों का जाला कटता है। इसके स्ंघने से दिमाग साफ हो जाता है। इसके काढ़े को टर्ग में मरकर उसमें बैठने से क्का हुआ मासिक धर्म और क्का हुआ पेशाव जारी हो जाता है। इसके काढ़े में कपड़े को तर करके उसकी बत्ती बनाकर योनि में रखने से मरा हुआ बच्चा निकल जाता है। इसे १ माशा पीसकर पीने से क्का हुआ मासिक धर्म चालू हो जाता है और यह गर्म हो तो गिर पड़ता है। इसे ककड़ी के बी जो के साथ पीने से गुदे और मसाने की पथरी गलकर निकल जाती हैं। इसका लेप करने से जोड़ों की सूजन में लाम होता है।

श्रिधिक मात्रा में खाने से यह सिर दर्द पैदा करता है। इसके दर्प को नारा करने के लिये अर्क ग्रालाब मुक्तीद है। इसकी मात्रा ४ माशे तक है। (ख॰ अ॰)

# खोजा

नाम--

बंगाल-खोजा। श्रासाम - खोजा। कन्छ - वि उला। लेटिन-Callicarpa Arboria (केलिकारपा आरवोरिया)

वर्णन—

r

यह वनस्पित गंगा के उत्तरो मैदान में श्रीर कुमाऊ से सिक्किम तक की पहाड़ियों में तथा खासिया पहाड़ी श्रीर वरमा में पैदा होती है। यह एक छोटा वृत्व होता है। इस पर भूरे रंग का हलका छिलका होती है।

गुण दोप और प्रभाव -

इसकी छाल सुगन्धित, कड़वी, पौष्टिक, पेट के श्राक्तरे की दूर करने वाली श्रीर चर्म रोग नाशक होता है।

# खोर [ सफेद खैर ]

नाम-

हिन्दी—लोर, सफेद खैर। संस्कृत—खदिरा, खदिरोपर्ण, कुंजकंटक। गुजराती -कांटी, खेगर। बम्बई—केगर,कैर। मराठी—गंढरा खैर। तेलगू—गनेसंद। तामील—पेकरूंगलो। लेटिन - Acacia Ferruginea ( एकेशिया फेरूगेनिया )

वर्णन-

यह खैर की एक जाति है।

गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत — आयुर्वे दिक मत से इसका छिलटा कड़वा और चिरचिरा होता है। यह गरम, कृभिनाशक और खुजली, धवल रोग, वृख, मुखशोध, कफ, वात और रक्तरोगों में लाभदायक है।

युनानी मत-यूनानी मत से इसके पत्तों का सार संकोचक, रक्तश्राव रोधक श्रीर पीष्टिक होता -है। इसके प्रयोग से घावों से मवार श्राना वन्द हो जाता है। यह रक्तवर्द्ध श्रीर यक्तत की तकलीफों में उपयोगी होता है। नेत्र रोग, पेचिश, सुनाक, पुराना प्रमेह, जलन, खाज, श्रन्न प्रणाली की विकृति श्रीर मूत्रमार्ग की वीमारियों में यह लाम दायक है।

इसकी छाल के काढ़े से कुल्ले करने से मुँह के छाले मिट जाते हैं। ऐसा डाक्टर मुडीन शरीफ का मत है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल संकोचक होती है।

### गंगेरन

नाम--

संस्कृत--नागवला, खरगंघा, खर विद्याना । हिन्दी - गंगरन, इड़जुरी, गुलसकरी। भराठी-गंगेटी, तुपकड़ी। गुजराती -वला, ह्रंगराउवला, गंगेटी, कांटलोबाल। वंगाल -बोनमेथी, गोरकचोलिया। लेटिन-Sida spinosa (सिंडा स्पिनोसा)

वर्णन-

यह वनस्पित सारे हिन्दुस्तान के उच्ण भागों में पैदा होती है। इसके पत्ते श्रयहाकार रहते हैं। इसके फूल हलके गुलाबी रंग के रहते हैं। इसके पीने ३ से १० फीट तक ऊँचे होते हैं। इसमें बहुत बांकी टेढ़ी डालियां लगती हैं। इसके पत्ते चौड़े श्रीर छोटे होते हैं। ये कटो हुई किनारों के रहते हैं। इसके फूल जेठ श्रावाढ़ में श्राते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। इसके फल पकने पर नारंगी रंग के हो जाते हैं। गुण दोप और प्रभाव—

श्रायुवि दिक मत-श्रायुवे द के मतानुवार गंगेरन मधुर, श्रम्त, कसैली, गरम, मारी, चरपी,र

कफ, वात नाशक, त्रण निवारक श्रौर पित्त को नाश करने वाली है। इसकी जड़ें शिक्त नाशक बीमारियों में पौष्टिक वस्तु की तौर पर काम में ली जा सकती है। त्रण, पित्त, मूत्र सम्बन्धी बीमारियां कुछ श्रौर चर्म-रोग में भी ये लामदायक हैं। इसका फल संकोचक श्रीर शीतल है। इसके पत्ते शान्तिदायक श्रौर ज्वरो-पशामक हैं। ये सुजाक, जीर्ण प्रमेह श्रौर पेशात्र को गरमी को नष्ट करने वाले हैं।

मालवे के लोग हड्डी ट्टने पर या मोच त्राने पर इसकी जड़ के रस को या उसके काढ़े को पिलाते हैं। यह जानवरों को पिलाने के काम में भी ली जाती है।

इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सुजाक श्रीर मूत्राशय की जलन में शान्तिदायक वस्तु की श्रीर पर दिया जाता है।

डाक्टर वामन गए। देशई ने इस श्रीषि का लेटिन नाम "sida Carpinifolia" लिखा है। उनके मत से बम्बई की तरफ इसकी जड़ का चूणं श्रजीएं रोग में दिया जाता है। इसका काढ़ा श्रामवात को दूर करने वाला माना जाता है। ज्वर में संंठ के साथ इसका काढ़ा देने से गर्मी कम होता है, पेशाब श्रिक होता है श्रीर भूख लगती है। सुजाक में इसकी जड़ का चूर्ण दूध के साथ देने से लाम होता है। इसके पत्तों का रस पुरानी श्रांतां के रोग में गैष्टिक वस्तु की वतीर दिया जाता है। इसके पत्ते को तिल के साथ पीस कर गरम करके सूजन पर लेप करने से सूजन विखर जाती है। उपयोग--

सुजाक—इसके पत्तों को कालोमिच के साथ पीसकर देने से पुराना श्रौर नया सुजाक मिटता है।

जनर-इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर देने से पत्तीना दे कर ज्वर उतर जाता है।

धातु की कमजोरी - इसकी जड़ की छाल के चूर्ण में समान भाग मिश्रो मिजाकंर १ तोले की मात्रा में दूध के साथ लेने से वीर्य की कमजोरी मिटनी है श्रीर काम शक्ति बढ़नी है।

स्थनों का ढीलापन - ईसकी जड़ को पानी में पीस कर स्थनों पर लेप करने से स्थन कठोर हो जाते हैं।

द्मा और खाँसी -इसकी जड़ को दूव में जोश देकर भीने से अथवा इसकी जड़ के चूर्ण को दूध के साथ तेने से दमा और खांसी में लाभ पहुँचाता है।

## गज पीपल

#### नाम--

् संस्कृत—चन्यफल, दीर्घभिथ, गजरुष्ण, गजपीपलि, किपविल, इत्यादि । हिन्दी—गजभीपल, क्षेत्राति । चन्द्री—गजपीपली । चन्द्री—गजपीपली । चेलगू—गजपीपली लिटन—seindapsus Officinalis ( स्किंडेपसस अर्फिसनेलिस )

### वर्णन —

यह एक बड़ी वेल होती है। जो आर्द्र जमीनों में स्वाट मैशनों में पैश होती है। यह हिपातय

## वर्णन--

यह एक प्रकार की ऊंची काड़ी होती है। इसके पत्ते लम्ब गोल, शाखाएं फांटेदार, फिलयां छोटी मटर की पत्ती के स्मान छैर बीज बादामी रंग के होते हैं। यह वनस्पति पंजाब, सिंध, पश्चिम राजपुताना, गुजरात, बिहार, खानदेश, दित्त्वण, मध्यप्रान्त, इत्यादि हिन्दुस्तान के सभी भागों में पैदा होती है। किसी २ के मत से यह माल कांगनी की ही एक उपजाति है।

# गुण दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से इसका फल खट्टा, मीठा, कसेला पाचक, श्राग्न दीपक, ज्वर नाशक श्रीर रक्त शोधक होता है। यह दवासीर, फोड़े, कफ, पित्त, प्रदाह, जलन, प्यास श्रीर कनीनिका की श्रस्व- च्छता को मिटाता है।

सुश्रुत के मतानुसार इसका पंचांग सर्प दंश में दूसरी दवाइयों के साथ उपयोग में लिया जाता है।

त्रांल की फूली—इसके पत्तों का रस आंख में आंजने से आंख की फूली बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है।

पागडु और कामला—इसके पर्चों को पानी में उवाल कर उस पानी को छानकर, उसमें शकर मिलाकर पीने से पाग्डु, कामला, स्जन, रक्विवकार, बवासीर इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

कें छोर महस्कर के मतानुसार इस वनस्पति का कोई भी हिस्सा सपैदंश में उपयोगी नहीं है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति सपैदंश के छान्दर काम में ली जाती है।

# गदाकल्ह

#### नाम-

वम्बई--काटा, करवी । मुंडारि - हिन्दुदारू, मरंगतिद । संथाली -- गदाकल्ह, हरनापकोर । ताभील--कुरिज, सिन्ना गुरिजा । लैटिन--strobilnthes Auriculatus. ( स्ट्रॉविलेन्थस एरिक्यूलेटस )।

### वर्णन-

यह वनस्पति मध्यभारत, गंगा के उत्तरी मैदान फ्रीर मध्यप्रदेश में पैदा होती है। यह एक माड़ी होती है जिसकी शाखाएं आड़ी टेढ़ी फैल जाती हैं। इसकी फली फिस्लनी होती है। जिसमें चार २ वीज निकलते हैं।

# गुण दोप और प्रभाव-

इसके पत्तों को पीसकर बदन पर लगाने से पार्यायिक व्वरों में लाभ होता है।

وحجتهم

# गदावानी [ विष खपरा ]

नाम--

संस्कृत—रचवसुक । हिन्द्री—गदायानी । वंगाली - गदकनी । दिन्त्ग — विष खापरा । ताभील- वल्लो राज्ने। तेलगू - तेलगलिजेल। लेटिन-- Trianthema Decandra ( प्र्एन्यमा डिकेंड्रा )

वर्णन-

यह वनस्पति दिह्य श्रीर कर्नाटक ने पैदा होती है। यह सड़कों के किनारे शुष्क जमीनों पर फैलवी है। इसका तना जमीन पर फैलने भाला होवा है। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं। इसके बीज काले होते हैं।

तुरा दोप और प्रभाव —

इसकी जड़ का काढ़ा दमा, यक्कत की चूजन श्रीर साहिक धर्म की रकावट में बहुत लाम दायक होता है। इसको जड़ को दूघ के साथ पीस कर निलाने से श्रगडकोप की स्जन श्रीर जलन में लाम हेता है। इसके परों का रस नाक में टपकाने से छावाशीशी वन्द होती है। इसकी जड़ विरंकच वरत की तौर पर भी काम में ली जाती है।

# गदाभिकंद

नाम-

रांस्कृत- चन्नांगी, चन्नोहर, मधुपर्शिना । हिंदी- चुखारशंन, गदामिकृन्द । वंगाल-दुख-दर्शन । मराठी - गदाभिइन्द । तानील - विषयंगील । लेटिन - Crinumlatifolium किनम लैटिफोलियम C. Zeylanicum ( क्रिनम मेलेनिकन )।

वर्ण न---

यह वनस्पति सारतवर्ष में पैटा होती है। इसके पूल सुगन्दित और सफेद रहते हैं। इसकी जड़ में एक कन्द रहता है जो वहुत ठीइए होता है।

ुण दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वे दिस मत— श्रायुर्वे दिस मत से इसका बनद बहुत वरेला, सुनन्दित श्रीर नरम होता है। इसको लगाने से दहुत खुणली होती है और छाला टट जाता है। यह जानवरों के छाले ठठाने के काम में लिया जाता है। यह चर्न दाहक है। इसे मूँ ज्कर संविवात में चर्मदाहक स्रीर्याप के रूप में काम में टेवे हैं। इसके पत्तें का रख कान के दर्द में लानदायक है।

कर्नन चीररा के मतादुसार यह श्रीविध वर्मन कारक, स्वर निवास्क श्रीर विरेचक श्रीनी है।

# गंगो

नाम--

राजपूताना—गंगेरन, गंगो। बिलोचिस्तान—गूंगि, कांगो। तेलगू---कददारि, कलड़ी, कटेकोछ। लेटिन—Grewia Tenax (भेविया टीनेक्स)।

### वर्णन--

यह वनस्पति पंजाव, पूर्वी राजपुताना, सिन्ध, विलोचिस्तान, कच्छ, दिल्य और कर्नाटक में पैदा होती है। यह एक बहुत नाजुक काड़ी होती है। इसके पत्ते कुछ गोल, तीखी नोक वाले, फूल सफेद रंग के श्रौर फल नारंगी रंग के होते हैं।

# गुण दोप और प्रभाव-

हनसबूलर के मतातुसार इसकी लकड़ी का काढ़ा खांसी को दूर करता है। इसे पाश्वेश्रल को दूर करने के उपयोग में भी लिया जाता है।

# गंजनि

नाम--

संस्कृत-कुत्रण । हिन्दी-गंजिन, गंजिनकाधास । मराठी-उषाधन, सुगंधितृण । वंगाल-कमाखेर । मलयालम-कामिच्यु । तामील-कावटम्पुल । तेलगु-कामिच्यु । लेटिन--Andropogon Nardus (एण्ड्रोपोगान नारडस)

## वर्गान--

यह एक प्रकार का सुगन्धित घास होता है। यह त्रावखकोर, पंजाब, सिंगापुर श्रौर सीलोन में ज्यादा पैदा होता है।

# गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसका तेल उत्तेजक, पेट का आफरा दूर करने वाला, आचेप निवारक श्रीर ज्वर नाशक होता है। इसके पत्तों का शीत निर्यास, श्रीप्र दीपक और पेट का आफरा दूर करने वाला होता है। इसकी जड़े मूत्रल, पसीना लाने वाली और ज्वर निवारक होती है। इसके फूल ज्वर निवारक माने जाते हैं। इसके तेल को सिट्रोनिला (Citronella) कहते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ज्वर श्रौर प्यांग को शान्त करने वाली, मूत्रल श्रौर श्रृतुश्राव नियामक होती है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है।

### गटा पारचा

# वर्णन--

यइ एक वृद्ध का मुखाया हुआ रस ्रहता है। इसका रंग ललाई लिये हुए भूरा होता है।

एलं पेश्विह हलाज में इस दन्तु की बारीक २ चादरें बनाई जाती है। इसके ऊपर सेलेशन लगाकर के जरूनों पर लगाने से वह सोलेशन नहीं स्खता है। इसके अलावा मोटा गटापारचा दूटी हड्डी को मिली रखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है।

#### गदूरना

वर्णन -

मराटी में १ छको दादारी वहते हैं। यह एक बड़ी वेल होती है। इसके कार्ट मुझे हुए होते हैं। इतके सफेद पूल लगते हैं जो बाद में गुलादी गा के हो जाते हैं। इसके पल १ इख या १॥ इख के होते हैं। इसका पल पक जाने पर लाल रंग का हो जाता है। यह वेल अवसर गांव के पास खारी जमीन या पहाड़ी जमीन में होती है। इसके फल का अजार यनाते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

यह वेल व हैं तो, कड़ की, टर ही छैर पित्त को मिटाने वाली है। इसके फल कड़ वे छौर गरम होते हैं। यह है जा, वाद छौर कफ़ को दूर करती है। गरमी की जलन व खुजली मिटाने के लिये इसके पर्यों का लेप करते हैं। इसके पर्यों के लेप से स्जन दूर हो जाती है। बवावीर के मरसी का फुलाव छौर रूजन मिटाने के लिये इसके पर्यों का लेप फायदे मन्द है। इसके पत्तों का जोशांदा पिलाने से उपदंश में लाम होता है। (ख॰ छ०)

#### गड्पाल

वर्धन--

यह एक जंगली वृंटी है। यह सर्दे मिनान वाते लंगों के तिए कामेन्द्रिय की ताकत को बढ़ाने में बहुन पायदे मन्द है।

चपयोग --

च्राञ्जीर ३० दाने, श्रदरस २० तोले, लोंग २० दाने, दालचीनी १ तोला, मिश्री ४ तोले, शकर आधा सेर, गड़पाल पात्र भर। इसका माजून बनाकर हाजमा शक्ति के स्रतुसार प्रतिदिन खाने से काम इक्ति बहुत बढ़ती है। (ख० द्य०)

### गडगबेल

नाम---

मराठो—गइगवेल । लेटिन—Vandellia Pendunculata (वे डेलिय। पेंडनक्यूलेटा)

यह लता आरे भारतवर्ष में वर्षाश्चत में पैदा होती है। यह एक छोटी जाति की बहुशाखी तला होती है।

# गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यह वनस्पति घी के साथ देने से सुजाक में लाम पहुँचातो है। इसका रस बच्चों के हरे दस्त में लाम दायक होता है।

बुखार के अन्दर शरीर की गरमी को दूर करने के लिए इसके पत्तों व नीम के पत्तों को पीस कर उनका रस सारे शरीर पर मसला जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुक्षार इसके गुण रायना से मिलते जुक्तते हैं। यह स्नायु मणडल की बीमारियों में, गठिया में श्रीर विच्छू के विष पर उपयोग में ली जाती है।

# गंडलिया

# गुण दोप श्रीर प्रभाव-

इस वनस्पति का स्वाद कड़वा होता है इसकी जड़ से दूध निकलता है। यह तप श्रीर पेट के दर्द को मिटाती है। इसके पत्तों का रस कान के दर्द में मुकीद है। यह बवासीर को भी मिटाता है। (खजाइनुल श्रदविया)

# गंडपर

### वर्णन-

इसके पत्ते कनेर के पत्तों को तरह लम्बे होते हैं। बहते हुए पानः के किनारे पर अौर नदी -के अन्दर इसके पेड़ होते हैं। इसको लम्बाई डेढ़ गज तक की होती है।

# गुण दोष और प्रभाव-

जो स्जन फोड़े श्रीर जोड़ों पर निकलता है श्रीर ईंट की तरह सख्त होता है उसकी गंबीरा रोग कहते हैं। उस स्जन व जोड़ों पर इसका लेप फ़ायदेमन्द है। ऐने फोड़ों पर जिनमें पीव न पड़ा हो उन पर कालीभिर्च के साथ इसका लेन करने से वे बैठ जाते हैं। (ख॰ श्र॰)

## **यंडल**

#### नाभं--

पंजाब—गंडल, गनहुल, गुंश्रांडिश, मुश्कि गरा, रिनकास, सिसकी, तसार। लेटिन—Sa-mbucus Ebulus (सेन्क्स एब्ल्स)

# वर्णन--

यह वनस्पति चिनाव और फेलम में ४००० फीट से ११००० फीट तक की ऊँ चाई में होती है। यह यूरोप, उत्तरी स्राफ़ीका स्रोर पश्चिमी एशिया में भी पैदा होती है।

# गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इसके पत्ते कफ निस्सारक, मूत्रल, ब्वर निवारक स्रोर विरेवक होते हैं। ये जलोदर के स्रन्दर

बहुत लाम दायक हैं। इसके फल भी जलोदर में लाम दायक हैं। इग्लैंड श्रीर यूरोप के कई भागों में इस वनस्पति की जड़, पत्ते श्रीर फल जलोदर रोग की एक श्रव्छी श्रीपि मानी जाती है। इसकी श्रन्तर खाल का काढ़ा बहुत मूत्रवर्द्ध है। इसके पत्तों का पुल्टिश बना कर स्जन पर लगाने से स्जन विखर जाती है।

हानिक्वर्गर के मतानुसार यह वनस्पति विरेचक होती है। जलोदर रोग में यह श्रच्छा लाम पहुँचाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इनकी जड़ें विरेचक होती हैं। ये जलोदर के काम में ली जाती हैं। इनमें सीरानोजनेटिक खुकोसाइड्स और इसें शिख्रल आँइल पाये जाते हैं।

# गं डूकेपला

नाम -

कनारी—वंदिक्य, गंडूकेंग्ला, नैगाह । कुर्ग —श्रोलेकोदी । मलायलम —कनाऊ, कस् । तामील -पहंगव, वाचि । तुल् —श्रोते हो । लेदिन —Memecylon Amplexicaule (मेमीविलोन एम्प्लेक्वीकोलि )।

वर्णन--

यह वनस्पित मजाया प्रायः द्वेप के दिव्यण के पहाड़ों में पैदा होती है। इसका एक छोटा माड़ होता है। इसके पत्ते शालाश्रों पर ही लगनेता जे श्रोर कटी हुई किनारों के होते हैं। ये अपहा-कार रहते हैं। इनके फून छोटे होते हैं। पत्तों की लंबाई ८.२ से १२.५ से टिमीटर तक होतो है श्रीर चौड़ाई ३.३ से ५ से ० मी० तक रहती है। फूज रंग में सकेद होते हैं। इनको पँलाड़ियां छोटी और लंब गोल होतो हैं। फल गोल होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसकी जड़ शीव प्रस्वकारी है। इसके फूल और कोमल डिएडवी का काढ़ा चर्म रोगों में उपयोगी होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके फूलों का काढ़ा व इसकी कोमल शाख. ओं का काढ़ा चर्म रोगों में उपयोगी है। इसकी जड़ शीघ प्रसवकारी है।

# गगोशकांदा

नाम--

मराठी —गर्थेशकांदा। मलयालम—अनचुकिरी। जेटिन —Rhaphidophora Partesa,

वर्णन-

्र यह वनस्पति दित्तुण कृरिते मण्डल, मलाबार श्रीर उसके दित्तिण में सीलोन तक पैदा होती है।

यह मलाया द्वीप में भी पैरा होती है। इसकी वेल पराश्रयी होती है। यह हरी श्रीर मुलायम रहती है। इसके पत्ते हरे रंग के श्रीर फूल मोटे श्रीर खूबद्दरत होते हैं।

# गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इस वनस्पित का रस काली मिरच के साथ में जहरीले सांप के विष को दूर करने के लिये पिलाया जाता है श्रीर इसे करेले के साथ में पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाने के काम में मी लेते है।

केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में निरुपयोगी है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसे सांप श्रीर विच्छू के जहर पर काम में लेते हैं।

### गद्मबल

#### नाम-

पंजाब—गदम्बल, हरक्, श्ररकोल, कम्बल, लोशसा। गढ़वाल —कोकि। नेपाल —भालय्यो, कोसी। सीमान्तपदेश —कवनिकि,पालियम, श्रकोरिया। लेटिन —Rhus wallichii (रक वेलिचि)। वर्णन—

यह वनस्पति उत्तर पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से लगाकर नेपाल तक २००० फीट से ७००० फीट तक होती है। यह एक छोटे कर का जंगली वृत्त होता है। इसकी छाल गहरे बदामी रंग की होती है। यह खुरदरी श्रौर तड़कने वाली होतो है। इसके पत्ते रंपदार, फूज इलके पीले रंग के श्रौर फल गोल श्रौर हरे रहते हैं।

# गुण दोष श्रीर प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्तों का रस चमड़े के अपर छाला पैदा कर देता है।

# गद्रू

#### नाम---

गढ़वाल-गदरू, श्रिरेया। श्रलमोड़ा-श्रद्भवा। लेटिन-Prunus IUndulata.

### वर्णन-

थह एक मध्यम कद का जंगली वृत्त है। इसकी छाल खरदरी गहरे भूरे ख्रौर काले रंग की होती है। इसके फूल सफेद ख्रीर फल लाल रंग के रहते हैं।

## गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसके फल के गूदे में कड़वी वादाम की तरह एक तेल पाया जाता है। कर्नल चोगरा के मतानुसार इसके फल और पत्ते श्रीषधि में उपयोगी हैं। नोट--श्रमी इसके विशेष गुणों का पता नहीं लगा है।

#### गदा

नाम--

यूनानी-गदा !

वर्णत--

यह एक वृद्ध होता है, जिसकी लम्बाई २ या ३ गज होती है। इसके पत्ते बांत के पत्तों की तरह मगर उसते नरम होते हैं। इन पत्तों की नोकों पर बालों की तरह एक नीजी वस्तु लिपटी हुई रहती है। इसकी जड़ सफेद, लम्बी, और सकरकन्द की तरह होती है। इसका स्वाद तेज़, त्रा और कुछ कड़वा पन लिये होता है। इसका फूल लाल रंग का छोटा और खूनसूरत होता है।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव-

खजाइनुल श्रदिवया के नतानुसार यह श्रौषिध सर्प विष को नष्ट करने में बड़ी श्रक्सीर है। सांप के काटे हुए को, इसकी ४ माशे जड़ चवाने से जहर उतर जाता है। रोगी पर श्रगर जहर का श्रसर श्रिषक हो जाय श्रीर उसे दवा की तेजी मालूम नहों तो इसको श्रिषक मात्रा में खिलाना चाहिये। जब उसको दवा की तेजी मालूम होने लगे तब समसना चाहिये की जहर का श्रसर कम हो रहा है। उस समय दवा देना बन्द कर देना चाहिये। श्रगर चीमार में दत्रा चवाने की शक्ति न हो तो उसे इसकी गोलियां बनाकर उन गोलियों को घी में चिकनी करके निगलवा देनी चाहिये। श्रगर उससे गोली मी न निगले जाय तो उन गोलियों को घी गिकर विला देना चाहिये। इसे खाने या पोने से जहर वमन द्वारा निकल जाता है।

श्रमर जहर की शंका से श्रीविध दे दी गई हो तो इस श्रीविध का श्रसर नष्ट करने के लिये महा पिलाना चाहिये।

# गंधतृशा

नीट—इस वनस्पति का पूरा वर्णन इस ग्रंथ के प्रथम भाग के पृष्ट २५ पर 'श्रिगिन घास' के प्रकरण में दिया गया है।

# गन्ध प्रसारिगो

नाम-

1

संस्कृत-प्रसारिगी, भद्रवाला, भद्रपगी, गन्वपगी, प्रसारिगी, राजाला । हिन्दी - गन्धप्रसारिगी, गन्धारी, पसरन । सराठी - हिरग्वेल, प्रसारगी । व गाली - गन्वभादुली । गुजराती - गन्धन । आसाम - वेदोलीस्त । नेपाल - पायदेविरी । तेलगू - धवरेला । उद् - गन्धन । लेटिन - Paederia Foetida. (पिड़ेरिया फोइटिडा )।

वर्णन-

यह एक बड़ी जाति की लता होती है। यह हिमालय, बंगाल तथा दिख्ण कोकण में बहुत

पैदा होती है। इसे हिमालय श्रीर बंगाल में हिरण्वेल कहते हैं। यह वर्षा श्रृतु में पैदा होती है। इसके हन्तु बहुत लम्बे श्रीर मज़वूत होते हैं। इन तन्तुश्रों को सन की जगह भी काम में लेते हैं। इस बेल का तना गोल श्रीर कोमल रहता है। इसके पत्ते बरछी के श्राकार के श्रीर तीखे होते हैं। इसके फूल हलके वैंगनी रंग के होते हैं। इसका फल लम्ब गोल होता है।

## गुग दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वेद के मत से यह वनस्पति कड़वी, वलदायक. कामोत्तेजक, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाली, वांटिजनक श्रीर ववासीर, स्जन तथा कफ को दूर करने वाली है। यह मृदु विरेचक होती है।

राज निघंदु के मतानुसार "प्रसारणी" भारी, गरम, कड़वी, तथा वात, स्जन, बवासीर श्रीर कब्जियत को दूर करने वाली है।

प्रधारणी की जड़ वातनाशक, शोधक, मूत्रल श्रीर श्रानुलोमिक है। यह श्रधिक मात्रा में लेने से वमन पैदा करती है। इसका प्रधान उपयोग, रखदोष श्रीर वात प्रधान रोगों में किया जाता है। श्रामवात श्रीर रक्त वात में यह एक हुक्मी श्रीषधि मानी जाती है। इन रोगों में इसको खाने से श्रीर संधियों पर लेप करने से श्रम्ब्हा लाम होता है। इसको सोठ, मिर्च श्रीर पीपल के साथ खाया जाता है। श्रीर चित्रक मूल के साथ इसका लेप किया जाता है।

कं विंकर शौर बसु के मतानुसार इसकी दो जातियां होती हैं। एक जाति जो कड़वी होती है यह लोप के काम में ली जाती है श्रीर दूसरी खाने के काम में ली जाती है।

खाने के काम में ली जाने वाली जाति पौष्टिक, मूत्रल, ऋतुआव नियामक और कामोदीपक होती है। यह नकसीर, सीने का दर्द, बवासीर, यक्त और तिल्ली के प्रदाह में लामदायक है। इसके पत्ते पौष्टिक, रक्तआवरोधक, और घाव को पूरने वाले होते है। यह कान के दर्द में उपयोग में ली जाती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह वनस्पति ऋतुश्राव नियामक, विरेचक श्रौर रक्तश्राव रोधक होती है। इसके वीज निपनाशक होते है। यह श्वेत कुष्ट में लाभदायक है। संधिवात में यह वनस्पति श्रातः प्रयोग श्रौर बाह्य प्रयोग दोनों काम में श्राती है।

ए र्नल चोपरा के मतानुसार यह स्निग्ध, पेट के आफरे को दूर करने वाली और संधिवात में बहुत फायदे मन्द है।

नोट— कीर्तिकर श्रीर वसू ने इसका मराठी नाम "चांदवेल" श्रीर गुजराती नाम "नारी" लिखा है। मगर "प्रसारिणी" श्रीर "चांदवेल" श्रालग २ चीज़ें हैं। "चांदवेल" किन्यत करती हैं। श्रीर "प्रसारिणी" मृदु विरेचक है।

#### गन्धना

नाम--

पेचिश बन्द होता है। शराब के साथ इन बीजों को पीसकर लेने से बवासीर में लाभ होता है। इनको पीसकर मुँह पर लेप करने से मुँह की मांई श्रौर पागलपन नष्ट होकर कांति बढ़ती है।

यह श्रीषि गरम प्रकृति वालों को नुकसान पहुँचाती है, पेट में फ़ुलान पैदा करती है। इसकें खाने से खरान सपने श्राते हैं। यह श्रांखों श्रीर दांतों को नुकसान पहुँचाती है, इसके दर्प को नाश करने के लिये धनियां, सौंफ श्रीर शहद मुफीद है। इसका प्रतिनिधि प्याज है। इसके बीजों की मात्रा ७ माशे तक की है। श्रीषि प्रयोग में इसके बीज श्रीर गठाने काम में श्राती हैं।

# गंधहिल

वर्णन--

इसका पेड़ सरकंड़ा के पेड़ की तरह मगर उससे छोटा गज भर तक लम्बा होता है। इसकी जड़ श्रीर फूलों में से श्रज़खर की सी खुशबू निकलती है। गन्धाहिल का स्वाद कड़वा होता है। गुगा दोष श्रीर प्रभाव—

इसका स्वभाव गर्म है। यह गले का मर्ज मिटाती है; दिल की बीमारी को फायदा करती है। (पत्त, खून श्रीर कफ के उपद्रव को भिटाती है श्रीर श्वांस की तंगी को दूर करती है। (ख॰ श्रा॰)

### गन्धक

नाम-

संस्कृत—गौरीवीज, बिल, गन्धपाषाण, गन्धक, कीटम, क्रूगन्म। हिन्दी—गन्धक। बंगाल—गन्धक। मराठी—गन्धक। गुजराती—गन्धक। तेलगू—गन्धकमु। फारसी—गोगिर्द। श्ररवी—कीवृत। श्रं प्रेजी— Brimstone ब्रिमस्टोन, Sulpher सलकर। वर्णन—

इतिहास — श्रार्थ श्रीषि शास्त्र के श्रन्दर गन्यक की महत्ता श्रीर उसके गुण धर्म प्राचीन काल से वर्णन किये हुए हैं। पुराणों में इसके सम्बन्ध में ऐसा कहा गया है कि पूर्व काल में श्वेत द्वीप में कीड़ा करती हुई भगवती पार्वती देवी रजस्वला हुई तब उस रज के सने हुए कपड़े से भगवती चीर समुद्र में नहाई। वह रज समुद्र में गिरी श्रीर उससे गन्यक की उत्पत्ति हुई।

त्रार्थ श्रीपिष शास्त्र के मतासार शरीर में श्रीन पैटा कर के उस श्रीन की सहायता से एक धातु को दूसरी धातु में परित्रतित करने हो के लिये गन्धक एक श्रावश्यक पदार्थ है। इसके श्रितिरिक्त धार्य श्रीपिष शास्त्र की प्रधान वस्तु पारद को श्रीपिष रूप में तयार करने के लिये भी गन्धक की पद पद पर श्रावश्यकता होती है। जो पारद सम्पूर्ण रोगों को नाश करने वाला है, वह पारद गन्धक के योग के बिना कुछ भी उपयोग का नहीं है। इससे गन्धक की महत्ता श्रासानी से समक्त में श्रा सकती है। पारद यदि भगवान श्रिव का वीर्य है तो गन्धक भगवती पार्वती का रज है। इन दोनों के संयोग के बिना विकित्सा शास्त्र में कोई महत्त्व का रस्यान नहीं बन सकता।

उसको नांद के पैंदे से निकाल कर किश्नये बी श्रीर नये दूध में ग्रुद्ध करना चाहिये । इस प्रकार तीन बार करने से गंधक श्रुद्ध हो जाता है। यह गंधक रक्त ग्रुद्धि के लिये खाने के काम में श्राता है।

इस गंधक की शुद्धि में दूध के ऊपर जो घी ।तिरकर श्राता है उसकी इकड़ा करके एक पात्र में भरकर रखलेना चाहिये। इस घी को खाज, खुजली, चर्म रोग पर मालिश करने से श्रच्छा लाम होता है।

(४) चौथी विधि—दो सेर श्रांवलासार गंयक को श्राधा सेर गाय के घी में मिलाकर लोहें को कढ़ाई में डालकरहत्तकी ग्रांच से गलाना चाहिये। गलने के वाद उपरोक्त विधि से मिट्टी के वरतन में ४ सेर प्याज का रस मरकर उपरोक्त विधि से छान लेना चाहिये। इस प्रकार ४० बार करने से गंधक शुद्ध हो जाता है। यह गंधक रक्तविकार, कक विकार और वात व्याधि में बहुत मुकीद है इस गंधक के योग से पड़ गुए गंधक जारित स्वर्ण सिंदूर बनाया जाय तो वह चंद्रोदय। के समान गुए-कारी होता है तथा श्रोर भी दूसरे योग में श्रगर इस गंवक को डाजा जाय तो वह योग बहुत प्रभाव शाली हो जाता है।

यूनानी मत - यूनानी मत से यह तीवरे दजें में गरम श्रीर खुश्क है। यह कोढ़, तिल्ली, कफ के रोग और श्रामाशय के रोगों में लामदायक है। गंधक कामेंद्रिय को जाकत देता है। पीलिया को मिटाता है, मािक धर्म को चालू करता है। इसकी धूनी से जुकाम श्रीर नज़ले में फायदा होता है। इसको पीस कर सूँघने से मिरगी, संन्यास रोग श्रीर श्राधा शीशी में लाभ होता है। बदूल का गोंद १ भाग श्रीर गंवक श्रावा भाग को मिजाकर दही के साथ लगाने से सिर की गंज फोड़े फ़ंसियां श्रीर दर खुजली श्राराम होती है। श्रकरकरा, शहद, श्रीर सिरके के साथ इसको लगाने से कोड़ श्रीर वात की बीमारियों पर अच्छा अधर होता है। चे हरे की फांडें और दाग पर भी इसको सिरके के साथ लगाने से लाभ होता है। इसको ३ माशे से ६ मारो तक को मात्रा में खाने से यह भूख पैदा करता है, वायु को विखेरता है तथा श्रामाशय श्रीर कनर को ताक्वन देता है। लौंग, दालचीनी या जायफल को गंधक के श्रर्क में तर करके छायां में मुखाकर पोध कर खाने से कामेन्द्रिय को ताकत श्रीर पाचन शक्ति बढ़ती है। इकीम ऊजश्रली का कथन है कि उनके पास एक ऐश श्रमीर रोगी श्राया जिसके मैदे में एक दर्द पैदा होता था श्रीर वह पीठ से लगाकर मधाने तक पहुँच जाता था। उसी वक्त उस रोगी में पीलिया के लज्ञण भी दिखाई देने लग गये थे: बदन का रंग आखें और चेहरा पीला पड़ जाता श्रीर कभी कंपन भी पैदा हो जाता था। इस रोग को दूर करने के लिये कई इलाज किये गये मगर कोई लाम नहीं हु या। अन्त में उसको गंधक का चूर्ण खिलाना शुरू किया और एलुब्रा, केशर, गुलाव के फूल, तथा श्रक्षंतीन को गुलाव के अर्क में पीएकर मेदे पर लेप करवाया। इस प्रयोग से वह रांगा कुछ ही दिनों में अव्छा हो गया।

इकीम जालीनूस का कहना है कि एक श्रादमों की यरकान स्याह (कामला) का रोग हो

समीद दाग- गन्धक हीर कीखार को कड़वे तेल में पीस करके हैं। करने से समेदादग

कुप्ट—इसको गाय के मूत्र में पीस कर लेप करने से कुछ में लाभ होता है।

दन्त रोग—गन्धक को सिरके में पीस कर उसमें रुई की बनी को तर करके कीड़े से खाये हुए
दांत में रखने से दांत का दर्द मिट जाता है।

खुजली— द्यर की न्थीं १ पोंड हे कर की लते हुए गरम पानी की भाप पर पिघला कर उसमें २०० प्रेन लोभान का सत मिला कर १ श्रींस गंधक घोट कर मलहम बना लेना चाहिये। खुजली के रोगी को रात को सोते व्यत इसकी मालिश वरवा कर फलाहेन के कपड़े पहिना कर सुला देना चाहिये। सबेरे उसको गरम पानी श्रीर सावन से स्नान करा देना चाहिये। इस प्रकार कुछ ही दिनों के सेवन से खुजली विलवु ल श्राराम हो जाती है।

गंधक के तेल निकालने की विधि—

एक हेर हलदी की गांटो को हो हेर गाय के दूध में रात भर भिगोदें श्रोर सबेरे उनको निकाल कर धूप में सुखालें। इस प्रकार ७ दिन तक रात भर हलदी को दूध में भिगोना श्रीर दिन में सुखाना चाहिये। इन ७ भावनाश्रों के बाद हलदी की गांटों को चाकू से कतर कतर कर धूप में खूब सुलालें। इस शुद्ध हलदी में से टाठ तोला हलदी लेकर ४ तेला गंधक के साथ पीस कर एक कांच की बोतल में भरवर उस बोतल पर लोहे के बारीक तारों से गुंथी हुई डाट लगादे जिससे उसमें से वह चूर्ण नीचे न गिरने पाये, मगर तेल टपकने में बोई क्कावट न हो। उसके परचात् बालुकागर्भ पाताल दंत्र वी नांद दे कीच में हो छिड़ दिया हुशा रहता है उस हिद्र में बोतल का मुंह उल्टा करके उस बोतल के मुख के नीचे परयर या चीनी का प्याला रख दें, जिससे वह टपका हुशा तेल उसमें इकड़ा हो जाय। फिर उस बोतल के कपर लोहे का एक चौड़ा नल दक कर उसमें बालू रेत भर दें, जिससे वह बोतल चगरों तरफ वालू के दिये रहे। पिर उस नल के चारों तरफ कपले कंडे श्रीर परकर श्राग लगादें। श्राग लगाने के बाद जब श्रीन निधूम हो जाने, तब जितने कपले कंडे श्रीर श्रूट स्कें उतने छीर भरदें। इस प्रवार करने से तीन घंटे के बाद तेल चूने लगता है श्रीर प्राइ घं सन तेल निकल जाता है।

हलदी की तरह धन्रे के बीकों में दृध की सात मावना देकर उन बीकों के साथ भी गन्धक का उपरोक्त विधि से तेल निकाला का सकता है। इस तेल को एक बृत्द की मात्रा में पान में लगाकर काने ते तथा शरीर पर मालिश करने के दाद, खाज ग्रीर गलित कुए में ग्रन्छा लाभ होता है। वनावटें -

गन्धकरटी-णुद्ध गन्धक ३ तीले, नाली मिर्च २ तेले, यायविट्य ३ तीले, याजमोद ३ तीला काला नमक १। तीला, पीपर १। तेला, समुद्र नमक १॥ तीला, तेंधा नमक ४॥ तीला, काबुली हरड़ ६तीला, विषक १॥ तेला, रींठ ३ हीला। इन सब चीकी का कारीक चूर्ण करके २४ घरटे तक नींच् के रस में खरल करना चाहिए। ज्यों ज्यों रस स्खता जाने नया रस डालना चाहिए। उसके बाद जंगली वेर के वरावर गोलियां बना होना चाहिए।

इन गोलियों को खाने से श्रजीर्या, मन्दागिन, उदरशूल, वायुगोला इत्यादि तमाम उदर-रोग मिटते हैं।

# गंदना ( बिरंजिसिफा )

नाम--

हिन्दी—गंदना। काश्मीर—मोमाद्रु, चोपिदका। फारसी—बुइमेदरान। श्रारवी—सुई-लव। उद् —िवरंजितिफा। लेटिन—Achillea Millefolium (एचीलिया मिलेफोलियम)। वर्णन—

यह वनस्पित पिश्चमी हिमालय में काशमीर से कुमाऊ तक ६००० फीट से ६००० फीट की कँ चाई तक होती है। यह एक कांटेदार सीधा वृक्त है। इसका तना १५ से लेकर ६० से टीमीटर तक कँ चा होता है। इसके पचे बरछी के श्राकार के रहते हैं। इसकी मंजरी चमकीली श्रीर मोटी होती है। गुण दोष श्रीर प्रभाव—

युनानी मत-यूनानी मत से इसका फूल कडुआ, मृदु विरेचक, ऋतुआव नियामक, घाव को पूरनेवाला, मूत्र निस्सारक, कुमिनाशक, वेदना को दूर करनेवाला, ध्वर निवारक, और उत्तेजक होता है। यह मस्तिष्क को पुष्ट करनेवाला और कार्मेद्रिय को उत्तेजित करनेवाला एक पौष्टिक पदार्थ है। पुरातन प्रमेह, मूत्रसम्बन्धी रोग, यकृत के रोग, सीने के रोग और मूर्छा में यह लामदायक है।

यह सारी वनस्ति ज्वर निवारक, उत्तेजक श्रीर पौष्टिक होती है। ज्वर के प्रारम्भ में श्रीर पित्ती की क्वावट पर यह श्रम्ञ काम करती है। रोम छिद्रों को खोलकर पिता साफ लाती है श्रीर रक्त को शुद्ध करती है। किव्जयत, हृदय की जलन, शूल श्रीर मृगी में भी यह लामदायक है।

नावे में यह वनस्पति संधिवात की चिकित्सा में उपयोगी मानी जाती है। दांतो के दर्द में इसको चूसने के उपयोग में लिया जाता है।

इंग्लैयड में घाव को पूरने श्रीर भीतर का रक्तशाव वन्द करने के लिये इसे काम में लेते हैं। फ्रांस, में इसका काढ़ा ऋतुश्राव नियामक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। ऐसे ज्वरों में जिनमें कि विस्कोटकों की पीड़ा श्रिषिक होती है, यह एक बद्दत उपयोगी वस्तु है।

इसके शीत निर्यास से सूजन को बार बार घोने से सूजन उत्तरजाती है। इसके पत्तों का शीत निर्यास कान के रोग में भी लाभदायक है।

केलिफोर्निया में इसके बीजों को गरम पानी में गलाकर उस पानी से घाव को घोते हैं जिससे घाव जल्दी भर जाता है। वहां के निवामी इसके ताज़ा पत्तों को अथवा इसके पंचांग को घावों का रक्त वहाव बन्द करने के लिये काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह एक उत्तेजक श्रीर पौष्टिक पदार्थ है। इसमें उड़न शील तेल खुकोसाइड स श्रीर एचिलेन नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

# मंधराज

नाम--

संस्कृत—गंधराज । हिन्दी —गंधराज । उड़िया—गोंधोराजो । वरसा—थांगक्षीपन । लेटिन्—Gardenia Florida (गार्डिनिया फ्लोरिड़ा)

वर्गान--

इस वनस्पति का मूल उत्पत्ति स्थान चीन और जापान है। यह भारत के बगीचों में भी बोई जाती है। यह एक प्रकार की बिना शाखी वाली वनस्पति है। इसके पत्ते अग्रडाकार रहते हैं। इनके दोनों किनारे तीखे होते हैं। इसके फूल बड़े और वहुत सुगन्धित होते हैं।

# गुण दोष और प्रभाव--

यह वनस्पति विरेचक, कृमि नाशक, ज्वर निवारक श्रीर श्राच्तेप निवारक है। विशेष कर यह कृमियों को नष्ट करने के काम में श्राती है। इसकी जड़ श्रिमगंद्य श्रीर स्नायु मण्डल के विकारों में उपयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह ज्वर नाशक, कृमि नाशक श्रौर विरेचक है। इसकी जड़ श्रानिमांद्य, स्नायु मग्रडल के विकार श्रौर कीटाग्रा जिनत रोगों में उपयोगी है। इसमें गार्डे रन नामक कड़ तत्व पाया जाता है।

# गंधपूर्गा

नाम-

संस्कृत—हेमंतहरित, गंधपूर्ण, तैलपत्र, चर्भपर्ण, श्वेतपुष्प, नीलफल, श्रामवातम । नेपाल-मिल्रनो । दिन्त्या—गन्धपूरो । श्रांगेजी—Winter Green । लेटिन—Gaultheria Fragrantissima (गेलथेरिया फ्रोगेंटीलिमा )

वर्णन--

यह वृत्त ब्रह्मदेश, सिंहल द्वीप श्रीर हिन्दुस्तान में नीलिगरी पहाड़ पर बहुत होता है। यह एक जमीन पर फैलने वाली सुगन्धित माड़ी है। इसके पत्ते मोटे चमड़े के समान, श्रयडाकार, तिकोने; फूल सफेद श्रीर फ़ल करोंदे की तरह होते हैं। इसके पत्तों में से एक प्रकार का तेल निकलता है जो बाजार में गालथेरिया तेल के नाम से बिकता है।

गन्धपूर्ण के तेल (Oil of Winter green) में मनोहर श्रीर तीन गन्ध होती है।
गुण दोप श्रीर श्रमाव —

गन्धपूर्ण का तेल सुगन्धित, वायु नाशक, उत्तेजक, ज्वर को नष्ट करने वाला, पसीना लाने

वाला, मूत्रल, वेंदना नाशक श्रीर हृदय को यल देने वाला होता है। इसकी किया सेलीिलिकएिस की किया की तरह होती है। इसकी मात्रा ५ से लेकर १५ बूंद तक दी जाती है।

यह तेल तीव श्रीर नूतन श्राम वात के लिये वहुत उत्तम श्रीषि है। इसको िलाने से श्रीर जोड़ों की सूजन पर लेप करने से बहुत लाम होता है।

इसका तेल सुगन्धित, उत्तेजक, शान्ति दायक श्रीर पेट के श्राफरें को दूर करने वाला होता है। यह तीव श्रामवात श्रीर प्रधुसी या जांधिक रनायुशूल (Sciatica) में वहुत सफलता के साथ उप-योग में लिया जाता है। इसका तेल बाह्य प्रयोग के लिये भी बहुत श्रच्छी वस्तु है। इसमें बहुत शक्ति शाली कृमि नाशक तत्व रहते हैं।

कर्नल चेपरा के मतानुसार यह श्रीपि श्रामवात श्रीर स्नायुशूल में बहुत लाम दायक है।

# गन्धगिरी

नाम--

कनाड़ी - गन्धांगरि, देवदार, जीवदेन,कुरुव्हकुमारा, दक्तिण - नटका देवदार। तामील - दसाइरम, देवदारम, देवदारी। इंग्लिश - Bastard sandal. Deecny Deodar। लेटिन -- Erythroxylon Monogynum ( एरी थोक्कीलोन मोनोगायनम )।

वर्णन-

١

यह एक कोका (कोकिन) की जाति का वृत्त है। यह दिल्ल के पर्वतीय प्रांत, कर्नाटक, सीलोन और मद्रास प्रेसीडें की में पैदा होता है। ऊपर इसके नामों में देवदाल का नाम आया है मगर जो चीज सब दूर देवदाल के नाम से प्रसिद्ध है यह दूसरी है और उसका वर्ग भी दूसरा है। उसका वर्णन देवदाल के प्रकरण में यथास्थान दिया जायगा।

गुण दोव और प्रभाव-

डॉक्टर मुडीन शरीफ के मानुसार इसकी लकड़ी श्रीर छाल का शीत निर्यास जठरामि को बढ़ाने वाला, पसीना लाने वाला, उत्तेजक श्रीर मूत्रल है। यह श्रीममांद्य के साधारण केमों में श्रीर श्रीवराम ब्वर में भी लाभदायक है। जलोदर के केमों में यह दूसरी तेज श्रीपिधयों के साथ में उपयोग में ला जाती है। इसके पत्ते ब्वर श्रीर प्यास को शमन करने वाले होते हैं। इसके पत्तों में थोड़ी मात्रा में उपदार पाये जाते हैं।

डॉक्टर वामन गरीश देसाई के मतातुरार जीर्या उचर श्रीर श्रजीर्या रोगों में इसकी छाल का श्रीत निर्यास दिया जाता है। इससे भूख लगतो है श्रीर पेशाव साफ होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु वलदायक है। इसमें इसे शिश्रल श्रॉइल पाया जाता है।

# गंधाबिरोजा

नाम--

संस्कृत -श्रीवास, सरलशाव, श्रीवेष्ट । हिन्दी-गंधा विरोजा, सरल का गोंद, चीड़ का गोंद । लेटिन-Ferula Galbaniflua ( फेरला ग्लेवेनिफज्शा )

. वर्णन —

यह चीड़ के वृच्च का गोंद है। किसी यूनानी हकीम का कहना है कि यह ऐसे वृच्च का गोंद है जिसके पत्ते चिनार के पत्तों तरह होते हैं। यह वृच्च हिन्दुत्थान श्रीर टकी में पैदा होता है। इसका रंग प्रारंभ में सफेद होता है, उसके बाद पीला श्रीर लाल रंग का होकर सख्त हो जाता है श्रीर श्राग पर डालने से पिवल जाता है।

गुण दोष और प्रभाव---

यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में खुशक है। पुराना गंधाविरोजा ज्यादा खुंशक है।

पुरानी खांधी, दमा, हिस्टीरिया, मिरगी, बवाधीर, कफ की बीमारियां तथा जिगर और विल्ली की बीमारियों में यह लाभदायक होता है। यह गुदे और जिगर के जमाव (मुद्दे) को बिखे रता है; पथरी को तोड़ कर बहा देता है। गुलाव के तेल में इसको घोट कर कान में टनकाने से धिर का दर्द और कफ से पैदा हुआ कान का दर्द मिटता है।

घनुष्टंकार (Tetanus), कमर का दर्द श्रीर जोड़ों के दर्द में तथा कर्ण्डमाला श्रीर फ़ोंड़ों पर इसका लेप करने से लाम होता है। मुँह की काई भी इससे मिट जाती है। इसको मरहम के साथ मिलाकर फोड़ों पर लगाने से फोड़े मिट जाते हैं श्रीर उन पर बद गाशत श्रा गया हो तो वह साफ़ होकर घाव भर जाता है।

हकीम बुश्रलीसेन का कहना है कि ७ माशे गंघाबिरोजा पानी के साथ लेने से कुछ दिनों में बवासीर मिट जाता है। इस नुसखे को उक्त हकीम साहब श्रपना श्राजमूदा बतजाते हैं।

युजाक के अन्दर भी गंधाविरोजा अच्छा काम करता है। गंधाविरोजा को समान माग भुने हुए और छिले हुए चनों के साथ पीस कर फड़ वेर के समान गोलियां बना लेना चाहिये। इसमें से एक गोली गोखरू के काढ़े के साथ खिजाने से यह सुजाक नष्ट कर देती है। गंधाविरोजा के तेल को २,३ बूँद की मात्रा में दूध के साथ पिलाने से भी सुजाक में बहुत लाभ होता है।

गंघा बिरोजा फोड़े ग्रौर जखमों को दूर करने के वास्ते बहुत प्रमावशाली वस्तु है। पके हुए फोड़े, गांठ ग्रौर जखमों पर इसका लेप करने से बहुत लाभ होता है।

यह वस्तु गरम प्रकृति वालों को गरमी की मौसम में श्रौर गरम जगह में नुकसान दायक होती है। यह तिल्ली श्रौर दिमाग को नुकसान पहुँचाती है। इसका दर्पनाशक बनफशा का तेल श्रौर कपूर है।

गंवाबिरोजा का तेल गरम श्रीर खुशक है। यह वोनि की चूजन श्रीर हिस्टीरिया में लामदायक है। इके हुए मासिक धर्म को यह जारी करता है। इसकी मालिश से सर्दी श्रीर वादी का दर्द श्राराम होता है। यह पुराने सुजा ह, फोड़े, फुन्सो, गठिया, खुजली श्रीर कोढ़ में फायदा करता है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार गंधाविरोजा कफ निस्तारक, कृमि नाशक श्रौर उत्तेजक होता है। यह पुरानी वायु निलयों के प्रदाह श्रौर श्वास रोग में उपयोगी है। गर्भाशय के लिये यह एंक पौष्टिक द्रव्य है।

#### गनसराय

नाम--

श्रासाम—गनस्य । नेपाल—मिल्लिगिरी, मिरिस्गिरी। वस्यई—मस्सोय । श्रं ग्रेजी— Nepal Sassafras (नेपाल सासामास)। लेटिन—Cinnamomum Glanduliferum. (सिनेमोमम ग्लेंड्यू लोफेरम)।

वर्णन~~

यह वृत्त नेपाल, म्ट्रान, खाखिया पहाड़ और खिनिकम में पैदा होता है। इसकी छाल इलकी, नरम और पोचो होती है। इसकी बाद्य त्वचा भूरी और अन्वरछाल लाल होती है। इसका स्वाद काली मिरच के समान और गन्ध जायकत की तरह होती है। यह छाल देखने और सुंघने में साथा फास की तरह होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

इस श्रीविष के सर्व गुण धर्म सासामास की तरह उत्तेजक अवरनाश्चक, स्वेद अनक, रोचक, श्रीर पौष्टिक होते हैं। इसकी छाल में तेल श्रीर एक उड़नश्रील द्रव्य रहता है। इसका राशायनिक विर्तेष्ट षण सासामास के समान ही है।

# गनफोड़ा

वर्णन--

इसको धन वेल कहते हैं। यह एक रोहदगी है। इसमें शाखा नहीं होती। इसकी बेल झँगूर को वेल की तरह होती है। इसकी शाखाएँ लंबी और जमीन पर फैली हुई होती है। इसकी खंडी पर धीन पत्ते और हर पत्ते में पांच कांगरे और कटे हुए रहते हैं। इसका फूल लाल मिरच के फूल सरीखा होता है और फल अखरोट के फल के बराबर तिकोना होता है। इसके बीज कालीमिरच के दानों की तरह होते हैं। यह पेड़ नरम जमीन में होता है।

्गुण दोष श्रौर प्रभावं—

यह गरम श्रीर खुश्क है। शरीर का शोधन करती है। इसके बीज गुदे की श्रीर मंसाने की

पथरी को दूर करते हैं; पागलपन को मिटाते हैं; कमर के दर्द में कायहेमन्द्र है; पेशाब जारी करते हैं; गर्भाशय का मुँह बन्द हो जाय तो उसे खोल देते हैं; कामेन्द्रिय को ताकत देते हैं ग्रीर वीर्य को हैं। ग्राहा करते हैं। इसके पत्ते शस्त्र के जख्म पर बांवे जाते हैं। ग्रार शरीर किंद्र अन्दर बन्द्र की गोली दें विगेर भी रह गई हो तो उस पर इसके पत्तों का लेप करने से गोलो खिंची जा सकतो है। 25097

#### गबला

नाम--

संस्कृत-प्रयंगर, प्रियंग्। वम्बई-गलवा, गौला। सिन्ध-महातिंब। फारसी-उर् -खेनटी। मराठी-गावल, गहुला। लेटिन-Prunus Mahalib (प्रनुष महालिब)।

यह वनस्पति वल् विस्तान, पश्चिमी एशिया श्रीर यूरोप में पैदा होती है। यह एक वहु शाखी माड़ी है। इसकी शाखाएँ सीधी श्रीर फैलनेवाली होती हैं। इसके बीज छोडे र होते हैं जो बाजार में विकते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसके पत्ते श्रीर शाखाएँ क्रिमनाशक होती हैं। यह पसीने की बद्यू को दूर करती है। इसका फल कड़वा श्रीर तित्र गन्य वाजा होता है। यह मस्तिष्क को पुष्ट करता है। सीने को मज़बूत बनाता है। यह वेदना नाशक श्रीर कामोदीयक होता है; फेंफड़ों के लिये लामदायक है तथा श्रातुश्राव नियामक, क्रिमनाशक, श्वास श्रीर खुजली में लामदायक श्रीर प्रदाह को दूर करनेवाला होता है।

चरक, सुश्रुत श्रीर वाग्मह के मतानुसार इसका फल सर्प व विच्छू के विष में लामदायक है। केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्प श्रीर विच्छू के विष पर विलक्कल निरुपयोगी हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पौष्टिक, अभिवर्द्ध के और मूत्रल है। विच्छू के जहर पर भी यह उपयोग में लिया जाता है। इसमें कोमेरिन (Coumarin) सेलेसाइलिक एसिड (Salicylic Acid) और एमिगडेलिन (Amygdalin) नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

डाक्टर वामन गयोश देसाई के मतानुसार यह पौष्टिक श्रीर वेदना नाशक होता है। कष्टयुक्त श्राजीर्य, श्रामाशय के वाव श्रीर श्रामाशय के श्रवुंद रोग में यह दिया जाता है। इसकी मात्रा दो से पांच रत्ती तक की है।

#### गरजन

नाम-

كالر

संस्कृत-यच्द्रम। बंगाल-गरजन, श्वेत गरजन, विमाल । वरमा-केनहेन्द्रम सिंहाली-होरागहा। मलयालम-चरू ग्। लेटिन-Dipterce Arpust Alatus (हिण्टेरोकोष्ट्र पष एलेटस)। वर्णन—

यह वृच्च पूर्वी वंगाल, विटगांव, बरमा, श्राक्षाम, हिंगापुर, इत्यादि स्थानों में होता है। इसका तेल मोलमोन और श्राण्डमान से जहाजों के द्वारा कल कत्ते में श्राता है श्रीर वहां निकता है। इसका माड़ ४० फीट से लेकर १५० फीट तक ऊंचा होता है। इस पेड़ के तने में जमीन के नजरीक सुराख करके नीचे से श्राण जलाते हैं। श्राण की गरमी से उसमें से एक श्रकार का तेज टरकता है। इस तैल का रंग भूरापन लिये हुए पतला होता है। इस तैल को ममके में रखकर उड़ाने से एक श्रकार का उड़न शील तैल शास होता है।

#### गुण दोप श्रीर प्रभाव --

यूनानी मत से इसका फ़ल खांसी, जिगर की बीमारियां और पैशाय की रकावट में लामदायक है। इसके पत्तों को खिरके में जोशा देकर उस जोशांदे से कुल्ले करने से दांत का दर्द मिट जाता है। इसके पत्तों और शाखों का काढ़ा पीने से फोड़े, फ़न्धी, मेदे की कम नोरी, जिगर की कम नोरी और पेट की खराबी में लाम होता है।

इसके तेल के सम्बन्ध के सन् १८०४ में एक नवीन खोज हुई, उसके अनुसार ऐने कुष्ट में—जिसमें शरीर सुत्र पड़ जाता है, हाथ पैरों में जल्लम हो जाते हैं, चमड़ा मोटा हो जाता है, और शरीर पर गठाने सी पड़ जाती है-यह तैज अच्छा लाम पहुँचाता है। इस रोग में इस तेल को लाने और लगाने दोनों कामों में लेते हैं। इसको न्यवहार करने की तरकीय इस प्रकार है, पहले रोगी को साजुन, मिट्टी और पानी से अच्छी तरह नहला कर साफ कर लेना चाहिये। उसके बाद गरजन के तैल और चूने के नितार हुए पानी की समान माग लेकर को चूब अच्छी तरह से एक दिल करके ४ ड्राम सबेरे और ४ ड्राम शाम को पिलाना चाहिए और मालिश के लिए ठीन माग चूने का नितरा पानी और एक माग गरजन का तैल अच्छी तरह मिलाकर २ घरटे सुबह शाम शरीर पर खूब मालिश करके जल्लमों पर भो लगा देना चाहिए। इस प्रयोग को कुछ दिनों तक धेय्ये के साथ करने से जलम अच्छे हो जाते हैं, सुन्तता जाती रहती है और गांठे विखर जाती हैं। रोगी तन्दुनस्त और विलय होता जाता है। (ख० अ०)

कम्बं िया में इसकी छाल वत्तरायक और शोवक मानी जाती है और गठिया के अन्दर उपयोग में लो जाती है इसके नये बृद्ध को छात गठिया, संविचात और यक्तत के रोगों में लेप करने के काम में ली जाती है। इसका तैत वर्णों पर लगाने के काम में लिया जाता है। इसकी राल सुजाक में वाह्य प्रयोग के काम में आती है।

डा॰ वामन गर्याश देसाई के मतानुसार गरजन के तेल की किया कोपेबा के तेल के समान ही होती है। यह श्लेष्मिक त्ववा को उत्तेजना देता है। 'खास कर के मूजे न्द्रिय की श्लेष्मिक किल्लियों को यह बहुत उत्तेजना देता है। इसका कफ़ निस्सारक गुर्ण विश्वसनीय है। इसकी मात्रा आपे से लेकर एक झाम तक है जो दूस के साथ दिन में तीन बार दो जाती हैं।

पुराने कुलाक में गरजन का तेल कोपेबा श्राइल के बदले में दिया जा सकता है। त्वचा के रोग, रक्त पित्त श्रीर वफ़ रोगों में यह चूने के नितारे हुए पानी के साथ किलाकर दिया जाता है। जपयोग--

मूत्र हुन्छ – नये पुराने मूत्र झुन्छ में इसके तेल की दस से लेकर तीस बून्दे दूध अथवा घांवलों के मांड में मिलाकर देने से लाभ होता है।

दाद—इसके तैल में रस कपूर छौर गन्धक मिलाकर मर्दन करने से दाद मिटता है।
कुष्ट—में इसका प्रयोग करने की विधि ऊपर लिख दी गई है।

त्वचा के श्रान्य रोग — वैसे तो त्वचा के सब रोगों में इस तेल के मर्दन से लाम होता है। पर खास करके त्वचा के जिन लाल चट्टों में सफेद छिलकों के पर्त जम जाते हैं। उनमें इस तेल के मालिश से बहुत लाभ होता है।

वर्नल चोपरा के मतानुसार गर्जन का तेल कोपेबा श्राइल का प्रतिनिधि है, यह कुष्ट रोग में भी लाभ पहुँचाता है। इसमें इसे शियल श्राइल, रेजिन श्रीर काइस्ट एसिड (Cryst Acid) पाये जाते हैं।

#### गरजा

यह एक हिन्दुस्थानी दवा है। इसका रंग लाल, श्रीर स्वाद कड़वा तथा तीखा होता है। इसकी किस्में सफेद, लाल श्रीर छोटी, बड़ी है। यह दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुशक है। यह बद हजमी को दूर करती व हाजमा शिवत को बढ़ाती है। (ख॰ श्र॰)

#### गरधन

नाम--

,~

पंजाव — गरधन, गुड़लई, फगोरा, फूला, रंगटेका । श्रलमोड़ा — गंटा । देहरादून — गांट । सीमाप्रदेश — घांट, गोनधा । लेटिन — Rhamnus Triqueter (रेमनस ट्रिक्वेटर)। वर्षा न—

यह वनस्पित हिमालय की तलहटी, कुमाऊं, बम्बई श्रीर दिल्ला की कुछ पहाड़ियों पर पैदा होती है। यह हमेशा हरी रहने वाली एक वनस्पित है। इसका छिलटा गहरे बादामी रंग का या काला होता है। इसके पत्ते श्रयडादार, पूल पीले श्रीर हरे रंग के तथा फल काले श्रीर वैंगनी रंग के होते हैं। इन फलों में दो से चार तक बीज निकलते हैं।

गुण दोप श्रोर प्रभाव—

कर्नल चेत्परा के मतानुसार यह वनस्पति पौष्टिक, संकोचक श्रौर पीड़ा निवारक होती है।

#### गरनक कायल

#### वर्णन--

यह एक बड़े वृत्त का फल है। इस पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं, इन पत्तों पर कांगरे श्रीर नोकें होती हैं। ये दो श्रंगुल के बराबर चौड़े श्रीर नरम होते हैं। इनके एक तरफ का हिस्सा हरा होता है। श्रीर दूसरी तरफ का हिस्सा सफेदी लिए हुए होता है। गरभी की शुरू फसल में इसके फूल श्राकर फल श्राते हैं। फल श्रांबला श्रीर हड़ से मिलता-जुलता होता है।

#### गण दोष श्रीर प्रभाव--

इसके फल का श्रचार डालते हैं। इसके फल की तिवयत हड़ श्रीर श्रांवलों की तरह है। इसके फायदे दोनों के वरावर हैं। (ख॰ श्र॰)

#### गरीफल

#### गुग दोप और प्रभाव--

यह एक फल है। यह स्वाद में खट्टा होता है। इससे दस्त साफ श्राते हैं श्रीर यह वायु, तप श्रीर जहर को दूर करता है।

#### गरोबी

#### वर्गान--

यह एक यूँटी है। जो जमीन पर विछी हुई रहती है। यह भील और तालाब के किनारे उगती है। इसके पत्ते जल नीम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फूल रंग में सफेद व गोल होता है। इसके बीज बारीक होते हैं। गरीब लोग प्याज के साथ इसका शाक बनाकर खाते हैं।

### गुरा दोष और प्रभाव --

इसके पत्ते पीस कर जोरों से ठगड देकर श्राने वाले बुखार में बीमार के हाथों पर कोहिनी तक श्रीर पैर पर जांघों तक लेपकर दें तो बुखार का जोर कम हो जाता है। हथेलियों श्रीर पांचों के तलवों पर भी इसका लेप करना चाहिये।

### गनगीर

### गुण दोप श्रीर प्रभाव--

यह रूपक खारदार वृत्त है। इसकी तिवयत सर्द व खुरक है। इसके बीज पुरानी दस्तों को वंद करते हैं। पीलिया में भी ये फायदा करते हैं। इसकी आधपाव जड़ का काढ़ा पीने से उछली हुई पित्ती फीरन दूर हो जाती है।

# गंदिरा

#### नाम---

संस्कृत—गन्दिरा, विदारि, पाठि । मध्यप्रदेश—चिचोरा । देहरादून—बनतमाखू । मराठी— कुत्री । तामील—मलयचुन्दई । तेलगू—बुध्य । फारसी—तगरग । अरबी—जलीद । उद् —श्रोला । लेटिन—Solanum Varbascifolium ( सोलेनम व्हरवेसिफोलियम )। वर्षोन—-

यह वनस्पित सारे भारतवर्ष के उष्ण श्रीर समशीतोष्ण प्रदेशों में पैदा होती है। यह एक बिना शाखा का काड़ीनुमा छोटा पौधा होता है। इस सारे पौधे पर पीला या भूरा रुश्रां रहता है। इसके पत्ते लम्ब गोल, फल गोल श्रीर पीले तथा बीज कुछ खुरदरे रहते हैं।

### गगा दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत-यूनानी मत से इसके सूखे पौधे को गरम पानी के साथ पीसकर देने से प्रदाह, जलन है। श्राल में लाभ होता है। यह आग से जल जाने के कारण पैदा हुई तकलीफ में भी लाभदायक है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसमें सोलेनाइन और सेपानिन नामक पदार्थ और उपचार पाये जाते हैं।

# गर्भदा

#### नाम---

संस्कृत—चन्द्रपुष्पा, चन्द्रि, चन्द्रिका, गर्भदा, गर्दिम, च्रेत्रदुति, महौषि, नकुलि, निशनेह पुष्पा, श्वेत कराटकारि । बंगाल—रामवेंगन । ब्रह्मा—सिकादि । मलयालम—श्रनच्छुन्ता । तेगलाग—तरबोंलो । तामील—श्रनेहचुन्दि । तेलगू—मुलक । तुलु—गुलबादने । उड़िया—रामोवेगनो । लेटिन—Solanum Ferox सोलनेम फेरोक्स ।

#### वर्णन--

यह वनस्पति आ्रांसाम, ब्रह्मा. कोकन, पश्चिमीय घाट, सीलोन और चीन में होती है। इसका प्रकापड मोटा श्रौर खुरदरा होता है। इसके ऊपर नाजुक कांटे रहते हैं। इसके पत्ते १५ से लगाकर २८ सें० मी० तक लम्बे श्रौर १० से २० सें० मीटर तक चौड़े होते हैं। इसका फल गोल श्रौर रुएँ दार होता है। इसके बीज कुछ खुरदरे होते हैं।

### गण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वे दिक मत से इसकी जड़, श्रीर इसका फल गरम श्रीर तीक्ण रहता है। यह मूख श्रीर रुचि को बढ़ाता है। वात कफ में फ़ायदा पहुंचादा है। चतुरोग में लाभदायो है। यह गर्भवती स्त्री के गर्भ को शांति पहुंचाने वाला होता है। प्रायः इस के गुण कटेली का सत्यानाशी के गुणों से मिलते जुलते हैं।

कोमान के मतानुसार इसके पर्चांग का काढ़ा कई प्रकार के ज्वर से पीड़ित लोगों को दियां गया था मगर इस वनस्पति में किसी प्रकार के ज्वर नाशक या ज्वर निवारक गुण नहीं पाये गये।

#### गरब

नाम--

यूनानी-गरव । फारसी-नाज्ञवन ।

वर्णन-

यह एक बड़ा फाड़ होता है। इसके पत्ते छैंर छाल सफेद होते हैं। इसलिये इसको सफेद फाड़ मी कहते हैं। इसके पल नहीं आते। इसके पत्ते सन के पत्ते की तरह होते हैं। जिन दिनों इस फाड़ पर किलयां आती है उन दिनो इसके तने और डालियों पर एक नोकदार औजार से चीरें लगा देते हैं जिससे उस स्थान पर इसका गोंद जमा हो जाता है। उस गोंद को इकटा कर लिया जाता है। औपिष के काम में इसके पत्ते, छाल, और गोंद ही विशेष रूप से उपयोग में लिये जाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत से यह पहले दर्जे में सर्द श्रीर खुरक है। इसकी राख को श्रथना इसके गोंद को किरके में किलाकर बनाधीर के मस्कों पर लगाने से मस्से कट जाते हैं। फोड़ों पर भी इसकी छाल या गोंद का लेप करने से फायदा होता है। इसकी जड़ की छाल बालों पर खिजाय करने के काम में श्राती है। इसके ताजा पत्तों को पीस्कर बख्म या कटे हुए स्थान पर लगाने से कैसा ही खराव जखम हो लाम हैता है। इसके सखे पत्ते प्रकर घाव पर छिड़कने से घाव भर जाता है। इसके काढ़े से सिर घोने से खिर की गज में लाभ होता है। इसके पत्तों का लेप करने से गरमी से पैदा हुआ खिर दर्द मिट जाता है। इसके रस को आख में टपकाने से आख के जाले और धुन्द में फायदा होता है। इसके पत्तों के श्रथवा जड़ के रस को गुलाव के तेल के साथ जोश देकर कान में टपकाने से कान का दर्द और कान का पीव मिट जाता है। इसके पत्तों को श्रयवा छाल के काढ़े को पीने से मुँह के रास्ते से खून का आना वन्द हो जाता है। इसके पत्तों को कालीमिर्च के साथ पीसकर पीने से मरेड़ी के दस्तों में लाम होता है। इसकी छाल को पानी के साथ पीने से गर्म का रहना दक जाता है।

यह श्रीपिध गुर्दे के लिये हानिकारक है। इसके दर्प को नाश कर्रने के लिये बबूल के गोंद का उपयोग करना चाहिये (ख॰ श्र॰)

# गलैनी

नाम-

 $\int$ 

नेपाल--गलैनी । नागोरी-- हुरम । तेलगू-- पेदपेयगिलाकू । लेटिन--- Leea Robasta ( लीम्रा रोवेस्टा )।

त्रर्णन-

बृह् वनस्पति कोकन, नेपाल, पश्चिमीय घाट श्रीर खासिया पहाड़ियों में पैदा होती है। यह

एक माड़ीदार पौधा है। इसकी शाखाएँ ठएँदार होती हैं। इसके ठूल हरायन लिये सकेद होते हैं। इसका फल पकने पर काला हो जाता है।

गण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका लेप वेदनाना एक श्रोधि के बतौर श्रीर इसका श्रन्तः प्रयोग श्रितसार की नष्ट करने के लिये किया जाता है।

# गंगामूला

नाम---

श्रासाम —गंगामूला । लेटिन -- Saussurea Affinis ( सोस्रिया एक्तिनेस ) वर्णन —

यह एक वार्षिक वनस्पति है। इसका तना श्रम्भर बहुत मोटा श्रीर फिन्नना होता है। इसके पत्ते ऊपर के बाजू फिन्नने श्रीर नी वे के बाजू सफेद श्रीर मुलायम रहते हैं। इसकी मझरी लम्बी, गोल श्रीर मुलायम होती है। इसकी दाढ़ी बहुत नाजुक श्रीर सक्तेद होती है। यह बंगाल में सिलहट से लगाक नैपाल की तलेटी तक ब्झा, चीन, जापान श्रीर श्रास्ट्रेलिया में होती है।

गुग दोष और प्रभाव-

कार्टर के मतानुसार, आसाम में इसकी जड़ का रस श्रीर श्रीपधियों के साथ में िश्रयों की बीमारियों में दी जाती है।

#### गाजर

नासं---

संस्कृत—गाजर, ग्रंथिमूलि, ग्रंजन, नारंगा, पिंडमूलि, पिंडिका, शिखाकृन्द, शिखानूलि, स्वादमूलि। हिन्दी—गाजर। मराठी—गाजर। गुजराती—गाजर। बंगाली—गागर, गाजर। फारसी—गाजर। उद्—गाजर। तेलगू—गजर, गाजार, पवनूलंगी। तामील--गजरिकलंग। काश्मोर—मोरमुज, बोलमुज। लेटिन —Daucus Carota ( डौकस केरोटा )।

वर्णन-

गाजर प्रायः सारे भारतवर्ष में शाक और मिठाई बनाने के काम में श्रातो है। इसकी प्रायः सब लोग जानते हैं इसलिये इसके विशेष वर्णन की जरूरत नहीं।

गण दोष श्रीर प्रभाव —

श्रायुर्वे दिक मत —गाजरं मधुरं तीच्एां, तिक्ते व्हणं दीपने लघु । संप्राद्दी रक्त पित्तारोां, ग्रहणी करु, वात जित्॥ भाव प्रकाश के मतानुसार गाजर मधुर, तीव्रण, कड़वी, गरम, श्राग्नवर्धक, हलकी, मलरोधक तथा रक्त पित्त, बवासीर, संप्रहणी, कफ श्रीर वात को नाश करती है।

गाजरं मधुरं रुच्यं, किंचित् कदु कफापहम्। श्राधमान् कृमि श्रलमं, दाह पित्त तृषापहम्॥

राज निधंदु के मतानुसार गाजर मीठी, रुविकारक, किंचित चरपरी, आकरे को दूर करने वाली तथा कृमि, शूज, दाइ, नित और तृषा को दूर करती है।

जंगली गाजर चरपरी गरम, कक वात रोगनाशक, रुविकार क, श्रमिवर्धक, हृदय को हित-कारी श्रीर कुष्ट, ववासीर, शूज, जलन, दमा श्रीर हिचकी में कायरा पहुँचाती है। इसके खाने से मुँह में बदबू का श्राना मिट जाता है।

इसके बीज स्नायु मएडल को पुछ करते हैं। इसके न्तों और वीजों का काढ़ा प्रस्ति के सपय पिजाने से गर्भाशय को उत्तेजना मिलती है।

पंजाब में इसके बीज कामोदीपक माने जाते हैं। इनको गर्भाशय की पीड़ा में भी देते हैं। कोकण में गाजर श्रीर नमक का पुल्टिस बनाकर चर्म रोगों पर बांघा जाता है। इसके बीज कामोदीपक माने जाते हैं।

इसके फल पुराने आतिवार में मुफोद हैं। ये मूत्रल मी हैं। इसकी जड़ों का पुल्टिस घाव से पीव आना बन्द करता है।

यूरोप में गाजर का काढ़ा पीलिया रोग को एक प्रचलित दवा मानी जाती है। गाजर को कसनी पर कस कर जलन और दुष्ट वृग्ण पर बांघते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह पहले या दूसरे दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह पौष्टिक, कामो-चे जक, कफ निस्सारक, मूत्रल श्रीर श्रिमन वर्द्ध क होती है। खांसी श्रीर सीने के दर्द में यह फायदेमन्द है। पेशाब श्रीर दस्त को साफ लाती है। गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ कर निकाल देती है। शरीर की मोटा करती है। जलोदर में लामदायक है। इसका शीत निर्यास गरमी से हुई दिल की धड़कन ( Palpitation of the Heart ) में बहुत लाम करता है।

गाजर को मून कर उसको छील कर एक रात भर खुली हवा में रख कर प्रातःकाल शकर श्रीर गुलाब के श्रर्क के साथ खाने से हृदय की घड़कन बन्द होकर हृदय को ताकत मिलती है। इसको शहद में तैयार किया हुश्रा मुख्वा श्रत्यंत कामोतेजक है। यह जलोदर में भी फायदा पहुँचाता है।

जंगली गाजर बस्तानी गाजर से ऋधिक प्रभावशाली होती है। यह कामोद्दीपक, मूत्रल, मालिक धर्म को साफ करने वाली होती है। यह जलोदर में भी लाम पहुँचाती है। इसके पत्तों श्रीर जड़ को पका कर लेप करने से शरीर में जमा हुआ खून बिखर जाता है। इसकी जड़ को पीस कर उसमें कपड़े को तर करके गर्भाशय में रखने से गर्भाशय साफ होता है।

इसके बीज कामोद्दीपक, मूत्रज्ञ, गर्मा राय को सांक करने वाले, सीने और की अपन को प्रथा को लोड़ने वाले होते हैं। लाभदायक श्रोर गुदे तथा मनाने की पथरी को तोड़ने वाले होते हैं।

गाजर श्रामाशय श्रीर गले को नुक्तान पहुं वाती है। इसके दर्प को नाश जीरा. गुड और अनोदन का प्रयोग करना चाहिये। (ख॰ अ०)

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज सुगन्धित, उत्तेजक ग्रीर पेट के श्राफरे की दर करने वाले होते हैं। गुदे श्रीर श्रांतों की वीमारी में यह लाभ दायक है।

#### **उ**पयोग---

श्रांतों के कीडे -क बी गाजर को खिजाने से श्रांतों के कीड़े मरते हैं। फोड़े-विगड़े हुए फोड़ों पर गाजर का पुल्टिस बांधने से स्रांतों के कीड़े मरते हैं।

प्रमृति कप्ट - बचा पैदा होने के समय की श्रधिक पीड़ा मिटाने के लिये गाजर के बीज और पत्तों का काढ़ा पिलाया जाता है। इसके बीज़ों की धूनी देने से भी कष्टी हुई स्त्री की सुख से प्रसव हो जाता है।

पित्त शोथ--गाजर के पुल्टिस में नमक डाज़कर बांधने से पित्त की वह सूजन मिटती है जिस पर फ़ुन्सियां हो जाती है।

श्राग से जलना - कच्ची गाजर को पीत कर श्राग्न से जले हुए स्थान पर लेप करने से दाइ मिटती है।

> कमजोरी — गाजर का हलवा बना कर खिलाने से कमजोरी मिट कर पुरुषार्थ बढ़ता है। तिल्ली-गाजर का अचार बनाकर खिलाने से तिल्ली कम हो जाती है।

श्राघा शीशी--गाजर के पत्तों पर घी चुपड़ कर गरम करके उनका रस निकाल कर २।३ बूँद नाक में श्रीर २। र बूँद कान में टपकाने से कुछ छोंके श्राकर श्राधा शोशी वन्द हो जाती है।

## गांजा व भांग

#### नाम-

संस्कृत — अजया, त्रैलोक्यविजया, जया, गांजा, गंजिका, हर्षिणि, ज्ञानविल्लका, मातुली, मोहनी, शिविषया, उन्मतिनि, धूर्तेग्वी, कामामि, वीरपत्री, शिवा । हिन्दी -गांजा, भांग, चरस । बंगाल — सिद्धी, मांग, गांजा । मराठी — मांग, गांजा । शुजराती — भांग गांजा । अरबी — किन्नाब. कनाव । फारसी -भांग, किन्नाव । तामील -भांगी, गांगा । तेलगु -बंगियाकू, गंजचेहू । लेटिन-Gannabis Sativa (केनाविष सेटिवा) C. Indica (केनाविष इण्डिका)।

#### वर्णन--

यह एक प्रकार का चुप होता है। इसके पत्ते नीम के पत्तों के समान लम्बे और कंगूरेशर होते

### वनीषिव-चन्द्रोद

उनसे कुछ छोटे होते हैं। इसके प्रत्येक डंठल पर ३, ५ स्था ७ पत्ते होते हैं। इसके पीचे नर त्यादा दो प्रकार के होते हैं। नर पीचों के पत्तों से मांग तैयार की जातो है और मादा जाति के पत्तों से गांजे की उत्पत्ति होती है। चरस भी इस पीचे से पाया जाने वाली एक प्रकार की राल है जो काले रंग की होती है। इस पीचे की छोटी २ कोमल डालियों पर श्रोस गिरने के दिनों में यह पदार्थ जम जाता है। इसको खुरचकर इकटा किया जाता है। यह श्रत्यन्त न ग्री तो होती है। इस पीचे के बीज वायि है। इसको खुरचकर इकटा किया जाता है। यह श्रत्यन्त न ग्री तो होती है। इस पीचे के बीज वायि हैंग के छोटे दानों की तरह होते हैं। इन बीजों ऐं से एक प्रकार का तेल निकाला जाता है। १०० तोले बीजों में से २५ से ३४ तो ते तक तैन निकलता है। इसका रंग पहले भूरा श्रीर हवा लगने पर हरा हो जाता है। मंग का श्रक्त खीं वने से उसने से भी एक प्रकार का तेल निकलता है जो श्रक्त पर तैरता रहता है। उसमें भी मंग के समान ही सुनन्च श्राती है। उत्रक्त रंग कहर ने की तरह होता है।

उत्पत्ति और प्रचार स्थान--

भंग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन प्रन्थों में निम्न लिखित स्त्रोक गाया जाता है।
जाता मन्दर मन्यनाङ्जलिधी, पीयूप रूपा पुरा।
त्रैलोक्ये विजय प्रदेति विजया, श्री देवराज प्रिया॥
लोकानां हित काम्यया जितितले, प्राता नरेः कामदा।
सर्वातङ्क विनाश हर्ष जननी, वैसेविता सर्वदा॥

श्रार्थीत्—पहले समय में जब मन्दराचल पर्वत से समुद्र मथा गया था, तब उस समय श्रामृत रूप से भंग की उत्ति हुई । त्रिलोक की विजय देने वाली होने से इसका नाम विजया हुआ, यह देव-राज इन्द्र को प्यारी है । हित की श्रमिलाया करने से पृथ्वी पर मनुष्यों को प्राप्त होती है । इसकी जल के साथ मिलाकर पीने से काम श्रत्यन्त प्रवल होता है, सर्व प्रकार के रोग शोक दूर होते हैं श्रीर श्रद्धल श्रानन्द प्राप्त होता है ।

इससे पता लगता है कि भांग यहुत प्राचीन काल से मारतीय चिकित्सा शास्त्र की जानकारी में रही है। एशिया और आफिका के देशों में भी बहुत प्राचीन समय से इसको नशे और औषधि के उपयोग में लेते आ रहे हैं। ची ने लोग भी इससे ईसा को छठी शताब्दी से परिचित हैं। १६ वीं शताब्दी के आरंभ में पाश्चात्य चिकित्सक तोनों में भी इसके गुणों की जानकारी पैदा हुई और उन्होंने इस के वेदना रहन्यता पैदा करने वाले तथा निहा लाने वाले गुनों की प्रशंसा की। जिसके फल त्वरूप इंग्लैस्ड और अमेरिका के फरमाकोपिया में यह औषधि समत मानी गई। वेते यह वनस्पति संसाद के कई मागों में पाई जाती है लेकिन भारतवर्ष में इसका जिजना उनयोग लिया जाता है उतना संसाद के किसी दूसरे देश में नहीं लिया जाता। श्रीषधि उपयोग के श्रातिरिक्त गर्मा की मीसम में और सादी इत्यादिक मांगलिक कार्यों में मांग को घोट कर पीने का रिवाज भी यहां पर बहुत है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत-प्रायुर्वेदिक मत से गांजा पाचक, प्यास लगाने वाला, वलकारक, कामो-

द्मिक, चित्त को चंचल करने वाला, निद्राजनक, गर्भ को गिराने वाला, वेदना नाशक, श्रांचेप को दूर करने वाला श्रीर नशा पैदा करने वाला है।

भाग कफ नाशक, अग्नि को दीपन करने वाली, रुचि वर्द्ध क, मल को रोकने वाली, पाचक, इलकी, कामोद्दीपक, निद्राजनक, नशीली और कफ तथा वात को जीतने वाली है।

एक दूसरे मंथकार के मतानुसार भांग तीच्ण, उष्ण, मोहकारक, कुष्ट नाशक, बल वद्ध क, मेघा जनक, श्रानिकारक और कफनाशक तथा रसायन है।

श्रायुवै द के श्रन्दर भंग श्रीर भंग के बीजों के श्रातिरिक्त इसके श्रीर किसी श्रंग का व्यवहार नहीं देखा जाता। कहीं २ ६काध प्रयोग में गांजे का उपयोग देखने को मिलता है। भांग विशेष कर स्तम्भन करने वाली श्रीषिधयों में तथा उदर रोग सम्बन्धी श्रीषिधयों में श्रीर ववासीर की श्रीषिधयों में उपयोग में ली जाती है।

डाक्टर वामन गरोश देसाई अपने श्रेषि संग्रह नामक प्रन्थ में गांजे का वर्शन करते हुए लिखते हैं:—

''गांजा उत्तेजक, वेदनानाशक, शांतिकारक, त्रुधावर्द्धक, पिराद्रावी, मूत्रजनक, ब्राह्मद कारक, कफ नाशक, संकोच विकास प्रतिबन्धक, गर्माशय को संदुन्तित करने वाला, वलकारक, बाजी-करण और क्वचा में शूल्यता पैदा करने वाला होता है। इसकी मरपूर मात्रा लेने से ज्ञान प्राहक शक्ति कम होती है, नाड़ी जल्दी २ चलती है और पीने वाला गहरी नींद में सो जाता है, उठने पर उसे बहुत भूख लगती है। अफीम की निद्रा से जगने पर जैसा आलस्य पैदा होता है वैसा इससे नहीं होता। अफीम की तरह यह कि जयत भी पैदा नहीं करता।''

"गांजे का वेदनानाशक धर्म अफीम के समान ही है। इससे पेशाब का प्रमाण बढ़ता है। इसका वाजीकरण श्रीर कामोरोजक धर्म भी स्पष्ट मालूम होता है। इसके सेवन से भूख बहुत लगती है, पित्त का संचालन अधिक होता है, पाचन किया दुक्त रहती है, आंतों में कफ की कमी हो जाती है जिससे दस्त बंधा हुआ लगता है। मगर किज्यत नहीं होती। इसके सेवन से त्वचा की ज्ञान प्राह्क शक्ति इतनी कम हो जाती है कि उसमें साधारण छोटी चीर फाड़ और दांतों का गिराना बिना तकलीफ के किया जा सकता है।"

नोटः---

एक किन मेंग के गुणों का वर्णन अपनी किनता में इस प्रकार किया है:—
भिर्च, मसाला, सोंप, कासनी मिलाय भंग पिये ते अनेक रंग अंग को उनारती।
जारती जलोदर, कठोदर, भगंदर को सिलपात, बनासीर बावन निदारती॥
सुकिन शिवरोम दाद, खाज को खराब करे चयी छींक छंजन नास्र को निकारती।
पीनस प्रमेह बीस, बावन तरह की पीर कमर को दूरद कर हारती॥ १॥

"गांजा गर्भाश्य को उत्तेजन देवर उनकी संकोचन किया बढ़ाता है। तांवे की तरह यह भी गर्भाश्य की शक्ति को बढ़ाता है मगर वह शक्ति कस्थाई रहती है"।

"शुद्ध गांना क्रयवा भांग क्रामाशय नी पीड़ा, घ्रजीर्ज, तंग्रहरी छीर क्रामातिसार में लाम पहुँचार्त है। भाग से इन रोगों नी पीड़ा नम होती है; वहता हुछा रक्त वन्द होता है, भूख बढ़ती है, पित का संचालन ठीक होता है, पाचन क्रया टीक होती है। हैं जे में भी यह क्रीपिंग उत्तम चादित हुई है। इससे नमन क्वती है, दरत वन्द होते हैं, नाड़ी सुषरती है, शरीर में गर्मी छीर उत्तेषना पैदा होती है। मगर इस क्रीपिंग को रोग के प्रारंभ से ही देना चारिये। रेचक द्रव्य क्रयांत् जुलाव की चीजों के साथ मांग को मिलाकर देने से पेट में काट क्रीर मरोड़ी नहीं होती है।"

"द्वे हुए श्रीर दुखदादक खूनी दवाशीर में गांजे की खिलाने से श्रीर हलदी, प्याज श्रीर तिल के साथ पीत कर तेप करने से दया भांग की धूनी देने से श्रव्हा लाभ होता है।"

"चुजाक में गांजे को देने हे दो प्रकार के लाम होते हैं। एक तो पेशाय नाफ ट्रोक पाय धुल जाता है श्रौर दूसरे पीड़ा की कमी हो जाती है।"

"गर्भाशय के संकोचन के लिये भी गांजा एक उत्तम श्रौषिष है। संकोचन की वजह से होने वाली वेदना भी इसके वस होती है। इस्तिये गर्भाशय की कमजोशी की वपह से जिन रित्रयों को प्रस्ति के समय में बहुत समय करता है उनको यह शौषिष देने से गर्भाशय को ताकत मिलकर पीड़ा बढ़ कर फौरन प्रस्त हो जाता है। गर्भणत के समय भी यह बरत श्रव्हा काम करती है। माविक धर्म की श्रिष्कता श्रीर कह प्रद नाटिक धर्म में भी यह गुएकारी है।"

"गांजा एक प्रभावशाली वाजीवरण दरत हैं। इससे पुरुषों की कामेन्द्रिय में बहुत स्कुर्ति आती है। यह स्वतामिस्टर्प दिया को उन्हेजन देकर काम वास्ता में आहाद पूर्ण उन्नेजना पैदा करता है जिससे कानेद्रिय में जोर से अधिक रक्त का प्रवाह होता है। इसी प्रकार ज्ञान आहक शक्ति की कभी हो जाने से अधिक उनय तक सम्मोग करने पर भी शुक्रपात नहीं होता है। इससे इसकी गणना स्तम्भक श्रीषदियों में भी प्रथम क्षेर्ण में की लाती है।"

"मलेरिया च्वर और जीर्ण च्वर में भी गांजा दूसरी प्रभावशाली श्रीपिषयों के साथ देने ते श्रन्छा लाम पहुँचाढा है। इससे रोगी की भूख बढ़ती है; लाप के जोर की कमी होती है, च्वर उतरने पर यकावट श्रनुमव नहीं होती श्रीर रसामिटरण किया सुधरती है। वारम्वार सरदी होने की श्रादत जिन लोगों को एड जाती है उनके लिये भी गांजा उपयोगी वस्तु है।"

"व्ही बांबी ब्रीर द्वे दम में गांजा अच्छा लाभ पहुँचाता है। इन रोगों में इसका धूम्रपान करने ने अथवा पेट में बाने ने अच्छा लाभ होता है।"

"लचा त्रयवा चर्न रोगों में जैहे:— ए। ए, खुण्ली, ह्त्शादि में गाँजे के लेप से लाम होता है। कान के दर्द में भी इचका रच डालने हे पायदा होता है।"

"वेदना को रोकने हौर निद्रा लाने की शक्ति गाँचे में अफीम की अपेचा कम है लेकिन इसके

श्रन्तिम परिणाम श्रफीम की दरह हानिकारक नहीं होते । जिन स्थानों पर श्रफीम का प्रयोग नहीं किया जासकता, उन स्थानों पर गांजे का प्रयोग किया जा सकता है।"

"मेदे की खराबी से उत्पन्न हुए रोगों में गांजे का अच्छा उपयोग होता है। निद्रानाश, खेद प्रवृत्ति इत्यादि रोगों में यह अच्छा काम करता है। यह वेदना को कम कर देता है, मगर रोग की जड़ को नष्ट नहीं करता। रोग की जड़ को नष्ट करने के लिये इसके साथ दूसरी रोग नाशक अपेषियां देना चाहिए।"

"मज्जा तन्तु की सूजन में गांजे को पारे के साथ देना चाहिये। मज्जा तन्तु की वेदना में इस को संख्या श्रीर लोह के साथ देना चाहिये। श्राधाशीशी श्रीर कपाल शूल में इसको संख्या के साथ देने से चमत्कारिक लाभ होता है। धनुर्वात में भी यह एक उत्तम श्रीषि साबित हो चुकी है।"

## भाग और धनुस्तम्भ रोग-

श्राधुनिक नवीन खोजों में भंग के श्रन्दर एक नवीन श्रौर श्रद्धत गुण का पता लगा है। घनुस्तम्म रोग की यह एक उत्तर्ंम श्रौषि साबित हुई है। डॉक्टर कॉस्टगिर ने भंग का धुश्राँ पिलाकर घनुस्तम्म के कई रोगियों को श्राराम किया था। ७ रक्ती भंग को थोड़ी सी तमाखू के साथ हुक्के में भरकर रोगी को पिलाया जिससे श्राद्धिप की गति कम होने लगी श्रौर कई बार इसका धुश्रां पिलाने से रोगी श्राराम हो गये।

बग्वई के डाक्टर जी॰ की॰ जुक्कस ने परीचा करके देखा है कि धनुस्तम्म रोग में मंग का धुत्रां पीने से क्रमशः श्राचिप थेड़ी देर तक ठहरता है। धीरे २ श्राचेप बहुत समय के बाद हुत्रा करता है। श्राचेप का तेज भी धीरे २ कम हो जाता है। श्राचेप से प्रसित रोगी को श्रिषक कमजोरी नहीं श्राती श्रीर वारंवार व्यवहार करने से श्राचेप एक दम बन्द हो जाता है।

डॉक्टर श्रोशागनसी ने भी घनुस्तम्म श्रीर हैजे में भांग का प्रयोग करके इसको इन रोगों की श्रेष्ठ श्रोषि माना है।

डायमॉक ने भी धनुस्तम्म के बहुत से रोगियों को केवल मंग से आराम किया और इस बात के निर्णाय पर पहुँचे कि धनुस्तम्म के लिये यह उत्तम श्रीषिष है। विश्वचिका रोग में यह अफीम के समान काम करती है।

#### रासायनिक विश्लेषण-

सवसं पहले इस वस्तु के रासायनिक विश्लेषण पर सन १८६६ में बुडिस्पिन्हें और ईस्टर फील्ड ने अध्ययन किया, जिसके फल स्वरूप उन्होंने इस वनस्पित में १ ५ प्रतिशत टरपेन (Terpene), १ ७५ प्रतिशत सेस्क्वी टरपेन (Sesquiterpene), थोड़ी मात्रा में पेरेकिन हाइड्रो कारबन (Paraffin Hydrocarbon) और ३३ प्रतिशत एक विपैला लाल तेल या राल का प्रथक्करण किया। यह लाल तेल पानी में नहीं घुलता है। मगर अलकोहल और ईथर में सरला से घुल सकता है। इसमें Monoacetyl और Monobenzoyl नामक तत्व पाये जाते। है जिससे Hydroxyl की उप-

स्पिति इवमें विद्य होती है। इवींसे इव का नाम केनेवेनाल रक्ता गया है। यही इवमें पाया जाने वाला उत्का तत्व है। उन् १८६७ में मार्शल ने ऋपने खुद के जपर झीर दूवरों पर शरीर किया विज्ञान की हिंछ से इवका अध्ययन किया। उन् १८६६ में उन्होंने दत्तलाया कि इवमें दो तत्व प्रधान रूप से पाये जाते हैं, जिनमें से मुख्य वो केनेवेनाल है और एक दूवरा है जो वजन में इलका होता है। उन् १६३१ में केहन ने इवके अनुवन्धान किये और उन्होंने इचमें से केनेवेनाल श्रीर क्रूट केनेवेनाल नामक दो तत्व प्राप्त किये जिनमें से क्रूट केनेवेनाल स्थायों तत्व है।

मारतवर्ष के हॅम्बड्रज कमीशन ने उन् १८६३-६४ में यह निर्राय किया कि इस वनस्रति का श्वारण उपयोग कोई विहेष शारीरिक हानि नहीं पहुँचाता। यह कमीशन इस निर्राय पर भी पहुँच जुना है कि इसके साधारण उपयोग से मस्तिष्क पर भी कोई खराब झसर नहीं होता। यह विश्वास कि इसके उपयोग से झादमी पारता हो जाता है कमीशन को न्याय रागदा नहीं मालूम हुआ। कमीशन की यह भी घरणा है कि इसके साधारण उपयोग से चरित्र का पतन भी नहीं होता। इस प्रकार का निर्याय देने के तिये उसके पास कोई उचित प्रमाण नहीं है।

हां, इसके ऋषिक उपयोग से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक हानि होती है उसमें चरित्र-हीनता और कमदोरी ह्यार्क जाती है, उरका ह्यात्मसम्मान नष्ट होता जाता है और उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह इसका ऋषी हो जाता है और इसका स्पत्तन उसे पढ़ जाता है।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह गरम और एक्क है। यह नशा पैरा करता है, दिमाश और तमाम यरीर में खुरनी लाता है। गांजे को चिलम में रखकर धुत्रां खींचने से जल्दी नशा आ जाता है। इसके अरंड: के तेत में पीस्तर मूर्जोंद्रेय पर तेप करने से मूर्जेद्रिय की ताकत बढ़ती है और उसका टेट्रायन दूर होता है। इसका सत रांसी के जोर का रोकने के लिये बहुत उसम बस्ड है। इसकाम (Texanus) की बोमारी में और पागत कुत्ते के जहर में भी यह लामदायक है। इसके प्रयोग से नींद आती है और दर्द दूर हो जाता है। दमें की बीमारी में भी यह दवा फामदा करती है।

यह पैटिक, कामोहोरन, श्रिटिवार निवारक और नशा लाने वाली है। इवना तेल कान कें दर्द के लिये सुभीद है। यह जलाई द, प्रदाह और दवानीर में कायदा पहुँचाता है। इवके दीज पेट कें आफरे को दूर करनेवाले, संशोचक और आमोहोरक होते हैं।

हानि—गांचा और मंग यह दोनों नशोंही वन्तुएँ हैं। योड़ी मात्रा में वहां ये कई प्रकार के प्रायदे दिखलावी है वहां अधिक नाना में अनेकों भयवार तुक्लान भी करती हैं। खास करके हृदय पर इनका अवर बहुत खराब होता है। इसिलये जिनका हृदय कमज़ोर हो ऐसे लोगों को इनके हेवन है दचना चाहिये। इसी प्रकार अधिक नात्रा में सेवन करने से यह मस्तिष्क पर भी खराब अवर बालती है। भांग को थोड़ी मात्रा में हेवन करने से मिलक को जरूर उच्चे बना मिलती है और मनुष्य दी विचार शिक पैनो हो जातो है मगर अधिक जात्रा में सेवन करने से इसका विचार शक्ति पर

श्रवसादकं श्रीसर पड़ने लगता है। इसी प्रकार इसको श्रांधिक मात्रा में सेवन करने से वमन, खुश्की, धनराहट, चक्कर श्राना इत्यादि उपद्रव भी पैदा हो जाते हैं। इसलिये इसको श्रिषक मात्रा में कभी सेवन नहीं करना चाहिये।

कामोद्दीरन श्रीर स्तम्भन के लिये भी इसको श्रधिक मात्रा में सेवन करना बहुत बड़ी भूल है। यह जरूर है कि इसके सेवन से कुछ दिनों तक मनुष्य को काम वासना के सम्बन्ध में बहुत श्राल्हाद, उत्तेजन श्रीर स्तम्भन का अनुमव होना है। मगर इसका श्रन्तिम परिगाम बुरा होता है। श्रस्वाभाविक रूप से स्तम्भन श्रीर उत्तेजन होने से यह मनुष्य के वीर्य्य को सुखा देती है जिससे मनुष्य की शक्तियां समय से पहिते ही होण हो जाती हैं श्रीर समय ते पहिले ही उन की काम शक्ति भी जर्जर हो जाती है।

लेखक, व कील, जौहरी इत्यादि ऐसे लोग जिनको दिन रात मस्तिष्क श्रीर विचार शक्ति से काम लेना पड़ता है वे यदि एक दो रत्तो की मात्रा में भंग को वाराम इत्यादि उठकी दैवर्ष नाशक श्रीषियों के साथ लेवें तो उनकी विचार शक्ति को उत्तेजना मिलती है। सगर श्रिषक मात्रा में यह सभी के लिये हानिकारक है। सबसे बड़ा नुकसान इतसे यह होता है कि मनुष्य को इसका व्यसन हो जाता है श्रीर कुछ दिनों में इसके बिना उठको चैन नहीं पड़ता।

द्र्प नाशक—इसके विषेते लव्यों के प्रगट होने पर इसके दर्व को नाश करने के लिये मलाई, दही, नारंगी का रस, अनार का रस, अमरूद (जाम्कल) या अमरूद के पर्चों का रस देते हैं जिन से शान्ति मिलती है।

#### उपयोग —

वांइठे-भंग के पत्तों को १। मारो की मात्रा में खाने से शरीर के बांयठे और पीड़ा मिटती है श्रीर मूत्र वृद्धि होती है।

#### श्रामातिसार-

- (१)--सोंफ के अर्क के साथ भंग की फक्की देने से तीव आमातिसार मिटता है।
- (२)—ऐकी हुई भंग को शहद के साथ चटाने से श्रितिधार श्रीर श्रामातिधार मिटता है। नेत्रपीड़ा—इसके (भंग के) ताजा पत्तों की लुग ही की गरम करके आंखों पर बांधने से नेत्र पीड़ा मिटती है।

वशासीर —इसके पत्तों को दूध में पकाकर श्रर्श पर बांधने से बनासीर की पीड़ा मिटती है। गठिया—इसके बीजों के तेल की माजिश करने से गठिया में लाभ होता है। उदर शूल—मंग श्रीर कालीमिरच के चूर्ण की गुड़ में गोली बनाकर देने से पेट की शूल

मिटती है।

निद्रानाश—भंग के सेवन से निद्रानाश भिटकर गहरी नींद त्राती है। जिन रोगों में त्राक्तीस से नींद नहीं त्राती है, उनमें भंग का प्रयोग बहुत श्रच्छा है। क्योंकि इसके पीने से किवन्यत और महाक पीड़ा नहीं होती है

चिकित्सा चन्द्रीदय के लेखंक वाबू हरिदास लिखते हैं कि इनमें से स्वेरे शाम या एक ही समय एक लड्डू लाकर दूव पीने से बुढा भी जवान हो जाता है। इतना वज पुरुषार्थ बढ़ता है कि लिख नहीं सकते।

उपरोक्त पाक को बाबू हरिदासजी अपना अनुभूत योग बतलाते हैं। इन लडु अों को वे आमवात, संग्रहणी और वात कफ के विकारों में भी लाभदायक मानते हैं।

महापौष्टिक योग—कस्तूरी ४ माशे, अम्बर ४ माशे, मकरध्वज ४ माशे, सोने के वर्क द माशे, चांदो के वर्क १ तोला, मोतो की मस्म १ तोला, बंग मस्म १ तोला, लोहा मस्म १ तोला, मूँगा मस्म १ तोला, जायफत्त १ तोला, दाल चोनी १ तोला, अकरकरा १ तोला, केशर १ तोला, भीमसेनी कपूर १ तोला, कुट १ तोला, तेजपात १ तोला, नाग केशर १ तोला, जावित्री १ तोला सोंठ १ तोला; बंश लोचन तोला, छोटी इलायची १ तोला, गित्तीय का सत १ तोला, सकेद मूसली ५ तोला, शुद्ध मांग का घी २ तोला, देशी खांड २॥ पाव।

पहले सोने के वर्क श्रीर चांदी के वर्क, कस्त्री, श्रम्बर श्रीर मकरध्वज इन सब को नागर वेल के पान के रस में श्रलग र खरल कर लेना चाहिये। दूसरी तरफ दूसरी श्रीषियों को पीस कर के कपड़ छन करके रख लेना चाहिये। किर शक्कर को चायनी श्रवलेह के समान बनाकर इन सब चीजों को श्रीर मांग के घी को श्रव्छी तरह से मिलाकर घी के चिकने वर्तन में या श्रमृतवान में मर देना चाहिये।

इसमें से छ २ माशे अवलेह सबेरे शाम गाय के ताजा दूध के साथ सेवन करने से बल बढ़ता है, कामोदीयन होता है। बीर्य की वृद्धि होती है। खांसी, श्वांस, ख्रय, प्रमेह, नपुंसकता आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर में अपूर्व लावएय, कांति और स्फूर्ति पैदा होती है। जो भी खाया जाता है सहज में पच जाता है। भूख खूब लगतो है। मगर यह बहुत कीमती है। इसिजये केवल अमीर ही इसका फायदा उठा सकते हैं।

# गांगड़ी

नाम-

यूनानी-गांगड़ी ।

वर्णन--

इसका पौधा बहु शाखी और १ गज का लम्बा होता है। इसकी शाखाएं दियासलाई की काड़ी के समान पतली और फल मक्का के दाने के बराबर मोटा और गोल होता है। इसका रंग लाल और स्वाद मीटा तथा चिकना होता है। हर एक फल में तीन बीज निकलते हैं। ये बीज अमरूद के बीजों के बराबर होते हैं। इसकी जड़ चिकनी और छुआबदार होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव --

इसकी जड़ का लुआव धातु पीष्टिक और काम शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। (स॰ अ॰)

#### गागालस

नाम-

यूनानी- गागानस।

वर्णन—

यह एक रोइदगी होती है। इसके पत्ते साफ और नरम होते हैं। इनको हाय पर मलने से बदबू पैदा होती है। वे स्वाद में कड़वे और जलन पैदा करने वाले होते हैं। इसका फूक छोटा और नीला होता है। इसका आकार छत्रों के आकार की तरह होता है। इसका फक महीय के फक की तरह होता है। यह पकने पर काला पड़ जाता है। इसने रस मरा हुआ रहता है। इसकी जड़ सकेद और खोकली होती है। यह गरमी की मीसन में वीरान जगह और वागों के शास्त्रास पैदा होती है।

गए दोष और प्रभाव-

यह पहले दर्ज में गरम ब्रोर रूचरे दर्ज में खुरक है। इसके लेप से सूजन विखर जाती है। कान के पीछे की सूजन में इसके पत्तों को खिरके ने पीसकर लेर करने से लाम होता है। इसकी शाखा को कब्बी हालत में खाने से पुरानी खांबी, हर तरह का दमा, ब्रीर सीने का दर्द दूर होता है। इन रोगों में यह बनत्यति बहुत अब्छा काम करतो है। उथरी भी इसके सेवन से हुट कर निकल जाती है। मासिक वर्म ब्रीर रेगान को भी यह ब्रीरांब नियामत करतो है। करठमाला, खुनली ब्रीर दूनरे फोड़ों पर भी इसका लेन अब्छा लाम पहुँचाता है। ब्रयड कोप की सूजन पर इसकी जड़ को छिरके में पीसकर कुछ दिनों तक लगातार लगाने से ब्राराम हो जाता है। इसकी माता १॥ तोले तक की है।

## गांगली मेथी

नाभ-

١

हिन्दी—गांगली मेथी। मराठी—जालनेथी। गुजराती —गतांनियो, वेक्ररियो। वन्त्रई— वेकारिया। तेलगू—नगराता। शोलापुर —दरवेद। लेटिन —Indigofera Trifoliate (इन्डि-गोफेरा ट्रायकोलिएटा)।

<sup>-</sup> वर्णन --

यह वनस्पति नील की जाति की है। यह कारे मारतवर्ष, चीलोन, जाना, चीन, किजीनाहन भौर उत्तरी ब्रास्ट्रेलिया ने होती है। यह काड़ोरार पौना है। इसके कई शालार होती हैं। इसके पत्ते ३० से लगाकर ६० से'० मी० तक लग्बें होते हैं। 'ये मिल्लीदार रहते हैं। इसके पूल छोटे रहते हैं। इसके पूल छोटे रहते हैं। इसकी पुष्प कटोरी बाहर से रुंपदार होती है। इसकी फली लम्बी और सीघी रहती है। इसके ऊपर सफेद क्यां फैला हुआ रहता है।

गुग दोष श्रीर प्रभाव-

' इसके बीज अन्य चिक्नी श्रीषियों के साथ में पौष्टिक वस्तुश्रों की तौर पर देने के काम में लेते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके बीज धातु परिवर्तक, संकोचक, पौष्टिक श्रीर कामोद्दीपक हैं। इन्हें श्रामवात में उपयोग में लेते हैं। ये श्वेतप्रदर में में भी लाभदायी हैं।

# गागजेमूल

नाम-

काश्मीर - गागजेमृत । फारसी - गूगल जंगली । लेटिन - Geum Alatum. ( थ्यूम एलेटम )।

वर्णन--

यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से लेकर सिक्किम तक ६००० फीट से लेकर १२००० फीट तक की ऊंचाई पर होती है। इसके पत्ते १० से लेकर ३० से टी.मीटर तक लम्बे रहते हैं। ये कटी हुई, किनारों के होते हैं। इसके पूल २.५ से ३५ से टीमीटर के छाकार के होते हैं। इसकी पंखड़ियां गोल चमकीली और पीली होती है।

गुण दोष और प्रभाव---

हानिग्बरगर के मतानुसार इस वनस्पति की जड़ काश्मीर में श्राफिसनल मानी गई है। यह श्रीषियों में बहुत उपयोगी है। इसकी जड़ें संकोचक श्रीर इमि नाशक होती हैं। ये मलेरिया में शीत निर्यास के रूप में दी जाती हैं। यह सारी बनस्पति संकोचक, पौष्टिक, ज्वर निवारक श्रीर श्रीम वर्षक है। कमजोरी में लगातार इसका उपयोग करने से शक्ति बढ़ती है। यह श्रतिसार, गले की तकलीफ श्रीर श्वेत प्रदर में लाभदायक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक श्रीर श्रतिसार में लामदायक है।

#### गाफस

नाम-

यूनानी-गाफस, बगुजन, गुलखला, इशीशत, ग्रलगाफस, सिजात इत्यादि । दर्शन-

यह एक खारदार पौधा है। इसके पत्ते भंग के पहीं की तरह होते हैं। इसका पूल गुल

नीलोफर की तरह नीला भ्रीर लग्वा होता है। फारस के शीराज़ के पहाड़ों में पैदा होने वाली गाफस वहुत श्रच्छी होती है।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यह दूसरे दर्ज में गरम छोर खुश्क है। वात, पित्त छोर कप तीनों दोपों को साफ करती है। शारीर में संचित वेकार गंदगी को निकाल देती है। तिल्ली छोर जिगर की कार्यवाही को नियमित करती है छोर इनकी सूजन को भी मिटाती है। पेशाव छेर मासिक धर्म को जारी करती है। जलोदर में लाभ-दायक है। इसको सुष्ठर की चर्वी में मिलाकर लेप करने से ऐसे फोड़े भर जाते है जिनका कि छाराम होना मुश्किल होता है। इसके बीजों को शराव के साथ खाने से छातों के घाव मिट जाते हैं।

इस वनस्पित का सुखाया हुन्ना रस (उसारा) उपरोक्त स<sup>व</sup> रोग में इससे श्रिधिक प्रभाव-शाली है।

इस वनस्पति को श्रिषिक मात्रा में सेवन करने से तिल्ली श्रीर श्रंडकोप को नुकसान पहुँचता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये श्रनीस्न मुफीद है। इसकी मात्रा काढ़े में १० माशे से २ तोले तक श्रीर चूर्ण के रूप में ४ माशे से १० माशे तक दी जाती है। (ख० श्र०)

#### गाब

#### नाम--

हिन्दी—गाव, काला तिदुं, तेंदू। संस्कृत—ग्रनिलसा, कालस्कंघ, केंदु, स्फुर्जन, तेंदुक तिदुंक, तिदुंकी। वंगाल—गाव, मकुरकेंदि, तेंदू। वम्चई—गाव, कुसी, तेंदु, तिभोरी। गुजराती—तेमुरनी, तिम्बूरी। तामील—कटटी, तुन्दि। तेलगू—गावू, इति तुन्दिका। श्ररवी श्रीर फारसी—श्रावनुसे-हिन्द। लेटिन— Diospyros Peregrina (हिश्रोसपायरस पेरेग्रिना)।

#### वर्णन--

,

यह तिंदु ही की जाति का एक वृत्त है। इसका आकार प्रकार सव तिंदू ही की भांति रहता है।
गुण दोप और प्रभाव--

श्रायु वै दिक मत— श्रायु वै दिक मत से इसका कच्चा फल, करैला, कटु, स्निग्ध, दुरपच्य श्रीर श्रांतों को सिकोड़ने वाला होता है। यह त्रण श्रीर वात में लामदायी है। इसका पका फल मीठा, स्निग्ध, पिक्तोपशामक श्रीर रक्त रोग नाशक है। यह पथरी श्रीर मूत्र मार्ग के विकारों में फायदा पहुँचाता है। इसके फूल श्रीर फल बच्चों की कुक्कुर खंसी (हूपिंग कफ) में दिये जाते हैं। इसका छिलटा पेचिश में लामदायी है। इसकी लकड़ी पित्त विकारों को नाश करने वाली होती है।

यूनानी मत--यूनानी मत से इसके फूल वामोदीपक हैं। ये कटिवात में लामदागी है। पित्त में ग्रीर रक्त सम्बन्धी विकारों में ये पायदा पहुँचाते हैं। इसका प.ल मीठा, कामोदीपक स्त्रीर पृष्टिक होता है। हानिग बर्गर के मतानुसार इसके फल और छिलटे में संकोचक गुण रहते हैं। इसके कच्चे फल का रस ताजा घान पर लामदायक होता है। यह फल टेनिन से पूर्ण रहता है। यह एक घरेलू संकोचक दवा है जो कि गरीब से गरीब आदिमियों को भी प्राप्त हो सकती है। इसके बीजों से निकाला हुआ तेल पेचिश और अतिसार में देशी दवा के अन्दर काम में लिया जाता है। इससे सफलता भी मिलती है। इसका छिलका पार्यायिक न्वरों में उपयोग में लिया जाता है।

इसे पेचिश श्रीर श्रितिसार में सफलता पूर्वक काम में लेते हैं। इसके फल का शीत निर्यास गले के श्रीर मुँह के छालों ( मुखच्त ) को दूर करने के काम में लिया जाता है।

इसके बीजे अतिसार रोग में काम लिये जाते हैं।

चरक के मतानुसार इसके छिलटे श्रीर पत्तों का रस सिरस की जड़ के रस के साथ में सपें दंश के उपयोग में लिया जाता है। सर्प निष में इसकी कुछ बूदें श्रञ्जन के तौर पर श्रांखो में डाल दी जाती हैं श्रीर कुछ नाक में डाली जाती हैं।

महस्कर श्रौर केंच के मतानुचार इसका छिलटा श्रौर इसके पत्ते श्रांजने से श्रौर सूँघने से दोनों ही तरह से सपैदंश में फायदा नहीं पहुँचाते हैं।

कर्नल चीपरा के मतानुसार यह संकोचक, अतिसार व सर्पदंश में उपयोगी है।

### गारबीज

नाम---

हिन्दी—गारबीज, चियन। बम्बई—गारबीज, गरंभि, गरदुल, पीला पापड़ा। मराठी—
श्राठोड़ी, गारंबी, गरडुल। बंगाल—गिलगाच्छ, गीला पांगरा। तामील—इरिक्कि, चिल्लू। तेलगू—
गिलाटिगी। कोकण—गारायेबालि। लेटिन—Entata Scandens (एएटेटा स्केडेंस)।
बर्णन—

यह एक बड़ी जाति की वेल होती है जो दूसरे वृत्तों पर चढ़ती है। इसका तना मोटा और शाखाएं फिसलनी होती हैं। इसके पत्ते लग्ब गोल, कटे हुए और गहरे हरे रंग के होते हैं। इसके बीज उदई रंग के, २ इंच लग्बे, गोल और चपटे होते हैं। इन बीजों को गुजराती में पोला पापड़ा और बंगाली में गिल कहते हैं।

गुरा दोप और प्रभाव--

इसरा पिसा हुआ गूरा अन्य श्रीपिधयों के साथ में प्रश्ति के पश्चात् स्त्रियों को दिया जाता हैं। इससे शरीर की शूल और सरदी दूर होती है। इसके बीज वमन कारक, किटशूल नाशक और अधियों की स्जन में उपयोगी होते हैं। पहाड़ी लोग इसके बीजों के गूदा को ज्वरनाशक श्रीषि के बतौर काम में लेते हैं। फिलिपाइन द्वीप में इसकी तांतो का अथवा छाल का शीत निर्योग चर्म रोगों को दूर करने के लिये

दिया जाता है, श्रीर इसके काढ़े को फोड़ो पर लगाने के काम में लेते हैं। इसडोचायना में इसके बीज विषनाशक, निद्राजनक श्रीर वमन कारक माने जाते हैं। दिल्लिय श्राफिका में दांत निकलते समय बच्चों को यह श्रीविध दी जाती है। ये बीज नाक से होने वाले रक्तश्राव में उपयोगी माने जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज वमन कारक होते हैं, इनमें सेपानिन, खुकोसाइड स्त्रीर उपन्तार रहते हैं।

#### गार

नाम-

यूनानी-गार । फारसी- बहरतान ।

वर्णन--

यह एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो विशेष कर श्याम में पैदा होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बृज्ञ की ऊमर १००० वर्ष तक की होती है। यूनान के निवासी इस पेड़ की बहुत इज्जत करते हैं। इसके पत्ते आस के पत्तों की तरह मगर उनसे कुछ बड़े होते हैं। ये खुशबूदार और कड़वे रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यह दूसरे श्रीर तीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुश्क है। इसके पत्तों का क्वाथ गर्माश्य श्रीर मसाने की बीमारियों में लाभदायक हैं। इस क्वाथ को टब में भर कर एस टब में बैठने से गर्भाश्य, गुदे श्रीर मसाने की बीमारियों में लाम होता है। इसकी छाल को ३ मारो की मात्रा में प्रतिदिन पीने से पथरी दूट जाती है श्रीर गटिया में लाम होता है। इसके पत्तों के काढ़े से कुल्ले करने से दांतों का दर्द दूर हीता है। इसके पत्तों की मात्रा दो माशे तक है।

इसके पन्नें श्रीर फलों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े को जैतून के तेल में पनाकर एक तेल तैयार किया जाता है जिसको गारका तेल कहते हैं। यह तेल बहुत गरम होता है। इसको श्रंगूर की शराब के साथ देने से यहत के रोग दूर होते हैं, मगर इसको पेट में लेने से जी बहुत मिचलाता है श्रीर छाती को नुकसान पहुँचता है। इसलिये इसको कतीरे के साथ लेना चाहिये। इस तेल को मालिश से पुरानी गठिया, वातरोग, फालिज, खुजली, दाद श्रीर फोड़े फुन्सी में लाम पहुँचता है। इसको चर्बी में मिलाकर कान में टपकाने से कान का बहरायन जाता रहता है। इसको सिर पर मलने से नजला श्रीर दिमाग की सदीं चली जाती है। इसको नाक के अन्दर टपकाने से सरही से पैदा हुई श्राधाशीशी बन्द हो जाती है। इस तेल का गरम प्रकृति वालों को संबन नहीं करना चाहिये।

# गारीकून

नाम-

यूनानी-गारीकृन।

वर्गान--

यह वस्तु किसी वृच्च की गली हुई जड़ की तरह होती है। इसके विषय में यूनानी हकीमों के अन्दर बहुत मत मेद है। किसी २ के मत से यह गूनर, अन्तर इस्वादि पुराने काड़ों की जड़ों में मिलता है। किसी के मत से यह बलूर के बच्च से पास होता है। किसीने इसकी कुनभी बनलाया है, जो पुरानी पड़ कर बदबूदार होकर इस रूप में हो जाती है। कोई इसे गार के बृच्च की जड़ मानते हैं। यह नर और मादा दो तरह की होती है। नर जाति सखा और मादा जाति मुजायम होतो है। अशैषि प्रयोग में मादा जाति हो काम में आती है। से केद रंग की गारीकृत उत्तम, मुजायम, इल की और विक्रनी होतो है। इसका स्वाद कड़वापन लिये हुए मोठा और चरपरा होता है। इसकी काज़े रंग की जाति बहुत जहरीली होती है, इसलिये उसका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

गुण दोष श्रीर प्रभाव --

यह पहले दर्ज में गरम श्रीर दूसरे दर्ज में खुर क है। यह शारीर में संसित कक, वात श्रीर पित्त के दोषों को दस्त की श्रोर निकाल देता है; पेट के फुताव श्रीर बादी की सूजन को निटाता है, पेशाब श्रीर मासिक धर्म को साफ करता है। इसको ४ जी की मात्रा में सिरके के साथ पीसकर पीने से हर तरह के जहर का श्रसर दूर होता है। काबुली हरड़ श्रीर मस्तगों के साथ देने से सीने श्रीर दमें के दर्द में लाम होता है। उदस्तीब के साथ इनकों देने से मिरगों के रोग में फायदा हो गा है। उसारे रेवन्द के साथ इसकों लेने से जिगर श्रीर मेदे की बीमारियां दूर होती हैं। सीक के साथ यह गुई श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ता है। इसे शिकंजवीन के साथ लेने से तिल्ली श्रीर पीलिया में लाम होता है। शराब के साथ यह जहरीले जानवरों के जहर को दूर करता है। श्रसाकन के साथ इसकों देने से जलोदर में लाम होता है। एलुवे के साथ यह श्रीविश्व प्रधिनो,गिठया, मलेरिया ज्वर श्रीर हिस्शिरिया में फायदा पहुँचाती है। शहद के साथ यह कॉलिक उदरशूल में श्रीर बादी में लाम पहुँचाती है।

इस श्रौषिष को श्रकेली उपयोग में नहीं लेना चाहिये। बल्कि दूसरी श्रीविधयों के साथ में खिलाना चाहिये।

श्रीगर इसकी पीली, लं लं या काली जहरीली जाति से किसी की उपद्रव हो जाय तो उसकी उल्टी कराकर मुंद वेदस्ता खिलाना चाहिये। यह श्रीविध श्रिषक मात्रा में गुदे को तुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये मस्तगी का उपयोग करना। चाहिये। इस श्रीविध के न मिलने पर इसके बदले में निसोय श्री: एलुश्रा मिलाकर देना चाहिये। इसकी मात्रा काढ़े में ४ माशे श्रीर चूर्ण के रूप में दो माशे तक देना चाहिये।

## गालयून

नाम--

यूनानी--गालयून।

वण न-

यह एक जाति का पौधा होता है जो वालाबों के किनारे पैदा होता है। इसके परो लम्बे ऋौर फूल पीले तथा खुशबूदार होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव -

यह शरीर के किसी भी श्रंग से होने वाले रक्तश्राव को बन्द करती है। इसके फूल का होप श्राग से जले हुए स्थान पर करने से शान्ति मिलती है। इसके लगाने से जलमों से बहता हुश्रा खून श्रीर पीव बन्द हो जाता है। इसको मोम श्रीर तेल के साथ मिलाकर लगाने से हाथ पांव का दुखना बन्द होता है। इसकी जड़ कामेंद्रिय को बहुत उत्ते जना देती है। यह वनस्पति यक्तत श्रीर तिल्ली को नुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये श्रानीसून का प्रयोग करना चाहिये।

### गारारी

ं नाम ---

मध्यप्रदेश —गनारी, गरार, दरारी। हिन्दी —ग़रारी, गरार। वरार — नरा। मलयालम — नीलपला। ईमराठी —गरारी। नागोरी —करगेजवदार, करगिलुंगदार। तामील —नीलइपल दे, श्रोडिसी, श्रोड्पई, श्रोड्डवन। तेलगू —कोरशी, कोरसी, करड़ा, कोरोड़ा। लेटिन — Cleistanthus Pollinus. (क्लेइस्डनथस कोलीनस)

वर्णन-

1

यह वनस्पति बिहार, छोटा नागपुर, सतपुड़ा और पश्चिमीय प्रायद्वीप में होती है। यह एक छोटी मध्यम आकार की वनस्पति हैं। इसका वृद्ध मामूली केँ चा रहता है। इसके पत्ते र'५ सें ० मी० से १० सें मी० लम्बे और २ से ७ ५ सें ० मी० चौड़े होते हैं। इसके फूल हरें रहते हैं। इसकी फली पकने पर अखरोट के रंग की हो जाती है और चमकती है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह एक विवेता वृत्त है। इसके पत्ते श्रीर फलों का निर्यास श्रॅतिइयों की जलन को श्रीर खास कर पाकाशय की श्रन्तिइयों की जलन की मिटाता है। इसकी छाल चर्म रोगों में उपयोगी है।

कर्नल घोषरा के मतानुसार यह बहुत विवैली वस्तु है । यह मझिलयों के लिये विष है । इसमें सेपानिन रहता है ।

## गार्वजवी

नाम---

संस्कृत —वृषजिव्हा । हिन्दी —गावजवां । उद् —गावजवां । फारसी —गावजवां । वंगाली — गावजवां । ,त्ररवी —तहारे तुल । लेटिन —Onosma Bracteatum (स्रोनोस्मा ब्रेक्टिएटम ) । वर्णन —

यह वनस्पित हिमालय में, कश्मीर से कुमाऊ तक ११४०० फीट की ऊंचाई तक श्रीर ईरान तथा श्रक्षगानिस्तान में पैदा होती है। इसके पत्ते गाय की जीम की तरह खुरदरे होते हैं श्रीर उन पर साबूदाने की तरह छींटे होते हैं। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं। इनका रंग नीला होता है। मगर पुराने होने पर इनका रंग लाल पड़ता जाता है। श्रच्छी गावजवां ताजा मोटे पत्ते वाली,खुरदरी, हरे रंग की श्रीर बड़े हएं वाली होती हैं। यह सात साल तक खराब नहीं होती।

गुए दोष और प्रभाव-

यूनानी मत — यूनानी मत से यह श्रीषधि दिल, दिमाग श्रीर जिगर को ताक़त देती है, दस्त साफ़ लाती है, शरीर के अन्दर संचित दूषित कफ़ श्रीर पित को दस्त की राह निकाल देती है, खांधी, दमा श्रीर सीने की जलन में लाम पहुँचाती है। मस्तिष्क प्रदाह ( cerebritis ), माली खोलीया, उन्माद ( Insanity ), गलें का दर्द श्रीर फेफड़े के दर्द में भी यह लाम पहुँचाती है। दिल की घड़-कन ( Palpitation of the Heart ), पीलिया श्रीर बहम की बीमारी में भी यह फायदा करती है। गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ने में यह बड़ुत लामदायक है। इसको पीसकर भुर भुराने से मुँह के छाले मिटते हैं।

इसका अर्क वात रोग, माली खोलिया और दिल की घड़कन में फायदे मन्द है। गानजनों के फूल—गावजवां के फूल पहले दर्जे में गरम और तर हैं। ये पीलिया, दिल की घड़कन और प्यास को बुक्ताकर दिल, दिमाग भ्रोर निगर को ताकत देते हैं।

गा जवां के वीज —ये भी पहले दर्जे में गरम और तर होते हैं। इनकी तासीर भी गावजवां के पत्तों और फूलों की तरह ही होती है, मगर ये गांवजवां के फूजों से अविक प्रभावशाली हैं। यह औषधि तिल्ली और मेदा को नुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये हरड़ का मुरब्बा और सफेद चन्दन का प्रयोग करना चाहिये।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु पौष्टिक श्रोर धातु परिवर्तक है। यह श्रामवात, गर्मी, श्रीर कोढ़ में उपयोग में ली जाती हैं। ढा० श्रोशधनेसी ने इसकी बहुत श्रधिक तारीफ की है। एक श्रौंस गावजवां को पानी में उवालकर पिलाने से ज्वर के समय की वेचैनी श्रीर प्यास मिट जाती है। यह एक उत्तम मूत्रल श्रीर शान्तिदायक पदार्थ है। मूत्राशय की पीड़ा श्रीर पथरी में भी यह लामदायक है।

डॉक्टर वामन गरोश देसाई के मतानुसार गावजवां मूल्यवान श्रीविध है। विषम ज्वर में इसका क्वाथ बनाकर देने से शान्ति मिलती है श्रीर ज्वर में कमो होती है। उपदंश श्रीर सुजाक की वजह से पैदा हुई सन्धियों की स्जन में इसकी चोत्रचीनी के साथ दिया जाता है। हृदय की घड़कन में इसकी कांट वनाकर देने से फायदा होता है। मूत्र कुच्छ में भी यह लामदायक है।

यनावटे ---

खमीरा गानजां —गानजां के पत्ते १० तोले, निक्रोलोटन ४ तोले; वालं छड़, गुलान के फूल, चन्दन सफेद इरएक एक २ तोला, तीन माग पानी और दो माग गुजान जल भिलाकर उसमें इन सन चीजों को डालकर औदाना चाहिए। चौथाई जल शेष रहे तन मलकर छानले और तीन पान सफेद शक्कर मिलाकर चासनी करें; इसमें चार माशा केशर मी मिजा लें इस खमीरे की माता ६ माशे तक है। यह दिल की घड़कन को मिटाता है तथा दिल और दिमाग़ को ताकत देता है।

### गावज्ञवां मीठी

वर्णन-

यह गावजवां की तरह ही एक पौधा होता है। इसके पत्ते जमीन पर विश्वे हुए रहते हैं। इसके पत्तों के बीच में से एक शाखा करीब एक गज लम्बी निकलती है। शाखा के बिरे पर सुरमाई रंग के फूल आते हैं। गांवजवां से इसका पत्ता चौड़ा; पतला और गोल होता है। सूखने पर इसके पत्तों में सल पड़ जाते हैं। पुराने जमाने में गावजवां की जगह इसी वनस्पति का उपयोग किया जाता था। गण् दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति दिल की घड़कन श्रीर मेदे की गर्मी को दूर करती है। इनके गुण गावजवां से मिलते जुलते ही हैं।

### गिन्दारू

नाम--

गढ़वाल-गिन्दारू। देहरादून-परहा। नेपाल-तन्परिक, वरक्विका हरा, निमिलाहरा। लेटिन-Stephania Glabra (स्टेफनिया ग्लेबरा)।

वर्णन-

यह बनस्पति हिमालय में शिमला से विकिम तक, खाविया पहाड़ी पर श्रीर श्रासाम में तेना सरम में होती है। इसकी शाखाएं फिसलनी होती है। इसके पन्ने मिलीदार श्रीर दोनों तरफ चिकने रहते हैं। यह पीछे की श्रोर फीके रंग के रहते हैं। इसके पुष्पों में प्रायः तीन पंखुड़ियां रहती हैं। इसका फल गोल श्रीर चपटा होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

राक्षवर्ग के मतावंशार इसकी जड़ कसैली होती है। इसे मिलहट में उपचार में काम में लेते हैं।

कोचीन श्रीर चाइना में इसे फेंकड़ों के च्य, ज्वर, श्वास श्रीर पेचिश में उपयोग में लेते हैं।

### गिरमी

#### नाम-

हिन्दी-बारीक चिरायता, खेटा चिरायता। बंगाली गिरमी, गिमा। मराठी लहान किरियत, लंतक। युजराती-जंगली किरियात, लेटिन-Erythraca Roxburghii (अर्थरेका राक्यवर्धी)।

### वर्णन-

यह एक छोटी जाति की वनस्पति है। यह सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। मगर श्रौषिष के रूप में यह बंगाल के श्रन्दर बहुत काम में श्राती है।

### गुण दोष और प्रभाव—

यह सारा पौधा बहुत कड़वा होता है। यह श्रौषिध श्रपने श्राग्निदीपक गुण, के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसका ज्वरनाशक गुण भी बहुत प्रभावशाली है। बंगाल में इस श्रौषिध को चिरायते के बदले में उपयोग में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि चिरायता की प्रतिनिधि:है।

# गिलुर का पत्ता

#### नाम-

हिन्दी-गिल्र का पत्ता, गलपार का पत्ता। ऋंग्रेजी-sweet Tangle। लेटिन-Laminaria sacharina (लेमिनेरिया सेकेरिना)

#### वर्णन--

यह एक शेवाल की जाति की वनस्पति है। यह समुद्र में तथा काश्मीर श्रीर तिक्वत की कीलों में पैदा होती है। चीन देश की श्रमूर नदी में पैदा होने वाली शेवाल हिन्दुस्तान में विकने के लिए श्राती है। पंजाव श्रीर सिन्ध के वाजारों में यह बहुत मिलती है।

## गुण दोष श्रीर प्रभाव—

वह वस्तु रसायन अर्थात धातु परिवर्तक मानी जाती है। इसका शीत निर्यास, उपदंश और कर्यटमाला की बीमारियों में लाभदायक माना जाता हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उपदंश, कराठमाला (Scrofula) श्रीर गलगंड, (Goitre) में दी जाती है।

### गिलेश्ररमानी

नाम-

यूनानी-गिले घरमानी।

वर्णन--

यह एक जाति की मिट्टी है। इतका रंग लाल होता है। यह नरम, चिकनी श्रीर खुराबूदार होती है। यह ईरान श्रीर श्रानींनिया में पैदा होती है। इतकी उत्तम जाति वह होती है जो सुनहरी रंग की हो श्रीर जवान पर चिपकती हो।

गुण दोप श्रीर प्रभाव -

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पहले दर्ज में सर्द श्रीर दूसरे दर्ज में खुशक है। यह किन्त्रियत करती है। दमा, च्य श्रीर खांची में लाभ पहुँचाती है। हृदय को बल देती है। छाती, पेट, गर्भाश्य, श्रन्तांड्यां, मेदा श्रीर पेशाव की राह है होने वाले रच शाव को रोकती है। फोड़े, फुंची, दाद श्रीर जल्म इसके लगाने से श्राराम होते हैं। यह मुँह के छालों की भी बहुत श्रच्छी श्रीपिष है। प्लेग की गठान पर इस्का लेप करने से गठान बैठ जाती है। संकामक ज्वर में भी यह बहुत लाम पहुँचाती है। इसके प्रयोग हे श्रीर में खरानी का बढ़ना सक जाता है। यह दिल्ली को नुकसान पहुंचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये मरतगी श्रीर हर्क गुलाव का प्रयोग करना चाहिये। इसका प्रांतिनिध गेरू है श्रीर ईसकी मात्रा १ माशे से ७ माशे तक है। (ख० श्र०)

# गिले खुरासानी

नाम-

युनानी— गिले खुराचानी, गिले निशापुरी । अरवी—वीन अलखुराचानी । वर्णन—

यह भी एक मिटी है। यह सफेद, चिकनी, सख्त श्रीर ख़ुशबूदार होती है। यह मुलतानी मिटी से कुछ मिलती जुलती है।

शुण दोष और प्रभाव--

यह वसन को रोकती है, मेदे को ठाक़त देती है; स्जन को दिखेरती है; इसका गर्मी की फुंसियों पर लेप करने से लाम होता है। इसके खाने से नींद में मुंह से लार का वहना वन्द हो जाता है। हैजे की दीमारी में यह दहुत मुफीद है। हकीम गिलानी का कहना है कि । यह श्रीपिष हैजे पर कई वार तज़वे ते लामदायक रिख । हो जुकी है इसको देने की तरकीय इस प्रकार है। पहले इसको थोड़ा हा श्राग में भून लें, फिर १॥ तोला, खड़े भीठे तेव के रस में दे दें। दूसरी खुराक १॥ तोले की त्व के काढ़े के लाथ श्रीर तीसरी खुराक ठंडे पानी के साथ देवें। समय देखकर खुराक में कमी बेदी की जासकती है। इस प्रकार देने से हैं जो में श्रव्हा लाम होता है।

जिन लोगों का आमाश्य कमजोर होता है और खाना खाने के बाद वमन हो जाया करती है उनको मोजन के पश्चात् १३॥ माशे की मात्रा में देने से बड़ा लाभ होता है। मगर यह जांच कर लेना चाहिये कि रोगी के लीवर की चाल कमजोर न हो।

यह श्रीषि श्रिषि मात्रा में खाने से गुदे श्रीर महाने में पथरी पैदा करती है। जिन लोगों को गुदे श्रीर महाने की पथरी की शिकायत हो उनको यह श्रीषि बहुत नुकसान करती है। इसका दर्प नाशक श्रनीसून है। इसकी मात्रा ४ माशे से १३ माशे तक है। (ख॰ अ॰)

# गिलेदागशानी

नाम--

यूनानी--गिलेदागशानी।

वर्गान--

यह भी एक तरह की मिट्टी है। इसकी टिकियाएं बनकर बाहर से आती हैं।
गुण दोष और प्रभाव--

यह दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर खुरक है। वात, पित्त श्रीर कफ तीनों की खराबियों को यह दूर करती है। (ख०श्र०)

# ग्रिलेमखतूम

नाम---

यूनानी-गिलेमखत्म।

वर्णन-

यह लाल भ्रौर पीले रंग की मिही है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसको पीस कर जखम पर भुरभुराने से जखम का खून उसी वक्त बन्द हो जाता है। यह मिट्टी विषनाशक है। जहर का असर होने से कुछ देर बाद खाने से यह अच्छा लाम पहुँ चाती है। कहीं से बहते हुए खून को रोकने के लिए यह श्रीषि बहुत कारगर है। गर्मी की स्जन में इससे बड़ा लाम होता है। इसके लगाने से कैसा ही खराब जखम हो, भर जाता है। मोच, चोट, हड्डी का टूटना इत्यादि बातों में भी इससे बड़ा लाम होता है। इसके मंजन करने से मस्ड़ों से खून का गिरना रक जाता है। जहरीले जानवर के काटने पर इसको शराब के साथ खाना चाहिये और सिरके के साथ लगाना चाहिये।

í

हकीम गिलानी का कथन है कि गुलाव के अर्द के साथ उपयोग में लेने से यह हृदय को बहुत ताकत देती है और प्रचन्नता पैदा करती है। संकामक रोगों के चलने के समय भी इसका सेवन करने से बीमारी होने का हर नहीं रहता। इसमें एक गुण यह है कि दूसरी मिट्टियां जहां कि जियत पैदा करती हैं नहां यह दस्तावर है। इसको पीस कर ताजे घाव पर खिड़कने से घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं और उनसे बहने वाला खून भी वन्द हो जाता है।

यह फेफड़े श्रीर विल्ली को नुकलान पहुँचावी है। इसके दर्प को नाश करने लिये कतीरा, शहद श्रीर श्रर्क गलान देना चाहिये। इसकी मात्रा ३ से ७ माशा तक की है। (ख॰ श्र०)

# ग्रिलेखमीं

नास-

यूनानी -गिलेरमी।

वर्णन -

इस मिट्टी का रंग गुकानी होता है। हाथ पर इसको मकने से हाथ का रंग लाल हो जाता है। इसको तोड़ने से इसके शन्दर पीले रंग की धारियां दिखलाई देती हैं। इसको जनान पर रखने से विपक जाती है।

गण दोष और प्रभाव--

हर तरह की तूजन पर इवका तेप करने से फायदा होता है। इसको कासनी के पानी में पीछ कर आंख के पोटे पर त्याने से आंख की सूजन उत्तर जाती है। आंतों के जखन श्रौर पेचिरा पर इसका एनेमा देना चाहिये। ( २६० अ० )

## **यिश्रो**त्रा

नाम--

स्रोटिन— Lilium Giganteum, लिलियम जिगेपिटयम।

यह बनस्पति हिमालय में !गढ़वाल से विकिस तक ५००० फीट से ६००० फीट की ऊ चाई तक और खिलया पहाड़ियों में पैदा होती है। इसका तना पोला होता है। इसके पत्ते गोल होते हैं। इसके नोवे के पत्ते अधिक बड़े होते हैं। इसकी फली लम्बी होती है।

गुण दोष और प्रभाव---

इसके पर्चे घाव और रगड़न की वकलीक को दूर करने के लिये और शीवलवा लाने के लिये लगाने के उपयोग में लिये जाते हैं। कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके पत्ते घाव और रगड़न पर लगाये जाते हैं।

## गिलोय

ताम--

संस्कृत—गृह्नी; श्रमृतवल्ली, कुगडली, चकलव्णा, सोमवल्ली, श्रम्रता, इत्यादि । हिन्दी— गिलीय । बंगाल—गुलच । मराठी —गृइवेल । गुजराती —गलो । करनाटकी-श्रमरदवल्ली । तेलगू-तिप्पतिगा । कोक्या —गरुइवेल । फारसी—गिलाई । श्ररवी—गलोई । लेटिन—Tinospora Cordifolia ( टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया ) ।

### वर्णन---

श्रायुवे द की यह सुपिखद वनस्पति सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। यह बड़ी श्रीर बहु वर्ष जीवी होती है। यह दूसरे ब्र्लों के श्रावरे से चड़ नी है। जो गि तोय नीम के ऊपर चढ़ती है वह नीम गिलोय कहलाती है श्रीर श्रीपि प्रयोग में वही सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके पत्ते हृदय की श्राकृति के श्रीर लम्बे देण्डल के होते हैं। फूल वारीक, पीले रंग के, सूमकों में लगते हैं। फल लाल रंग के होते हैं ये भी सूमकों में लगते हैं। इस लता का तना श्रेंगू के बराबर मोश होता है। शुरू २ में यह हरे रंग का होता है मगर पक्रने पर धूसर रंग का हो जाता है। इस बेल का यह तना ही श्रीविध प्रयोग में काम में श्राता है। इस सारी बनस्रति का स्वाद कड़ श होता है। गरमी के दिनों में इस बेल को इकड़ी करने से यह ज्यादा गुणकारी होती है।

### गुण दोष और प्रभाव -

ģ

आयुर्वेदिक मत —आयुर्वेदिक मत से गिलोय कसैली, कड़वी, उब्ल वीर्य, रिशयन, मले-रोषक, बल कारक, श्रिय दीपक, हलकी, हृदय को हितकारी, आयुवर्षक तथा प्रयेह, ब्वर, दाह, तृषा, रक्त दोष, वमन, वात, श्रम, पंडुरोग, त्रिदोप,कामला, श्रांव, खीसी, कोढ़, क्रिम, खूनी बवासीर, वात रक्त मेद, विस्प, पित्त श्रीर कक को दूर करती है। यह घी के साथ वात को, राकर के साथ पित को, शहद के साथ कक को और सोंठ के साथ आमवात को दूर करती है।

### गिलोय और मानव शरीर की व्याधियां—

गिलोय में शामक, ज्वर नाशक, ित्त शामक, मूत्रल और शोनक गुण रहते हैं। इसका शामक गुण अत्यन्त आश्वर्य जनक है। आयुर्वेद के मतानुसार शरीर के पैदा होने वाली प्रत्येक व्याक्षि में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों में एक या दो का प्रकीर अवश्य रहता है। गिलोय में शामक गुण होने की वजह से वह प्रत्येक कुपित हुए दोशों को समानता पर ला देती है। जिस दोष का प्रकीप होता है उसको वह शान्त कर देती है। और जिसकी कमी हो जाती है, उसको प्रदीप्त

कर देती है। इस प्रकार घटे बढ़े दोषों की समान स्थिति में ली कर प्रकृति की निरोंग बनाने का गुण दूसरी किसी भी वनस्पति में नहीं है। इसीलिये इसका नाम श्रमृता रक्खा गया है। यह एक ही वनस्पति है जो प्रत्येक प्रकृति के मनुष्य को प्रत्येक रोग में दी जा सकती है।

ज्वर पर गिलोय के प्रभाव-

ज्वर नाशक गुण होने की वजह से यह हर एक जाति के ज्वरों में निःशंकता से दी जा सकती है। यद्यपि मत्तेरिया के कीटाणु मों को नष्ट करने की शक्ति इसमें बहुत कम है और इस रोग में यह कि वृज्ञाहन का मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भी शरीर की दूसरी कियाओं को ज्यवस्थित करने में यह बहुत सहायता पहुँचाती है, जिस के परिणाम स्वरूप मतिरिया ज्वर पर भी इसका असर दिखलाई देता है। क्विनाहन से शरीर में जो खराब प्रति कियाएँ होती हैं उनको भी यह रोकती है। इसलिये अगर किवनाहन के साथ इसका भी उपयोग किया जाय तो मतिरिया ज्वर में विशेष फायदा हो सकता है।

जीर्यं ज्वर श्रीर टायफाइड ज्वर में (मोतीज्वर) जहां कि क्विनाइन इत्यादि श्रीषियों कुछ मी काम नहीं कर सकती वहां भी गिज़ोन श्राश्वर्ग जनक फायश करनी है। इसमें पित्त को शांत करने का गुण रहता है श्रीर जीर्यं ज्वर तथा मोती ज्वर में विशेषकर पित्त का ही मकीन रहता है इसिलिये ऐसे ज्वरों में यह बहुत श्रव्श्वा लाम बनजाती है। तेन ज्वर श्राने के पश्चात् शरीर में जो हलका खुलार शेष रह जाता है उसको निकाजने में भी यह बनस्ति बहुत प्रभावशाजी है। इसके सेवन से रोगी में शिक का संवार भी बहुत शीवना से होता है।

ऐसे बुलारों में तुल्ति।, बनफ्शा, गावजवां, खूबकलां, इत्यादि श्रीविवयों के साथ इसका काढ़ा बनाकर देने से श्रयवा इसका घन सत्व नि जालकर उसको ति पत्ते के चूर्ण श्रीर शहद के साथ देने से बहुत लाम होता है।

यक्तत रोग, मन्दानिन श्रीर गिलोय -

١

यक्त श्रयांत् लीवर श्रीर तिल्ली की खराबी की वनह से शरीर में जलोइर,कामजार पीलिया इत्यादि जितने भी रोग खड़े होते हैं उन सबको दूर करने के लिये गिलीय एक श्रत्यन्त चमत्कारिक दवा है। यहां तक कि श्रांत्र च्या के उग्र केशों में भी इसके प्रयोग से बड़ा लाम होता है। मन्दाग्नि की ऐसी प्रांनी शिकायतों में भी जिनको दूर करने के लिये हनारों क्ययें की वहु मूल्य श्रीविष्ठ्यां भी वेकार साबित हो चुकी थीं, गिलोय ने श्राश्चर्य जनक लाभ व लाये हैं। ऐसे रोगों के सम्बन्ध में गिलोय के प्रयोग श्रानेकों बार श्राम्यों में श्रा चुके हैं श्रीर इस बात की विकारिश की जा सकती है कि जो लोग पैट के रोगों से शिवत हों जिनकी तिल्ली श्रीर यक्तत बिगड़ रहें हों, जिनको भूख न लगती हो, श्रारीर पीला पड़ गया हो, बजन कम हो गया हो, श्रीर जो बड़ी २ श्रीपिथों से निराश हो गये हों वे भी इस श्राश्चर्य जनक श्रीपिथ का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। ऐसे रोगों में इसके प्रयोग की विधि इस प्रकार है। नीम के सार चड़ी हुई ताजी गिलोय १॥ तोला, श्रामोद २ माशे, छोडी पीपर २ दाने, नीम के पत्तों की सजाइयां ७, इन सब चीजों को कुवल कर रात को पाव मर पानी में मिट्टी के वर्तन में भिगों है।

सबेरे इम चीजों को ठंगडाई की तरह सिलं पर पीसकंर उंसी पानी में छोनंकर पीलें। इस प्रकार १५ से लेकर ३० दिनों तक पीने से पेट के सब रोग दूर होते हैं।

### रक्त विकार श्रीर गिलोय—

गिलोय में रक्त विकार को नष्ट करके शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाहित करने का गुण भी विद्यमान है। इसिल्ये खाज, खुजली, वातरक्त इत्यादि रोगों में भो इस को गूगल के साथ देने से अत्यन्त लाम होता है।

च्चय की भयं कर व्याधि पर गिलोय का प्रभाव-

च्य रोग के ऊपर मी इस श्रोषि की बहुत श्रन्छी किया होती है। दो, दाई तोले गिलोय का शीत निर्यास छोटी पीपर के चूर्ण के साथ प्रातः काल के समय पीने से च्य के रोगी को ऐसा लाम होता है जो शायद कॉड लिव्हर श्रॉइल इत्यादि गन्दी दवाहयों से नसीव नहीं हो सकता। इससे च्य रोगी के ज्वर का वेग घटता है, उसकी पाचन किया सुपरती है। पाचक रस श्रिषक उत्पन्न होता है, चुधा प्रदीप्त होती है, श्रीर जठर बलवान होता है।

## गिलोय श्रौर मूत्ररोग —

सुज़ाक, प्रमेह, पेशाब की जलन, इत्यादि मूत्र रोगों में भी अपने मूत्रल गुण की वजह से यह अच्छा लाभ बतलाती है। अरएडी के तेल के साथ इसका काढ़ा बनाकर देने से कष्ट साध्य समके जाने वाले संधिवात में भी अच्छा लाभ होंगा है।

### विष के उपदवों पर गिलोय --

गिलोय के अन्दर विष नाशक गुण भी बतलाया जाता है। चरक, सुअुत, वाग्मह इत्यादि प्रामाणिक गन्यकारों ने इसको दूसरी श्रीयियों के साथ सर्प वित्र में लाभ दायक बतलाया है। इसके कन्द को माशे डेड़ माशे की मात्रा में पानी में घोटकर पिलाने से बार २ वमन होकर सर्प विष निकल जाता है।

कीर्तींकर श्रीर बसु के मजानुवार गिज़ोय का सत्त जोर्ण रक्तातिवार श्रीर पुरानो पेतिया में बहुत लामदायक है। श्रन्तिहियों की पोड़ा में जबिक श्रन्त विज्ञक्चन भी हजम न होता हो यह श्रीष्विं बहुत लामदायक है। श्रन्तिहियों की पोड़ा में जबिक श्रन्त विज्ञक्चन भी हजम न होता हो यह श्रीष्विं बहुत मुक्तीद है। श्रिम मांध श्रीर श्रन्तवत रोग को यह विल कुल दूर कर देजी है। गठिया रोग के लक्कणों को दूर करने में भी यह बड़ी श्रवर कारक है। इसका ताजा रव मूत्र निस्वारक होता है। पुराने हिन्दू चिकित्सकों ने इसे सज्ञाक की वीमारी में मुकीद वतलाया है।

हिन्दुस्तान के कुछ भागों में यह विष को दूर करने का एक निश्चित इलाज सममा जाता है। सर्प विष में इसकी जड़ का रस या काढ़ा काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है, आंखों में डाला जाता है, और आधे र धएटे की अवधि से पिताया भी जाता है। संन्याल श्रीर शीप के मंतांतुसार गिलोय पार्यायिक ज्वर को दूर करनेवाली श्रीपिव है। यह पीछिक, धातुपरिवर्तक श्रीर मूत्र निस्सारक है। इनकी सूखी वेलकी श्रपेद्धा ताज़ा वेल ज्यादा गुणकारी है। इसका प्रयोग गठिया की बीमारी में भी किया जाता है। यकत रोग, श्रिग्नमांद्य श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में भी यह बहुत लाभदायक है। यह यक्कत को उत्तेजना देती है श्रीर पीलिया में लाभ पहुँचाती है। अनुभव से सिद्ध हो जुका है कि मंदागिन, जीर्या ज्वर श्रीर उत्तट २ कर श्राने वाले ज्वरों में यह श्रात उत्तम श्रीपिध है।

ज्वर में इसका उपयोग भिन्न २ रूप से किया जाता है। पेलिक ज्वर में नीम गिलोय का सत्व शहद के साथ दिया जाता है। पुराने ज्वर छोर खांसी में इसका काढ़ा या ताजा रस पीपल छोर शहद के साथ में दिया जाता है।

चरक के मतानुसार इसका रस उत्तर कर आने वाले बुखार में मुकीद होता है। पीलिया की बीमारी में भी इस रस को प्रातःकाज शहद के साथ देने से लाभ होता है। पित्त से होने वाली उिलर्यों में भी इसका कादा लाभ दायक होता है।

गिलोय का सत्व निकालने की विधि-

नीम पर चढ़ी हुई ताजी, रस दार और चमकदार गिलोय को लाकर उसके एक २ दोर इश्च के दुकड़े कर उन दुकड़ों को पत्थर से कुचल एक मिट्टी के बरतन में पानी के अन्दर गता देना चाहिये। जब ४ घएटे तक ये दुकड़े अच्छी तरह गत जाँय, तब उनको हाथों से मल २ कर बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिये। उसके बाद उस पानी को कपड़े से छानकर तीन चार घएटे तक पड़ा रहने देना चाहिये। जिससे गिलोय का सब सत्त उस बरतन की पैंदी में जम जायगा। उसके बाद धीरे २ उस पानी को दूसरे बरतन में निकाल लेना चाहिये और नीचे जो सकेद रंग का सत्त जमा हो उसको निकाल कर धूप में सुखा लेना चाहिये। यहो गित्तोय का सत्त है। जो अनेक रोगों में काम आना है।

गिलोय का घन सत्व वनाने की विधि-

जपर सत्व निकालते समय सत्व के कार के पानी को नितार कर दूसरे बरतन में निकाला गया है। उस पानी को आग पर चढ़ा कर खूब औटाना चाहिये। जब श्रीटाते र रवड़ी सरीखा हो जाय सब उसको उतार कर या तो उसकी बहियां बांध लेना चाहिये या उसको थाली में डाल कर धूप में सुखा सेना चाहिये। यह गिलोय का धन सत्व है जो काले गंग होता है।

यह घन सत्य भी श्रत्यन्त प्रमाव शालो श्रीषिव है श्रीर जहां २ गिलोय सत्य श्रीर गित्रोय की लेने का विधान है; वहां २ उसके बदले में इसका उपयोग वेघड़ क होकर किया जा सकता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम श्रीर तर है। जो गिलोय नीम के ऊरर चढ़ती है, वह पुराने बुखार के लिये वहुत मुक्तीद है। तपेदिक या चय में भी यह बहुत क्लाम करती है। हर किसम के तर को यह दूर करती है। दिल, जिगर श्रीर मेदे की जज़न को मिटाजी है। खांधी,पीलिया श्रीर बेहोसी में फायरा करती है। कक को छांटा है, भूव बहाजी है, कामेन्द्रिय को ताकन देती है, वीर्य

को पैदा करके गाढ़ा करती है। मिश्री के साथ लेने से पित्त की तेज़ी को दूर करती है श्रीर शहद! के साथ लेने से कफ के कीप को मिटाती है। मधु प्रमेह या डायबिटीज में जब पेशाय के साथ शकर जाती हो तब ६ माशा गिलोय का चूर्ण श्रीर ६ माश मिश्री मिलाकर प्रातः काल खाली पेट खाने से बड़ा लाम होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी लकड़ी श्रीर जड़ उपचार के काम में श्राती है। यह स्वाद में कड़वी होती है। इसका रस ज्वरझ श्रीपिध के काम में लिया जाता है। इसकी हिन्दुस्थानी क्विनाइन भी कहते हैं। इसकी जड़ श्रीर लकड़ी से एक प्रकार का सत्व तैयार किया जाता है जो कि निर्वलता, स्विराम उद्दर श्रीर श्राविन्मांद्य के प्रयोग में लिया जाता है। यद्यपि कई लोगों ने कंद, उपदंश श्रीर गांट्या के स्वन्ध में इसकी तारीफ की है, मगर उपरोक्त रोगों में इसकी उपयोगिता कहां तक है यह श्रमी तक संशयपूर्ण है।

प्रत्थ लेखक के अनुभव-

करीव १० वर्षों से नीम गिलोय के अनुभव इस ग्रंथ के लेखक को बरावर होते आ रहे हैं।
मंदाग्नि, आंत्र इय और उदर रोगों के कठिन वेसों में इसका उपलाता पूर्वक उपयोग किया जा जुका
है। एक ऐसी स्त्री के देस में जिसको मंदाग्नि और आंतों की कमजोरी की भयंकर शिकायत थी।
भूख नहीं लगती थी, हमेशा व्हर की हरारत बनी रहती थी। सारा शरीर कमजोर हो गया था, बज़न,
स्वामाविक बजन से १६ सेर कम हो गया था और आंत्र द्वय के लगभग सभी चिन्ह दृष्टि गोचर होने.
लग गये थे। उसको गिलोय का प्रयोग प्रारंभ किया गया। १॥ तोला हाजी गिलोय, २ माशे अजमीद,
दो दाने छोटी पीपर और ७ नग नीम के पर्तो के डंठल। इन सब चीजों को रात में मिट्टी के बरतन
में भिगोकर प्रातःकाल ठंडाई की तरह पीस्कर आधा पान पानी में छानकर उसमें ईंट का एक दुकड़ा
गरम इसके हुमाकर, रोज स्वेरे उसे पिलाया जाने लगा। पहले ही सप्ताह से लाम के लक्ष्य दृष्टि
गोचर होने [किंगे। उसकी हरारत निकल गई और भृख दहने लगी। दूसरे सक्षाह में उसकी रचा
मिसरया किया में सुधार हो गया और उसका बजन बढ़ने लगा। जो तीसरे सप्ताह में १२ सेर बढ़
गया। उसके अन्दर काम करने कि रपूर्ति और आरोग्य के सभी लक्ष्य पैदा हो गये और भी इस
प्रकार के मंदागिन और उदर रोग से सम्बन्ध रखनेवाले वेसों में इसके चमरकारिक गुया अनुभव
में आये।

फॅफ़ हे के च्य में भी अगर वह पहली स्टेज में हो तो इस औषधिका धेर्य पूर्वक सेवन करने से अवश्य लाभ होता है। इसका उत्व, इरीर की जीवनी शक्ति और रोग निवारक शक्ति को बढ़ाने की अद्युत च्यता रखता है। किसी भी रोग के पश्चात् की कमजोरी में शीतोपलादि चूर्ग दो माशा और प्रवाल पिष्टी दो रची के साथ इसको एक माशे की मात्रा में शहद के साथ चटाने से मनुष्य हुँकी जीवन विनियम किया को बड़ा वल मिलता है। ऐसे अनेक केस हमारे अनुभव में आये हैं, जिनको साल भर में रा४ वार बीमार पड़ने की आदत सी होगई थी, मगर इस औपि को नियम पूर्वक डेढ़, दो

महिना सेवन करने के पश्चात् पांच पांच दस दस वर्षों तक उनको वीमार पड़ने की नौवत नहीं आई। और उनका जनरल स्वास्थ्य बहुत अञ्छा रहा।

इसी प्रकार मिलिप्टादि ववाथ के साथ गिलोय का सेवन करने से रक्त विकार के भी कई कैसीं में अञ्छा लाभ होता हुआ देखा गया है।

उपयोग--

١

गिठिया—इसका बवाथ था शीत निर्यास पिलाने से पुरानी गिठिया श्रीर पेशाव की वीमारियों में बढ़ा लाम होता है।

सांप का जहर—इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाने से सांप के विप में लाभ पहुँचता है। गर्मी के फोड़े फुन्सी—उसबे के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से गर्मी से पैदा हुए फोड़े फ़न्सी मिट जाते हैं। इसके खालिस रस में पखान भेद का चूर्ण श्रीर शहद मिलाकर खिलाने

से सुजाक में लाम होता है।

श्वेत प्रदर—इसका काढ़ा या शीत निर्यास पिलाने से खियों का श्वेत प्रदर मिटता है।

दिल की घड़कन— ब्राग्ही के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से दिल की घड़कन और पागलपन

मिटता है।

स्य-इलायची, वंशलोचन श्रीर गिलोय के सत को शहद के साथ चटाने से च्य में बहुत लाम होता है।

पार्यायिक व्वर—इसकी जड़ का बवाय बनाकर पिलाने से वारी बारी से आने वाला व्वर मिट जाता है।

र्षेत प्रदर— शतावरी के साथ इसकी श्रीटाकर पिलाने से योनि से सफेद पानी का गिरना बन्द हो जाता है।

कान का दर्दे—गिलोय को विसकर पानी में कुनकुना करके कान में टपकाने से कान का मैल निकल जाता है।

पिच ज्वर--गिलोय के काढ़े में शक्कर मिलाकर पीने से पिच का ज्वर छूट जाता है।

कफ ज्वर—गिलोय के क्वाथ में छोटी पीपल का चूर्ण मिलाकर पिलाने से कफ का ज्वर छूट जाता है।

अरुचि—गिलोय के रस में पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर पिलाने से तिल्ली के रोग आराम होते हैं, भूख और रुचि बढ़ती है और खांसी में लाभ होता है।

पीलिया-इसके पत्तों को पीसकर महे में मिलाकर पीने से पीलिया दूर होता है।

हिचकी - इसके और सोठ के चूर्ण को मिलाकर सुंधाने से हिचकी बनद हो जाती है।

पेर के तलवों की जलन— गिलोय श्रीर श्रश्यही के बीजों को दही में मिलाकर लगाने से पेर के तलवों की जलन मिटती है।

- यातरक्त (१)—इसके काढ़े में अरखडी का तेल और गूगल मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से वात रक्त मिटतां है।
  - (२) ३ या ५ छोटी हर्र के चूर्ण को गुड़ में गोली बनाकर खाने से श्रौर ऊपर से गिलोय का काढ़ा पिलाने से बढ़ा हुआ बात रक्त भी शांत होता है।
- अनेक रोग—गिलोय को गुड़ के साथ खाने से कब्जियत दूर होती है। मिश्री के साथ लेने से पित्त का कोप शान्त होता है। शहद के साथ खाने से कफ के विकार शांत होते हैं। सींठ के साथ लेने से आमनात मिठता है और गी मूत्र के साथ इसका प्रयोग करने से श्लीपद की बीमारी दूर होती है।
- अग्निमां च गिलोय १ ड्राम, लोंग १ ड्राम, दालचीनी १ ड्राम, पानी १ पिंट । इन सब चीजों को पीसकर, उबालकर, जब श्राघा रह जाय तब छान लेना चाहिये। इसको १ श्रींस की मात्रा में दिन में तीन बार देने से मन्दाग्नि में बहुत लाम होता है।
- ज्वर के वाद की कमजोरी—गिलीय १ ड्राम, चिरायता १ ड्राम, बोठ १ ड्राम, पानी १ पिट इनको उबाल कर जब आघा पानी शेष रह जाय तब छान लेना चाहिये। इसको १ औन्स की मात्रा में दिन में तीन बार देने से ज्वर के बाद की कमजोरी दूर होती है।

( सन्याल और घोष )

### वनावटें---

श्रमृता गूगल— हरी ताजी नीम गिलीय ६४ तीला, गूगल ३२ तीला, त्रिफला ६६ तीला, इन सबकी जीकुट करके २० सेर पानी में डाल कर श्रांग्न में चढ़ाना चाहिये। जब ५ सेर पानी बाकी रह जाय तब उतार कर कपड़े में छान कर फिर श्राग पर चढ़ा देना चाहिये। जब श्रीटते २ वह गाढ़ा हो जाय तब उसमें दन्ती की जड़ २ तोला, संउ ६ माशे, मिरच ६ माशे, छोटी पीपर ६ माशे बाय विडंग २ तोला, गिलोय २ तोला, त्रिफला का चुर्ण २। तोला, इन सबकी कपड़छान करके मिला देना चाहिये। जब ठराडा हो जाय तब तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये। इन गोलियों में से १ से लगाकर ४ तक गोलियां प्रतिदिन सबेरे शाम रासना के क्वाय या श्रन्य श्रमुपान के साथ लेने से वात रक्त, गलित कुष्ट, विस्फ्रीटक, वृग्ण इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

श्रमृता मोदक— नीम गिलोय का घन सत्व ४ तोला, हरड़ १ तोला, श्रांवला १ तोला, स्ंड श्रौर छोटी पीपर एक २ तोला । इन स्व चीजों को १६ तोला पानी में उवालना चाई थे। जब ४ तोला पानी शेप रह जाय तब उसको छान कर श्राठ तोला शक्कर मिलाकर फिर श्राग पर चढ़ाकर गाढ़ी कर लेना चाहिये। पश्चात् उतार कर उसका जिस्ना वजन हो उससे सोलहवां हिस्सा मण्डूर गरम मिला कर तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से प्रतिदिन स्वेरे शाम एक-एक गोली लेने से तिल्ली की बढ़ती, मंदागिन; श्रौर जीयां ज्वर में श्रद्धत लाम होता है।

श्रमृता श्ररिष्ठ—ताजी नीम गिलोय ४०० तोला,बेल ४० तोला,श्ररनी ४० तोला,श्रह्मा ४० तोला,

गम्मारी ४० तोला, पाडर ४० तोला, श्ररलू ४० तोला, शालपणीं ४० तोला, पृष्ट पणीं ४० तोला, कटाई ४० तोला, लघु कटाई ४० तोला, गोलक की जड़ ४० तोला। इन सबको लेकर १ मन ११ सेर पानी में उवालना चाहिये। जब १२॥ सेर पानी वाकी रह जाय तब उतारकर छान कर उसमें ३० सेर गुड़, ६४ तोला जीरा, प्रतोला पित्त पापड़ा श्रीर सोंठ, मिरच, पीपर, नागर मोथा, नाग केशर, कुटकी, श्रतीस, इन्द्र जौ श्रीर सप्तपणीं (सतवन) का चूर्ण चार २ तोला डालकर खूब मिलाकर चीनी की वरनियों में मरकर उनका मुंह बन्द करके १ मिहने तक पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद उसको उपयोग में लेना चाहिये। इस श्ररिष्ट में से ४ तोला स्वेर श्रीर शाम को जल के साथ लेने से हर तरह के जीर्ण-ज्वर उदर रोग, मन्दाग्नि इत्यादि श्रनेक रोग नष्ट होते हैं।

अमृता मोदक नं० ?— नीम गिलीय का उत्तम सत्व १० तीला, तमाल पत्र, श्रांवला, मूसली। इलायची, मेंहदी के बीज, काली दाख, केशर, नाग केशर, कमल कन्द, भीमसेनी कपूर, चन्दन, लाल चन्दन, सोंठ, मिरच, पीपर, मुलेठी, श्रासगन्ध, शतावरी, गोखरू, कोंच बीज, जायफल, कंकोल, जटामासी रस सिंदूर, श्रश्रक भरम, बंग भरम और लोह भरम। इन सवों को एक २ तीला लेकर पीस छान कर गिलीय के रत्व में मिला देना चाहिये। उसके पश्चात् प्रतीला घी प्रतीला शकर श्रीर प्रतीला शहद मिला कर एक २ तीले की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से एक २ गोली रोज सवेरे शाम खाने से ख्य, रस्तिपत्त, हाय पैरों के तलवों की जलन, दाह, प्रदर, रक्त प्रदर, मूत्रकुच्छ्र तथा प्रमेह रोग दूर होते हैं।

गुजरात में गिलोय के योग से कई प्रकार की संशामनियां तैयार की जाती हैं। संशामनी गुजराती वैद्यों के व्यवहार की एक घरेलू चीज है। नीचे हम कुछ सशमनियों के नुस्ले देते हैं।

संशमनी (१)— नीम के ऊपर पैली हुई ताज़ा गिलोय लाकर उसके एक २ इंच के टुकड़े कर लेना चाहिये। फिर उन टुकड़ों को साफ करके, कुचल कर, चौगुने पानी में तीन घरटे तक मिगोन। चाहिये। उसके बाद उनको अच्छी तरह से मसल कर, पानी को कपड़े में छान लेना चाहिए। उसके बाद उस पानी को अग्नि पर इलकी श्रांच पर चढ़ा देना चाहिये। जब वह गाढ़ा हो जाय तब उसकी टिकड़ियां बांघ लेनी चाहिये। जब वह स्वकर खरल में घुटने काबिल हो जाय, तब उसमें से १० तोला धन सत्व लेकर उसमें एक रुपये भर लोह भरम, १ रुपये भर स्वर्ण माज्ञिक की भरम डालकर अच्छी तरह खरल करके अग्नी २ रत्नी की गोलियां बना लेना चाहिये।

इन गोलियों को ५ से लेकर १० को मात्रा में दिन में दो बार दूध के साथ देने से जीर्या ज्वर पांहु रोग, दाह, मन्दारिन, हृदय रोग, धात्र की कमजोरी, बीमारी के बाद की कमजोरी, श्वेतप्रदर, इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

### संशमनी (२)-

क्तपर के नुस्खे में से केवल लोह भस्म को निकाल देने से संशमनी नं० २ तैयार हो जाती है।

यह भी उपरोक्त संशमनी के समान गुण वाली होती है। मंगर उसके बंराबर उम वीर्य श्रीर तेज़ नहीं होती है। इसकी प्रकृति सीम्य रहती है।

स्पेशल संशमनी (३)—अभ्रक भस्म, सुवर्ण मान्तिक भस्म, रस सिंदूर, शुद्ध शिलाजीत और चतुर्वंग भस्म। इन सब चीजों को एक २ तोला लेकर बारह तोला गिलोय के घन सत्व में घोटकर, एक २ रत्ती भर की गोलियां तैयार कर लेना चाहिये। इनमें से एक २ गोली प्रतिदिन सबेरे, शाम और दुपहर को पानी के साथ लेने से जीर्ण ज्वर, च्तत, निर्वेलता, पांडु रोग, पदर, घातु च्य,वीर्थ श्राव, इत्यादि रोगों पर, बहुत लाभ पहुंचाती है।

वृहत् संशमनी (४)—अभ्रक्ष भस्म, स्वर्ण माद्यिक भस्म, रस सिंदूर, शुद्ध शिलाजीत । और चतुर्वेग भस्म । इन सब चीजों को एक २ तोला लेकर १२ तोला गिजोय के घन सत्व के साथ खरल करके एक २ रत्ती भर की गोलियां बना लेनी चाहिये। इनमें से २ से लेकर ४ गोजी दिन में तीन बार पानी अथवा दूध के साथ लेने से जीर्ण ज्वर, च्रत, निर्वेलता, पांडु रोग, भदर, अनियमित वीर्यश्राव, इत्यादि रोग मिटते हैं। यह औषधि शीत वीर्य और अत्यन्त पौष्टिक है। छोटे बच्चों की कमजोरी में मो यह बहुत उत्तम है।

शक्ति वर्षक गोलियां — गिलोय का घन सत्व ४० तोला, लींडी पीपन ५ तोला, लोह भस्म ५ तोला, कुनेन ५ तोला, शुद्ध कुचले का चूर्ण ५ तोला; इन सबको खरल में पीसकर डेढ़ २ रत्ती की गोलियां बनाकर दोनों टाइम १ से ३ तक गोलियां दूध के साथ लेने से जीर्ण ज्वर, तिल्ली और यक्तत की बृद्धि, मन्दाग्नि, पांडु रोग और सूजन वगैरह दूर होकर शक्ति बढ़ती है।

गिलोय की फांट—ताजी नीम गिलोय १० तोला, श्रनन्त मूल का चूर्ण १० तोला। गिलोय के छोटे र टुकड़े करके उनको कुचल कर श्रनन्त मूल के चूर्ण के साथ एक वर्जन में रखकर ऊपर से खूब तेज खीलता हुआ पानी २॥ सेर डालकर वर्तन का मुँह वन्द कर देना चाहिये। र घरटे उसको वैसा ही पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद उसको खूब मसज्ञ कर उस पानी को छान लेना चाहिये। इस पानी को दिन में तीन बार ५ तोले से लेकर १० तोले तक की मात्रा में देना चाहिये। यह श्रीषि एक उत्तम रसायन और मूत्र जनक है। फिरक्लोपदंश की दूसरी अवस्था में और जीर्ण श्राम बात में यह अत्यन्त उपयोगी होती है।

गिलोय की मात्रा हरी हालत में १ तोले से लेकर २।। तोले तक की है। सूखी गिलोय की मात्रा ४ से ६ माशे तक की छीर गिलोय सत्व की मात्रा ४ रची से २ माशे तक की है। इतनी ही मात्रा गिलोय के घन संत्व की होती है।

# गीदड़ तम्बाक् 🍪

नाम--

हिन्दी—गीदड़ तम्बाक्, श्रटविन, विथ्या, नीलकटई, पोपश्चरि । पंजाव—पोपट व्टी, श्रत् जुन,विथ्या, गीइड तमाल्, नील कटई। लेटिन—Heliotropium Europinm. (हेलिश्रोट्रोपि॰ यम यूरोपियम)।

वर्गा'न---

यह वनस्पति कश्मीर, पंजाव, राजपूताने का रेगिस्तान, विंघ श्रीर वल्चिस्तान में पैदा होती है। यह एक सीधी वनस्पति है। इसका तना कॅं एदार, पत्ते श्रपडाकार श्रीर क्एंदार श्रीर फल लम्ब गोल है। श्रीषधि प्रयोग में इसके पत्ते काम श्राते हैं।

गुण दोप और प्रभाव -

यह वनस्पति वमन कारक होती है। सर्प के विप में इसको तम्बाक् के तेल के साथ खिलाते हैं और पतों को पी नकर कर काटो हुई जगह पर लेन करते हैं। विक्कू के विष पर इसके पतों को अरंडी के तेल में जनाल कर लगाते हैं। घावों को पूरने और साफ करने में भी इन पत्तों को अरखडी के तेल में उसल कर बांबते हैं। इन पत्तों को जमेट कर कान के अन्दर रखने से कान के दर्द में भी लाभ होता है।

महस्कर ग्रीर केउ के म गतुनार यह ऋोरिय सांत ऋोर विक्यू के जहर पर निस्तयोगी है।

### गुगिलाम

नाम-

तामील —करुन्दलवई, कका ज्ञामर, तंत्रगम, तम्बई, तंत्रगई। तेलगू —गुजिलम, जलारि, नज्ञडामर, गुरिगलाम। मलयालम —दंपक्रम।

वर्णन —

यह वनस्पित कुड़पा के पहाड़ों में, उत्तरी ऋ र्हाट में २००० फीट की उंचाई तक होती है। इसका एक वड़ा वृत्त होता है। यह गोल श्रीर तोखी नो ह वाला होता है। इसकी फिलियां दो से ० मी० लम्बगोल श्रीर तीखी नोक वाली होती है।

गुण दोप और प्रभाव--

इमकी राल बाह्य उत्तेनक पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। कर्नल चौपरा के मतानुसार इसकी राल उपचार में उपयोगी है।

क नोट —एक गीद इ तमाखू श्रीर होती है, उसको लेटिन में Verbascum Thapsus. व्हरवेस्कम घेन्यस कहते हैं। उसका वर्णन "प्ररूपय तम्बाकू" के नाम से इस प्रन्य के गहिले माग में पृष्ठ १२५ पर दिया गया है।

# गुंजा (विरमिटी)

नाम--

संस्कृत —गुंजा, गुंजिका, श्रंगार बल्लरी, रिक्तका, कृष्ण-चूडिका,शिखंडी, सौम्या, कम्बोजि श्वेतगुंजा। हिन्दी —गुंजा, विरिमिटी, घूंघवी, गौंवि। बंगाली —कुंच, गुंच, चुनहटी। बम्बई — धुंघची, गुंजा। गुजराती —चनोटी, चणोटीराती, चणोटी घोलो। मराठी —गुंज, मदलवेता। पंजाव - लाबरी, रतक। तामील —ग्ररिंगम, कंदम, कुहिवदम, महुरगम्। तेलगू —प्रतिमपुरम, गुरिजा,गुहिवजा। खर्दू —गुवि। अरबी —एनुदिक। फारसी —चश्मेखरश,चश्मकृरोप। लेटिन —Abrus Precatorius (एनस प्रिकेटोरियस)

### वर्णन--

विरिमिटी के बीज प्रायः सारे हिन्दुस्तान में रित्तयों के तौल में काम में लिये जाते हैं। इसकि ये सब दूर मशहूर हैं। यह एक पराभयी जता होनी हैं। इसके शाखाएं जवोती होनी हैं। इसके पत्ते इमली के पत्तों की तरह होते हैं और खाने में मीठे लगते हैं। कई जगह ये पत्ते पान में रखकर खाये जाते हैं। इसके फूल सेम के फूजों की तरह और फली भी सेम के सहश गुच्छे वाली होती है। ये फलियां रुंपरार होनी हैं। इनके अन्दर चिरिमियें निकल गे हैं जो अत्यन्त सुन्दर लाज रंग की और मुँह पर काले धन्वे वाली होनी है। ये ऊर से अत्यंत चिक्नी और चमकदार होनी हैं। इसकी एक जाति और होती है, जिसका रंग विज्ञ हत सेद होता है। उनको सकेद घूंवची कहते हैं।

### गुण दोष और प्रभाव -

आयुर्वे दिक मत.—आ उर्वे द के मनानुनार दोनों प्रकार की घूंघते स्वादिट, कड़वी, बज़ कारक, गरम, कसै नो, चर्मरोग नायक, केशों को हिनकारी, एवि कारक, शी। ज, वोर्थ वर्षे के तथा नेत्र रोग, विष, नित्त, इंद्र जुन्त, बूण, कृमि, राज्य , यह पोड़ा, कंड़, कुड़, कक, ज्वर, मुन्न, रोग, वात, भ्रम, श्वास, मोह और मद का नाय करनी है। इसके बीन वमनकारक और शून नायक होते हैं। इसकी जड़ और पत्ते विश्वासक होते हैं। सफेद गंजा वसीकर ए के काम में आतो है।

इसकी जड़ और पत्ते मीठे होते हैं। इस का फल कड़ना, कसैना, कामोदीक और निवैता होता है। यह कक कारक, नित निनारक, सोन्दर्य वर्त्रक, और खिन कारक हना है। नेनतेग खुनती, चर्मरोग और घानों में भी उपयोगो है। इसकी जड़ और इसके पत्ते ज्वर, मुंह की स्जन, दमा, प्यास, च्या की ग्रंथि, और दांनों को सड़ान में लागरायक है।

वारमह के मतानुनार इजिने जड़ सर्दिश पर लगाई जा गो है स्रोट पतों को गोत कर वसन कराने के लिये निजाते हैं।

इसके नीन नहरीते होते हैं श्रोर स्नायु मरडन के निवारों के उस्तीय में श्राते हैं। चर्मरोग, व्य श्रोर खिर को गंन में इन वा तेर किया नाता है। पदासन, नाहां के दर्द श्रीर श्रम में मी इनके लेप से लाभ होता है। सफेद कुष्ट में इन वीजों को वित्रक्त की जड़ के साथ लेप किया जाता है। इसके पत्तों को सरसों के तेल में उवाल कर उस तेल को जोड़ों के दर्द पर लगाने से दर्द मिट जाता है। रासायनिक विश्ले पर्या—

रासायनिक विश्वेषण से इसके अन्दर पाया जाने वाजा प्रधान तत्व एविन है। इसीकी वजह से चिरमी के बीजों का पानी बना कर (इन बीजों को कूट कर पानी में गला देते हैं और बाद में उस पानी को छान लेते हैं) आंखों में डालने से जलन पैदा होती है। एविन के अतिरिक्त इसमें प्रोटीन, एंकिम, एबसिएसिड और हेमेग्छुटिनिन उथा यूरीज नामक पदार्थ भी रहते हैं। इसके बीजों के छिलकों में एक लाल तत्व पाया जाता है। सफेद बीजों वाली जाति में एविन और गिजिशिरिक्तन नामक पदार्थ रहते हैं। इस जाति के पत्तों को अकेले या कबाव चीनों के साथ चूउने से स्वर का मोटापन मिट कर स्वर सुरीला हो जाता है। सखबूत में भी ये लाम दायक है।

इसमें पाया जाने वाला एविन नामक पदार्थ एक वहुन हो तेज और विपेली वस्तु है। एबिन में दो तत्व पाये जाते हैं। एक ग्लोबुजिन और दूसरा एल्ब्रमोस यह (एविन) वहुत तेज और चिड़-चिड़ा पदार्थ है। इसको लगाने से सूजन व चमड़ी से खून निकजना शुरू हो जाता है। मुंह और गले में यह विशेष तेजी नहीं दिखाता। योड़ी मात्रा में यह पेट के भ्रान्दर भी नुकशान नहीं पहुँचाता और पचा लिया जाता है। एविन की एक श्राश्वर्य जनक वात यह है कि श्रार यह साधारण मात्रा में इंजे-क्शन के द्वारा जानवरों के शारीर में पहुँचाया जाय तो उन पर विष श्रासर नहीं करता।

श्रार्य लोग वहुत पुराने समय से इस वस्तु की श्रीपिच प्रयोग में लेते श्रा रहे हैं। सुश्रुत के समान प्रामाशिक ग्रंथों में भी इसका उपयोग वतलया गया है। इसके पत्ते स्वाद में मीठे होते हैं श्रीर इनका रस गले की खरावी, स्वरमंग श्रीर गले के खुरदरे पन को मिटाने के लिए काम में लिया जाता है।

एत्रिन या इसके छिलके रित बीजों का शीत निर्यास पलकों की सूजन ग्रीर ग्रनीिकका के विकार में लाभ दायक होता है। इससे बहुत तेज जलन लगती है। यद्यपि इससे कुछ मामलों में सुधार होता है मगर यह इलाज बहुत खतरनाक होता है। ग्रमस जलन के साथ २ ग्रांखों की ग्रीर भी नुक्रसान पहुँचने का ग्रंदेशा रहता है। इसलिये इसका प्रयोग सर्व साधारण को कदापि न करना चाहिये।

١

नेत्र रोगों के प्रिष्ट डाक्टर दिवेकर लिखते हैं कि आंख के अन्दर की पुरानी खीत और फूनी को मिटाने के लिये यह वस्तु वहुत उपयोगी विद्ध हुई है। खील या फूली का रोग जब पुराना हो जाता है तब रोगी की आंखों में जान बूक्त कर ललाई पैदा करना पड़ती है। उसके विना ये रोग नष्ट नहीं हो सकते। इसिलये ऐसे रोगियों की आंखों में चिरिमटी का उपयोग करने से उनकी रक्तहोन और फीकी आंखें सुर्ख अर्थात् लाल हो जाती है और उनके, द्वारा खील और फूली में रक्त का संचारण होकर वे नष्ट हो जाती है। इस काम के लिये चिरिमटी के सफेद बीजों के उत्तर के छिलकों को निकाल कर उनका कपड़छन चूर्ण करके २० तेले गरम पानी में ७० चिरिमटी का चूर्ण डालकर २४ घरटे तक

मिंगोना चाहिये। उसके वाद उस पानी को छानकर रख लेना चाहिये। इस पानी की बुछ बूँ दें आंख में दालने से आखें लाल होकर दुखनी आ जाती हैं और आंख के फूले में रक्त पहुंच कर वह गल जाता है। पुराने रोगों को दूर करने के लिये इससे भी जोरदार पानी वनाना पड़ता है। जिसमें २० तोला पानी के अन्दर १ तोला चिरमिटी का चूर्ण डाला जाता है।

इण्डियन मटेरिया मेडिका के कर्ता डाक्टर नाड करनी लिखते हैं कि चिरिमटी के ३२ दानों को लेकर उनकी मग़ज निकाल कर, उसका कपड़छन चूर्ण करके ४० रुपये भर ठंडे पानी में २४ घंटे तक भिगोना चाहिये। उसके बाद उसमें ४० तोला उन्नलता हुआ जल डालना चाहिये। जन पानी ठंडा हो जाय तब उसको छान लेना चाहिये। इस जल को आंख में टपकाने से दूसरे दिन आंखें लाल होकर उनके ऊपर के पोपटे स्ज जाते हैं। यह तकलीक ४ से लेकर १५ दिन तक रहती है। उसके बाद धीरे २ घटने लगती है और उसके साथ ही रोगी खील या फूली के रोग से मुक्त हो जाता है।

जंगलनी जड़ी वृटी के लेखक लिखते हैं कि हमने भी फूली के कुछ रोगियों पर चिरमी से वनाये हुए जल का प्रयोग किया। रक्त हीन, फीकी श्रांख वाले रोगी की श्रांख में रा४ वार इस जल को डालने से श्राखें लाल सुर्ख होकर खूज जाती हैं। तब इस जल को डालना वन्द करके उसकी श्रांखों में प्रतिदिन गाय का घी श्रांजना चाहिये। प्रगर किसी की प्रकृति को यह प्रयोग श्रातुक्त न पड़े श्रीर उसकी श्रवहा पीड़ा होती हो तो इमलो के गर्भ को पानी में गलाकर उस पानी को मल छानकर श्रांख में टपकाना श्रीर श्रांख के श्राजू बाजू लेप करना चाहिये। इस प्रयोग से दाश दिन में श्रांख श्रव्छी हो जायगी श्रीर खील तथा फूली नष्ट हो जायगी।

श्रांख की फूली श्रोर खील के लिये यद्यपि यह प्रयोग वहुत श्रद्शत श्रोर लाभकारी है मगर यह इतना उम्र श्रीर कष्ट प्रद हैं कि कमज़ोर प्रकृति वाले श्रादिमयों को श्रोर जिनकी सहनशक्ति कमज़ोर है उनको कदापि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसके श्रितिरिक्त जिन लोगों की श्रांखों में थोड़ी भी ललाई हो उनकी श्रांखों में भी यह श्रोपि नहीं डालना चाहिये। यह प्रयोग श्रितुभवी वैद्यों के लिये ही उपयोगी है।

ित के अन्दर की गंज में भी चिरिमटी अब्छा काम करती है। इसके वीजों के मगज का कपड़छन चूर्ण ५ रुपये भर लेकर उसे भांगरे के रस की खात भावनाएँ देना चाहिये। फिर इलायची, जटामाठी, कपूर काचरी, और कूट इनको पांच पांच तोला लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। उसके वाद चिरिमटी के चूर्ण और इन अीपिधयों के चूर्ण को मिलाकर पानी के साथ पीस कर छुग्दी बना लेना चाहिये। फिर एक बड़ी पीतल की कर्लाइंदार कढ़ाही में ५ सेर पानी और तीन पाव काली तिल्ली का तेल डाल कर उस कढ़ाही के बीच में उम छुगदी को रखकर, इलकी आंच पर पकाना चाहिये। जब सब पानी जलकर तेल मात्र शेप रह जाय तब उतारकर छान लेना चाहिये। इस तेल को थिर में जहां के बाल उड़ गये हों मालिश करने से नये बाल पैदा होने लगते हैं। जिन कियों को बाल बढ़ाने का श्रीक हो उनको भी इस तेल के प्रयोग से बड़ा लाम होता है।

यूनानी मत- यूनानी मत से चिरिमटी तीसरे दर्जे में सर्द और खुश्क है। इसकी हर एक किरम तेज़ होती है और जख़म पैदा करती है। इसके मग़ज को पीसकर शहद में मिलाकर उसमें बची तर करके रखने से बदगोशत साफ़ हो जाता है। बच्चों के कान में एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसको हंगुड़ा कहते हैं, उसमें इसकी बच्ची बनाकर रखने से बहुत लाम होता है। सफेद चिरिमटी के मग़ज़ को पीस कर तिल के ठेल में मिला कर सोते बबत मुँह पर मलकर सबेरे धो डालने से चेहरे की काई और मुहांसे मिट जाते, हैं। कामेंद्रिय को बलवान करनेवाली तिलाओं और लेपों में भी यह वस्तु डाली जाती है। मासिक धम से शुद्ध होकर अगर की सफेद चिरिमटी के राव दाने निगल लें तो उसके गर्म रहना बन्द हो जाता है। लाल चिरिमटी के चूर्य को लेने से भी यह काम हो सकता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार चिरिमटी विरेचक, वमनकारक पौष्टिक श्रौर कामोद्दीपक है। इसे स्नायु मंडल के विकारों पर काम में लेते हैं। जानवरों को विष देने के काम में भी यह ली जाती है। इसमें एब्रिन श्रौर ग्लूकोसाइड्स रहते हैं।

#### उपयोग —

गण्डमाला—इसकी जड़ और पत्नों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े का जितना वजन हो उससे आघा काली तिल्ली का तेल उसमें डाल कर आग पर पचालें। जब क्याथ जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तव उसकी उतार कर छान लें। इस तेल के मालिश से भयंकर गंडमाला भी मिटती है।

तिमिर रोग—इसकी जड़ को वकरी के मृत्र में घिस्कर श्रंजन करने से श्रसाध्य तिमिर रोगभी मिटता है।
सुजाक—सफेद चिरमी की ३० रत्ती जड़ को पीस कर उस का श्रक निकाल कर मिश्री के साथ देने
से सुजाक मिटता है।

श्वेत प्रदर—इसकी जड़ को रात भर जल में भिगोकर सबेरे शाम छान कर पीने से श्वेत प्रदर मिटता है।
कुक्कुर खांसी--इसकी जड़ को ढाई से तीन रत्ती तक सोंठ के साथ देने से कुक्कुर खांसी मिटती है।
गिंठिया—इसके पर्नों को राई के तेल से खुपड़ कर गिंठिया पर बांधने से गिंठिया की सूजन उतरती है।
बांदी का दर्द—इसके ताजे पत्तों का रस निकाल कर तेल में मिलाकर मालिश करने से बादी का दर्द
मिटता है।

- फोड़े और फुन्सी—चिर्यमटी है। पारा, गन्धक, निम्बोली, भंग के पत्ते। और बिनौली के स्थाप पीस कर लगाने से फोड़े-फुन्सियां मिटती हैं।
- स्नायुजाल की कमजोरी श्राघी रत्ती से डेढ़ रत्ती तक घुंघची के चूर्ण को दूध में श्रीटा कर इलायची भुरभुरा कर पीने से स्नायुजाल की शक्ति बढ़ती है। मगर इसको श्रिधिक मात्रा में लेने से वमन होने लगती है।
- पुरुषार्थं की कमी— सफ़ेद चिर्मिटी तथा उसकी जड़ को दूसरी दवाइयों के साथ चटनी वना कर खिलाने से पुरुषार्थं बढ़ता है।

-सिर का दर्- इसके चूर्ण को सुंघाने से सिर का तेज दर्द मिटता है।

अविशासी - इसकी जड़ को पानी में धिस कर नास देने से आधाशीशी मिटती है।

वनासीर— चिरमी श्रीर एसकी जड़ को नारियल के पानी के साथ देने से ववासीर में लाभ हेता है। श्रांख की फूली—सफेद gंघची को मुगली एरंड के रस में विसकर श्रञ्जन करने से शीतला से पैदा

हुआ आंख का फूला कटता है। मगर इसके प्रयोग से आंख में असहा जलन और सूजन पैदा हो जाती है। इसलिये इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिये।

प्रमेह-इसके पत्तों के रस को दूध के साथ पीने से प्रमेह मिटता है।

उपदंश— सफेद चिरमी की जड़ श्रीर सफेद गुड़हल की जड़ को पानी में घिस कर पीने से श्रीर उपदंश की टांकी पर लगाने से लाभ होता है।

नुकसान--

यह एक विपैली वस्तु है। अधिक मात्रा में सेवन करने से दस्तं श्रीर उल्टियां लाती है तथा कमजोरी श्रीर वेचेनी पैदा करती है। इसके विष को दूर करने के लिये घी दूध श्रीर वेल का गूदा देना चाहिये। इसकी साधारण मात्रा १॥ रही से ३ रही तक की है।

### गुड़पाला

वर्णन--

यद एक वेल होती है। इसकी ढालियां वहुत घनी श्रीर काले रंग की होती हैं। इसकी हर डाली पर ४।५ हरे पत्ते में हदी के पत्तो की तरह लगते हैं। इन पत्तों को कच्ची हालत में तोड़ने से थोड़ा दूध निक्लता है। इसकी जड़ कुछ खुशबूदार होती है।

गुण दोप श्रौर प्रभाव—

यूनानी मत से यह सर्द ग्रौर खुशक है। यह बादी श्रौर पित्त की गरमी को दूर करना है। पैट से खून जाने को रोकता है। भूख पैदा करता है। दस्त साफ लाता है। इसकी जड़ ज्वर ग्रँर जलोदर के लिये फायदे मन्द है। (ख॰ ग्र॰)

### गुड़हल

नाम--

संरकृत— श्रकं प्रिया, रवतपुषी, जवा, जपा, पातिका, हरिवल्लमा। हिन्दी — गुड़हल, जव जासद। वंगाल—जवाफूलेरगान्छ। भराठी—जासवंद। गुजराती—जासुम। कर्नाटकी— दासिनगे तेलगू—दासंच्चेदु, संदापु । तामील—शेमरते। श्रस्ती— श्रंगारे हिन्द। फारसी— श्रंगारे हिन्द। श्रमें बी-—Shee flower (शोमलावर)। लेटिन--Hibiscus Rosasinensis (हिविस्तव रोवा-वायनेन्विव )।

#### वर्णन-

गुड़हल दा वृत्त मध्यम आकार का होता है। यह प्रायः सभी दाग वगीचों में लगाया जाता है। इसके पत्ते के परों की तरह मगर चिकने और चमकीले रहते हैं। इसके फूल लाल, केशरी रंग के तथा कोई नारंगी और कों पीले रहते हैं। हिन्दुरतान में इस वृत्त के ऊपर फल नहीं लगते। श्रौषिष प्रयोग में दिशेदकर इसके पूल ही काम में आते हैं। इसके लाल पूलों से एक प्रकार का लाल रंग भी तैय्यार किया जाता है।

#### गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत—श्रायुवे दिक मत से गुड़हल शीतल, मधुर, स्तिग्ध, गर्मस्थ सन्तान को पुष्ट करने वाला, संवोचक, वालों को हितकारी श्रौर शरीर की कलन, मृत्र नाली के रोग, वीर्य की कमजोरी, बवासीर तथा रामंद्र य श्रौर दोनि मार्ग की तवलीकों को दूर करता है। यह दमन कारक तथा श्रांतों में कृषि स्त्यन करता है। इसके पूलों को धी में भूनकर खिलाने से श्रत्यिक रजः श्राव वन्द होता है। श्रौर रुधिर विकार मिटला है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह वनस्पति समर्शातीष्य है। इसकी सफेद जाति कुछ सदें होती है। यह दाल हृदय ने लिये बहुत ही पीर्टिक पदार्थ है। यह दिल को शांति देकर उसमें प्रसन्नता पैदा करता है। गर्मी और सरदी से होने वाली दिल की सड़कन को तूर करता है। दिमाग़ की खराव वायु को निकाल कर भय जिन्त पागलपन को तूर करता है। इसका गुलकन्द या शरदत बनाकर लेने से दिल की गरमी और खून को स्टाबी दूर होती है इसका श्रक्त भी खून को साफ करता है। यह वस्तु मनुष्य की स्मरण शिक और काम शांच को दढ़ाने में भी अव्हा असर दिखलाती है। इसके परों को सुखाकर उनका चूर्ण कर, उसमें समान भाग शक्कर मिलाकर नौ माशे की मात्रा में चालीस दिन तक लेने से मनुष्य की कामशिवत बढ़ती है।

सुजाक के अन्दर भी यह श्रोषांध अन्छा लाभ करती है। इसके पौने दो तोला पचे लेकर रात में पानी में भिगो देना चाहिये। सबेरे उनका लुआब निकाल कर मिश्री मिलाकर पीने से सुजाक में लाभ होता है। सुजाक के रोगी को पहले दिन इसका एक पूल दताशे के साथ खिलाना चाहिए दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन, इस प्रकार पाचवे दिन पांच पूल खिलाना चाहिये फिर एक २ फूल घटाते हुए दसवें दिन एक फूल खिलाना चाहिये। इस प्रयोग से सुजाक नष्ट हो जाता है।

#### रासायनिक विश्लेपण —

इस वनस्पति के राहायनिक विश्लेषण ्मे Absorption Spectra और Colurreaction तथा Dyeing Properties नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

डाक्टरं वामन गणेश देसाई के मतानुसार इसके पत्तों का लेग सूजन को मुलायम करके दर्द को कम करता है। इसकी कलियां रक्त संगाहक, वेदना नाग्रक श्रीर मूजल होती हैं। इसकी छाल स्नेहन श्रीर रक्त संगाहक होती है। इसमें रक्त संगाहक धर्म बहुत साधारण है। इसके ताजा पत्तों को पीसकर वालों में लगाने से बाल बढ़ते हैं श्रीर उनका रंग सुधरता है। इसकी, कलियां सुजाक में श्रीर छाल रक्त प्रदर में दी जाती है मगर इन रोगों में इसका गुण सुनिश्चित नहीं है।

#### यनावटे —

शर्वत अनगरा -गुड़हल के १०० फूल ले कर उनके हरे हिस्से को दूर करके; एक चीनी के प्याले में २० कागजी नीम्नू के रस में शाम के वक्त भिगों हैं। सबेरे के वक्त उसमें डेढ़ पाव गुलाव का बढ़िया अर्क डालें और एक दिन एक रात पड़ा रहने दें। किर मिसरी एक सेर, अर्क गावजवां आधा सेर, अर्क केवड़ा आधा पाव, विलायती अनार का रस एक पाव, मोठे संतरे का रस एक पाव, ये सब चीजें मिलाकर उमी वरतन में डाल दें और ऊगर में ६ मारी इलायची के बीज और ६ मारी धनियें का चूर्ण करके उसनें मिलादें और एक दिन रात भिगोकर, मल छान कर साक करलें और आग पर चढ़ा कर चाशनी करलें। शरवत की चाशनी आने पर उसके उतारलें और उसमें करत्री दो रत्ती, अम्बर ३ मारी और केशर ४ रत्ती इन सब को गुलाव जल में घोट कर चाशनी में मिलादें।

इस शरवत को २ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में लेने से दिल श्रीर दिमाग को ताकत मिलती है। चेहरे की कान्ति बढ़ती है श्रीर माली खोलिया रोग में लाम होता है।

शरवत श्रसवालेहीन—गुइहल के फूल १०० की सन्नी दूर करके काम जी नीं वू के पाव भर रस में मिंगोकर रांत भर खुली छत पर रक्खें। सवेरे १ सेर मिश्री श्रीर दो सेर पानी का शरवत बनाकर उस शरवत में उन फूलों को डालकर कांच श्रथवा चीनी के वरनन में भरदें श्रीर उसका मुंह खूव मजबूती से बन्द करदें। किर एक दूसरे बड़े वरनन में पानी भरकर उस बरतन में शर्वत के वर्तन को तीन चौथाई हुवोकर तीन या चार रोज तक पड़ा रहने दें। उसके बाद उसकी खोज कर ऊपर के कागों को दूर कर छानकर रखलें। इस शरवत को ३॥ तोले से १०॥ तोले तक की मात्रा में पीने से सर्दी श्रीर गरमी से होने बाली दिल की घड़कन मिटती है। गर्माशय को फायदा होता है। पागल पन श्रीर भय मिटता है, चेहरे का रंग सुर्ख होता है तथा ताकत श्रीर भूख बढ़ती है। (ख० श्र०)

# गुडमार

नाम-

4

संस्कृत—ग्रजगन्धिन, ग्रजाशंगी, (१) मधुनाशिनि । हिन्दी—गुड़मार । गुजराती—गुड़मार । लेटिन--gymnemaSylvestris (जिम्नेमा विलवेस्ट्रिव ) ।
वर्णन—

मह एक लता होती है जो दूसरे माड़ों के श्राश्रय से चढ़ती है। यह लता मध्य भारत श्रीर

पूर्वी तथा उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत पैदा होती है इपका वाश्विक संस्कृत नाम क्या है, इसका पता नहीं लगता । कीर्तिकर और बसु डॉक्टर वामन गणेश देसाई, कर्नल चोपरा इत्यादि प्रामाणिक अंथकारों ने इसके संस्कृत नाम मेषश्रंगी, श्रजश्रंगी, श्रजगिन्विन, इत्यादि लिखे हैं, मगर इमारे यहां यह वन स्मित बहुत बड़ी तादाद में पैदा होती है और जहां तक हमारा खयाल है यह मेषश्र गी से मिन्न दूसरी वस्तु है। इसके पत्ते चमेलों के पत्तों से मिज्ञ वे जुज होते हैं और इसको सबने उत्तम और निर्विवाद परीचा यही है कि इसका एक पत्ता खाकर के गुड़ और शकर खाई जाय तो उसका स्वाद विलक्षल मिट्टी की तरह लगने लगता है। जब तक उस पत्ते का श्रमर जवान पर सेटूर न होगा, तब तक गुड़ और शक्कर का मिठास कमी श्रमुमव में नहीं श्रा सकता। इंडियन मेडिसनल स्नांद्र में जिसको ''जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस' श्रीर बंगालों में छोटो दूबीलजा लिखा है उसो का एक नाम हिन्दी में गुड़मार और दूसरा नाम मेढ़ा सिगी दिया है। ऐसी स्थित में यह निरुचय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस ही श्रमली गुड़मार ई या कोई दूसरी चीज ?

### गुण दोप और प्रभाव -

श्रायुर्ने दिक मत —श्रायुर्ने दिक मत से यह वनस्रति कड़नी, कसैती शक्कर के स्वाद को नष्ट करने वाली, वर्ष विवनाशक, जीम की त्वाद परखने की शक्ति को नष्ट करने वाली, पेशाव में जाने वाली शक्कर को रोकने वाली श्रीर धातु परिवर्त के हैं। हृदयरोग, वनाधीर, प्रदाह, धवलरोग श्रीर नेत्र रोगों में भी यह लाभ दायक है।

वम्बई श्रीर गुजरात के रहने वातें लोग इतके पत्तों को मत्रुमेह रोग या पेशाव में जानेवाली शक्कर को दूर करने के काम में लेते हैं। वम्बई श्रीर मद्रात के वैद्य लोग इसे विस्कोटक श्रीर मधुमेह के रोग में उपयोग में लेते हैं।

सर्प विष के श्रन्दर इस वनस्पति का श्रन्तः प्रयोग श्रीर वाह्य प्रयोग करने से लाम होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। मगर महस्कर श्रोर केस के मतानुसार यह वनस्पति सर्प विप में विलक्कल निरुपयंगी है।

#### गुड़मार और मधुमेह रोग-

इस वनस्पति की मधुमेह रोग को नष्ट करने के सम्बन्ध में बहुत प्रशंसा है। वम्बई श्रीर गुनरात में तो इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में इतना विश्वास है कि यहां के लोग श्रयने वगीचों में इसको लगाते हैं। इसकी इतनी प्रशंसा को देखकर कई देशी और विदेशी डाक्टरों श्रीर रसायन शास्त्रियों ने इस वनस्पति के सम्बन्ध में, श्रयने मत प्रगट किये हैं।

वम्बई को हाफकीन इंस्टिट्यूट की फरमाकोलाजिकल लेबोरेटरी के रसायन शास्त्री महस्कर श्रीर केस ने नहावलेश्वर से इसके पर्चों को मंगवा कर उनका चूर्ण, गरम फांट, क्वाय, एक्स्ट्रैक्ट श्रीर इसमें पाये जाने वाले दस्व जिम्मेमिक एसिड को निकाल कर इन सब बनावटों का उपयोग खरगोश, मेडक श्रीर कुत्तों पर किया। इन सब परीक्षणों के पश्चात् ये लोग इव निश्चय पर पहुँचे कि गुड़मार के असर से खून में शक्कर की मात्रा कम होती है।

इसके परचात् वम्बई के सुप्रसिद्ध जै० जै० अस्पताल में मधुमेह के रोगियों पर इस श्रौषि के परीच् ए किये गये श्रीर अन्त में इस निश्चय पर पहुँचा गया कि गुड़मार में क्वमि नाशक गुण विशेष मात्रा में नहीं है। श्रगर इसको अधिक मात्रा में दिया जाय तो यह अरुचि, दस्त श्रोर निर्वलता पैदा करती है साधारण मात्रा में यह हृदय श्रौर रक्तामिसरण किया को उत्तेजना देती है श्रीर मूत्र तथा गर्भाशय को किया को बढ़ातों है। यह खून में से शक्कर को तादाद को कम करती है।

इसकी यह किया इसको मुंह के द्वारा या इंजेन्सन के द्वारा लेते ही तुरंत प्रारम्भ हो जाती है श्रीर एक निश्चित समय तक चलती है। इस श्रीषि का शक्कर को कम करने का यह श्रसर जीवन किया पर प्रत्यच्च हम से नहीं होता, प्रत्युन यह शरीर की इन्स्यूलीन पैदा करने वालो किया पर श्रसर करके उसके द्वारा यह प्रमाव पैदा करती है। इसके पन्ने मृदु विरंचक भी होते हैं।

्रह्म वनस्पति के मुखे पत्तों का चूर्ण ३० से ६० ग्रेन तक की मात्रा में प्रतिदिन देने से तीन महीने में मनुमेह रोग ( Glycosuria ) पर लाभ होता है।

#### कर्नल चोपरा का नत-

कलकत्ता, स्कूल आँक ट्रापिकल मेडिक्षिन के प्रविद्ध रवायन शास्त्री कर्नल चोपरा ने मी इस वनस्पति के सम्बन्ध में काफो अध्ययन किया और उसके परिवान स्वरूप उन्होंने नीचे लिखा हुआ मत प्रकाशित किया।

"गुड़ गांवरी, यह एक पराश्रयी लता है जो मध्य भारत श्रीर दिव्या भारत में विरोष रूप से पैदा होती है। यह हिन्दू मटेरिया मेडिका में ज्वर निवारक, श्रीन वर्षक श्रीर मूत्रल मानी जाती है। सुश्रुत के मतानुसार यह मधुमेह श्रीर अन्य मूत्र सम्बन्धी विकारों को दूर करतो है। श्राधुनिक जन-समाज भी इसके शर्वरा नाशक गुण को यहुत चमत्कारिक मानता है।

श्राज से करीव १०० वर्ष पहिले एजवर्थ नामक विद्वान ने यह बतलाया कि इसके पत्तों को चूसने से जबान की मोठा स्वाद प्रइण करने की शक्ति नष्ट हो जातो है। उसके पश्चात् हूपर ने भी इस बात का समर्थन किया श्रीर यह भी बतलाया कि केवल मोठी वस्तु ही नहीं, इसके पत्तों के खा लेने के बाद जबान की कुनेन के समान कड़वी वस्तु के अनुभव की शक्ति भी जाता रहतो है श्रीर करीब एक घरटे तक वह वैसी ही बनी रहती है।

शक्कर के स्वाद को नष्ट करने की शक्ति के कारण ही इसका नाम गुड़मार रखा गया है और इसके इसी स्वभाव की वजह से लोगों का ऐसा विश्वाय हो गया कि यह शरीर में की बढ़ो हुई शक्कर के प्रभाव को नष्ट कर सकती है। वम्बई और मध्य भारत से यह विश्वास अधिक प्रचलित है।

#### रासायनिक विश्लेपग्-

7.

सन् १८८७ में हूपर ने इसके पत्तों का रासायनिक विश्लेषण किया। इन पत्तों में उनको दो



के अन्त में इनमें से बुछ बीमारों को बुछ लाभ अवश्य नजर आया और उनके रक्त में भी कुछ सुधार हुआ, मगर यह सुधार इतना कम था कि वह खान पान के संयम से भी पैदा किया जा सकता है।

मतलब यह है कि श्रभी तक इसके सम्बन्ध में जितने श्रनुसन्धान किये गये उनमें मधुमेह पर इसके विशेष प्रशंसनीय प्रभाव दृष्टि गोचर नहीं हुए । फिर भी इसके सम्बन्ध में निश्चित सम्मित नहीं दी जा सकती । मधुमेह रोग में इसकी वास्तिवक उपयोगिता को जानने के लिये इसको श्रभी श्रीर श्रजमाने की तथा इस पर विशेष श्रध्ययन करने की श्रावश्यकता है ।

#### बनावटें---

मधुमेह नाश्नक गोली—गुड़मार के पत्ते १० तोले, जामुन की गुटली ५ तोले, स्ंट ५ तोले, इन सबका कपड़छन चूर्ण करके उसको घीग्वार के रस में घोट कर चार २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिये इनमें से तीन २ गोली दिन में तीन बार शहद के साथ देने से मधुमेह रोग में अच्छा लाभ होता है। लगातार एक दो महीने तक सेवन करना चाहिये।

नं० २— गुड़मार १८ तोला, सीठ १८ तोला, बबूल की छाया में सुखाई हुई कोमल पत्तियां १८ ते.ला, जामुन की गुठलियां १८ तोला, शिलाजीत ६ तोला, प्रवाल मस्म ४ तोला, रस सिंदूर ३ तोला, लोह मस्म २ तोला; अभूक भरम ३ तोला, नाग भरम १ तोला। इन सब चीजों को कृट पीस कर, कपड़ छन करके, उस चूर्ण को घीग्वार के रस, पलाश के पूर्लों का रस, गुड़मार के क्वाथ और गूलर के दूध की एक २ भावना देना चाहिये। उसके बाद इसमें ६ माशे सोने के वर्क मिलाकर खूब घुटाई करवाना चाहिये और फिर इन चारों चीजों की दो २ भावनाएं और देकर दो २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से एक गोली सबेरे और एक गोली शाम को गुड़मार के पत्ते, गूलर की छाल, जामुन की छाल और बचूल की कृंपलों के स्थानित बवाथ के साथ लेने से थोड़े हों दिनों में दुसाध्य मधुमेह भी आराम हो जाता है। मगर पथ्य में केवल तीन भाग जो और एक भाग चने को मिलाकर उसके आटे की रोटी महे के साथ खाना चाहिये। मूंग का उपयोग भी किया जा सकता है। मगर शक्कर, गुड़, नमक, खटाई, चांवल इत्यादि चीजों को विलकुल होड़ देना चाहिये। (जंगलनी जड़ी बूंटी)

# गुडिमुरलू

नाम---

तेलगू--गुड़िमुरलू । सीलोन-- मोकु, मोबु कई । लेटिन-- Blastania Garcini (व्लेस्टे-

वर्णन —

यह वनस्पति सीमा प्रान्त, डेकन श्रीर कर्नाटक में होती है। यह पश्चिम में सामुद्रिक

वर्णन-

यह एक बड़ा वृच्च होता है। इसकी छाल सफेद खाकी रंग की चिकनी श्रीर साफ होती है। इसकी कोमल शाखाएं रुएंदार और मुलायम होती हैं। इसका फल गोल और फिसलना होता है। यह वृक्त मध्य भारत, गुजरात, आसाम, चटगांव, बरमा श्रीर अराडमान में पैदा होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसमें से निकलने वाली राल (रेजिन) दाद, वृशा श्रीर श्रन्य चर्म रोगों पर लाम दायक होती है। यह मूत्रल है श्रौर जननेन्द्रिय तथा श्लेष्मिक फिल्लियों ( Mucous Surfaces ) को उत्ते-जित करती है। युजाक श्रीर मूत्रेन्द्रिय की दूसरी जलन में जिसमें कि कोपेवा श्राहल उपयोग में लिया जाता है वहां पर यह भी उपयोग मे ली जा सकती है।

### गुरलू

नाम-

संस्कृत-गोवेघू, गोजिव्हा, जरगर्द, ज्ञुद्र। हिन्दी-गुरज्ञ, कसई, गर्गी, शक्त, दवीर, गंडुटा, गरह दुत्रा, संखरू। वंगाल-गुरगुर। बम्बई-कसई बीज। मराठी-रनजोंदला, रंगमकई पंजाव-संखलू। राजपूताना-दिभर। बुन्देलखंड-गंडुला। सन्थाली-जरगदी, गरुन। सध्य-प्रदेश-गल्वी, गंडुला, कसई । लेटिन-Coix Lachryma कोइक्स लेकिमा । वर्णन--

यह वनस्पति भारतवर्ष के समशीतोष्या प्रांतों में पैदा होती है। इसका पीघा ज्वारी के पीघे की तरह होता है। इसका फल लम्बगोल श्रीर रंग में नीले तथा भूरे रंग का होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

यह वनस्पति शीतल, मूत्र जनक, श्रीर शांति दायक होती है इसके वीज कड़वे, सुगन्धित, खांसी में लाम दायक श्रीर शरीर के वजन को कम करने वाले होते हैं।

युनानी मत से इसके बीज पौष्टिक और मूत्रल होते हैं।

केंपवेल के मतानुसार संथाल लोग इसकी जड़ को पयरी को नष्ट करने के लिये देते हैं। मासिक धर्म की तकलीफ में भी यह उपयोगी मानी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह रक्त शोधक है। इसकी जड़े मासिक धर्म की ध्रानियमितता को दूर करने के काम में ली जाती हैं।

\*\*

# गुरियल

ताम---

संस्कृत—गन्दारि, गिरिजा, रक्त वंचन, रक्तपुष्पा, कोविदार, इत्यादि । हिन्दी—गुरियल, बरियल, कचनार । लेटिन— Bauhinia Variegate ( दोहिनिया व्हेरिगेटा ) । वर्णन—

यह वनस्पति कचनार का ही एक भेद है। इसके गुण दोष भी कचनार के ही समान है। इसका पूरा वर्णन इस ग्रंथ के दूसरे भाग के पृष्ट ३२० पर कचनार ( Bauhinia Tomenlosa ) के प्रकरण में दिया गया है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति धातु परिवर्तक, पौष्टिक, श्रीर संकोचक होती है। गगडमाल, वृग्, पेचिश, श्रीर सर्प विष में, यह उपयोग में ली जाती है।

## गुरिया

नाम-

व गाल-गुरिया, गोरिया। चिड़िया-रसूनिया ग्सूरिया, किस्रिया। तामील-कर्ण्डल। तेलगू-किहला। लेटिन- Kandelia Rheedii (केंडेलिया हीडी)। वर्णन-

यह वनस्पित भारत के समुद्री किनारों पर होती है। इसके पत्ते लग्वगोल श्रीर हरे रंग के होते हैं। ये पीछे की तरफ लाल श्रीर वदामी रंग के होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसनी छाल सींठ, पीपल या गुलावजल के साथ में देने से मधुमेह रोग में पायदा पहुँचाती है।

# गुरकमे

नाम--

हिन्दी-गुम्कमे। पंजाव-रूपवरिक। फारसी-ग्रनवे सालिब। लेटिन--Solanum. Dulcamara (सोलेनम डलकेमेरा)।

वर्णन-

यह एक प्रकार की पराश्रदी लता होती है। जो कश्मीर से गढ़वाल तक ४००० फीट से ८०००

फीट तक पैरा होतो है। इसके पत्ते लम्ब गोल, फून बैंगनी श्रीर फन्न पक्रने पर लाल होते हैं। बाजार में इसकी मुखी कोमल डालियां श्रीर लाल फल विकते हैं।

### गुण दोष और प्रभाव-

इसका फल घातु परिवर्तक, मूत्रल श्रौर पिंधना लाने वाला होता है। जीर्ण विन्धवात, उपदंश, कुष्ट, चर्मरोग श्रौर विवर्षिका रोग में यह लाम दायक होता है। इसकी कोमल शालाएं नींद लाने वाली मूत्रत श्रौर ग्रंथि रस को उत्तेजना देने वाली होतो हैं। ये वंविवात, दुष्ट विद्रिध श्रौर गएड माला में भी लामदायक हैं।

यक्कत के बढ़ने पर इसका फल मकोय के बहते उप रोग में लिया जाता है। यह मूत्रल, बिरे-चक, श्रीर जल निस्सारक है।

कर्नल चोपरा के मतानुवार यह हृदय को पुष्ट करने वाला धातु परिवर्तक, मूत्रल श्रीर चर्म रोग नाशक है। इसमें ग्रुकोसाइड, उपनार श्रीर सोलेनाइन रहते हैं।

# गुलखेरो

नाम--

हिन्दी-गुलखेरो। लेटिन-Althaea Rosea, एलथिया रोजिया। वर्णन-

यह खतमी की ही एक जाति होती है। खतमी के फूलों को भी फारसो में गुलखेरो श्रीर लेटिन में Althaea Officinalis एल्योया श्राफिसीनेलिस कहते हैं श्रीर इस वनस्नित को एल्योया रोजिया कहते हैं। यह वास्तव में यूनान देश की वनस्पति है। मगर भारत के बग़ीचो में भी बोई जाती है। इसके पत्ते मोटे, फूल बैंगनी, गुलाबो श्रोर सफेद रंग के होते हैं। ये फूल भी बड़े श्रीर प्याले के श्राकार के होते हैं।

### 🔻 गुण दोष और प्रभाव-

इस वनस्पित के बीज शांतिदायक,मूत्रल श्रीर जनर निवारक होते हैं। इसके फूल शीतल, श्रीर सूत्रल होते हैं। इसकी जड़ें संकोचक श्रीर शांति दायक है इनसे एक प्रकार का शान्ति दायक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है।

स्टेवर्ट के मतानुसार पंजाब में इसके फल संधिवात में श्रीर इसकी जड़ पेचिश में दी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज, शांतिदायक, मूत्रल श्रीर ज्वर निवारक होते हैं। इसकी जड़ें संकोचक श्रीर शांतिदायक हैं। इसमें एल्येइन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। इसके गुण्-धर्म खतमी से मिलते जलते हैं।

## गुलचिन

नाम-

संस्कृत—देवगंगालु, ह्यीरचंपक । हिन्दी—गुलचिन. गोवरचंपा, गोलेचि । वंगाल—गोरुर चंप, दलन फूल, गोवरचंपा । वंबई—खुरचांपा, खैरचंपा, खोनचंपा, गुलचिन । मराठी—खैरचंपा सोनचम्पा । फारसी—गुलिन । तेलगू—श्रड़विगनेव । तामील —इलचलरी, कुपियलरी । लेटिन—Plumieria Acutifolia ( ज्लूमिएरिया एक्यूटो फोलिया )

वर्णन--

1,

गुलचिन के दृच्च छोटी जाति के ख्रौर कमजोर होते हैं। इसकी शाखाख्रों में काकी दूघ भरा रहता है। इसके पत्ते हाय भर लम्बे होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के ख्रौर वीच में पीले रहते हैं। ये गन्ब रहित होते हैं। ख्रौषिष में इसकी छाल, फूल, पत्ते और दूध काम में ख्राते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत से इसकी छाल कड़वी, तीच्य, कसैली, तीव विरेचक, मूत्रल, सूजन को नष्ट करने वाली, वाज नाग्रक श्रीर पार्यायिक ज्वर को रोकने वाली है। यह कुष्ट, खुजली, व्या, श्रूल श्रीर जलोदर में उपयोगी है। इसके दूध को ४ से ६ रत्ती तक की मात्रा में शक्कर के पानी के साथ मिलाकर देने से पानी के समान पतले दस्त होते हैं श्रीर दस्त के साथ बहुत पित्त निकलता है। यह दूध श्रत्यन्त दाहक श्रीर उम होना है। कमी २ इससे जीवन भी खतरे में दृष्ट जाता है। इसलिये इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसकी छाल के क्वाय से पहले दस्त होते हैं श्रीर फिर पेशाव की मात्रा बढ़ती है।

मलेरिया ज्वर में इसके फूल की कली नागर वेल के पान में रख कर देते हैं। जिससे बुखार का आना दक जाता है। गुलचिन का यह घर्म ितकोना की छाल के घर्म के समान है।

वदगांठ श्रौर सूजन पर इसकी छाल को पीस कर लेप करने से श्रौर ऊपर से गरम पर्चे बांघने से वहुत लाम होता है। जोड़ों के दर्द श्रौर चर्म रोगों पर भी इसकी छाल लाम दायक होती है।

यून।नी मत —यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर पहले दर्ज में खुश्क है। इसकी जड़ की छाल का काढ़ा बहुत तेज खुलाव है। यह प्राचीन प्रमेह श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में बहुत लाभदायक है। इसका लेप सूजन को विखेर देता है। यह अर्डुद श्रीर सन्धित्रात के शूल को दूर करता है। श्रगर इसके खुलाव से बहुत तेज दस्त श्रावें तो उनको बन्द करने के लिये महा पिलाना चाहिये या मक्खन खिलाना चाहिये।

सुजाक के अन्दर भी इसकी छाल लाभ पहुँचाती है। इसके पत्तों का पुल्टिस सूजन को दूर करने के लिये लगाया जाता है। इसकी छाल नारियल के तेल, घी और चांवल के साथ में अतिसार को दूर करने के लिये दी जाती है। इसके फूल की कलियां जूड़ी-ताप में पान के साथ खाई जाती है। इसका रस चन्दन के तेल और कपूर के साथ खुजली पर लगाया जाता है।

कम्बोड़िया में इसकी लकड़ी कृमिनाशक मानी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु विरेचक, चर्मदाहक, दद्वु नाशक श्रीर सुजाक में लाभ-दायक है। इसमें Agoniadin एगोनियाडिन नामक ग्लुकोसाइड पाया जाता है।

# गुलतुरी

नाम--

संस्कृत -रत्नगंधि, सिद्धेश्वरा, सिद्धाख्या। हिन्दी -गुज्ञतुर्रा। गुजराती -सवेसरो, कृष्ण-चूड़। मराठी -संकेश्वर, अकंटक, श्वेतसेवरी। तामील -मेलकन्ते। कताड़ी -कोसरी। तेलगु-रत्नगंधी, सिन तुरह। लेटिन-Caesalpinia Pulcherrinea (सेसलपिनिया पुलचेरीनिया)। वर्षान-

गुलतुर के वृद्ध १४ से २० फुट तक जैंचे होते हैं। इनके छोटी २ पतली श्रीर चमकदार शाखाएँ लगती हैं। इसके पत्ते ववृत्व के पत्तों की तरह लंबाई में श्राधे हंच तक व चौड़ाई में १/८ हंच तक होते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक सफेद फूज वाली जाति श्रीर दूसरी पीले फूल वाली। दोनों जातियों के फूल वसंत ऋतु से बरसात तक श्राते हैं उसके बाद इन पर फिलयां लगती हैं। ये फिलयां ४ से ६ इंच तक लंबी, चपटी, कची हालत में हरी, सफेद रूएँदार श्रीर पकने पर भूरे रंग की हो जाती हैं। इनके श्रन्दर बादामी रंग के वीज निकलते हैं। इन दोनों जातियों में पीते फूल वाले गुल तुरें की जड़ गीली हालत में गुणकारी रहती है।

## गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत से गुलतुर्रा शीतल, स्निग्ध, त्रिदोपनाशक श्रीर गांठ, नासूर तथा वायु के रोगों को नष्ट करनेवाला होता है। यह ज्वरोपशामक मी है।

यूनानी मत - यूनानी मत से यह ठंडा, चिकना, कड़वा ख्रीर कसैला होता है। इसके पत्तों को पीसकर लगाने से गांठ ख्रीर नासूर मिटते हैं। ख्रीषधि में इसके पांचों ही ख्रंग काम में ख्राते हैं।

फिलिपाइन द्वीप समूह में इसके पत्ते ऋतुश्रावनियामक, ज्वरनिवारक, श्रीर विरेचक माने जाते हैं। इसका छिलटा ऋतुश्राव नियामक है श्रीर गर्भखाव करने के उपयोग में लिया जाता है। इसके फूलों का शीत निर्यास ज्वर निवारक श्रीर वज्ञःस्थल के रोगों को दूर फरनेवाला होता है। इसे वायु निलयों के प्रदाह, श्वास श्रीर मजेरिया ज्वर में काम में लेते हैं।

विच्छू का जहर श्रीर गुलतुर्री —हालही के नवीन श्रनुसन्धानों में इस वनस्पति के श्रन्दर विच्छू का जहर उतरने की श्रद्धत् शिक पाई गई है। विच्छू के जहर पर यह श्रीषि हज़ारों रोगियों पर प्रयोग में श्राकर विजयी प्रमाणित हुई है। इसका वर्णन बड़ोदे के भूतपूर्व चीफ मेडिकल

श्राॅंकिसर डॉक्टर सर मालचन्द्र कृष्ण माटवड़ेकर ने सन् १८८० के सितम्बर मास के "थिश्रोसाफिस्ट" नामक पत्र में प्रकाशित करवाया था। उसका सार इस प्रकार है।

"वन् १८०८ के फेब्र्वारी महिने में शय बहादुर जनार्दन खलाराम गाउगिल ने बिच्छू के जहर को दूर करने वाली जड़ी का एक इकड़ा मुक्ते दिया। इस इकड़े को देने के पहिले वे भी इसे बिच्छू के कई केसों पर अजमा चुके थे। मुक्ते भी इस जड़ो को परी दा के कई अवसर भिले और मुक्ते। उस में बराबर सफलता मिलती गरे। तब मैंने इस जड़ो को विशेष अजमाइश करने के लिये इसके बहुत से इकड़े करके राज्य के अस्तालों में परी दा के लिये भेज दिये।

भिन्न अस्ततातों में कुल ८०४ मनुष्यों के जरर भिन्न २ जाति के विक्छुओं के जहर पर इसकी अजमाया गया और समो स्थानों से नाकायरा रिगेर्ड मंगनाई गई। इसका परिणाम यह निकला कि कुल ८०४ रोगियों में सिर्फ ग्यारह रोगियों को फायरा नहीं हुआ। अर्थात् प्रति सिकड़ा ६८६ विक्छू के जहर के रोगो इस जड़ो से विज्ञ कुल श्राराम हो गये। यह परिणाम हरहालत में सन्तोष जनक कहा जा सकता है।

जिस जड़ी में ऐसा दिन्य गुण समाया हुआ है, वह किस वृत्त की जड़ी है, यह जानना , आवश्यक है। इस वृत्त को संस्कृत में कृष्ण चूड़, गुजरातो में सन्वेसरा और हिन्दी में गुलतुर्रा कहते कहते हैं। इस वृत्त की दो जातियां होती हैं। एक सकेद फूल वाली और दूसरी पीले फूल वाली। इनमें से सफेद फूल वाली जाति विशेष गुण दायक होतो है। ऊपर जिन ८०४ रोगियों पर जो जड़ियां अनमाई गई थीं, उनमें दोनो जातियों की जड़ियां शामिल थीं।

मिस्टर गाडगिल का कथन है कि इस काड़ की जड़ी को खोरने में समय का बड़ा खयाल रखना पड़ता है। तीसरे पहर से लेकर संध्या तक अगर यह जड़ी खोदी जाय, तो विशेष गुणकारी होती है। इसी प्रकार और दिनो की अपेचा रिववार के रिन खोदी हुई जड़ी विशेष प्रभावशाली होती है। इसका कारण संभवतः यही है कि शाम के समय, बुच में सग दूर समान भाग से रस किरता होगा।

इस वृद्ध की जड़ी के दो २ तीन २ इचके दुक के काटकर उनको घोकर साफ करके, उपयोग में लिये जाते हैं। इनको उपयोग में लाने की रीति दिखने में यड़ी श्रवैज्ञानिक है, मगर लाम करने में विलक्षल प्रामाणिक है। जहां तक विच्छू का जहर चढ़ा हो वहां से लेकर डंक तक, इस जड़ी को फिराना चाहिये। जड़ी का एक हिस्सा शरीर के नज़दीक चमड़ी से नहीं छूसके इतने अन्तर पर रखकर, ऊपर से नीचे की श्रोर घीरे घीरे फिराना चाहिये। एक फेरा पूरा होने पर, फिर दूसरा फेरा अपर से नीचे की श्रोर लाना चाहिये। विरुद्ध दशा में अर्थात् नीचे से ऊर की श्रोर उसे नहीं धुमाना चाहिये। इस प्रकार करने से थोड़े ही समय में विश्व की वेरना, नीचे उतरकर इड पर आ जाती है। इझ पर आने के बाद उस जड़ी को इड पर ख देना चाहिये। इतने पर भी जलन शान्त न हो तो जड़ी को थोड़ा सा विसकर उसपर लेप कर देना चाहिये। जिससे इड को वेदना भी दूर हो जायगी। इतने पर भी अगर जहर फिर चढ़ने लगे तो फिर इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये।

इस प्रकार करने से श्रधिकांश केशों में सिर्फ श्राधे घंटे में जहर उतर जाता है। परन्तु यदि इक्क भारी होता है तो एक घरटा या इससे भी श्रधिक समय लग जाता है ऐसे मोके पर रोगी श्रीर वैद्य, दोनों को धीरज से काम तोना चाहिये।

इस जड़ी के सूख जाने पर यह जैसा चाहिये वैसा फायदा नहीं करती इसिलये जहां तक हो ताजी जड़ का उपयोग करना चाहिये। अगर सूखी जड़ मिले तो उसको थोड़ी देर तक पानी में भिंगोकर फिर उपयोग में। लोना चाहिये।

् डाक्टर सर भाटबड़ेकर लिखते हैं कि भैंने स्वयं इस जड़ी को १०० विच्छू के काटे हुए रोगियों पर श्रजमाया जिनमें ६८ रोगियों को विलकुल श्राराम होगया।

# गुलदाउदी (सेवती)

नाम-

संस्कृत—शतपत्रिका, भृंगवल्लमा, सेवंती, शिववल्लमा, चन्द्रमिल्लका, इत्यादि । हिन्दी—
गुलदाउदी, गुलसेवती । बंगाली—चन्द्रमिल्लका, गुलदाउदी । मराठी—गुलसेवती, तुरसीफल । बम्बई—
गुलसेवती, श्रकुरकरा, चेवटी । पंजाव—गे दी, बगोर । तामील—श्रकरकरम, शामंती । तेलगू—
चमन्ती । लेटिन—Chrysanthemum Coronarium किसे थेमम कोरोनेरियम, C. Indica
किसे थेमम इिंग्डका ।

### वर्णन--

सेवती का चुप होता है। इसकी जड़ श्रक्तकरे की जड़ के समान मन मनाहट पैदा करती है इसकी दो जातियाँ होती हैं। एक सादी श्रीर दूसरी कांटे वाली। कांटे वाली जाति को संस्कृत में कूजा श्रीर हिन्दी में सदा गुलाब कहते हैं। गुल दाऊदी की सफेद, नागंगी श्रीर पीले फूल के हिसाब से तीन जातियां होती हैं। गुल दाऊदी के फूल प्रायः सभी बाग बगीचों में शोभा श्रीर सुगन्धि के लिये लगाये जाते हैं। लेटिन में इसकी दो प्रकार की जातियों का उल्लेख पाया जाता है। एक क्रिसें थेमम कोरो नेरि यम श्रीर दूसरी क्रिसें थेमम इडिकम।

## गुण दोष और प्रभाव-

( किसे थेमम इंडिकम ) आयुर्वेद के मतानुसार इसके फूल शीतल, कटु, पौष्टिक, वीर्य वर्धक हृदय को पुष्ट करने वाले, उत्तेजक, पित्तशामक, मल रोघक, कान्ति वर्धक, श्रीम प्रदीपक तथा त्रिदोष, सुखपाक, रक्तिपत्त, सिंद विकार और दाह को दूर करने वाले हैं। इसका फूल शीतल, कान्ति बढ़ाने वाला और वात, वित्त तथा दाह नाशक है।

इसकी जड़ के घर्म अकलकरे की जड़ के समान होते हैं। इसलिये इसको अकलकरे के बदले में उपयोग में लिया जा सकता है।

इस वनस्पति का यक्त की क्रिया के ऊपर प्रत्यच्च ग्रसर होता है। यह यक्त की क्रिया को सुधार कर पाचन नली और सारे शरीर में जोम ( उत्तेजना ) पैदा करती है। इसलिये पाचन नली की शिथिलता, ग्रजीर्थ और शारीरिक दुर्वलता में इसका उपयोग किया जाता है।

यकृत की किया में सुघार होने की वजह से जीर्ण ज्वर श्रीर विपम ज्वर में भी इस श्रीषि से लाम होता है। पित्त ज्वर में इसकी फांट बनाकर देने से शरीर की ताप कम होती है। वमन होकर पित्त निकल पड़ता है श्रीर पित्त के प्रकोप के लच्चण कम हो जाते हैं। कप्ट प्रद मासिक धर्म में भी इसको देने से लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार गुलदाउदी के फूल दूसरे दर्ज में गरम और पहले दर्ज में खुशक होते हैं। ये स्वाद में तीखे और खराव होते हैं। ये मूत्रल, ऋतुआव नियामक, पेट का आफरा उतारने वाले, रक्त शोधक और यकृत को फायदा पहुँचाने वाले होते हैं। मूत्र सम्बन्धी रोग, पुरा-तन प्रमेह, कटिवात और प्रदाह में भी ये लाम दायक हैं।

खजाइनुल श्रदिवया के मतानुसार यह वनस्पित गुर्दे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ने में वहुत मुफीद साबित हुई है। इसके सूखे फूल १ माशे से लेकर ६ माशे तक पीस कर समान माग मिश्री मिलाकर खाने से गुर्दे श्रीर मसाने की पथरी टूट कर निकल जाती है श्रथवा इसके तीन तोले फूलों का क्वाय बनाकर देने से भी पथरी गल कर निकल जाती है। एक श्रनुभवी का कहना है कि दाउदी के फूलों को पोटली में बांध कर चांवल श्रावे पक जाने के बाद उस पोटली को उनमें छोड़ दे श्रीर जब वे पूरे पक जांय तब उस पोटली को निकाल कर फेंक दें। इन चांवलों को खाने से पथरी के बीमार को जुकसान नहीं पहुँचता।

इसका बनाया हुआ काढ़ा माधिक धर्म की क्कावट को दूर करता है। वायु के उदरश्रल में लाम पहुँचाता है। सुजाक और रक्त विकार में मुफीद है। इसका लेप कफ की सूजन को विखेरता है। जली हुई जगह पर लगाने !से शान्ति पैदा करता है। इसका अर्क और गुलकन्द सरदी की वजह से पैदा हुई दिल की धड़कन को मिटाता है। दिल को ताकत देता है और प्रसन्नता पैदा करता है। इसके परों का शीत निर्यास शक्कर के साथ पीने से बवासीर का खून बन्द हो जाता है। इसके हरे पत्तों को निकाल कर अगड़कोषों और गुदा के बीच में मलने से कामेन्द्रिय की शक्ति बढ़ती है। कफ की वजह से पैदा हुई ऐसी सूजन जो जोर से बढ़ती जा रही हो, उस पर एक तोला गुलदाउदी के फूलों का तीन माशे सोंठ और एक माशे सफेद जीरा के साथ लेप करने से स्जन विखर जाती है।

इसका शीत निर्यास नेत्र रोगों को दूर करने के काम में भी मुफीद समका जाता है। दिव्य के निवासी इसकों काली मिरच के साथ सुजाक की वीमारी के काम लेते हैं।

गुलचीनी—(फ़िसे थेमम।कोरोनेश्यम) इसका दिलटा विरेचक होता है। इसे गरमी की बीमारी में काम में लेते हैं। इसके पत्ते प्रदाह को कम करते हैं। इसके फूल चेमोमाइल के फ्रितिनिष हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति सुजाक में उपयोगी है। इसमें इसेन्श्रियल आहल ग्लुकोसाइड और क्रिसेन्थेमम पाये जाते हैं।

चपयोग-

मूत्रकृतकु—इसके पत्तों को काली मिरच के साथ पीस कर पिलाने से मूत्रकृष्कु मिट जाता है।
आवेश रोग—इसकी जड़ को कुलिंजन और सींठ के साथ औटा कर पिलाने से स्त्रियों का आवेश रोग,

मस्तक पीड़ा, तंद्रा और पानीिकरा मिट जाता है।

गांठ —इसकी जड़ को पीस कर पुल्टिस बनाकर बांघने से कच्ची गांठें विखर जाती हैं श्रीर पकने वाली जुल्दी पक जाती हैं।

फोड़ा-इसकी जड़ को घिस कर गरम कर पके हुए फोड़े पर लगाने से उसका मुँह खुल जाता है।

# गुल दुपहरिया

नाम--

संस्कृत-वन्धुजीवक, अर्कवल्लमा, हरिप्रिया, व्वरष्ट्य, रक्तपुष्या, शरद पुष्पा, सूर्यभक्ता । हिन्दी-दुपहरिया । व गाली-वन्धुलि, दुपहरिया । गुजराती- चौभाग्य सुन्दरी, दुपोरियों । मराठो-ताम्बड़ी दुपारी । तामील-नागपू । पंजाव-गुलदुपहरिया । लेटिन-Pentapets Phoenicea (पेंटापेटच फीनीसिया )।

वर्णन--

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति हैं। जो उत्तर पूर्वीय भारत, दंगाल और गुजरात में पैदा होती है और भी कई स्थानों पर यह वाग वर्गाचों में लगाई जाती है। यह वनस्पति वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसका वृद्ध ६—७ फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसकी शाखाएं और पूल वहुत सुन्दर होते हैं। इसके फूल एफेद, सिन्दुरी और लाल रंग के होते हैं। ये फूल दुपहर के समय खिलते हैं। इसीलिये इनको दुपहरिया कहते हैं। इसकी फली लम्बी और गोल होती है। इसके बीजों के ऊपर घन्वे लगे हुए रहते हैं।

गुग दोष और प्रभाव---

श्रायुवै दिक् मत से इसका फल मलरोधक, किंचित् गरम, भारी, कफनाशक, ज्वरनाराक तथा वात श्रीर पित को दूर करने वाला होता हैं।

चरक के मत से यह श्रीषि दूसरी श्रीषियों के साथ सर्पदंश में काम में ली जाती है। मगर केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में उपयोगी नहीं है।

### गुलशब्बो

नास--

संरक्टत-रज्नी गन्धा। हिन्दी-गुलशको। मराठी-गुलछड़ी। वंगाल-रजनीगंघा। पंजाब-गुलशब्दो। तेलगु- देलशपेगा. वस्शपेगा। वस्बई- गुलचेगे। लेटिन -- Polianthes Tuberosa पोलिएन्थस टयनरोसा।

वर्णन-

इस वनस्पति का मूल स्थान मेविसको है। हिन्दुरतान के वगीचों में भी यह बोई जाती है। इसकी जड़े गटान दार होती हैं। इसके पूल,सपेद, मुलायम,लभ्वे श्रीर बहुत सुगन्धित रहते हैं। इनका इतर भी निकाला जाता है। श्रीषधि में इसकी जड़ विशेष काम में श्राती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

यह वस्तु रूखी, गरम, मूत्रल, श्रीर वमन कारक होती है। इसके कन्द को सुखाकर उसका चुर्ण दूघ के साथ देने से श्रथना उसको छंडाई के साथ पीसकर पिलाने से सुजाक में लाभ होता है। इसको इलदी के साथ पीसकर, मनखन के साथ मिलाकर छोटे वस्चों को होने वाली लाल फुन्सियों पर लगाने से बड़ा लाभ होता है। इसको दुर्वा के रस के साथ पीसकर गठान पर लगाने से गठान विखर जाती है।

कर्नल चीपरा के स्तानुसार इसके पूल मृत्रल श्रीर वमन कारक होते हैं। इनमें एक प्रकार का उड़न शील तेल पाया जाता है।

#### गुलनार

नाम-

यूनानी-गुलनार।

वर्णत--

इसका वृत्त श्रनार के वृत्त की तरह होता है। इस वृत्त पर फल नहीं थाते। किसी २ वृत्त में श्रगर कमी कोई पल श्रा जाता है, तो वह बहुत श्रशुम माना जाता है। इसके सफेद, लाल श्रीर काले रंग के फूल लगते हैं। इसकी दो जातियां होती है। एक जंगली श्री व्यसी वागी। जंगली जाति वागी जाति से ज्यादा प्रभाव शाली होती है। पारस या मिश्र का गुलनार सवसे श्रच्छा होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

यूनानी मत से यह पहले दर्जे में सर्द श्रीर दूसरे दर्जे में खुरक है। यह दस्त को बन्द करता है। शरीर के किसी भी श्रंग से बहते हुए खून को रोकता है। पौष्टिक है। पित्त की तथा खूनी दस्तों को वृन्द करता है। इसके काढ़े से कुल्ले करने से मुँह के छाले भिटते हैं श्रीर दांत मजबूत होते हैं तथा मुँह

की बदबू दूर होती है। इसके पत्तों की पोस कर लगाने से पुराने जलाय या फ़ोड़े भर जाते हैं। श्रांतों के जलम, पेचिय श्रीर कफ के साथ खून श्राने की बीमारों में यह बहुत मुक्तोद है। इसके काढ़े से योनि मार्ग को घोने से प्रदर श्रीर गर्भाशय में लाम होता है। इसको मात्रा ७ मारों तक की है। (ख॰ श्र॰)

# गुनभटारंगी

• नाम--

हिन्दी-गुनभटारंगी।

वर्शन--

• इसकी वेल करेले की वेल के समान होती है। इसकी लकड़ी का स्वाद मुलेठी के समान होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव -

यूनानी मत — यूनानी मत से यह गरम और खुशक तथा खांछी और कफ के रोगों में लाभ दायक हैं। पेट के दर्द को फायदा करतो है। पित्तो उछ त आने में तथा पीन ह जी चीमारी में भी यह मुफीद हैं। (ख॰ अ॰)

## गुलाब

नाम-

संस्कृत—महाकुमारी, शतपत्री. श्रति मखंता, तरुणी, शतदला, इत्यादि । हिन्दी—
गुलाव । वम्बई —गुलाव । मराठी—गुताव । गुत्रराती —गुताव । लेटिन —Rosa Centifolia
(रोमा संदिफोलिया), Rosa Damascena (रोमा डेमेस्केना)।

वर्गान--

गुलाब के फूल सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। श्रतः इसके विशेष वर्णन की श्रावश्यकता नहीं। इसकी सफेद, गुलाबी, श्रादि कई ज़ातियां होनी हैं। इनको लेटिन में रोजा डेमेस्केना, रोजा से टिकोलिया रोजा इरिडका, रोजा एल्वा इत्यादि नाम से पहिचानते हैं।

.गुण दोष श्रीर प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत — आयुर्वे दिक मत से गुजान कडुआ, शीतल, कसैजा, दस्तावर, रुचि कारक नात नाशक, कुष्टनाशक, मुँह के मुँहामों को दूर करने वाला, सुगन्धित तथा दाइ, एवर, रक्तिपत्त, श्रीर निस्फोटक को नाश करने वाला होता है।

यूनानी मत —यह पहले दर्जे में सर्द श्रोर दूसरे दर्जे में खुरक होता है। इसके ताजा फूल दस्तावर श्रीर सूखे फूज क़ाबिज होते हैं। यह हृदय को ताकृत देकर तबियत में प्रसन्नता पैदा करता है। गर्मा से पैदा हुए थिर दर्द, बुलार, दिल की घड़कन और वेहोग्री में यह लाम दायक है। इनका लेग स्वन को दूर करता है। इसको स्वने से दिन और दिमाग़ को ताक़ मिनती है मगर कम गेर दिमाग़ वालों के लिये यह खुग्र मुक्त नकरती है। इसके स्ले फूनों का चूर्ण चेनक के बीमार के विस्तर पर ढालने से दानों के जलम जलरी स्व जाते हैं। इसके अर्क को आंख में टपकाने से गरमी की वजह से आई हुई आंख अच्छी हो जाती है। इसके फूलों का काड़ा बनाकर इल्ले करने से मुँह के छाले मिट जाते हैं तथा मस्डे और दांत मनब्त होते हैं। इसके फूलों को पीनकर शरबत बननगा या शरबत ज़का के साथ चाटने से दमे की बीमारों में लाम होता है। गुलाब के फूलों का सेवन दिल, फेकड़ा, नेदा, गुदां, आतिं, गर्माग्रय और गुदा को बहुत ताक़त देता है। इसके सेवन से नेदा और जिगर के मुद्दे दूर हो जाते हैं और मेदे का ढोलागन मिट जाता है। गुलाब के फूलों को पीनकर योनि मार्ग में रखने से प्रदर में लाम होता है। गुलाब के फूलों को पीनकर योनि मार्ग में रखने से प्रदर में लाम होता है, गर्माग्रय का दर्द मिटला है और योनि तंग हो जाती है। इसके ताने फूलों को श्रीकक मात्रा में खाने से मतुष्य को काम शक्ति कमजोर हो जाती है। इस की जड़ को सांत के काटे हुए स्थान पर लगाने से लाम होता है।

इसके ताजे फूनों की मात्रा १ वोत्ते से २ वोते तक श्रीर एखें फूनों की मात्रा ७ माग्रे से १४ मारो तक है। इसका प्रतिनिधि वनस्था श्रीर दर्प नाशक श्रमीसन है।

-e-

गुलाव--

नाम---

लेटिन—रोमा से टिफोलिया। (Rosa Centifolia)

इसका मूल वड़ा श्रीर इलका गुलाबी होता है। इसकी लाल श्रीर सकेद मूल के हिसाब से दो जातियां होती हैं। यह शांतल, विरेचक कामोदीरक तथा विदोप, पिन, कोढ़, कक श्रीर रक्त विकार में लामदायक है। विच्छू के विष पर भी यह लामदायक है।

गुण दोप और प्रमाव-

यूनानी मत — यूनानी मत से इसकी जड़ श्रांतों को विकोड़ने वाली श्रीर वार्तों को पूरने वाली होती है। यह प्रदाह को कम करती है। इसके पत्ते छिरके वाव श्रीर नेत्र रोगों में लगाये जाते हैं। दांतों के लिये भी यह मुक्तीद हैं। यक्कत की शिकायतों श्रीर ववासीर में भी इनके सेवन से लाम होता है। इसके फूल दमें में उपयोगी हैं, ये वार्तों को पकाने के लिये भी मुक्तीद हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक, मृद्ध विरेचक श्रीर पेट के श्राक्त को दूर करने वाला होता है। गुलाव सफेद-

नाम-

लेटिन-Rosa Alba, रोज एत्वा ।

वर्णन--

यह एक सफेद जाति का गुलाब होता है, जिसे सेवती भी कहते हैं।

गुगा दोष और प्रभाव-

आयुर्व दिक मत से इंसका फूल कड़वा, करैजा, तीला, सुगन्धित, शीतल, आतों को िसकोड़ने वाला, कामोद्दीनक और त्रिदोष नायक होता है। मुलशोय, कुष्ट, पित्त की जलन और रक्त की लरावी को यह दूर करता है। यह कान्ति वर्द्ध के और रुचि वर्द्ध के है।

यूनानी मत —यूनानी मत से इसके कृत रक्तवर्द क, मृद्ध विरेचक और पैट के आफरे को दूर करने वाले होते हैं। सरदी, नजला, निरदर्द, दांत का दर्द, वायु नितयों के प्रदाह, कुक्कुर खांधी, चित्तरोग और सन्विवात में यह लामदायक है।

वेहन पानेल के मतानुसार इसके फूल ज्वर में शान्ति दायक वस्तुको तौर पर दिये जाते हैं। यह इदय की धड़कन में लाम दायक है।

गुलाव सादा-

नाम---

लेटिन-Rosa Indica, रोन इण्डिका।

वर्णन--

इसका फूल वड़ा संफद, लाल, पीला और वैंगनी रंग का होता है। यह पीका चीन में पैदा होता है। चीन में इसका फल वाव, मोच, चोट और दुट वृखों पर लगाने के काम में आ़ता है।

गुलाव का फल--

वत्र गुलान के फूल की पितयां मड़ जाती हैं तन इसका फल नजर आता है। पकने के प्रश्नात् इसका रंग नजर आ जाता है। वस्तानी गुलान का फल उन्तान की तरह होता है। इसका स्वाद हलका मीठा होता है। इसके अन्दर रुएं और लम्बे २ सफेर दाने होते हैं। (खं अ०)

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

गुलाव का फल दूसरे दर्ज में खुरक श्रीर सर्द है। यह कि नयत करता है। इसकी खाने से यहत, नेदा श्रीर हृदय को वल मिलता है। इसकी पीस कर दांतों पर मजने से दांत मजबूत होते हैं। इसके काढ़े से कुल्ते करने से गते की सूजन दूर होती है। घाव से वहते हुए खून पर इसको पीस कर भुर-भुराने से बहता हुश्रा खून वन्द हो जाता है।

इसके अधिक प्रयोग से फेफ़ड़े को नुकथान होकर खांसी पैदा हो जाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये गुलकन्द श्रीर कतीरे का प्रयोग करना चाहिये।

### गुलाब फला

. यह एक जाति का मेवा है। जो वंगाल श्रीर दित्त ए में पैरा होता है। इसमें गुलाव के फूल की सी खुशबू श्राती है। इसलिये इसकों गुलाव फल कहते हैं। इसका फल पिश्ते के बरावर होता है। इस फल पर एक छिलका रहता है। इस छिलके को छीलने पर भीतर से चिलगोजे की तरह मगज निकलता है। जिसका रंग ऊपर से हरापन लिये हुए सफेद श्रीर भीतर से पीला होता है।

यूनानी मत से यह मेना शीतल, तर श्रीर हृदय तथा श्रामाग्रय की ताकत पहुँचाने नाला होता है। (ख॰श्र॰)

# गुलजाफरो पूर्णका

नाम~~

पंजान—गुल जाफरी पूर्णका, खेरपोश, कुरु। लेटिन —Limnanthemum Nymp-hacoides. (लिमने थमम निम्फेकोइडस)

वर्णन-

١

यह वनस्वित मध्य यूरोप .से लगाकर चीन तक होती है। यह एक जल में पैदा होने वाला पीधा है। जिसका तना लम्बा, पत्ते गोल श्रीर कटी हुई किनारों के, फून पीते श्रं ी लम्ब गोल होती है।

गुण दोप और प्रभाव-

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके पत्ते नियत समय पर होने लाभदायक होते हैं।

#### गुलशाम

नाम-

हिन्दो —गुलशाम । मराठी —दशमूलि, गुलशाम । े श्रमेरियो । लेटिन—Doedalacanthus Roseus ( डिडाल केन्यस

### वर्शेन --

इसके पीघे दो दाई हाथ ऊँचे होते हैं। इसकी शाखाएँ चौघारी होती हैं। पत्ते लम्बे श्रीर श्रामने समने होते हैं। फूल वेंगनी श्रीर नीले रंग के होते हैं। इसके फूलों में एक तेज श्रीर खराब गन्ध श्राती हैं। इसकी फिलयां श्राधा इंच लग्बी होती हैं। यह वनस्पित कच्छ, कोकरा, श्रीर दिच्च में घनी माड़ियों श्रीर मरनों के किनारे तथा पहाड़ों पर बबूल इत्यादि माड़ों के नीचे पैदा होती है।

### गुण दोष और प्रभाव--

इसकी जड़ को दूध में उवाल कर देने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। ज्वर, प्रदर श्रौर संधिवात में इसकी जड़ का क्वाथ वनाकर देने से फायदा होता है। इसकी जड़ गर्भस्थ सन्तान को भी वल देती है।

# गलबांस

#### नाम--

संश्वत संधाकित, इःष्ण केलि, रुध्या काली। हिन्दी गुलवांस, गुलेव्वास। मराठी गुलवांस। वंगाल मेरलमल। अरवी गुलवांस। वस्वई गुलश्रव्वास। पंजाव गुलश्रव्वास, श्रव्वास। पंजाव गुलश्रव्वास, श्रव्वास। पारसी गुलेवास, गुलिवास। उद् निगुलेव्वास। तामील श्रविनस्ल, पट रचि। तेलगू चन्द्रकान्ता, चन्द्रमिल्ल। लेटिन Mirabilis Jalapa (मिराविलिस जेलप)।

#### वर्गान--

इसके पत्ते ६-७ इ'च तक लम्बे होते हैं। इसकी डालियां बहुत कमजोर, इसकी जड़ें बहु वर्ष स्थायी श्रीर कन्दमय होती हैं। एक बार जमने के पश्चात इनको नष्ट करना मुश्किल होता है। इसके फूल प्रायः वै'गनी रंग के तथा लाल, पीले श्रीर सफेद रहते हैं। यह फूल सायंकाल के समय में खिलता है। इसमें खुशवृ नहीं होती। इसके फूल बरसात में खिलते हैं। इसके बीज काली मिर्ची की तरह होते हैं इसकी जड़ पुरानी पड़ने के बाद चोवचीनी की तरह गुथा कारी हो जाती है। यह वनस्पति सन् १५६६ में मारत वर्ष में लाई गई है।

### गुण दोप ऋौर प्रभाव-

इसके पत्ते स्वाद में तीच्ए, गठान को पकाने वाले, कामोद्दीपक, उपदंश में लाभदायक श्रीर। प्रदाह को कम कम करने वाले होते हैं।

यूनानी मत्-यूनानी मत से यह तीवर दर्ज में गरम श्रीर खुश्क होता है। इसकी जड़ दूसरी दर्ज में गरम श्रीर तर है फूल मौतदिल तथा बीज सर्द श्रीर खुश्क होते हैं। इसके पत्तों को फोड़े पर बांधने से फोड़े ज़न्दी ही पक जाते हैं। इसके फूल श्रीर इसकी जड़ वीर्य को गाढ़ा करने वाली श्रीर कामशक्ति को बढ़ाने वाली होती है। यह खून को साफ़ करती है। कमर के दर्द को मिदाती है। इसके पत्ते जलोदर के रोग में लामदायक हैं। इनको १॥ तोते की मात्रा में घोटकर दिन में २।३ बार पीने से ,जलोदर श्रीर पीलिया में

लाभ होता है। इसकी जड़ को ऊपर से धीलकर शा तोले की मात्रा में तवे पर भून कर नमक और काली मिर्च के साथ खिलाने से तिल्ली की सूजन मिट जाती हैं।

ववाधीर के रोग में इसकी जड़ के चूर्य को समान माग सोंठ, मिर्च श्रीर पीपल के चूर्य के साथ मिलाकर शहद में चटाने से बड़ा लाम होटा है। किन्जयत की वजह से पित्त कुपित होकर जब श्रारीर में दाह होता है श्रीर चमड़े पर कंद्र (खुक़ली) पैदा हो जाती है। तब उस पर इसके पत्तों के रस को मालिश करने से लाम होता है। चोट, मोच, स्जन हत्यादि पर इसके पत्तों को ठएडे पानी में पीस कर लगाने से शान्ति मिलती है।

फिलिपाइन द्वीप समूह में इसकी जड़ को विरेचक वर्त की वौर पर काम में लेते हैं। इसके पत्ते व्या और विस्तोटक रोग पर वांचे जाते हैं।

हायमॉक के मतानुसार कोक ज्य में इसकी जड़ को सुखाकर, पीसकर, मसालों के साथ मिलाकर पौछ्कि वस्तु के वतीर खाने के काम में लेते हैं। शस्त्र के जखम पर इसकी लगाने के काम में लेते हैं।

## गुल चांदनी

साम-

यून ानी-गुल चांदनी।

वर्णन--

गुल चादनी एक क्ताइनिमा पौधा होता है। इसके पौधे बाग बगीचों में बहुत लगते हैं। यह पौधे गुइहल के पौधे की तरह होते हैं। यह रच्बी की मौसम में खिलता है। इसके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं। इसकी पिलयां तींग की तरह मालूम होती हैं। यह सफेद, नरम और मुलायम होती हैं। इसके पूल गुलाव के पूल की तरह मगर उससे छोटे होते हैं। ये चांदनी रात में खूब खिलते हैं। इनमें नीकोफर की सी खुशबू आती है। इसके बीज कौड़ी की तरह होते हैं। ऐसा कहा ज़ाता है कि काले दाने का पेड़ और गुल चांदनी का पेड़ एक ही समान होता है। छोटी किस्म को काला दाना कहते हैं और बड़ी किस्म को चांदनी का बीज कहते हैं। चांदनी का गुलकन्द भी गुलाव के पूलों के गुलकन्द की तरह बनाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

चांदनी के 1 फल मीटांदल अर्थात् समशीतोध्य होते हैं। फल के विवाय इसके दूनरे सब अङ्ग सर्द और खुरक होते हैं। इसका फूल हृदय के लिये एक पीष्टिक बरत है। यह दिल की घड़कन को दूर करके प्रस्नता है। तिवयत में पैदा होने वाले बहमीले खयालातों को दूर करता है। प्रतिदिन हसके तीन फूल तीन बतायों के साथ लगातार दो हफ्तों तक खाने से गरमी ही वजह से पैदा हुई दिल की घड़कन और दिल की कमजोरी मिट लाती है। इसके अतिरिक्त तिर दह, जुकाम, नजला, प्यास, पेशाव की जलन, शर्करा प्रमेह और कामेंद्रिय की कमजोरी में भी यह लाम पहुँचाता है। इसका गुलकंद भी दिल की घड़कन में सुफीद है।

## गुलाब जामन

नाम---

संस्कृत—वृहत्पल, महापल, पलेन्द्र, राजजांबू, शुक्षिया इत्यादि । हिन्दी—गुलाव जामन, वंगाली—गुलाव जामन, जमकल । वंबई—गुलाव जामन, उपरजंव । उद्—गुलाव जामन। अरबी— तोफा । तामील—पेक्नवल, संबुनवल । तेलगू— जंबूनरेदू । लेटिन—Eugenia Jambos, भूगेनिया जंबोल

वर्गान--

गुलाब जामन का बृद्ध जामुन के वृद्ध से कुछ छोटा होता है। यह विशेष कर वंगाल में पैदा होता है। इसके फल में गुलाब की सी खुशबू आती है, इसलिये इसको गुलाब जामन कहते हैं। इसका स्वाद मीठा होता है। इसके अन्दर का गूदा सफेद रंग का होता है और गुठली गोल और भूरी होती है।

ग्रुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से इसकी छाल मीठी, कसैली, गरम श्रीर श्रांतों को सिकोड़ने वाली होती है। दमा, प्यास, पेचिश, वायु नलियों के प्रदाह श्रीर स्वर की खरावी को यह दूर करती है। इसका फल मीठा स्वादिष्ट, श्रांतों को सिकोड़ने वाला, मारी श्रीर त्रिदोष नाशक होता है।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर खुशक होता है। इसका फल दिल, दिमाग श्रीर जिगर को तसल्ली पहुँचाता है। पिक्त की घनराइट को दूर करता है, मेदे को ताकत देता है। इसके बीज कब्जियत पैदा करते हैं।

इंग्डो चायना में इंसकी छाल एक उत्तम संकोचक वस्तु मानी,जाती है। इस वनस्पति का इंग्डो चायना श्रीर उत्तेजक माना जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते श्रांखों की तकलीफ में लाभ पहँचाते हैं। इसमें जेम्बो-साइन नामक उपचार पाया जाता हैं।

गुरुजंडू

नाम---

यूनानी—गुलजङ्ू।

वर्णन--

खजाइनुल श्रदिवया में इसके नाम श्रूलीन, नागनी, मच्छा, लछ्मी इत्यदि लिखे हुए हैं। मगर इन नामों में तलाश करने पर हमें ऋहीं इसका पता न लगा। खलाइनुल श्रदिया के मतानुसार यह एक बेल होती हैं। जिसके परे गिलोय के पत्तों की तरह मगर उनसे कुछ मोटे श्रीर सखत होते हैं। इसका फूल सफेदी लिये हुए पीले रंग का होता है। इसके फल में कई की तरह एक पदार्थ रहना है जो फल के फटने पर हवा में उड़ता है। इसके बीज मसूर के दानों को तरह गोल श्रीर पतले होते हैं। इसकी डाली को तोड़ने पर उसमें से पीजापन लिये हुए सफेद् रंग का दूध निक्लता है। इसकी दो जातियां होती हैं। दूसरी जाति के बीज काले दानों के बीजों से मिल्ते जुलते मगर उनसे कम काले होते हैं। इसकी जड़ मोटी श्रीर लम्बी होती है। यह वरसों तक जमीन में रहती हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क है। इसके प्रयोग से पेट के दर्द, नेत्र रोग् माली खोलिया, व्यर श्रीर शिन्पात में लाम होता है। गठिया की बीमारी से जब हाथ पांव सूख जाते हैं, तब इसके प्रयोग से श्रव्हा लाम होता है। बच्चों के उदरश्रल, पीलिया श्रीर नेत्ररोगों में भी इसका उपयोग होता है। (ख०श्र०)

### गुलग

नाम--

}

हिन्दी—एला। गुजराती—परदेशी ताड़ियो। वंगाल—गवना, गुल्ग। तेलगू—कोटि-टिकया, निषमु। लेटिन— Nipa Fruticans (निषा फ्र्टीकेन्स) वर्णन—

यह वनस्पति यरमा, मनाया और सीलोन में पैदा होती है। इसका बीज मुरगी के अपडे के बराबर होता है।

गुरा दोप श्रीर प्रभाव—

फिलिपाइन द्वीप अमूह में इसके पीसे हुए पत्ते वृग्ण के ऊपर तथा कन खज्रे की काटी हुई जगह पर लगाने के काम में लेते हैं।

## गुलिलि

नाम-

पंजाव—गुलिलि, रावन, विरा, फालश । श्रालमोड़ा—गरूरा । कुमाऊ—गैर,गल्दू, गरुड़ । विरान—Olea Glandulifera (श्रोलिया ग्लेन्ड्यू लीफेरा)
वर्णन—

यह वनस्पति कश्मी से नेपाल तक २००० फीट से ६००० फीट की ऊंचाई तक श्रीर दिवृष्

में विंजगांपट्टम की पंहाड़ियों पर तथा मैपूर और मद्रास प्रेसोडेन्सी के पश्चिमीय घाट में पैदा होती है। यह एक मध्यम कद का हमेग्रा हरा रहने वाला वृद्ध है। इसकी छाल भूरे रंग की, पत्ते चिकने, फूल सफेदः फल लम्ब गोल और पकने पर काला तथा गुठली सख्त होती है।

गुणं दोषं और प्रभाव —

कर्नल चोपरा तथा एट्किन्धन के मतानुधार इसकी छाल श्रीर पत्ते सविराम ज्वर को दूर करने वाले श्रीर संकोचक होते हैं। इसमें ग्लुकोसाइड्स पाये जाते हैं।

# गुलू ( खिड्या )

<sup>}</sup> नाम—

हिन्दी —गुल, बुलि, खड़िया। मराठी — सारदोड़, पांदरख। गुजराती — कड़ायो खड़ियो। मंध्यमारत — खड़िया। मध्यप्रदेशं –गुलू, गुरलू, कुलू,। बम्बई — कंड्इ, चंडई, कडोल। तामील — वेंलंई पुतली। तेलगू — कवलो। चरिया —गुड़लो। अजमेर — काल हा लेटिन — Sterculia Urens (स्टेरक्यूलिया यूरेन्स)।

#### वर्णन--

खड़िया या गुल् के काड़ बहुत बड़े श्रीर छायां वाले होते हैं। इसका प्रकांड श्रीर शाखाएं खाकीपन लिये हुए सफेर रंग की होती हैं। इसकी छाल बहुत साक, विकनो श्रीर मुलायम होती हैं। इसके पत्ते बड़ें श्रीर सुन्दर होते हैं। इन के पांच िकनारे कटे हुए रहते हैं। इन पत्तां पर पीछे सफेद रंग के बारीक हं र होते हैं। इसके पून कु कु वैं गनीनन लिये हुए पोले श्रीर हरे रग के होते हें। इसके पिड पर कोई निशान कर देने से श्रथवा किसी का नान लिख देने से वह नान जब तक वृद्ध कायम रहता है तब तक बराबर बना रहता है। सरदो के दिनों में इस को छाल फ कर उसने से गोद निकलता है। कई लोगों के मत से यही गोंद कतीरा गोंद के नाम से बाज़ार में विकता है। यह गोंद ठएडे पानो में बिल कुल खाला है।

### गुग दोष और प्रभाव—

यह वस्तु ग्राही श्रीर पौष्टिक मानी जाती है। इसकी जड़ का क्वाथ शक्कर के साथ विर गुणकारी पौष्टिक वस्तु की तरह दिया जाता है। इसकी छाल का स्वरस पीपर श्रीर शहद के साथ देने से खांसी में बहुत लाम होता है। इसके बीजों को भूनकर उनका चूर्ण काफी के स्थान पर काम में लिया जाता है। इसका गोंद तिल्ली श्रीर फेकड़े के रोगों में लाभदायक है। यह पौष्टिक पाकों में डाला जाता है। फिलिपाइन्स में इसकी जड़ की छाल को पोसकर उसका पुल्टिस घाव, श्रास्थमंग श्रीर श्रास्ट कोष के प्रदाह पर लगाया जाता है।

इसके पत्ते श्रीर इसकी कोमल शाखाएं पानी के साथ पीसकर फ़फ्कस शोथ श्रीर फ़फ्कस कोष

की सूजन में देने से लाम होता है। इसका गोंद वम्बई में ट्रागा कांथ के वदले उपयोग में लिया जाता है।

विशोष वर्णन---

यह सारा वृत्त दुष्काल के समय में यशुत्रों के खाद्य पदार्थ की तरह काम में श्राता है। यह एक ऐसा वृत्त है जो दुष्काल के दिनों में भी नहीं सूखता है। संवत १९५६ के भयंकर दुष्काल के समय में कच्छ, पोर बन्दर, गुजरात श्रीर मध्यमारत में इस वृत्त ने हजारों भैं सो का पालन किया था।

## गुल जलीले

नाम---

हिन्दी —गुलजलील, असवर्ग । लेटिन — Delphinium Zalil (डेलिकिनियम क्तलील) । गुण दोष और प्रभाव —

कर्नत चोपरा के मत से यह वनसाित मूत्रत श्रीर वेदनाशून्यता पैदा करने वाली है। यह पीलिया श्रीर जलोदर रोग में उपयोगो मानी जाती है। इसमें श्रत केलाइड्त श्रीर ग्लुको साइड्स पाये जाते हैं।

### गुलं खुशनजर

नाम--

फारसी-गुल खुश नजर।

गुण दोप और प्रभाव-

यह एक खुशबूदार फूल है। यह दूसरे दर्जे में सर्व श्रीर खुश्क है। यह कब्ज़ पैदा करता है, खून को रोकता है, ताजा जरूमों पर इसको लगाने से खून फौरन बन्द हो जाता है। इसका रस कान में टपकाने से कान की फुन्सियां श्रीर दर्व मिट जाता है। (ख० श्र०)

### गुलरेना

नाम-

 $\int_{-\infty}^{\infty}$ 

यूनानी-गुलरेना । अरबी-दर् अलहमाक, दर्द अल फजार, गुलताहेव । वर्णन-

यह एक जाति का फूल है जो अन्दर से लाल श्रीर वाहर से पीला होता है। इसका पेड़ जंगली गुलाव की तरह होता है। इसमें खुराबू नहीं आवी। श्रीषिघ प्रयोग में इसकी जड़ आवी है। गुरा दोप और प्रभाव—

इसका लेप करने से हर तरह की स्जन दूर होती है। इसको खाने के काम में नहीं लेना बाहिये।

## गुल बकावली

नाम-

हिन्दी, खदू<sup>९</sup>, व'गाली, गुजराती—गुज बकावजी। ब्लेटिन —Clerodendron Fragrans क्लेरोडेएड्रोन फ्रोंग्रेंस (कच्छनी बनस्पतियों)

वर्णन-

गुलवकावली के माड़ ३ से ६ हाथ तक कें वे होते हैं। इसकी शालाएँ श्रीर पत्ते श्रामने सामने श्रीर घने भरे हुए रहते हैं। इसके पत्ते मोटे, चौड़े, नोकदार श्रीर गंभारी के पत्तों की तरह होते हैं। इन पत्तों को मसलने से उनमें खराब गंध श्राती है। गरमी श्रीर वरसात में इसके फूलों के गुच्छे इच पर लद जाने हैं। ये फून सुगन्धित श्रीर सकेद रंग के गुजाब की तरह दोहरी तीहरी' पंखड़ियों- वाले हल के गुलावी श्रीर वैंगनी मांई लिये हुए होते हैं। इनका रूप श्रीर गन्ध श्रत्यन्त मनोहर होता है। इनके फूलों का गुलदस्ता वनाने की जरूर। नहीं होनी, क्योंकि ये वृद्ध पर स्वयं ही छोटे श्रीर बड़े गुलदस्ते के रूप में लगते हैं। इनके बोज श्रीर फज़ देखने में नहीं श्राये।

गुण दोष श्रीर प्रभाव --

गुलबकावली के फूलों का उपयोग विशेषकर इनकी सुगन्य के लिये हो होता है। श्रीषिष के उपयोग में इनका प्रयोग बहुत कम होता है। फिर भी यह वृच्च अरनी श्रीर भारंगी की जाति का होने से इसमें उन्हीं के समान गुण दोशों का अनुमान किया जा सकता है। बागों के माली इसके पत्तों का सामान्य उपयोग गांठ, फोड़े, फ़त्सी श्रीर सूजन पर लगाने के काम में करते हैं। ढांरों के घावों में कीड़े पड़ जाने पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। (कच्छनी वनस्पतियों)

## गुलमेंदी

नाम-

हिन्दी—गुलमेंदी। गुजराती—गुलमेंदी, पनतम्वेश्व । मराठी—तरादा। पंजाव—वेंतिल, हालू, जुक, पल्लू, तत्रा, तिलकाइ। उर्दू—गुलमेंदी। उरिया—हाझगोझ। इंग्लिश —Garden Balsam, Touch-me-not लेटिन —Impatiens Balsamina (इम्पेटन्स वालसेमिना) वर्णन—

यह एक प्रसिद्ध फूल है। जो लाल, गुलावी, नीला, सफेद इत्यादि कई रंगों का होता है। इसका वृद्ध खूबस्रत श्रीर फूलों से भग हुआ रहता है। यह प्रायः सभी वाग बगीचों में लगाया जाता है। इसका पेड़ हाथ, डेढ़ हाथ लम्बा होता है। इसके बीज गोल, काले रंग के, बड़ी इलायची के दानों की तरह होते हैं। एक छोटी सी यैली के अन्दर कई बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इनके फून गरम और तर होते हैं। किसी २ के मत से ये तर्द होते हैं। इसके फूनों को पका कर खाने से कानेंद्रिय को ताकत मिलती हैं। इसके पत्तों और शाखाओं का रन आग से जले हुए त्यान परं लगाने से शान्ति मिलती है। इसके बीनों को पीन कर गुदा पर लगाने से कांच निकलने का मर्ज जाता रहता है। इसके फून मेदे और शरीर को ताकत देते हैं। यह बादी की बनाटोर को फॉयदा पहुँचाता है। इसके लेप से जोड़ों के दर्द में लाम पहुँचता है।

इसको पेट के अन्दर खाने ते यह वनन कारक और विरेचक प्रनाव ववताता है।

### गुवार फली

नाम--

संस्कृत—गोरापी, दृढ़वीजा, निशान्यांत्र, वार्हाच, वक्रशिष्ट्र, गोरद् फलिनि, इत्यादि । हिन्दी—गुवार की फलो। मराठी—गोवारोवा शेंगा। गुजरावी नावार की फली। लेटिन— Cyamopsis Tetragonolova. (विमोप्तिक टेय्रागोनो कोवा)।

व्याः स---

यह वनस्पित मारतवर्ष में सब दूर तरकारी (शाग) बनाने के काम में आती है। यह एक होटा पौधा होता है। इसके फूत छोटे और वैंगनी रंग के होते हैं। इसके लग्बी और चनटों पालियां लगती हैं को हरे रंग को होती हैं। इन पालियों के अन्दर चनटे र गुवार के बीव रहते हैं।

#### गुण दोष और प्रभाव —

ऋायुर्वे दिक नत से गुवार की फत्तों रखी, वात कारक, महुर, भारी, मृदु विरेचक, कत कारक श्रीन दीपक श्रीर निच नायक होतों है। इतके पचे रखीं की दूर करने वाले श्रीर निचको हरने वाले होते हैं।

यूनानी नत-यूनानी मत ने यह मौतदित, बीर्य वर्ष क, कामी हीनक, खून में नीय पैदा करने वाली, कर नाशक और पेट में छताव और कविजयत करने वाली है।

निच के दस्तों को मिदाने के लिये इनका काड़ा बनाकर निवाना चाहिये। चोट और मोच पर वित और गुनार फशी को क्ट कर गरम करके बांबने ने लाम होता है। इनके पन्तों के रच को आंख में वागते ने और इनके पन्तों को पकाकर लाने ने रहीं मी निद्धी है।

ये फ़ित्यां कनजोर घीर बाव की बीमारों, बाते तोगों को नहीं खाना चाहिये। इनने पेट में श्रास्ता श्राकर बायु का उदर श्रुत पैदा हो बावा है। इनके दर्प को मारा करने के लिये हरा धनिया देते हैं।

## ग्वाल दाङ्गि

नाम---

हिन्दी—गुवाल दाड़िम, जालीघर। पंजाव— बदलो कड़िवर, कँडियारी, कगडू,लप, लेई, बी, फटकी, फफरी । सीमाप्रान्त- गुवाल दाङ्मि, भगरीवल दाङ्मि, कुरा । तेलगू-दन्ती, गोदतिसिनी । डिंड्या- कोइरोगो। लेटिन- Gymnesporia Roylana ( जिम्नेस्पोरिया रोइलेना )। वर्णन-

यह एक हमेशा हरी रहने वाली वनस्पति है। इसकी शाखाएँ मुलायम, छाल बादामी श्रीर खुरदरी, पत्ते गहरे हरे, कटी हुई किनारों के श्रीर लम्ब गोल तथा फल लम्बा, बादामी श्रीर फिस्लना होता है। इसमें तीन से लेकर छः तक बीज रहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इस वनस्पति के बीजों का धुन्नां दांत के दर्द में लाम दायक होता है।

### ग्वाल दाख

नाम--

सीमाप्रदेश-गुवाल दाख, कथक। पंजाब-नंगकी, नियाई फुलंज। लेटिन-Ribes Orientale. ( रिवस ऋौरियंटल )।

वर्णन--

यह एक छोटा माड़ीनुमा पौधा होता है। इसका फल पक्ने पर लाल या पीला हो जाता है। यह वनस्पति हिमालय के भीत। हिस्सों में ६४०० से १४००० फीट की ऊँ चाई तक पैदा होती है। गुण दोष श्रीर प्रभाव--

एटकिन्सन श्रीर कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु विरेचक है।

# गुरेंडा

नाम-

सिंहल- गुरेंडा । तामिल- पिनारि । लेटिन- Celtis Cinnamomea ( सेल्टिश सिने-मोमिया )

वर्णन--

यह वनस्पति विकिम, हिमालय, श्रासाम, चिटगांव, बरमा श्रीर मलाया द्वीप समूह में पैदा होती है।

गण दोष और प्रभाव-

सीलोन में इसके रस को नींयू के रस में मिलाकर खुजली श्रीर दूसरे चर्म रोगों में रक्त शोधक सस्तु की तौर पर काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल रक को शुद्ध करने के काम में ली जाती है।

## गुरिन

नाम--

पंजाव-गुरिन, जंगोश, किर्कचाछ । नेपाल-वीरवंका । लेटिन-Arisaema Tortuosum ( एरीसेइमा टारचूश्रोधम )।

वर्णन--

यह वनस्पति सिकिम, हिमालय, मनीपुर श्रीर वंगाल में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यह एक विषैली वस्तु है। इसके वीजों को नमक के साय मिलाकर भेड़ों के उदरग्रल में देते हैं। इसकी जड़ें ढोरों के लिये कृमि नाशक हैं।

## गु मठी

नाम-

हिन्दी—गुमठी। लेटिन—Zehneria Umbellata (मेनेरिया श्रम्वेलेटा)
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उत्तेलक श्रौर शान्ति दायक है। इसकी जड़ श्रनैक्श्रिक वीर्यश्राव में लाम दायक है।

## गुनमनि भाड़

नाम-

वंगाल-गुनमिन माड़ । लेटिन-Unona Narum ( यूनोना नेरम ) कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति संघिवात ज्वर श्रीर श्लीपद में लाभ दायक है। इसमें उड़नशील तेल पाया जाता है।

#### गुगल

#### नाम--

संस्कृत—गुग्गुल, कौशिक, कुम्भि, देवधूप, देवेष्टा, काल निर्यास, शिवा, वारुष्टा, मरुदिष्ट, इत्यादि। हिन्दी—गूगल। गुजराती—गूगल। मराठी—गूगल, क्यागूगल। वंगाली—गूगल, गूगल। तेलगू—गुगूल, महिषाच्च। अरवी—अफिलन, महिषाच्च। अरवी—अफिलन, मुक्ल। पारसी—वोप कहूदान, लेटिन—Balsamodendion Mukul (वाल सेमोडेंड्रोन मुद्धल) Commiphora Mukul (कॉमिफोरा मुद्धल)।

#### वर्णन--

गूगल के वृद्ध ४ से १२ फीट तक ऊ चे होते हैं। ये वारहों मास जीवित रहते हैं। इनकी शाखाओं की डंडियों पर से हमेशा भूरे रंग का पतला डिलका उत्तरता हुआ दिख्लाई देता है। उस छिलके के नीचे छाल का रंग हरा होता है। इस वृद्ध के छोटी वड़ी बांकी टेढ़ी कांटे वाली अनेकों जालियां निक्लती हैं। इसके पत्ते जाड़े और छोटे होते हैं। इसके छोटे और लाल रंग के फूल आते हैं। इसके फल चिकने और चमक दार होते हैं। इनका रंग भूरा और लाल होता है। इस वृद्ध के किसी भी हिस्से को तोड़ने से एक प्रकार की सुगन्ध निक्लती है। इस वृद्ध पर गरमी और सरदी में एक प्रकार का गोद निक्लता है। उसी को गूगल कहते हैं।

यह वृच्च विशेष कर विष, मारवाड़ श्रीर कठियावाड़ में पैदा होता है।

गूगल के प्रकार—भाव प्रकाश के मतानुसार गूगल महिषाच, महानील, कुमुद, पद्म श्रौर हिराय इन भेंदों से पांच प्रकार का होता है।

मिह्पाच्च गूगल भीरे के रंग के समान काले रंग का होता है। महानील गूगल श्रन्यन्त नीले रंग का होता है। कुमुद गूगल कुमद के पूल के समान वर्ण वाला होता है। पद गूगल माणिक रक के समान लाल रंग का होता है श्रीर हिरययाच्च गूगल सोने के समान रंग वाला होता है।

महिपाच और महानील गूगल हाथियों के लिये हितकारी है। कुमुद और पद्म गूगल घोड़ों के लिये आरोग्य प्रद है और हिग्एयाच गूगल मनुष्यों के लिये आत्यन्त उपकारी है। कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि मनुष्यों के लिये कहीं २ महिपाच गूगल भी हितकारी होता है।

#### गूगल की परीचा-

गूगल के अन्दर कई प्रकार की मिलावटें होती हैं तथा इसके बदले ,में अक्सर सालर का गोंद भी दिया जाता है वयों कि इसको भी कई स्थानों पर साली गूगल बोलते हैं। कई स्थानों पर क्यापारी जली हुई लकड़ी के कोयले पर चाहे जिस गोंद का पुट चढ़ाकर उसको गूगल के बदले बेचते हैं। इसलिये गूगल को लेने के पहिले उसकी जांच अच्छी तरह से कर लेना चाहिये। असली गूगल का रंग नवीन हालत में पीला और पुराना पड़ने पर काला हो जाता है। सालई ग्राल का रंग लाल होता

है। ग्रमली गूगल के दुकड़ों को तोड़ने से वे दूर जाते हैं और उनकी पानी में डालने से हरी माई लिये हुए संमद रंग का प्रवाही वन जाता है। गूगल को ग्रिश पर रखने से वह एक दम नहीं ज़लता, विल्क फूलता है श्रीर फिर उसमें से वारिक २ दुकड़े पृटते हैं। लेकिन सालर का गूगल ग्रिश पर डालने से साफ जल जाता है। पुराना गूगल निःसत्व होकर ंगु ग्राहीन हो जाता है। इसलिये बाजार से लेते वक्त विलक्षल ताजा गूगल खरीदना नाहिये। यह ऊपर से पीले रंग का और तोड़ने पर भीतर से हरी और लाल रंग की मांई मारता हुआ नजर आता है।

एक दूसरी जाति का गूगल जिसको में सा गूगल कहते हैं, कच्छ, सिध श्रीर राजपूताने में बहुत श्राता है। इसकी जाति भी हलकी होती है। इसका रंग प्रायः हरी कोई लिये हुए पीला होता है। इसकी डाजियों पर मैल, वाल श्रीर छाल के दुक दे चिपके हुए रहते हैं। यह मोम की तरह नरम लेकिन चीटा श्रीर देवदार की तरह गरधवाला होता है। इसको पाना में डाल ने से हरे रग का श्रीर मैला प्रवाही तैयार होता है श्रीर श्रीय पर जलाने से थोड़ी गन्ध देता है। यह भी श्रस्ती क्या गूगल के बरावर गुण कारी नहीं होता।

#### गुरा दोप और प्रभाव--

भान प्रकाश के मत से ग्राल कड़वा. उच्छा वीर्य, पित्त कारक. मृदु विरेचक, कसैला, पाक में चराग, रूखा, हलदा, इट्डी को जोड़ने वाला, वीर्यवर्धक, स्वर को सुधारने वाला, उत्तम रसायन, दीनक श्रीर कफ़, वान, वृ.ण,श्रजीर्ण, मेद विद्य, प्रमेह, पथरी, वात व्यावि, क्लेंद, कुष्ट, श्रामवात, ग्रंथि रोग, स्चन, ववासीर, गण्डमाल श्रीर किम रोग को नष्ट करने वाला होता है। यह मीठा मधुर रस युक्त होने से वात को, कसैला होने से पित्त को श्रीर कड़वा होने से कफ को नष्ट करता है। इसिलये ग्राल त्रिदोष नाशक है।

नवीन गूगल वीर्य वर्धक हीर वल कारक हे'ता है। पुराना गूगल शरीर को दुव ल करने वाला और अनिष्ट कारक होता है।

ग्राल को गुद्ध करने विधि—एक केर तिकला (हरड़, वहेंड़ा थेर त्रांवला) श्रीर श्राधा सेर ितिलोय में दस सेर पानी डालकर १२ घएटे तक मिगोना चाहिए। उसके वाद उसको श्राग पर चढ़ा देना चाहिये। जब श्राधा पानी जल जाय तब उसको करड़े में श्रान कर उस काढ़े को एक लोहे की कढ़ाही में भरकर श्राग पर चढ़ाना चारिये। कढ़ाही के दोनों कुन्दों में एक वांस का डंडा पिरोकर उस डयड़े में नये कपड़े की एक पोटली में एक मेर उत्तम कण्य ग्राल भर कर उस पोटली वो उस डयड़े से बांध देन चाहिये। जिसमें वह पोटजों उस पानी के श्रान्दर लटकनी रहें। नीचे हलकी र श्रांच देना चाहिये। थोड़ी देर में वह सब ग्राल उस पोटली में से निक्त कर कढ़ाही में चला जायगा श्रीर उसका मैल कपड़े में एह जायगा तब उस कपड़े को निकाल कर फंक देना चाहिये। तत्पश्चात् उस कढ़ाही को उतार कर उसके पानी का दूनरों कढ़ाई में धीर र नितार लेवें श्रीर नीचे जो कचरा मिट्टी जमा हो दुसे भी फेंकरें श्रीर साफ काढ़े को लेकर श्राग पर चढ़ा दें श्रीर कींचे से चलाते जायँ ताकि

. . . .

कढ़ाही के पेंदे में चिपके नहीं। जब वह क्शथ गाढ़ा हो जाय तब हाथ पर घी लगा र कर उसकी गोलियां बनालें। यही शुद्ध गूगल है। हर एक प्रयोग में इसी गूगल को डालना चाहिये।

जिन कढ़ाहियों में गूगल शुद्ध किया जाय उन कढ़ाहियों को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में गाय का ताजा गोवर डालकर उनको साफ करने से बहुत जल्दी साफ हो जाती हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह तं. वरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक है। यह वायु को नष्ट करता है। सूजन को विखेरता है। इसका लेप करने से कराठमाला विखर जाती है। इसको सिरके में घोट कर सिर की गंज पर लगाने से लाभ होता है। इसके लेप से हरएक श्रंग का दर्द श्रीर खिचानट दूर होती है। पुरानी खांती, फेकड़े की सूजन श्रीर फेकड़े के दर्द में भी यह लाम दायक है। इसको खाने से श्रीर धूनी देने से बवासीर में लाम होता है तथा गुर्द श्रीर मधाने की पथरी निकल जाती है। इके हुए मासिक धर्म श्रीर पेशाव को भी यह चालू करता है। जहरीले जानवरों के काटने पर भी यह लामदायक है। दमा, जिगर की कमजोरी, पनुर्वात, सम्बनात श्रीर मधनी रोग में भी यह लामदायक है। वीन माशे गूगल को दूध के साथ खाने से मनुष्य की कामग्रांक वड़ती है। इसका श्रीयक सेवन फेंकड़ा, जिगर श्रीर तिल्ली को नुकसान पहुँ वाता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये केशर श्रीर कतीरे का प्रयोग करना चाहिये।

डाक्टर वामन गणेश देशाइ के मतानुमार गूगल उत्तेजक, रोग कीटाणु नाशक स्त्रीर कफ नाशक होता है। पुराने कक रोगों में जिनमें कि बहुत अधिक चिकता स्रोर दुर्ग नियत कफ पड़ता है इसको पीपर, श्रड़ूसा, शहद स्रोर घी के साथ देने से श्रच्छा लाभ होता है। यह प्रौढ़ अवस्था के स्रग्रक स्रोर दुर्वल मनुष्यों के लिये विशेष उपयोगी है।

गूगल श्राग्न दीपक श्रीर श्रानुलोमिक होता है। इसिलये श्राग्नमांच श्रीर किनयत सम्बन्धी रोगों में जिनमें कि श्रामाशय श्रीर श्रांते शिथिल पड़ जातो है, इस ो इन्द्रजी श्रीर गुड़ के साथ देने से श्रच्छा लाम होता है।

इस वस्तु के अन्दर रक्त शोधक गुण भी रहता है और यह सारे शारीर को उत्तेजना और बल प्रदान करता है। इसिलये उपदंश, सुनाक और पुराने आमवात में इसका उपयोग किया जाता है। गएडमाला रोग के लिये यह एक उत्तम औषि है। यह रक्त के अन्दर श्वेत कणों को बढ़ाता है जिससे गएडमाला रोग का जोर घीरे र कम होता चना जाता है। गएडमाना में यह पारा, सोमल और वायिवडंग के साथ दिया जाता है। उद्दंश में अनन्त मून के साथ और पुराने आमवात और सन्धिवात में शिलाजीत के साथ तथा सुजाक और विरोण विस्तरोथ में गिलोय के साथ दिया जाता है।

ग्गल को पेट के अन्दर देने के पश्चात् वह त्वचा के रास्ते से वाहर निकलता है जिससे त्वचा की विनिमय किया में सुधार होता है। इसलिये यह सब प्रकार के पुराने चर्मरोगों में बहुत लाभ पहुँचाता है। अगर निरोग मनुष्य इसका सेवन करें तो उनकी त्वचा का जींदर्य वढ़ जाता है।

गर्मायय के अपर भी गूगन को बहुत श्रव्छी किया होती है। यह गर्मायय का संकोचन करता है। तहण नियों के दके हुए माधिक धर्म को यह चालू कर देता है। गर्मायय के फूल के द्वारा एक प्रकार का चिक्रना परार्थ वहना है और वह स्त्री को छन्तान धारण करने को शक्ति को नष्ट करके बांक कर देता है। ऐशे श्रियों के लिये गूगल बहुत गुणकारी वस्तु है। इस रोग में इसको रक्षोत के साथ देना चाहिये।

पाग होगा के उत्तर भी गूग त का बड़ा चमत्कारिक अधर होता है। इसके प्रयोग से रक्त में श्वेत कथों की वृद्धि हतो है और ज्यों २ श्वेन कथा बड़ने हैं त्यों २ रक्त को रोग जन्त नाशक शक्ति बढ़ती जातो है और रोगी की घी, तेल हत्यादि हिनग्ब पदार्थीं को पचाकर ग्यून में जन्त्र करने की शक्ति बढ़नी जानी है। जिसमे पाग हुरोग नय होना दुआ चला जाना है। इस रोग में इसको लोह महम के साम देने से विशेष लाम होता है।

गूगल को क्ट कर उसका घी में मलहम वनाकर वृग्य पर लगाने से वृग्य रोगण श्रीर वृग्य शुद्धि बहुत श्रच्छी होती है। ऐने हठीले वृग्य जो कभी नहीं भरते हैं श्रीर सहते जाते हैं, उनमें यह मलहम श्रच्छा काम करता है। चय रोग के जन्तु में से पेश होने वाजो गजरंथियों पर गूगल की गरम पानी में उयाल कर प्रतिदिन रा४ वार गाढ़ा र लेप करने से श्रच्छा लाम होता है। इससे सन्धियों की सूजन पर भी लाम होता है। गूगल का लेग हिचकी रोग पर भी श्रव्हा काम करता है। देहली की श्रोर एक प्रकार का पिरोप फोड़ा लोगों को हीता है जिनको देहजी सोश्रर्ष ( Delhi Sores ) कहते हैं। उस पर गूगल, गन्धक, सुहागी श्रीर करवे का मलदम बनाकर लगाते हैं।

कर्नल चोपरा का मत-

ग्गल एक वृत्त ते प्राप्त होने वाला गोंद है। इसका वृत्त ४ से ६ फीट तक ऊंचा होता है। यह राजपूताना, सिंघ, पूर्वी वंगाल छोर छाताम में पाया जाता है।

इसके रासायानेक तत्वों का पूर्ण अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। मगर इसी से मिलवी-जुनती एक जाति "नेलसेमोडेंड्रेंम मीरा" जो कि उत्तरी आफिका और दिल्ए अरा में पैदा होती है उसका अध्ययन हो जुका है। इसमें २७ से ५० मिलयत तक रेजिन, २५५ से १० मिलयत तक उड़नशील तेल और कुछ कह तत्व पाये जाते हैं। यूगल में भी सायारणतया इसी प्रकार के तत्व होना चाहिये। कुछ वारीक वातों में चाहे अन्तर हो सकता है।

विकित्सा शास्त्र में गूगल की उपयोगिता —

इस वस्तु के गुण कोरेवा और कवावचीनी से मिलते-जुजते हैं। यह फटे हिए चमड़े पर और केंकिक किल्लियों पर अपना कृमि नाशक प्रमाव दिखलाता है। अ तः प्रयोग में लिया जाने पर यह अपन दीपक, शान्ति दायक, आकरा दूर करने वाला और पाचन शक्ति की बलवान बनाने वाला विद्व होता है। इसके लेने से पेट मे एक दम गरमी प्रालूम होने लगती है।

दूसरे सभी श्रोजियारेजिन्छ की तरह यह भी रक के श्वेत कीटा शुक्री (Leucocytes) की

श्रीर फेगोसाइटोसिस नाम के कोषागुश्रों को भी बढ़ाता है। गुर्रा श्रीर श्रेष्टिमक किलियों को यह उत्तेजित करता है श्रीर उनके ग्रंथिरसों के क्विमयों को नष्ट कर देता है। यह पसीना लाने वाला, मूत्रल उत्तेजक श्रीर कफ निस्सारक पदार्थ है।

यह गर्माशय को उत्तेजित करता श्रीर मासिक धर्म को नियमित कर देता है। इसको वहुत समय तक सेवन करने से भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। कभी र इससे गुर्दे में जलन पैदा हो जानी है श्रीर शरीर पर कोपेबा की तरह कुछ फुन्सियां उठ जाती हैं। लेकिन इसका सेवन वन्द करते ही फीरन मिट जाती हैं।

इसका लोशन दुष्ट वृशों को भरने तथा दांतों की सड़ान, मस्ड़ों की स्जन, पायरिया, ताछ-मूल की ग्रंथिका जीर्ण प्रदाह, करठनाली की जलन श्रीर गते के वृशों को मिटाने के काम में लिया जाता है। यह लोशन इसके १ ड्राम टिंचर के १० श्रोंस पानी में मिला देने से तैयार हो जाता है।

प्राचीन श्रमिमां शोग में यह श्राग्निदीपक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। यह उदर यन्त्रों के दीलेपन को श्रीर पेशी की दुर्वलता को भी मिटा देता है। पुराना नजला, श्रतिसार, श्रांतों की सूजन, श्रांतों के वृश् श्रीर वड़ी श्रांत के पुरातन प्रशह में यह बहुत लाभ शपक है।

फेंफड़ों के च्य में यह एक उत्तेजक और क्रिम नाशक पदार्थ की तरह दिया जाता है। इसके सेवन से ज्वर कम होना है, मूल बढ़ती है, कफ के क्रिम नट हो जाते हैं श्रौर जीवनी शक्ति को बल मिलता है।

ज़लोदर ख्रौर पाग्डुरोग में तथा फ़फ्उ के वृण प्रदाह में भी यह बंहुत उपयोगी पदार्थ है। स्नायिक दुर्वनता ख्रौर साधारण कमजोरी को दूर करके यह कामोद्दोपन की शक्ति को भी बहुत बढ़ाता है।

स्वर नाली के प्रदाह, वायु निलायों के प्रदाह, कुक्कुर खांची और निमोनिया में प्रति अ६ धर्यटे के बाद इसकी मात्रा देने से अञ्छा लाभ होता है। इसे अकसर सेलीमायलेट ऑफ सोड़ियम के साथ मिलाकर काम में लेते हैं।

कुष्ट के रोगियों की हालत को भी यह बहुत हद तक सुधारता है श्रीर इस व्यावि से पैदा हुए दूसरे विकारों को भी मिटा देता है। मूत्राशय की जलन, सुनाक श्रीर पेड़्को सूजन में तीव ल वणों के दूर हो जाने पर इसको देने से श्रव्छा लाभ होता है। गर्भाशयावरण की जीर्ण सूजन में तया नष्टार्तव में भी यह लाभ दायक है। यदि काकी तादाद में दिया जाय तो यह श्वेत प्रदर श्रीर श्रत्यिक रजःश्राव में फायदा पहुँचाता है।

गूगल ध्र देने के उरयोग में लिया जाता है। इसकी ध्र देने मात्र से ही जनर, नजना, स्वर नाली का प्रदाह, वार्य निलयों का जीर्ण प्रदाह और च्रय में लाम होता है।

इसके गुणों का कारण इसका श्रोलियों रेजिन ही मालूम पड़ता है। इसमें सुगन्धित तस्व रहने के कारण ही इसका धुँश्रां भी श्रपने गण बतलाता है। वैद्यक्त्मत्व के संपादक स्वर्गीय जटाशंकर लीलाघर त्रिवेदी ने गूगल की सर्वोत्तम बनावट योगराज गूगल पर सन् १६१४ के वैद्य कल्पत्व में एक श्रध्ययन पूर्ण लेख लिखा था। उसका सारांश हम नीचे दे रहे हैं।

"योगराज गूगल की बनावटों में मुख्य वस्तुएं गूगल, त्रिफला श्रीर अस्में हैं। वैद्यक शास्त्रकारों ने गूगल के श्रन्दर वातहर, शोधक, सारक, रोपक, कृमिनाशक श्रीर पौष्टिक गुण बतलाये हैं।

वात हर शब्द का अर्थ केवल वायु श्रीर पवन के दोषों को हरनेवाला ही नहीं होता है। बल्कि ज्ञानतन्तु श्रीर गति तंतु की खराबी को दूर करके उनका सुधार करना यह भी बातहर शब्द के अन्दर सम्मिलित है।

गूगल मस्तिष्क के तंतुओं को पोषण देता है। जिस बात-व्याधि में मज्जा तंतु (Nerves) कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी गित मन्द हो जातो है, उस बात व्याधि में गूगल अपना चमस्कारिक असर दिखलाता है। ऐसी जीर्ण यात व्याधियों में डाक्टर और हकीम जहरी कुचले की बहुत तारीफ करते हैं और उसका बहुत उपयोग भी करते हैं और इसमें सन्देह नहीं कि जहरी कुचला वास्तव में एक बहुत अच्छा "नरव्हाहन टॉनिक" है पर इस बात को न भूलना चाहिये कि कुचला एक विष है और गूगल विष नहीं है। कुचले को २।४ महिने कि लगातार खाने से जिनको बात व्याधि या धनुवांत नहीं है उनको भी होने का उर रहता है। मगर गूगल को २। ४ बरस लगातार खाने पर भी किसी तरह की हानि की आशंका नहीं रहती।

श्रपने वातहर गुण की वजह से गूगल विगड़े हुए श्रीर कमजोर पड़े हुए तन्तु श्रों को बल देता है।

मनाज के यह तन्तु सारे शरीर में फैले हुए रहते हैं। विशेषकर बड़े २ मर्म स्थानों में तो हनका जाल

विछा हुश्रा रहता है। उदाहरणार्थ क्रियों का गर्म स्थान इन तन्तु श्रों से ज्याप्त होने की वजह से गूगल
की गर्म स्थान पर बहुत श्रव्छी किया होती है जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों के ऋतु दोत्र सुनारने में

श्रीर उनको सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनाने में गूगल बहुत सहायक होता है। यह बात शास्त्र श्रीर

श्रतुमव से सिद्ध है।

वातहरके विवाय गूगल में कृमिनाशक गुण भी बहुत उत्तम है। यह श्रफ़लीस की बात है कि पारचात्य ढंग से चिकित्सा करने वाले इस देश के देशी डॉक्टर गूगल के समान कृमि नाशक श्रीर सर्वोत्तम द्रव्य की तरफ लच्य नहीं देते। गूगल श्रीत उत्तम कृमिनाशक द्रव्य है। ऐलोरैथी की कृमि नाशक दवाहयें श्रक्सर जहरीली होती हैं मगर गूगल जंद्रक्ष होते हुए भी एक निरुपद्रवी श्रीषधि है। विगड़े हुए रक्त को सुधार कर शरीर के श्रन्दर संचित मिन्न २ दोषों श्रीर जन्तुश्रों को नष्ट करने में यह वस्तु बहुत ही शक्ति शालिनि है। जब शरीर के मर्म स्थान विगड़ते हैं श्रीर उनका योग्य प्रतिकार नहीं होने से शरीर की रस, रक्त, मज्जा, हड्डी, वीर्य हत्यादि सप्त धादुएं उत्तरोत्तर दूषित होती जाती हैं। उस समय योग राजगूगल श्राशीर्वाद की तरह काम करता है। शरीर के श्रन्दर के मर्म स्थानों के

दोषों को सुधारने के लिये यह एक बड़े से वड़ा निर्भय डिसइनफेक्टंट ( Disinfectant ) अर्थात् जन्तुन उपाय है।

- वातहर तथा कृमि नाशक गुण के श्रितिरिक्त गूगल में रोपक, सारक श्रीर पौष्टिक गुण भी रहते हैं। शरीर के अन्दर संचित दोपों को खोदकर निकाल देने का यह एक विश्वसनीय उपाय है।

ग्राल के विवाय योगराज ग्राल का प्रधान द्रव्य त्रिफला श्रर्थात् हरड़, बहेड़ा और आंवला है। ये तीनों श्रायुवेद की महान रखायन श्रीधियां हैं। ये तीनों शोधक, खारक और धातु परिवर्तक हैं। त्रिफला ग्राल की उम्मता श्रीर उम्रता को कम करके उसके ग्रों की वृद्धि करता है।

इस प्रवार गृगल श्रीर त्रिफला का यह महान योग चर्मरोग, कुष्ट, बवासीर, प्रमेह, ग्रहणी श्रीर भगंदर के समान दुष्ट न्याधियों को नष्ट वरने में समर्थ हो तो इसमें निशेष श्राश्चर्य की बात नहीं। श्रागर योगराज गृगल को लवे समय तक उचित पथ्य श्रीर परहेज के; साथ सेवन किया जाय तो यह विश्वास पूर्वक वहा जा सकता है कि दैशक शास्त्र में बतलाये गये बहुत से रोगों में यह श्रीर्णाय बहुत उस म परिणाम बतलाती है।

योगराज गूगल की दनावट में तीसरी मुख्य वस्तु उसमें पड़ने वाली घातुओं की भरमें हैं। इन भरमों में से लोह श्रीर महूर रसम रच को शुद्ध-करती है। चंदी की भरम मग़ज को ताक़त देती है। श्रभ्रक, वंग श्रीर नाग भरम भिन्न भिन्न भर्म स्थानों को वल देती है श्रीर रससिन्द्रर पारे की बनावट होने की वजह से सब रोगों में योग वाही के रूप से कार्य करती है।

यह योगराज गूगल तिरोधनाधक माना जाता है। पित्त का कार्य पाचन वगेरह कियाओं को करने का है। इस कार्य में अगर शिथिलता हो जाय तो योगराज गूगल उसको दूर कर देता है। इसी प्रकार कफ का कार्य सारे शरीर की स्थिकता हो जाय तो योगराज गूगल उसको दूर कर देता है। इसी प्रकार कफ का कार्य सारे शरीर की स्थिकता को ज्यवस्थित रख के शरीर में स्निग्धता और तृष्ति प्रदान करने का होता है। इस कार्य में भी योगराज गूगल सहायता करता है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि पित्त तथा रस को उत्पन्न करने वाली आश्यो सिस्टम्स को योगराज नियमित करता है। इन दोनों दोपों को नियमित करने की शक्ति योगराज गूगल में इसीलिये है कि वह मज्जा तंतु (Nerves) और मज्जा तंतु समूह (Nerve Centers) के ऊपर अपना सीधा प्रमान बतलाता है। मज्जातंतुओं पर असर होने की बजह से मारे मर्म स्थान और पित्त तथा कफ की किया नियमित हो जाती है। वयोंकि पित्त और कफ की किया मज्जा तंतु और वायु चक्रों की किया के आधीन रहती है। इसीलिये आयुर्वेद के अन्दर कफ और पित्त को पंगु बतलाया गया है। सच वात तो यह है कि शरीर का सारा व्यापार वात तत्र अर्थात् नर्व्ह सिस्टम के आधीन है और योगराज गूगल उसी वात तंत्र पर अपना सीधा असर डालकर उसकी किया को व्यवस्थित कर देता है और उसी के द्वारा प्रत्यच्च या अप्रत्यच्च रूप से वह सारे शरीर के दोपों को दूर करता है।

मं हू पार्मसी के संस्थापक सुप्रसिद्ध वैद्य मां हू भट्टजी अपने जाम नगर के धन्वन्तरी धाम प्र भाने वाले सभी रोगियों को योगराज ग्राल देते थे और इसके त्रिदोप नाशक गुण का अनुभव करते ये। उन्होंने फ़ितने ही ग्रसाध्य रोगियों को पांच पांच ग्रौर दस दस रतल योगराज ग्राल खिला कर

गोहिरे का विष और गूगल—

गोहिरा एक अत्यन्त जहरी प्राणी होता है। इसका आकार वड़ी छिपकली की तरह होता है।
अगर यह किसी मनुष्य अथवा पशु को काटता है तो वह तुरन्त मर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि
सव जानवरों के जहर की अपिष होती है मगर गोहिरे के विष की कोई औषधि नहीं है। मगर आयुर्वेद
महामहोपाध्याय रखायन शास्त्री भागीरथ स्वामी ने धन्वन्तरी पत्र के सिद्ध योगांक में इस विष के लिये
गगल का एक प्रयोग बतलाया है, वह इस मकार है।

श्रगर देवयोग से किसी को गोहिर ने काटा हो तो उसको गूगल उबाल कर पिला देना चाहिये श्रथवा उसकी गेली बनाकर खिला देना चाहिये। इससे श्रगर किसी के प्राण कएठ में भी श्राकर उनका नाम मात्र हे परह गया होगा तो भी वह मनुष्य क्ल जायगा। त्यों र इस श्रीर्णध का श्रसर होता जाता है त्यों र विप का विकार कम होकर वेहोश मनुष्य हेश में चला श्राता है। इसलिये जहां तक पूरी तरह से जहर का श्रसर दूर नहीं हो जाय तब तक पंच र श्रयवा दस र मिनिट के श्रंतर से शा माशे से लेकर तीन माशे तक गूगल खिलाते श्रयवा पिलाते रहना चाहिये। श्रगर किसी घर के श्रदर भींत के ऊपर श्रयवा दूसरे स्थान पर गोहिर का निवास हो उस स्थान पर गूगल की धूप देने से उसका धुश्रां पहुँचते ही गोहिरा वेहोश होकर पढ़ जाता है श्रीर किर कभी उस स्थान पर नहीं श्राता है।

#### वनावटे ---

١

योगराज गूगल— सीठ, पीपलामूल, पीपर, चच्य, चित्रक की जड़, भुनी हुई हींग, ध्रजमोद, सरसो, सपेद जीरा, मालाजीरा, रेग्रुका, इदंजी, पाडल, वायविड्ग, गज पीपल, कुटकी, श्रतीस, भारंगी घोड़ा वच्छ, श्रीर मूर्ना। इन २० श्रीपिधी को एक २ तोला श्रीर तिफला ४० तोला लेकर सब को क्ट छान कर चूर्ण करलें। इसके बाद ६० तोला उत्तम शुद्ध की हुई करणगूगल को लेकर उसकी पाय भर पानी के साथ कढ़ाही में चढ़ाकर नीचे इलकी श्रांच कलावें जब गूगल पानी में धुलकर श्रवलेह के समान हो जाय तब ऊपर लिखा ६० तोला चूर्ण उसमें मिलावें श्रीर उसके साथ ही ४ तोला रस सिट्टर, २ तोला स्वर्ण भरम, ४ तोला चांदी की भरम, ४ तोला वंग भरम, ४ तोला नाग मरम, ४ तोला फ़ीलाद भरम, ४ तोला शत पुटी श्रभक भरम श्रीर ४ तोला मरस्डर भरम भी उसमें मिलावें। उसके बाद उस सब श्रीपिध को परथर के खरल में डालकर चार २ तोले घी डालते हुए कृटना शुरू करें जब एक लाप चोट उस पर पड़ जाय श्रीर वह एक दिल हो जाय तब उसकी श्रावे २ माशे की गोलियां वनालें। इसी योग को महा योगाज गूगल कहते हैं। इस योग में से श्राठों प्रकार की घातु मरमों को निकाल देने से लघु योगगज गूगल वनता है।

इस यनादर को बनाने में मुख्य वात ध्यान में रखने की यह है कि इसमें जिस गूगल का उपयोग किया जाय, वह बहुत उत्तम श्रीर श्रसली होना चाहिये। इसका दूसरा प्रधान श्रंग त्रिंफला

11

京

है वह भी बहुत उत्तम श्रीर नवीन देखकर लेना चाहिये। श्रीषिषयां भी उतनी ही उत्तम श्रीर नवीन देख कर लेना चाहिये। श्रीषिषये जितनी ही उत्तम श्रीर भरमें जितनी ही विश्वस्तीय होंगी, योगराज गूगल उतना ही ज्यादा लाभदायक होगा।

योगराज गृगल की अनुपान विधि -

नातरक्त-योगराज गुगल को बृहत्मंजिष्टादि क्वाय श्रयवा गिलोय के ववाथ के साथ देने से वात रक्त के समान दाक्ण रक्तरोग में भी बहुत लाभ होता है।

्रेमेह—दारू हलदी के क्वाथ के साथ योगराज गूगल को देने से प्रमेह में लाम होता है।

पांड्रोग श्रीर सूजन—गौ मूत्र के साथ योगराज गूगल को देने से पांड्र रोग श्रीर सूजन नष्ट होती है।

मेद चृद्धि—शहद के साथ योगराज गूगल को देने से मेद वृद्धि के रोग में लाम होता है। मेद रोग में

शरीर के ऊपर चरवी के थर जम जाते हैं। इनको नष्ट होने में बहुत लम्बा समय लगता है।

इसलिये इसमें धेर्य के साथ बहुत दिनों तक इस श्रीषिष का सेवन करना चाहिये। श्रगर
योगराज गूगल के साथ शिलाजीत भी ली जाय तो विशेष लामदायक हो सकती है।

प्रमृति रोग — प्रस्ति रोग में दश मूल क्वाथ के साथ योगराज गूगल को देने से श्रव्छा लाम होता है। नेत्र रोग — त्रिफ़ला के क्वाथ के साथ योगराज गूगल को लेने से कितने ही प्रकार के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं।

स्नायु शूल—शरीर के भिन्न २ अंगों में स्नायु शूल (PainNeuralgia) होता हो और उसमें दूसरी श्रीषियें निष्फल हो गई हों तो योगराज गूगल को देने से जरूर लाम होता है। अगर ऐसे शूल का मूल कारण गर्मी (Syphilis) हो तो उस हालत में वृहत्मांजछादि क्वाय के साथ योगराज गूगल लेने से बहुत लाम होता है, मगर धीरज के साथ दवा लेते रहना चाहिये।

कुष्ट—नीम की छाल के दवाथ के काथ योगराज गूरल का हैदन करने से कप्टमध्य कुष्ट भी आराम होते हैं।

इसके श्रविरिक्त उदावर्त, च्य, गुल्म, मृगी, मंदाग्नि, स्वास, खांसी, श्रविच तथा मनुष्य का वीर्य दोष श्रीर स्त्री के रजोदोप इस महान श्रीषधि के सेवन से दूर होते हैं।

किशोर गूगल -- त्रिफला १२ ⊏ तोले, गिलेय ४२ तोले प्रमा०, इन दोनों चीजों को लोहे की कढाही में डालकर पकावें जब श्राधा जल बाकी रह जाय तब उसको उतार कर छानलें फिर उस २१

ववाय में उत्तम शुद्ध गूगल ४२ तीला माशा मिलाकर आग पर चढ़ा दें और कलछी से बराबर चलाते जार | जब वह अवलेह के समान गाढ़ा हो जाय तब उसमें हर १० तीला माशा, रिलोय ४ तीला ४ माशा, बीठ २२ माशे, मिर्च १२ माशे, पीपर २२ माशा, वायविद्या २२ माशे, निसोध १६ माशे तथा जमाल गोटे की जड़ १६ माशे। इन सब को मिलाकर सी का हाथ लगा लगा कर ख़ब क्टें, जब एक दिल हो जाय तब तीन २ माशे की गोलियां बनाकर चिकने पात्र में रखदें । इन गोलियों में से एक २ लेकर दो गोली तक गरम जल, दूष या मंजिश्वादि क्वाथ के साथ श्रुवित पूर्वक देने से सब प्रकार के छुष्ट, बृष्ण, गुल्म, ममें ह पीटिका, उदर रोग, मंदानि, खांसी, स्जन, पांडु रोग को नष्ट होते हैं। यह किशोर गूगल उत्तम रसायन है और इसका सेवन करनेवाला विशोर अवस्था के समान वल को प्राप्त करता है।

त्रिफला गूगल-त्रिफले का चूर्ण १६ तोला, छोटी पीपर का चूर्ण ५ तोला ४ माशा, गूगल शुद्ध २६ तोला प्रभाशा इन सब को एक में मिलाकर खूब कूटें। एक दिल होने पर चार २ माशे की गोलियां बनालें। इनमें से रोगी के बलावल के अनुसार एक से लगाकर दो गोली उचित अनुपान के साथ देने हे भगन्तर, गुल्म, सूजन श्रीर बवासीर वा नाश होता है।

कांचनार गूगल — व चनार की छाल ४३ तीला ४ माशे, त्रिपला ३२ तीला, छोट, मिर्च और पीपर तीनों मिलाकर १६ तेला, वरना की छाल ५ तीला ४ माशे, इलायची, तज और तेजपात प्रत्येक सोलह २ माशे। इन उच चीजों का बारीक चूर्ण करके चूर्ण के वजन के बराबर ही शुद्ध गूगल लेकर उसको थोड़े पानी में डाल कर आग पर गलालें और गल जाने पर यह सब चूर्ण उसमें मिला कर खरलें में खूब कूटवावें, उसके बाद चार २ माशे की गोलियां बनालें। इस गूगल वो उचित अनुपान के साथ देने से गएडमाला, अर्बुद,गांठ, वृष्ण, भग्नन्दर, कुष्ट, अनिमांद्य गुलम इत्यदि सब रोग नष्ट होते हैं।

गोचुरादि गूगल —गोख रू १५० तोला लेकर ६०० तोला पानी में श्रीटावें ! जब श्राधा जल रह जाय तब उसमें ४२ तेले शुद्ध गूगल हालवर वल्छी से चलावें, जब श्रव्लेह की तरह गादा हो जाय, तब उसमें सीठ, किन्नं, पीपर, हरं, बहेड़ा, श्रांदला श्रेर मीथा ये सब श्रेंपधियां प्रत्येक सीलह २ माशे लेवर वारीक चृयों वरके मिलादें श्रीर चार २ माशे की गोलियां बनालें। यह गोच्चुरादि गूगल उचित श्रमुपानो के साथ प्रमेह, मृत्र वृद्ध, प्रदर, मूत्राधात, वातरक, रक्तिपत्त, वीर्य दोष श्रीर पथरी को नष्ट करता है।

सिहनाद गूगल—दिफला, खस, वार्यावडंग, जमाल गोटे की जड़, पुनर्नवा, कमल, चित्रक, सोंठ, गिलोय, रासना, इलदी, देवदान, पीपला मूल, इलायची, गज पीपल यह सब श्रीविध्यां सेलह र माशे लें-र चार रेर जल में इनका क्वाथ बनालें, जह श्राना जल रह जाय तब उस जल को झानकर उसम २० तोला गूनल मिलाकर कलझी से चलावें। जब श्रवलेह की तरह गाढ़ा हो जाय तब उसमें सोंठ, मिरच, पीपर, बायबिंडग, गिलोय, दारुहलदी, हर्र, तेज-पात, इजायची, तज और निक्षेथ इन सब औषियों का सोलह र मारो चूर्ण मिलाकर खूब कुटवाव और फिर किसी वर्तन में बन्सकर एक महिने तक किसी घान के देर में गाड़दें और फिर उपयोग में लें। इस गूगल के मेवन से निल्लो की वृद्धि, सूजन, उदररोग, नामि वृण, बनासीर, सप्रह गी, वानरका, कुछ और करन पड़ रोग मी दूर होते हैं।

चन्द्रप्रमा गूंगल — वेल का गूदा, सोंठ, िमरच, पीपर, हर्र, बहेड़ा, श्रांवला, से धा नमक, संचर नमक, कालानमक, सब्जी खार, जावलार, चन्य, निसाथ, पीरला मूज, नागर मोथा, जीरा, सनाय, धिनयां, तज, कंज, देवदार, गज पीपज, चिरायता, जमाल गोटे की जड़, हलदी, तेजपात, हलायची, अशीस, नोम ये सब औषधियां सोजह र माशे, वंशलाचन ५ तोला ४ माशे, लोह- भरम ५ तोला ४ माशे, गूगल ५४ तोला, शिलाजीत ४२ तोला, मिश्री २२ तोला। इन सबको एक दिल करके चार २ माशे की गोली बनालें।

इसमें से प्रतिदिन एक गोली थी अया शहद के साथ सेवन करनें से बवासोर, प्रदर, विषमज्वर नासूर, पथरी, मन्दामि, खदर रोग, पांडुरोग, कामला, च्य, भगन्दर, प्रमेह पीठिका, गुल्म, श्रद्धिन, वीर्य दोष, इत्यादि रोग नष्ट होते हैं। इसके सेवन से वीर्य और बल बढ़कर बृद्ध मनुष्य भी युवा के समान हो जाता है।

### गुगलधूप

नाम--

संस्कृत-गूगल धूप। कनाड़ो-गूगल धूर। तामील -पेदमरम। मराठी-हेम्मर, गूगल धूप। तेलगू-पेदमनु। लेटिन -Ailanthus Malabarica ( एलेंथर मलेबेरिका ) वर्णन-

यह बड़ा वृद्ध कर्नाटक, कोकण, पश्चिमीय घाट, भारतवर्ष की विद्या टोंक श्रीर लंका में पैदा होता है। इसके पत्ते १ से १॥ फुट तक लम्बे, फूल सफेद, छाल माटी, खरदरी, लकड़ो हलकी श्रीर नरम तथा फल लाल बादामी रंग का होता है। इसकी छाल में चोरा लगाने से एक प्रकार का गोंद निकलता है जो काले श्रीर खाकी रंक का सख्त श्रीर श्रपार दशें ह होता है। इसकी दिल्ल में लादन, ऊर मलयालम में मिट्ट नाल, तेजगू में मंद्धि नाल श्रीर कनाड़ी में बागाधून कहते हैं।

#### गण दोष और प्रभाव--

ग्राल धूप स्नेहन, संप्राहक, उत्तेजक और कक नाशक होनी है। इसकी छाल पौष्टिक, संप्रा॰ हक और ज्वर नाशक होती है। यह श्राग्निमांच और ज्वर के प्रन्दर पौष्टिक द्रव्य की तरह दी जाती है। पेनिश और वायु नलियों के प्रशह पर भी यह एक उत्तम औनिष्ठ है। इउकी प्रात्रा १० रत्ती से ३० रत्ती तक की है, जो दूध के साथ मिलाकर दी जाती है। यह एक उत्तेजक श्रीषि है जो श्रांतों के ऊपर श्रंपना प्रभाव दिखाती है। यह छोटी श्रीर बड़ी श्रांतों को श्लेष्मिक सिक्षियों को उत्तेजित करती है। इस वृद्ध में से एक सुगन्धित राल प्राप्त की जाती है जो कि मूतिनलया विमहस्राके नाम से मग्रहूर है। इसे दिख्य मारत के जेल खानों में पेचिश की वीमारी को मिटाने के लिये दिया जाता है। करीब १४ वीमारों को इसके छिलटे का रस दिया गया श्रीर परिणाम सन्तोष जनक रहा। कुनानेर के सेन्ट्रल जेल के मेडिकल श्रॉफिसर ने इसको पेविश की वीमारी का उत्तम हलाज श्रनुमव किया है। मेन्सन ने भी श्रयनी ट्रॉपिकल डिसीज नामक पुस्तक में इस श्रीषि की बहुत तारीफ की है।

इसके फल को चांवल के साथ मिलाकर नेत्र रोगों के उपयोग में लिया जाता है। इसकी जड़ की छाल को कुचल कर तिल के तेल में मिगोकर कोनरा सर्प के काटे जाने पर विष दूर करने के लिये पिलाया जाता है।

इसकी स्वी हुई छाल में दालचीनी की तरह गन्च आती है। इसीलिये दिल्य कोकण में दालचीनी के वहले भी यह वस्तु उपयोग में ली जाती है। इसकी जंगली दालचीनी भी कहते हैं। इसकी ताजी छाल २॥ तोले की मात्रा में पीस कर पेचिय की वीमारी में दी जाती है। पुराने कफ रोग। में भी यह एक उत्तम गुयाकारी वस्तु है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाली, ब्वर निवारक श्रौर पेविश में लामदायक है। इसे सर्पदंश के उत्योग में मी देते हैं। इसमें क्वेसिन और एतेन्यिक एसिड पाये जाते हैं।

केस और महस्कर के मतानुसार यह श्रीविध सर्पदंश में निक्पयोगी है।

### गुगल

नोम-

हिन्दी-ग्राल । विंगाल-ग्राल । लेटिन -Boswelli Glabra (वासनेलिया-

वर्णन-

यह सालर के वर्ग का एक वृद्ध होता है। जो उत्तर पश्चिमी भारत श्रीर दिव्य ने गोदावरी से मैसूर तक पैदा होता है। इसके गोंद को भी गूगल कहते हैं। गुण दोप और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुधार यह सुगन्वित, शान्ति दायक, विरेचक, धातु परिवर्तक और ऋतु आव नियामक है। यह चर्मरोग और धन्विवात में उपयोगी है।

# ग्राल (घूप)

नाम-

पंजाब—ग्राज्ञ, धूप, मनगार। कश्मीर—धूप। लेटिन—Jurinea macrocephla (ज्रीनिया मेक्रोसेफला)

वर्णन--

5

यह वनस्पति कश्मीर से कुमाऊं तक ११००० फीट से १४००० फीट की ऊंचाई तक होती है। इसके प्रकांड नहीं होता। इसको भी गूगल बोलते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

स्टेवर्ट के मतानुसार इसकी जड़ को कुचलकर फोड़ों पर लगाया जाता है। इसका काढ़ा उदरश्रल श्रौर प्रसृति ज्वर में लामदायक है। यह हृदय को उत्तेजना देता है।

### गृंदी

नाम--

संस्कृत-लबुश्लेष्मान्तकः, मुक्ताफत्त, विन्दुकत्त, पक्वरक्तकतः। मारवाड़ी-गृंदी। हिन्दी-गृंदी। गुजराती-गृंदी। मराठी-गोंदनी। पंजाबी-गृंदी। लेटिन-Cordia Rothii. (कोडिया रोथी):।

वर्णन---

1

4

गूंदी का वृद्ध पंजाव, सिंघ, राजपुताना, गुजरात, दिक्ष श्रीर कर्नाटक में पैदा होता है। यह वृद्ध २० से ३० फुट तक जैं चा होता है। इसके पिंड़ की गोज़ाई ३ से ४ फीट तक होती है। इसकी शाखाएं फैली हुई श्रीर उनके अन्त का भाग अन्तर मुक्ता हुआ रहता है। इसके पिंड की छाल मोटी श्रीर भूरे रंग की होती है। इसके पत्ते वरछी के श्राकार के श्रीर खुरदरे रहते हैं। इसके फूज़ छोटे २ श्रीर सफेद रंग के होते हैं। इस फूजों पर छोटे २ हरे फलों के गुच्छे लगते हैं। इसके फज पकने पर गहरे सिंदूरीरंग के मकीय के दानों की तरह होते हैं। इन फजों में एक मीठा श्रोर विकना रस भरा हुआ रहता है। माघ श्रीर फागून में इसके नवीन पत्ते आते हैं। गर्मी के दिनों में इसके फूज लगते हैं श्रीर वर्षा श्रुत में फल पकते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

त्रायुवै दिक मत से गंदी मधुर, शीतल, कृषिनाशक श्रीर वात कारक होती है। इसकी छाल संकोचक होती है। यूनानी मत-पूनानी मत से इसका पका हुआ फल गरम छोर तर, करना फल सर्द और तर तथा पत्ते भी सर्द होते हैं।

इसका फल किनयत को दूर करता है, पेट के कोड़ों को नट करता है, आवाज को सुपा-रता है, वोये को गादा करता है, कामेंदिय की शकिं। को बढ़ाता है। खांनी को दूर करता है। गृंदी के लुआवन बरावर वनन की शकर को चाशनी और बहुत का गाँद मिलाकर देने से खांनी में चमत्कारिक लाम होता है। यह तुस्ता खांगे के जिने बहुत नुकाद है। गृंदी के फल को बोज समेत सुवाकर, उसका चूर्ण करके समान माग शकर मिलाकर खाने से कमर की दर्दे, वोये की कमजोरी और कामेंदिय की दुर्वज्ञा नट हाती है। इसके पचे एक तोजा, मुनक्का १ तोजा और गेंद १ माशा, इन सबके पानी में पीत्रकर पोने से बनानोर से बहता हुआ बून बन्द हो जाता है। इसके पचे, जड़ और छाल को चवाने से मुंह के द्याले अच्छे हो जाते है। इसकी जड़ को जोग देकर कुल्लियों करने से दांतों का दर्द मिट जाता है। ओरतों की नामि और गर्माग्रय के टल जाने पर मी यह औषि लाम पहुँचाती है। इसके पचों को काली मिरच के साथ गेट छानकर पोने से चातुपुर होतो है। इसकी तोन वर्ष को जड़ को जमोन से निकाल कर उसका दुकड़ा मुँह में रखने से तित्त के विकार से बैठा हुआ गला खुल जाता है।

## गूमा ( द्रोगापुष्पी )

नाम--

संस्कृत—द्रोणपुष्पी, द्रोणा, फलेपुष्पा, सुपृष्पी। हिन्दी —ग्मा, गोमा,देलदोना। मराठी—देवकुंमा, कुमा, तुंत्रा। वंगाली —द्रोणपुष्पो, घन्नगनो, पन्नका। गुजराती —क्नो। पंजान — इप्त, फ्रिम्नान गुलदोदा। वंगाली —ग्रीदिश्रञ्चरा। लेटिन —Laucas Caphalotus (लिडकंस- किफेलोटस)।

#### वर्णन--

ग्मे के पीचे वर्षा ऋतु में सब दूर पैदा होने हैं और जाड़े के पश्चात् मुख जाते हैं। कहीं २ यह वनस्पति वारहों मान भी पाई जाती है। इसके पीचे आवे से १॥ फुट तक लम्बे होते हैं। इसके अन्दर घनी शाखाएं निकलकर उत्तर की और बढ़कर जरा नीचे की ओर मुक्ति है। जिससे इसके सारे पीचे का हश्य एक गुम्मच की तरह हो जाता है। इसके पसे एक से तीन इंच तक लम्बे, आपे से एक इंच तक चौड़े और सुरावने होते हैं। इसके फुल डांपड़यों गर लगते हैं। प्रत्येक डंडी पर प्राय: ५० से १५० तक छोटे सफेद रंग के फुल एक गुच्छे रहते हैं। इस सारे पीचे के उत्तर सफेद या भूरे रंग के इंप रहते हैं। गुण दोप और प्रमाव—

श्रायुर्वे द के मत से यह वनस्वति उष्ण, दुध्यच्य, मारी, स्वादिष्ट, रुखी, गरम, वात वित्त कारकः, तीव्ण, खारी, पचने में स्वदिष्ट, चरपरी, दस्तावर, तथा कक, श्राम, कामज्ञा, स्वन, तम इ श्वास कीर कृषि की दूर करती है। शोदल के मतानुसार ग्रामा च्रपरा, गरम, रुचिमारक तथा वात, कप, मंदारिन और पद्माधात

ग्मा के पत्ते स्वादिष्ट, रूखे, भारी, विश्वधारक, भेदक तथा कामला, सूजन, प्रमेह श्रीर ब्वर को नष्ट करने वाले होते हैं। खांगी, पीलिया, प्रदाह, दमा, श्राग्नमांच, रवत विकार श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में ये लाभदायक हैं। इसका ताज़ा रस खुजली पर लगाने के काम में लिया जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह गरम श्रीर खुश्क होता है, दस्त को साफ करता है, वायु श्रीर कफ को मिटाजा है, पीलिया में लाम दायक है, पेट के कृमियों को नष्ट कर देता है, इसका काढ़ा श्रीर लोंग के साथ पीने से कफ का ज्वर मिट जाता है। सांप के विष पर इसके ताजा रस की चूं दें पिलाने से श्रीर कुछ नाक में टपकाने से बढ़ा लाम होता है। गूमा के एक फल को श्राघ पान पानी में पीस कर उसमें र तोले मिश्री मिलाकर पिलाने से टएड देकर श्राने वाला खुखार एक जाता है। इसके पेड़ को जड़ से उखाड़ कर उसका रस श्रांख में श्रांजने से पीलिया मिट जाता है। इसके रस की मात्रा बालकों के लिये ३ माशे से ६ माशे तक श्रीर बड़े मनुष्यों के लिये १ तोले से र तोले तक होती है।

बालकों की खांची में इसका तीन माशे रस योड़ी ची सहागी श्रीर थोड़ी थी शहद के साथ मिला कर देने से लाम होता है। इसके रस में लीडी पीपर का चूर्ण मिलाकर पिलाने से सन्धवात में लाम होता है। इसके रस में काली मिरची का चूर्ण मिला कर कपाल पर लेप करने से वायु श्रीर कफ की वजह से होने वाला भयंकर सिरदर्द भी श्राराम होता है।

सर्प की विव और गूमा —

1

ñ.

1

ļ

सर्प के विष के उत्पर भी यह श्रीषिध बहुत कामयाव विद्ध हुई है। पायोनियर नामक सुप्रविद्ध इंग्लिश पत्र में कुछ वर्षों पहेले एक डाक्टर का इस वनस्पति के सम्बन्ध में एक नोट प्रकाशिन हुआ था, जिसमें लिखा था कि:—

Goomee this a purely an Indian one. I have not been able to as certain its Erglish equelent.

A Girl about fourteen years of age was brought to at night in a Comatose condition, The relatives stating she had been bitten by a snake about 15 months before. I saw her and that she had six faintings fits, not having any relible remedy at hand. I obtained some leaves of the gooma plant and after extracting the juice had it blown in her nestrils. The effect was instantaneous the girl. Set up, as she had never been out of her sense.

To make sure that the snake was poisionous one. I examined the foot and found two punctures in the skin.

मिटी कर देना चाहिये (डमरू यंत्र)। उसके बाद इस डमरू यंत्र को चूल्हें पर चढ़ाकर २४ घरटे की हल्की आंच देना चाहिये। जब तक आंच लगे तब तक ऊपर वाली हांडी के ऊपर एक आठ तह किया हुआं कपड़ा पानी में तर करके रखना चाहिये। जैसे ही वह कपड़ा गरम हो जाय वैसे ही उसे बदल कर वूसरा कपड़ा रख देना चाहिये। २४ घरटे के बाद उस यंत्र को ठराडा करके ऊपर की हांडी में जमे हुए सत्व को निकाल लेना चाहिये और उस के बाद उस सत्व को फिर गूमा के रस में सीन दिन तक खरल करके टिकड़िये बांघकर डमरू यं के में आठ पहर की आंच देना चाहिये। उसके पश्चात् उसे खोलकर जो पका हुआ सत्व नीचे की हांडी में रहा हो उसको तथा ऊपर की हांडी वाले सत्व को मिलाकर फिर गूमा के रस में घोटकर डमरू यं के में आंच देना चाहिये। इस प्रकार आठ दस बार करने से वह सब सत्व स्थिर होकर नीचे की हांडी में रह जायगा। जब सब सत्व नीचे रह जाय तब उसको आंकड़े के दूभ में खरल करके डमरू यं के में खूव तेज आंच आठ पहर की देना चाहिये। ऐसी तीन आंच देने के पश्चात् यह सत्व पूर्ण तथा सिद्ध हो जाता है।

इस सत्व को दो रत्ती मात्रा में उचित अनुपान के शाय देने से श्वास, खांसी, च्य की प्रथमा वस्था, कुष्ट, वातरक्त, उपदंश, ववासीर इत्यादि रोगों में बहुत अन्छा लाम होता है। ( जंगलनी-जड़ी बूटी )।

इसी गूमा की एक जाति श्रौर होती है जिसे गुजराती में हूँ गरो कूबो, फारसी में मिश्क तरमस श्रौर लैटिन में ल्यूकस स्टेलिगेरा कहते हैं। यह वनस्पति उत्तेजक, पेट का श्राफरा दूर करने वाली श्रौर श्रहुशाव नियामक होती है।

## गूलर

नाम--

संस्कृत- श्रीहुम्बरम्, उहुम्बर,हेमहुग्धक जंतुफल, चीर वृच । हिन्दी-गूलर, कमर,परोश्चा गुजराती- कमरो । मराठी-क बर, गूलर । वंगाली- यज्ञ हुंबर, जगनोहुंबर । पंजाब-दुिर, क किमल । श्चरवी--जमीमा । तामील- श्चरितमरम । तेलगु- श्चरितमाणु । फारसी-श्चंजीरे श्चादम। लेटिन-- Ficus Glomerata (फिक्स ग्लोमीरेटा)

#### वर्णन-

गूलर वड़, पीपल श्रीर श्रंजीर के वर्ग का वृच्च है। इसका वृच्च २० से ३० फुट तक कँचा होता है। इसके पत्ते वड़ के पत्तों से मिलते हुए मगर उससे छोटे रहते हैं। इसकी डालियों से इसके फल फूटते हैं। इसके किसी श्रंग में चीरा देने से उसमें से दूध निकलता है। इसके फल श्रूडीर के फलों की तरह होते हैं।

#### गुण दोप और प्रभाव--

श्रायु वेंदिक मत न श्रायुवैदिक मत से पूलर शीतल, गग रच्क, त्रण को भरने वाला, मधुर

**७**पयोग —

धा। — इसकी छात्र के क्वाथ से वाबारण और नहरीते धाव को घोने से वह जल्द भर जाता है।
आमातिसार — इसकी जड़ के चूर्ण की कक्की देने से आमातिसार मिटता है।
यत बुद्धि — इसकी जड़ में छेर करने से एक प्रकार का मद टपकता है। उस मद को लगातार कुछ

लेने से बल बढ़ता है।

। पत्त विकार —इसके पत्तों को पीछ कर शहद के साथ चटाने से पित्तं के विकार शान्त होते हैं। स्तृती ववासीर—

इसके १० ब्दं से २० ब्दं तक दृव को जल में मिलाकर पिलाने से खूनी वनासीर श्रीर रक्त विकार मिटता है।

त्र हुमूत्र — रसको जड़ से निकाले हुए मद को पिलाने ने व रुमूत्र रोग मिटता है। कर्णमूल शोथ — रसके मद का लेप करने से कर्ण मूल की सूजन श्रीर दूसरी पेशियों की पित्त की सूजन मिटती है।

मूत्रक्रब्बू — ह क्का ४ तोला मद ोज पिलाने से मूत्र क्रब्बू मिटता है।
दन्त राग — हव के काढ़े से कुल्ते करने से दांत और मबूदों के रोग मिट कर दांत मजबूत होते हैं।
रक्त महर— हवकी छाल का शीतनिर्याध पिलाने से रक्त मदर मिटता है।
रिपर की वमन — कमलगड़े और इसके फलों के चूर्ण को दूध के साथ देने से स्थिर की वमन
बन्द होती है।

नं॰ २ -इसके पूजे .ा हरे फलों को पानी में पीस कर मिश्री मिलाकर पीने से रुधिर की वमन, रक्तातिश्वार,रक्तार्श श्रीर मासिक घमें में श्रधिक रुधिर का जाना चन्द होता है।

नक्सीर —इस के पियड की छाल को पानी में पीसकर तालू पर लगाने से नकसीर वन्द होती है। रेगर्भश्राव -इसकी गड़ को कूटकर उसका काढ़ा करके पिलाने से होता हुआ गर्भश्राव रुक जाता है। नासूर —इस के दूव में रूई का फोया भिगोकर नास्द श्रीर भगन्दर के श्रन्दर रखने से श्रीर उसको रोज

बदलते रहने से नास्र श्रौर भगन्दर श्रन्छा हो जाता है।

मूत्र रोग - इसके तूच को दो बताशों में भरकर रोज खिलाने से मूत्र रोग मिटते है ।

मिलामें की सूजन — इसकी छाल को पीस कर लेप करने से मिलामें के धुएं से पैदा हुई स्जन
उतर जाती है।

पिष ज्वर — इसकी जड़ की छाल के हिम में शक्कर मिलाकर पिलाने से तृषायुक्त पित्तज्वर छूट जाता हैं।

हनेत प्रदर—गुलर का रस पिलाने से श्वेत प्रदर मिटता है।
प्रमेह पीठिका—गुलर के दूव में बाबची के बीज मिगोकर श्रीर पीसकर लेप करने से सब प्रकार की
बीकिका और दूथ मेंट जाते हैं।

बच्चों का भस्मक रोग —इसकी अन्तर छाल को स्त्री के दूध में पीसकर पिलाने से बचों का भस्मक रोग मिटता है।

र्वेत कुष्ट—इसकी छाल श्रौर नाला के बीजों को बरावर पीतकर ४० दिन तक फक्कीं लेने से श्वेत कुष्ट में लाभ होता है।

रक्तिपत्त-गूलर के रस में शहद मिलाकर पिलाने से रक्त पित्त मिटता है।

## गेंदा

नाम-

संस्कृत—स्थूल पुष्पा, कंडुगा, कंडू। हिन्दी —गेंदा, हजारी, गुलजाफरी, मलमली। गुजराती —गलगोटो। वंगाल—गेंदा। मराठी —रोज्यांचे पूज, केडूं, मलमाल। वम्बई —गुलजाफरी। पंजाब—गेंदा, मेन्तोक, सद्वर्गी, टंगला। नसीराबाद —गुलगेंदो। काठियावाड़ —गुलगोटो। अरबी—हजई, हमहमा। फारसी—सदावर्ग, कजेखरूला। चदूं—गेंदा। लेटिन —Calendula officinalis केलेंड्यूला आफिसिनेलिस, Tagates Erecta टेगेरस इरेक्टा, अंग्रेजी —Maryold.

#### वर्णन--

यह एक मशहूर पौधा है। जो बरसात में जमता है। इसका पौधा करीब ३।४। कीट तक होता है। इसके पत्ते १ से २ इंच तक लंबे और चौथाई इंच चौड़े होते हैं। ये कंग्रेदार होते हैं। इन पत्तों के अन्दर बड़ी मस्त खुशब् आती है। इसके कुल नींब् के समान पीले रंग की पँखड़ियों से मरे हुए और बड़े २ रहते हैं इसकी कई जातियां होती हैं। एकजाति के फूल की पंखड़ियां बड़ी २, रंग पीला और पत्तियां कम होती हैं। इसकी शाखाएं पतली, हरी और नीलापन लिये होती हैं। इसकी जाफरी कहते हैं। दूसरी जाति का फूल बड़ा होता है। इसका रंग पीला और सुनहरी होता है। इसकी सदावर्ग और हजारा मी कहते हैं। तीसरी जाति के फूल की पँखड़ियां पीली छोटी २ और लिपटी हुई होती हैं। इसको हवशी कहते हैं। चौथी जाति के फूल की पँखड़ियां जरा बड़ी और लिपटी हुई रहती हैं इसको सुरनाई कहते हैं। पांचवी जाति के फूल की पँखड़ियां लाल रंग की, नीचे के । तरफ मुड़ी हुई और मीतर की छोटी पँखड़ियां पीले रंग की, बहुत खुशनुमा होनी हैं। इसको मखमली बोजते हैं। फूल की पँखड़ियों के बीच में काले रंग की वारीक केशर रहती है यही इसका बीज है।

#### गुण दोष और प्रभाव--

आयुर्वे दिक मत —आयुर्वे दिक मत से इसका फूल स्वाद में तीएण, कड़वा, और कसैला होता है। यह ज्वर और मृगी रोग में लाभदायक है। यह रक्त संमाहक और स्वन की दूर करता है। इसके पंचांग का रस संधियों की सूजन और चोट तथा मोच के ऊपर लगाने के काम में लिया जाता है; इसके पूज को पँजड़िनों को प्रावे वोजा से एक वोजा वक घी में भूनकर देने से बवाधीर से बहने वाला खून दन्द हो जाता है।

पूनानी मत — पूनानी नव से यह पहते दर्ज में गरम और दूबरे या वोडरे दर्ज में खुरक है। हक पवों का रव कान में डाजने से कान का दर्द बन्द होता है। हवको स्तनों पर लगाने से स्तनों को चूनन निखर जाती है। दाद के जगर हक पवों का रव लगातार लगाते रहने से दाद नष्ट हो जाता है। हवके पत्तों के काढे से जुनते करने से दांतों का दर्द भीरन दूर होता है। हवके फूज के बीच की दुं डो का चूर्ण करके शक्कर और दही के वाय लेने से दमा और खांवी दूर होते हैं।

गेंदे के पत्तों का अर्क खोंचकर पीने से बवातोर का खून फौरन वन्द हो जाता है। इनका अर्क बनाने को तरकोव इस प्रकार है--

गेंद के पचे एक पाव और केले की जड़ २ सेर। इनको शाम को पानी में भिगोकर खबर भवके से अक लॉबलें। इन अर्क को पीने दो तोले की मात्रा में देना चाहिये। गेंदे के पचे एक तोला पीटकर मिली निजाकर पीने से दका हुआ पेशाम खुल जाता है। इसका अधिक सेवन मनुष्य की काम शक्ति को नुकरान पहुँचाता है।

कर्नल चोरत के मतानुवार ने दा घातु परिवर्त ह और खूनो ववासीर में लाभदायक है। इसमें थक उड़नसीत तेल और Quercetagetin नाम ह पोते रंग का पदार्थ रहता है।

### येनती

वर्शन-

पर एक छोटी जाति की वैत्त होती हे जो अन्तर जमीन पर विज्ञो हुई रहती है। इसके पर्वे अनार के पर्वों की तरह मगर उनने छोटे रहते हैं। इसके फूड़ कासनो के फूड़ की तरह होते हैं। गुण दोप और प्रभाव—

चूनानी नत -यूनानी नत से यह गरम श्रीर खुश्क है। वर्ष के विष पर इसके सूखे पत्तों को पीव कर सुंघाने से फायदा होता है।

### गे निका

नाम--

हिन्दी- गेनिका। लेटिन--Kaolinum (केश्रोलिनम)

कर्नत केमता के मतातुवार यह हैजा, पेनिया, श्रतिवार श्रीर शारीर के अन्दर के धावों को दूर करने में लामदादक है।

### गेरू

नाम—

संस्कृत-- गेरिक, स्वर्णगेरिक, पाषाय गेरिक । हिन्दी- गेरू, सेनागेरू । पंजाब- गिरि। श्रारबी- मुगरा । लेटिन - Silicate of Alumina (चिलिकेट, श्राप एत्यूमिना), Oxide of Iron) श्रोक्साइड श्राप श्रायर्न

#### वर्णन —

1

明

यह एक प्रकार की लाल रंग की मिट्टी है। जो विशेष कर छोने के रंग की चमकाने के काम में आती है। कुछ लोगों के मत से यह उपधात है। इसने नागपुर के पंडित गोवर्धन शर्मा छांगाणी के यहां गेरू देखा था जो लाल रंग का ग्रास्यन्त चमकदार श्रीर एक उपधात की तरह नजर श्राता था। यह उनके यहां तीन रुपये तोले के भाव में हिन्दू युनिव्हरिंदि से श्राया था। मगर साधारण गेरू जो बाजार में विकता है वह तो लाल रंग की मिट्टी की तरह होता है।

#### गुग दोप और प्रभाव--

यूनानी मत से गेरू दूसरे दर्जे में सर्द श्रीर खुरक है। यह कब्जियत श्रीर खुरकी पैदा करने माला श्रीर पेट के कृमियों को नष्ट कर देने वाला होता है। श्रांख के रोग, सचन श्रीर यकृत के लिये यह फायदे मन्द है। शरीर के किसी भी हिस्से से बहते हुए खून को रोकता है। इ.सा लेप करने से सूजन बिखर जाता है। इसकी दूध में घोल कर कान में टपकाने से बहरेपन में लाम होता है। उबटन की दवाइयों में इसकी मिलाने से शरीर की चमक बढ़ जाती है। इसकी श्राग पर गरम करके पानी में बुमत कर उस पानी भी दिलाने से दमन श्रीर जी वा मिचलाना वन्द होता है।

खजाइनुल अदिया के लेखक का कथन है कि पौने दो तोला गेरू ईं र पौने दें तोला चीनी को हैट पान पानी में शाम को फिगेकर स्वेरे घोट कर पिलाने से ३ दिन में सुजाक आराम हो जाता है। लेबिन इसमें पानी पीना मना है, प्यास लगने पर दूध पानी की लस्सी पीना चाहिये। गेरू को शिकंज़वीन सादा के साथ चाटने से पिली में फ़ायदा होता है।

आयुर्वे दिक मत-- आधुर्वे दिक मत से गेरू रक्त पित्त, रक्त विकार, कफ, हिचकी श्रीर विष का नाश करता है। यह नेत्रों कें. हित्वारी, दल वाक, वमन को दूर करने वाला श्रीर हिचकी को रोकने वाला है।

सुवर्ण गेरू स्निग्ध, मधुर, कसैला, नेत्रो को हितकारी, शीतल, बलकारक, वृण रोपक, विषद कान्ति जनक तथा दाह, पित्त, कफ, रुधिर विकार, ज्वर, विष, विस्फोटक, वमन; अग्नि से जले हुए वृण, सनासीर स्रोर रक्त पित्त को हरने वाला है।

इसके चुर्ग को शहद में मिलाकर चटाने से बच्चों की हिचकी बन्द होती है।

खांसी- १। तोले गेहूं श्रीर दो माशे से धे निमक को पान भर पानी में श्रीटाकर तिहाई पानी रहने पर छानकर पिलाने से सात दिन में खांसी मिट जाती है।

नारू-गेहूं श्रीर सन के बीजों को पीसकर घी में भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर लड़ू बांध कर खाने से नारू गल जाता है।

पथरी—गेहूं श्रीर चनों को श्रीटाकर उनका पानी पिलाने से वृक्क, गुर्दा श्रीर मूत्राशय की पथरी गल जाती है।

मूत्रकृञ्च-दो तोले गेहूं के सत को रात को भिगोकर सबेरे पीने से मूत्रकृष्छ मिटता है।

## गेहूं जङ्गली

इसका पौधा गेहूं से विलकुल मिलता जुलता होता है। गुगा दोष और प्रभाव—

बह पहले देने में गरम श्रीर दूसरें देने में खुश्क है। यह वायु की सूजन की बिसेरता है। खुश्की पैदा करता है। सखत जगह को मुलायम करता है। मेदे के कीड़ों को मारता है। चाकसू श्रीर मिश्री के साथ इसको पीसकर श्रांख में लगाने से श्रांख के भीतर के रूएं श्रीर गूंगनी कट जाती है। इसक। स्निप सूखी खुजली में फायदे मन्द है। (खजाइनुल श्रदिया)

## गैदर

बास-

बम्बई—गैदर, बांदर रोटी। तेलगू—कंदेलू-चेवि-युक। अमं प्रेजी—केबेजर्ट्रा। लेटिन— Notonia Grandiflora (नोटोनिया गेंडिफ्लोरा)

वर्णन--

यह एक चुप जाति की वनस्पति पहाड़ों पर पैदा होती है। यह काझीनुमा पौचा है। इसका तना मोटा और दलदार होता है। इसके बहुत शाखाएँ नहीं होतीं। इसके पत्तों के गिर जाने से इसके पेड़ पर कुछ छहुं से हो जाते हैं। इसके पत्ते ६ ३ से १२ ५ से ० मी० तक जम्बे और २ ५ से ७ ५ से ० मी० तक चौड़े होते हैं। ये बहुत दलदार होते हैं। इसके फूल डाली के खिरे पर भूमकों में लगते हैं। ये हलके पीले रंग के होते हैं। इसकी मंजरी लम्ब-गोल होती हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

सन् १८६० में डाक्टर ए० गिष्सन ने इस ननस्पति को पागल कुर्रों के जहर पर लाभदायक बताया। उन्होंने इसके उपयोग का तरीका इस प्रकार दतलाया, इसकी ताजा डालियों को ४ % में लेकर एक पिटं ठएडे पानी में रात को मिगो देना चाहिये। सबेरे इनको मसलने से इनमें से एक तरह का इरा

K

रस निकलता है। उस हरे रस को पानी चे साथ मिलाकर पी लेते हैं। फिर इसी तरह शाम को यह रस निकाल कर आटे के साथ मिलाकर खाने के एपयोग में लेते हैं। इस तरह लगातार ३ रोज तक करने से कुत्ते के विष में बहुत लाम होता है।

हॉक्टर वारिंग का कहना है कि यह श्रीपिष पागल छुक्ते पर श्रानमाह गई। इसके जो भी परिकाम समने श्राये उनने श्राधार पर कोई निश्चित सम्मात नहीं दी जा सकती। दुन्ते के काटते ही काटे हुए स्थान पर दाहक वस्तुएं लगाई गई श्रीर उसके पश्चात् इस श्रीपिष का प्रयोग किया गया। ऐसी स्थित में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस वस्तु की रोग निधारक शक्ति कितनी है।

हायमान का कथन है कि इस वनस्पति का रस हॉवटर लेग्स ने श्रीर हमने हुदी पर श्राल-माश श्रीर बाद में यही सन १८६४ में वस्पई के श्रास्ताल में श्रालमया गया। १ ट्राम की मात्रा में देने पर रह श्रद्धा रहु दिखें कह तुर दरहाटा है। इसके दिहास इसका देने दूसरा प्रमान टॉट गोल्स नहीं हुआ।

कर्नल चीपरा ने मतानुसार यह वनस्पति पागल दुःते के काटने के कारण पैदा हुए रोग पर लाम दायक है।

## गोखुरू छोटा

नाम -

संश्वत-बहुकंटका, त्रिकंट, इत्तुगन्धा,गोत्तर, त्तुद्रगोत्तर । हिन्दी-गोखर, छोटागोखर, हम्बहू-गोछर । गुजराती-गोखर, भीटा गोखर, नद्दाना गोखर । पंजाय- भाखरा, देशी गोखर, लोटक । वंगाल-गोखरि । अरवी- वरतीतज, विस्तेस्भी । फारसी- खरेखशक, खुकुक । लेटिन- Tribuls Terrestris ( ट्रिब्यूलक टेरेस्ट्रिक ) वर्णन-

गोलर के पीचे वर्षाश्चल में बहुत पैदा होते हैं। ये जमीन के अपर छत्ते की तरह पैले हुए रहते हैं। इनके पत्ते चनों के पत्तों की तरह मगर उनसे कुछ बड़े होते हैं। इसके पूल पीले रंग के श्रीर। कांटे वाले होते हैं। इसके सारे पीचे पर क्श्रां होता है। वाले होते हैं। इसके सारे पीचे पर क्श्रां होता है। वाले होते हैं। इसके सारे पीचे पर क्श्रां होता है।

आयुर्वे दिक मत—श्रायुर्वे दिक मत से गोखरू की जड़ श्रीर फल शीतल पौष्टिक, कामोदीरक रक्षायन, भूख बढ़ाने वाले तथा पथरी, श्रीर मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में लाभदायक हैं। प्रमेह, श्वास, खांशी इदय रोग, बवासीर, रक्त दोष, कुष्ट श्रीर त्रिदोंच को ये नष्ट करते हैं।

इसके पत्ते कामोद्दीपक और रक्त शोधक होते हैं। इसके बीज श्रीतल, मूजल, स्जन को नष्ट

करने वाले, श्रायु की बढ़ाने वाले तथा शुक्र, प्रमेह श्रीर सुनाक को दूर करने वाले होते हैं। इनका चार मधुर, शीतल, कामोदीपक, वात नाशक श्रीर रक शोधक होता है।

गोलल मूत्रपिंड को उत्तेतना देने वाले, वेदना नाशक श्रीर बल दायक होते हैं। मूत्रे न्द्रिय की श्लेष्म त्वचा पर इनका प्रत्यव श्रांस होता है। गोलल की जड़ श्रायुवेंद के सुप्रिक्ष दश्ममूल क्वाय का एक श्रंग है। सुजाक श्रीर विलिशोय में भी गोलल श्रव्हा काम करते हैं। इनमें वेदना नाशक गुण कम होने को बजह से ऐसे कष्टपद रोगों में इनको लुरावानी श्रज्ञवायन के साथ देते हैं। विलिशोध श्रथवा मूत्रपिएड की सूजन में जबिक मूत्र चार स्वमावी, दुर्गध पूर्ण श्रीर गन्दला होता है, तब इनका क्वाय शिलाजीत के साथ दिया जाता है। इनमें वाजिक्षरण धर्म भी बहुत उत्तम है। गोलल श्रीर तिजों का सम भाग चूर्ण शहर या बक्षरों के दूव के साथ देने से इस्त मैश्रन को बजह से पैदा हुई नशु वकता दूर होती है। गर्भाशय को शुद्ध करने तथा बन्ध्यस्व को मिटाने के लिये भी इनका उपयोग किया जाता है।

यूनानी मत —यूनानो मत से इसका फल न्रा श्रोर भूतज, होता है। इसके चूर्ण की फक्की देने से जियों का बंध्यस्य मिटता है। इसके पवांग को र घएटे तक पानी में भिगोकर मल छानकर पिलाने से सुजाक में लाम ह'ता है। र तोते से लेकर ७ तोते तक गोखक का काढ़ा दिन में २।४ बार निलाने से मसाने की पुरानी सूजन उतर जातो है। गोलक के फल श्रोर उसके पतों का स्वरस दिन में २।३ बार २ से भू तोते तक निलाने से पेशाब को जलन मिट जातो है। छोटे गोलक के ६ मारो चूर्ण को मिश्री के साथ फक्की देने से प्रमेह में लाम होता है। गोलक को शतावरी के साथ श्रीटाकर पिलाने से कामेंद्रिय की शक्त बढ़ती है। इसके ३ मारो चूर्ण को शहर के साथ में मिलाकर चटाने से तथा उत्तर से बकरी का दूध पिलाने से पथरी गल जाती है।

इसके श्रविक सेवन से विर, तिज्ञो, गुर्दा श्रीर पहों को नुकसान पहुँचता है। कभी २ यह कॅपकॅपी भी पैदा कर देता है इसके दर्द को नाश करने के लिये बादाम का तेल, गाय का घी श्रीर शहद का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ६ मारो से १॥ ताते तक की है।

दिवाणी हिन्दुस्तान में गोलरू को एक प्रमाव शाली मूत्रज्ञ श्रीविष्ठ मानते हैं। वहां इसके फल और इसकी जड़ को चांवल के साथ पानी में उबाल कर बीमार को रेते हैं। जिससे फीरन पेशाव उत्तर जाता है।

चीन में इसका फल पौष्टिक और संकोचक माना जाता है। वहां इसे खांसी, खुजली, अपनिष्ठिक रजः आव, रक्त न्यूनता और नेत्र रोगों में काम में लिया जाता है। पेनिश में और रक्त आव में भी यह बहुत लाभ दायक माना जाता है। मशूड़ा के क्र्ज़ने पर और प्रख चत पर इसके काढ़े के कुल्ले कराये जाते हैं।

दिवणी त्राफिका में यह संधिवात रोग की दूर फरने के काम में लिया जाता है। इसकी जड़

कोमान के मतातुषार यह सारा वृद्ध खाउकर इसके फत योजल, मत्रल, पौष्टिक और कामो-

Priers . "

K

1

E F

हीपक होते हैं। यह पथरी और नयुँ सकता में निशेष फायदा पहुँचाते हैं। इन्हें जलोदर की बीमारी में और खासकर बाहदस डिसीज में काम में लिया जाता है। ऐसे कई बीमारों को हमसे बहुत लाम हुआ। सुजाक और आमवात से पीड़ित रोगियों को भी यह दिया गया और उनको भी इससे काफी लाम हुआ। इन रोगों में हसे Bdellium के साथ में दिया जाता है।

वर्नत चोपरा के मतानुसार गोखरू का सारा वृद्ध और विशेषकर इसके फल और जड़ें उप-चार में काम में ली जाती हैं। इसके फल शीतल, मूत्रल, पौछिक और कामो होपक होते हैं। मूत्र सम्बन्धी व्याधियों, नपुँ यकता और पथरी में ये लाम दायक हैं। इनका शीत निर्याध उत्तरी मारत में खांधी, इदय रोग और मूत्र सम्बन्धी विकारों को दूर करने के लिये दिया जाता है। दक्तिणी यूरोप में इसको सुदु विरेचक और मृत्रल पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। इस बनस्पति का प्रमान मूत्र मार्ग को श्लेष्मिक मिलियों पर पराच होता है। इस कार्य में श्लियांत मूत्र सम्बन्धी व्याधियों को दूर करने के लिये इसकी अपनीम अथदा खुराशानी अजवायन के साथ में देते हैं।

#### रासायिक विलेषश्य-

रा अयिनिक विश्तेषण के द्वारा इसमें कुछ उपदार श्रीर एक प्रकार का सुगन्वित तत्व पाया गया। इसके उपदारों को श्रत्या करने के बाद जो पदार्थ इसमें वचते हैं उनमं शक्कर वगैरा रहती है जो कि श्रीविशास्त्र में विशेष उपयोगी नहीं होती।

इसके रस की औषिव किया की पूरी तरह पर जांचने से मालूम होता है कि यह रक मार को बढ़ा देता है। गुदे पर भी इस का प्रभाव होता है। इसमें मूत्रज गुग्र भी मौजूद है। इसका यह मूत्रल गुग्र इसके बोजों में पाये जाने वाले नाइट्रेट और उड़न शील तेज की वजह से ही होता है इसके सिवाय दूमरी वीमारियों में जो इसकी उपयोगिता वतजाई जाती है वह सिद्ध नहीं हो सकी।

के॰ एल॰ दे के मतानुसार यह बनस्रित खास करके इसके सूखे फलों का शीत निर्यास इसके मूजल गुणों की वजह से मारतवर्ष में बहुत उपयोग में लिया जाता है। कुछ वर्जों के पहिले डान्टर यामस किस्ति एफ॰ एल॰ एस॰ लन्दन ने छोटे गोलक के एक्स्ट्रेन्ट और शरवत को अनैन्छिक वीर्य आन, मूत्रकियाप्रणाली तथा जननिक्याप्रणाली के कई रोगियों पर बहुत सक्तता के साथ अजमाया था।

मतलव यह कि यह वनस्पति भूत्र सम्बन्धी रोग, सुजाक, पयरी, नर्जु सकता, अनैन्द्रिक, वीर्ष भाव और सन्धि बात पर बहुत उपयोगी है।

### गोलरू बड़ा

नीम -

संस्कृत-नोद्धर, त्रिचंटक । हिन्दी -वड़ा गोजल, माजवी गोजल फरीद वृटी, कड़वा गोजल गजराती -उसो गोजल, मालवीर। मराठी-नोठे गोजल। पंजाब नगोजलकर्जा। आसी- खस्केकलां । तामील -- आनेनेरिंजल । तेलगू -- एनुगपल्जेरू । मलयामल -- काकमुल्लू । लेटिन - · Pedalium Murex (पेडेलियम मुरेक्स)।

#### वर्णन-

वड़े गोलरू के पीचे वरसात में बहुत पैदा होते हैं ये एक फ्रट से १॥ फ्रट तक कँ चे होते हैं। इनके पत्ते इमली के पत्तों से कुछ छोटे, फूल पीले और फल ३ या ५ कांटेवाले होते हैं। इनकी जड़ केसिया और पीचे छुआवदार होते हैं। यह वनस्पति काठियावाड़, गुजरात, कोकण, राजपुताना और मध्यभारत में खेतों के किनारे और रेतीली जमीन में बहुत होती है।

#### गण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वे देक मत से गोखल की जड़ त्रीर फल मीठे, शीतल, पौष्टिक, मन्नावर्द्ध क, कामी-दोरक श्रोर घात परिवर्तक होते हैं। पथरी, मूत्राशय के रोग श्रीर गुराभ्रंश रोग में यह लाभदायक है। यह जलन को कम करते हैं। त्रिदोप को नष्ट करते हैं। कफ रोग, दमा श्रीर श्वांत कष्ट में फ़ायदा पहुँचाते हैं। चर्मरोग, हृश्यरोग, व गवीर श्रोर कुट में नुतीर हैं। इनके पत्ते कामोद्दोपक श्रीर रक्तशोधक होते हैं। इनका चार शीवल, कामोद्दीयक, वातनाशक श्रीर रक्तशोधक होता है।

गोलक, कौंच बीज, सफ़ोद मूसली, सफ़ोर सेमर को कोमल जड़ें, आंबला, गिलोय का सच और मिश्री इन सातों चीज़ों को समान भाग लेकर चूर्ण बनाया जाता हैं। इस चूर्ण को वृद्धद्गड चूर्ण कहते हैं। इस चूर्ण को एक तोला से डेढ़ तोले तक की मात्रा में गितिदिन दो बार दूध के साथ सेवन करने से हर तरह की नपु सकता, बीर्य की कमज़ोरी, इस्तिकया के विकार, स्वप्नदोप और अनैविद्धक वीर्यश्राव बन्द होते हैं।

श्रास्मार रोग के जगर मी यह वनस्पति बहुत उपयोगी सावित बुई है। इस रोग के लिये इस श्रीषि का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है गोख़रू की ताजा हरी जड़ों के जगर की छाल सोलह तोले लेकर उसकों चटनी की तरह बारीक पीसकर छुग्दी बनाकर उस छुग्दी को एक कलईदार पीतल की कढ़ाई में रखदें श्रीर उस कढ़ाई में रपूर तोले पानी श्रीर ६ तोले घी डालकर मन्दी श्रांच से पकावें, जब सब पानी जलकर केवज बी शेव रह जाय तब उसकी उतारकर छान लें। इस घी को एक से चार तोले तक को मात्रा में सवेरे शाम लेने से श्रीर मोजन में किवल दूध श्रीर भात खाने से श्रपस्मार का भयंकर रोग नष्ट हो जाता है।

नये सजाक में इसकी ताजा वनस्पति का शीत निर्यास दोनों टाइम देने से बहुत लाम होता है। अगर ताजा वनस्पति मिलने की सुविधा न हो तो गोखरू का काढ़ा वनाकर उसमें मुलेटी और नागरमोथा मिलाकर देने से भी मुजाक में अञ्जा जान होता है। स्वप्न होता के साथ वीय -जाना, और काम शक्ति की कभी में गोखरू का फांट वनाकर दिया जाता है अथवा फलों का चूर्ण ६ मारो की मात्रा में शक्तर, धी और दूध के साथ देते हैं। बड़े गोखरू का पीष्टिक और वाजिकरण धर्म कमी २ वड़ा स्पष्ट नजर आता है। प्रस्ति रोग में इसके फर्लों का काढ़ा देने से लाभ होता है। यक्तत और तिल्लों को बढ़ती में भी इसका काढ़ा अथवा पंचाग के रस देने से बहुत फायदा होता है। इसका मूचल गुण बहुत उत्तम और बहुन जल्दी दृष्टिगोचर होता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से गों बरू प्रमेह, यहत की गरमों, सुनाक, पेसान की जलन और मूनायय के रोगों में मुकाद है। यह पेसान और माजिक वर्म को जाक करता है। गुरदे और महाने को प्यरी को लोड़कर निकाल देवा हैं। कमर का दर्द, ज जो दर और वायु के उदर शक्त में लाभ पहुंचाता है। वीर्य को बहाता है। कामोहोप क है। इसको पानी में उनाल कर उस पानो को कमरे में छिड़कने से पिस्सू माग जाते है। इसको पोसकर गरम करके लेप करने से सूजन निवर जातो है। गोंसिक को तीन बार दूव में जोस देकर तीनों बार सुलाकर उसके बाद उनका चूर्य बनाकर खाने से कामेन्द्रिय की शक्ति बहुत बढ़ती है। इसको तरकारों खून को साक करती है। इसके पंचाम को पानी में मिगोकर खून मसलने से इसका लुआव निकल आता है इस लुआव में निओ मिलाकर पीने से स्जाक और पेसाव की जलन में बहुत लाम होता है।

ज्रुक्मों या घानों के ऊरर भी यह बनस्रति अन्छा काम करती है। इसके जीशांदे से घानों को घोने से या इसका रस लगाने से घानों का मनाद साक हो कर घान जल्दी भर जाते हैं। नेत्र रोगों के ऊरर मी इस बनस्रति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसका ताजा रस आंख में लगाने से आंख की बीमारियों में लाम होता है। इसको ताजा कु वतकर आंख के ऊरर बांघने से आंख की ललाई, आंख से पानी का बहना और आंख के खटकने में फायरा होना है। इस को पानी में जोग्र देकर उस पानी से कुश्ते करने से मसोड़ों के जख़म आरे बदद मिटजातो है। इस की सूजन भी इससे नष्ट हो जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार गोखरू रात्रि के समय होनेवाले अनैिक्कि मूत्रश्राव और स्वप्न-दोष तथा नपु सकता और घात दौर्यल्य में काम में लिया जाता है।

हपयोग--

पथरी—गोलरू श्रीर पाषाण मेद का शीवनिर्यांच श्रयवा काढ़ा बनाइर पिलाने से पयरी गल जाती है।

(२) भेड़ के दूव में शहद मिलाकर उसके साथ इसके चूर्ण को फंकाने से पथरी दूर होती है। आमवात—गोलक और संठ का काढा प्रतिहिन सबेरे निताने से आमवात में लाभ होता है। प्रमृति रोग—गोलक का जोशांदा बनाकर पिताने से प्रचृति के बाद गर्माश्य में रही हुई गन्दगी साफ हो जाती है।

पुराना सुआक—गोलरू के पंचाय का जोशांदा बनाकर उत्तमें जबलार मिला कर पीने से पुराना सुजाक मिटता है।

बनावटें---

गोलक् रतायन-गोलक् के पौने पर जब उसके फल कमें हों तब उसको उसाद कर सामा

में मुला लेना चाहिये। उसके पश्चात् उसको कृट कर उसका बारीक चूर्ण कर लेना चाहिये। उसके पश्चात् उस चूर्ण को हरे गोलक का रस निकालकर उस रस में तर करके मुलाना चाहिये। इस प्रकार उसे सात बार हरे गोलक के रस में तर करके मुला लेना चाहिये। इस चूर्ण को प्रतिदिन २ तोले की मात्रा में दूष मिश्री के साथ सेवन करने से श्रीर तेल,खटाई,लाल मिर्च इत्यादि चीजों का परहेज करने से पुरुष के घातु सम्बन्धी सभी विकार दूर हो जाते हैं। पेशाब में खून का गिरना, पेशाब का रक २ कर कह से श्रीना, पथरी, प्रदर, प्रमेह इत्यादि सब रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर का सीन्दर्थ श्रीर बल बहुत बढ़ता है। कामशक्ति में श्रत्यन्त वृद्धि होती है। यह श्सायन परम बाजिकरण है।

गोत्तुरादि चूर्ण—गोलरू, शतावरी, तालमखाना, कौंच के बीज, खिरेंटी के बीज और गंगेरन की जड़ इन छः चीजों को समान माग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण को १ तोला की मात्रा में १ तोला मिश्री मिलाकर स्वेरे, शाम गाय के दूध के साथ खेने से काम शक्ति बढ़ती है।

गोल रू पान-गोल एक सेर लेकर उनका बारीक चूर्ण करके चार सेर दूष में उनको डालकर मन्दी छांच पर उनका खेळा बनालें। जिर जादित्री, लोग, लोध, काली किन, कपूर. नागरमोथा, सेमर का गोद, स्मुद्रशोप, इलदी, श्रावला, पीपल, केशर, नाग केशर, सफेद इलायची, पत्रज, दालचीनी, कौंच के बीज, श्राजवादन ये सब चीजें दो र तोले, हुलो हुई मांग ४ तोले द्वीर अफीम १ तोला इन सबका चूर्ण करके उस खोएं में मिलादें श्रीर बत्तीस तोले घी में उन सब श्रीषांध्यों को भूनलें। उसके बाद सब श्रीषांध्यों का जितना वजन हो, उतने ही वजन की श्रावकर की चासनी करके उस चासनी में इन श्रीषांध्यों को मिलाकर एक २ छटांक के लड्डू बना लें। इस पाक को सबेरे, शाम दूघ के साथ सेवन करने से सब प्रकार के प्रमेह श्रीर सब प्रकार के बीर्थ दोष मिटकर काम शक्त बहुत प्रवल होती है।

### गोखरूक्लां

साम--

हिन्दी—गोखरूकलॉ, देशी गोखरू । पंजाब—बाखरा, इसक, लोटक । सिन्ध—लटक, निन्दोत्रिकुरह, त्रिकुरही । उर्द्- वावरा । लेटिन—Tribulus Alatus (ट्रिच्यूलस एलेटस) वर्यान—

यह भी एक गोलरू की जाति है जो स्टिम, कब्छ श्रार पश्चिमी राजपुताने के रेगिस्थान श्रीर बद्धचिस्थान में पैदा होती है।

गुग दोष श्रीर पभाव-

इसका फल उत्तम, तुधा वर्धक पदार्थ है। यह ऋतुश्राव नियामक है छौर प्रदाह को कम करता है। इसके गुण छोटे गोखरू के समान ही हैं। बलुचिस्थान में इसके फल प्रसूति के बाद के गर्भा-शब के विकारों को दूर करने के लिये दिये जाते हैं। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके गुण दोप और प्रमान गोखरू के गुण दोप और प्रमान से मिलते जुलते हैं।

### गोगलमूल

नाम--

हिन्दी-गोगलमूल । लेटिन-Gerish Elatum (गेरिश इलेटम)
गुण दोष और प्रभाव-

कर्मल चीपरा दे महातुरार इसकी वह भी दक , संबोचक छीर कृमि नाशक होती है ।

## गोइला

नाम -

मराठी- गोइली, तुनेलमी। कनाड़ी- कुर्गिनियालि। लेटिन- Ipomoea Kampanulata (श्रायपं मोइया कंपेन्यूलेटा)

वण्न-

यह वनस्पित दिच्या, कोकया, पश्चिमी घाट, धीलीन ग्रीर मलाया में पैदा होती है। यह एक लम्बी पराश्रयी वेल है। इसकी कोमल शाखाएं रएदार ग्रीर पुरानी गाखाएं मुलायम होती हैं। इसके पत्ते श्रयहाकार, शंकी नोक वाले, मोटे, फिस्तने ग्रीर दोनो तरफ रूएदार होते हैं। इसकी फली लम्बगील श्रीर मुलायम रहती हैं, इसके बीजों पर इसका मखमलो क्य्रां होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

कनल चोवरा के मतानुसार यह श्रौपिघ सर्पदंश में उपयोगी मानी जाती हैं।

## गोगी साग

नाम--

पंजाव--गोगीसाग , नाना, नारपनीरक, सोनचाल, सप्परा । लेटिन-- Malva Parviflora (मालवा परवीपलोरा ।

वर्णन--

यह वनस्पति बंगाल, स ग्रुक्त प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, िक्स, वम्बर्ड, मैस्र, मदूरा श्रीर श्रफ्तगानस्थान में पैदा होती है। यह एक कांटेदार श्रीर फैकने वाली वनस्पति है। इसके बीज काले श्रीर मुलायम होते हैं। ग्या दोष और प्रभाव--

इसका शीत निर्यास रनायु मग्डल के लिये एक पौष्टिक परार्थ है। घाव श्रीर स् जन पर इसके परी का पुल्टिस बांघने से लाभ होता है। इसके पत्ती का काढ़ा श्रांतो के बुधियों को नष्ट करता है श्रीरी अप्रत्यधिक रजःश्राव को कम करता है। इसके बीज खांसी श्रीर गुदे की तकलीक में शान्ति दायक वस्त की तरह दिये जाते हैं।

## गोंज

नाम-

हिन्दी—गोंज। इंगाली— नदलता। पंजाब— गुंज। दरिया— वमेचो। तामौल— अनई-बहु, कोइपुंगु, पुन'ल वोड़ी, तांवल, तिरानी। देत् गृ— देरशंक दहु। लांटन— Derris Scancens. ( देशिस स्वेत्द्रन्स )।

षर्यान---

यह एक बहुत बड़ी पराश्रयी लता है। इरकी लग्बाई ७०, ८० पीट तक होती है। इसके पत्ते ७ ५ से १५ से टिमीटर तक लग्बे हे.ते हैं। इसके पूल बहुत लगते हैं। इसकी पली रा। से ७॥ से टिमीटर तक लग्बी होती है। यह बेल बगाल, चिटगांव और मध्यभारत में दैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपना के मतानुसार इसकी छाल पिक्त निरसारक और स्पृद श में उपयोगी मानी जाती है। वैस और महरकर के मतानुसार क्ष्य शो इसका कोई प्रमाव नहीं है।

## गोनयुक

नाम-

कश्मीर — गोनयुक । लेटिन — Lepidium Latifolium (लेपिडियम लेटिफोनियम )। वर्णन —

इसका पौधा बहुत छोटा रहता है इसके पत्ते श्रीर पापड़े लग्व गोल होते है। यह वनस्पति कश्मीर श्रीर उत्तर पश्चिमी एशिया में पैटा होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पति दस्तावर, शीतादि रोग प्रतिशोधक श्रीर चर्म रोगों में उपयोगी है।



1

Mi

- %

### गोपाली

नाम-

ਕਦੰਜ--

वस्त्रई—गोगली। लेटिन—Anisomeles Indica ( एनीवोनेलच इण्डिका )।

यह वनस्पति प्रायः चारे मारतवर्ष में पैदा होती है। इसका पीवा छोटे कद का शाखाएँ चौकोर, पत्ते मोटे, फल गोलाकार, कुछ चपटे श्रीर पक्रने पर काले हो जाते हैं।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट का श्राफरा उतारने वालो, संकोचक श्रीर पौष्टिक है। इसमें पाया जाने वाला इसे शिश्रल श्रॉइल गर्माग्रय को तकलीकों में लामदायक है।

### गोवरी

नाम--

नैपाल—गोवरी। गड़वाल—दनवा। लेटिन—Aconitum Balfourii (एकोनिटम बेलफोरी।

चलंन--

यह वनस्पति नैपाल से लगाकर गढ़वाल तक हिमालय के प्रांतों में पैदा हे ती है। इसका तमा सीवा और कई फीट कंचा होता है। इसके ५चे शुक्त में स्पंदार और वाद में चिकने तथा किस्तने हो जाते हैं। इसके बीव लम्बे और गहरे बादामी रंग के होते हैं।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

कर्नल चोरत के महानुसार इसमें '४ प्रतिग्रत विजड एकोनिटम नामक निपैला पदार्थ पाया जाता है।

### गोपीचन्दन

नाम--

संस्कृत—वौराष्ट्री, पपंडी, कालिका, वती, सुत्राता, गोनीचन्दन। हिन्दी—गोनीचन्दन, सोरठ की मिटी। वंगाली—सौराष्ट्र देशीय मृतिका। सराठी—गोनीचन्दन। गुजराती—गोनीचन्दन। वर्गान—

यह एक जाति की मिट्टी है। जो किसी कदर खुशबूदार होती है। इसका रंग मटमैला होता है। यह सौराट्ट देश की तरफ पैदा होती है।

### गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से गोपी चन्दन शीतल,दाह नाशक, वृग्य को दूर क्रने वाली, विष निवारंक, श्रीर विसर्प रोग को हरने वाली है। प्रदर,दिघर विकार तथा पित्त श्रीर कफ को यह नष्ट करता है। इसका लेप करने से गिरता हुश्रा गर्भ एक जाता है।

यूनानी भत — यूनानी मत से यह सर्द है। गर्मी की जलन को मिटाती है। खून का फशद, मासिक घर्म की अधिकता, योनिद्वार से सकेद पानो का वहना, जलम और जहर के उपद्रवों को दूर करती है। इसको पानी में घोल कर शकर मिजाकर छान कर पीने से मासिक धर्म की अधिकता और रवेत प्रदर में लाम होता है। फोड़े फ़ल्सियों पर इसका। लेप करने से लाम होता है।

## गोमेद मिए

नाम--

संस्कृत—पिंगस्फटिक, गोमेद, पीत रत्नक । हिन्दी—गोमेद मिथा । वंगाल —गोमेद । तेलग्—गोमेदकम् । लेटिन —Onyx ( स्रोनिक्स )

### वर्णन--

गोनेद मिण हिमालय श्रीर विन्व में होती हैं। स्वच्छ कान्ति वाजी, भारी, विकती, दीक्षिमान व गोल, गोमेद मिण उत्तम होती है। जाति के भेद से यह चार प्रकार की होती है। सकेद रंग की नाह्मण, लाल रंग की चत्रिय,पोले रंग की वैश्य श्रीर नीते रंग की शरूद होती है। सकेद रंग को,चिकनी, श्रत्यन्त पुरानी, गोमेद मिण को धारण करने से लदमी श्रीर धन की वृद्धि हीतों है। हलकी, कुरूप, खर-दरी श्रीर मिलन गोमेद मिण को धारण करने से सम्मित, वल श्रीर वीर्घ्य का नाश होता है। जो दोष हीरे में हैं, वे ही दोष गोमेद मिण में मी होते हैं।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव -

श्रायुर्वे दिक मय से गोमेद मणि कफ, पित्त नाराक, च्य रोग को दूर करने वाली, नेत्री को हितकारी, पायुरोग को नष्ट करने वाली, दीपन, पाचक, रुचि कारक, त्वचा को हितकारी, हुद्धि वर्धक श्रीर खांसी को दूर करने वाली होती है।

### गोभो

नाम-

संस्कृत—श्रघोमुखा, श्रनदुनिन्हा, दरवी, दर्विका, गोनिन्हा, गोभी। हिन्दी —गोभी, फूल-गोभी। बंगाली —गनियालता, दिवशाला, शामदुलम। वस्त्रई —हस्तिपदा, महका, पयरी। सराठी-

गोजीम,पयरी। ग्जराती—गोमी। फारसी—कलनेरूमी। अरबी—किवनरित । तामीज —अनशोबिद । तेलगू—इदुमिल केचदु, इनुगविरा, इतिमधका। उर्दू —गोमी। लेटिन —Elephantopus Scaber ( एलीफेस्टाप्स स्केबर )।

#### वर्णन---

पूज गोमी की तरकारी सारे भारतवर्ष में सब दूर खाई जाती हैं। इसकी सब लोग जानते हैं। इसिलिये इसके वर्णन की श्रावश्यकता नहीं।

### · गुरा दोष और प्रभाव—

श्रायुरै दिक मत से यह वनस्वि शीनल, तीहण, कड़वी, कते जी, याव को भरने वाली, श्रांतों को विकोशने वाली, क्वर निवारक श्रीर क्रिन नाशक है। यह वात को पैदा करने वाली, कक पित्त नाशक, दृदय को लाम कारी तया प्रनेह, खाले, हथेर विकार, यू ग्रंशीर व्यर को नट करने वाली है। यह मुंह की बहुतू को दूर करने है। रका रोग, हर्दियोग, मूनरोग, श्रावनितियों की जलन, विष के उपद्रव श्रीर छोटी माता में भी इनका देने से लाम हाता है। इनके पंचाग का काड़ा मूनकुन्छू में लाम-दायक है।

यूनानी मत —यूनानी मन से यह पहले दर्जे में गाम और दूसरे दर्जे में खुरक है। किसी २ के मत से यह सर्व और खुरक होतो है। यह कार्नेन्द्रिय की शिक को बढ़ाती है। पेट में फ़ज़ाव पैदा करती है। पेशाव अधिक लातो है। दिमाग को नुक्तान पर्दुचातो है। अगर अब्झी तरह हज्ञम न हो तो पेट और पस्तियों के बोच में दर्द पैदा करती है। शराव पोने से पहले अगर हम-को खाली जाय तो शराव का नशा नहीं शाता।

तुस्ला वर्ष्ट्री में लिखा है कि गोभी वायु पैरा करती हैं, ज्ञावित है, पिल और खून के विकारों को मिटाती है। उन प्रमेह की जो सुना के बाद पैरा होता है, लाम पहुँचाती है। खांछी और फोड़ें फुन्छी में मुनीर है। इसके पत्तों को पानी में पीनकर गिजाने से चमन के साथ आने वाला खून बन्द हो जाता है। इसके पत्तों के जोशांदे (काड़ा) में घार देने से गठिना में लाम होता है। इसके पत्तों को पक्षाकर खाने से दिन में खूनी बवाधीर से बहता हुआ खून बन्द हो जाता है। इसके पत्तों को पीनकर उनकी टिकिया बनाकर उस टिकिया को कोरे मिट्टी के बर्तन पर गरम करके आंख पर बांधने से दूखती हुई आंख अक्छी हो जाती है।

सुश्रुत के मवानुसार गोमी सर्पदंश में लामदायक है मगर केस श्रीर महस्कर के मवानुसार पर सर्पदंश में निरुप्योगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुषार यह हृदय को पुष्ट करने वाली, घातु परिवर्तक, उत्रर निवासक श्रीर धर्पदंश में उपयोगी है।

प्रयोग--

पूत्राचात —गोभी की जंड का काड़ा निजाने के मूलाबात मिटता है।

श्रामाश्य की सूजन —ग़ोमी के पत्तों को क्टकर चांवतों के साथ श्रीटाकर छानकर पिलाने से श्रामायय की सूजन श्रीर पीड़ा मिटती है।

जनर-इसकी जड़ का क्वाथ निलाने से ज्वर ख़ूट जाता है।

मूत्र कुच्छ्र — इसके पत्तों को श्रीटाकर उस पानों को छानकर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से मूत्र कुच्छ्र मिटता है।

रुधिर की वमन—इसको पानी के साथ पीसकर तोजे सवा जोजे की मात्रा में पिलाने से दिधर की वमन श्रीर कफ के साथ खून का जाना बन्द होता है।

स्तर भंग — इसके पत्ते श्रीर डालियों को पानी में श्रीटाकर उस क्वाथ में शहद मिलाकर पिलाने से स्वर भंग मिटता है।

चवासीर -इसके पत्तों का शाग वनाकर खाने से खूनी ववासीर मिटता है।

## गोभी जंगली

वर्णन-

इसके पत्ते मूली के पत्तों की तरह होते हैं। गोभी के पत्तों से इसके पत्तों का रंग ज्यादा सफेद होता है। यह स्वाद में कड़वी होती है। इसके बीज सफेर मिर्ची की तरह मगर उसते कुछ छोटे होते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। यह दस्त लाती है, खुरकी पैदा करती है, इसके पत्तों के लेप से जख़म भर जाते हैं, इसके पत्तों का रस लगाने से सूख़ी श्रीर गीली खुजली मिट जाती हैं। इसके बीज या सूखी हुई जड़ सात मारी पीतकर शराव के साथ पिलाने से सर्प विष उत्तर जाता है। (ख॰ श्र॰)

# गोरख इमली

नाम-

षर्धन-

संस्कृत—चित्रला, दीर्घदगडी, सर्पदगडी, गोरत्ती, गन्धबहुला, पंचपणिका । हिन्दी—गोरख इमली। सराठी—गोरखिनं, गोरख इमली। गुजराती—गोरख इमली, मोरम्बली, इंखड़ो। पोर-चन्दर —गोरख इमली। अजमेर—कल इन्च, कल्प गृन्त। तामील—अने इपुलि, पेरकृ। तेलगु—न म्ह-अमिलका। लेटिन—Adansonia Digitara एडेन्सोनिया दिजिटेरा।

इस दुवं का मूल वस्ति स्थान आफ्रिका है। भारतवर्ष में भी बद कई स्थानों पर क्षानामा

١

जाता है। इसका पिंड नीचे से बहुत मोटा छौर ऊरर से पतला होता हुआ चला जाता है। इसकी कँचाई ६० से ७० फुट तक होती है। इसके पिंड की गोलाई १६ से ४० फुट तक होती है। इसके फूल बड़े छौर सफेद कमल के समान होते हैं। गमीं में ।इसके पत्ते खिर जाते हैं छौर बरसात में नये आजाते हैं। इसका फल १ फुट लंबा लौंकी या त्ंबी की तरह होता है। कहीं २ इसके फल नीम्बू की तरह छोटे भी रह जाते हैं। इसका फल स्वाद में कुछ खट्टा होता है और इसमें भूरे बोज निकलते हैं। गुगा दोष और प्रभाव—

श्रायुवे दिक मत से गोरख-इमली मधुर, शीवल, कड़वी श्रीर ज्वर निवारक तथा दाह, पित्त, विस्कोटक, वमन श्रीर श्रितिसार को दूर करतो हैं। इसके फलों का गूदा शीवल, स्नेहन, रोचक श्रीर हृदय को वल देने वाला होता है। इसके पत्ते स्नेहन श्रीर संग्राहक तथा छाल शीवल, दीपन, स्नेहन श्रीर संग्राहक होती है। इसके कोमल पत्तों का लेप वृष्य की सूजन पर करने से सूजन की जलन श्रीर सख्ती कम होती है।

इसके चूखे पत्तों का चूर्ण अतिवार और ज्वर में लाम दायक है। इसके फल का गूदा प्रादा-हिक ज्वर या साधारण ज्वर में प्रदाह को हालत में लामरायक होता है। यह गरमी को कम करके प्यास को लुक्ता देता है। वम्बई में इसके गूदे को महे के साथ आमातिसार और रक्तातिसार को दूर करने के लिये देते हैं। कोकण में दमे के रोग को दूर करने के लिये इसके गूरे को अंजीर के साथ देते हैं। इसको शक्कर और जीरे के साथ देने से पित्त से पैदा हुई मन्दांग्र मिटतो है।

यूरोप के अन्दर इसकी छाल ज्वर को नष्ट करने के लिये विनकोना की प्रतिनिधि मानी जाती है। गायना में इसके फल से बनाया हुआ खट्टा चूर्ण आमातिसार और ज्वरातिसार में उपयोगी माना जाता है। इसके पत्ते स्निग्ध, मूनल, ज्वर निवारक और गठान को पकाने वाले माने जाते हैं। इसके बीजों को भूं जकर उनका चूर्ण दांतों को पीड़ा और मसूड़ों को सूजन को दूर करने के काम में लेते हैं। इसके छाल के तन्तुओं का काढ़ा ऋतुशव नियामक माना जाता है।

गोल्डकास्ट, गेम्बिया श्रीर मध्य श्रिकिता में इसकी छाल को कुनेन की तरह प्रभाव शाली ज्वर निवारक श्रीविध मानते हैं। सकामक व्वरों में इसके कल का गुरा बहुत उपयोगी माना जाता है। पेचिश के रोगों में मी इन देशों के अन्दर इसका कल बहुत उपयोगी माना जाता है।

कीर्त्तिकर श्रीर वसु के मतानुसार पार्यायिक ज्वरों में ३० से ४० ग्रेन तक की मात्रा में इसकी छाल का चूर्ण दिन मे ३।४ बार देने से अच्छा लाम होता है।

डॉक्टर मूडीन शरीफ के मतानुंसार इसके फल का गूरा प्रादाहिक ज्वरों की गर्भी को कम करता है और प्यास को जुक्ताता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका गूदा मृदुविरेचक, शांतिदायक श्रीर ज्वर तथा पैचिश में उपयोगी है।

वर्तमान अनुमनों से यह निर्याय प्राप्त किया जा चुका है कि यह च्य रोग में रात के समय

होने वाले पसीने को श्रीर व्वर की गर्मी को शांत कर देती है। इसकी छाल श्रविराम श्रीर सिवराम दोनों ही प्रकार के व्वरों में चाहे वे साधारण हों, चाहे उपद्रव युक्त हों कुछ लाभ श्रवश्य पहुँचाती है। रासायनिक विश्लेपण-

इसके फल के गूदे में खुकोज, खुआब, टारटारिक एसिड, एलकेलाइड एसीटेट और पोटे-शियम बाय टारट्रेट पाये जाते हैं। इसमें धुलनशील टेनिन, मोम, क्लोराइड आफ सेडियम और गोंद के समान पदार्थ रहता है। इसकी छाल की राख में खासकर क्लोराइड आफ सोडियम और कारबोनेट्रस आफ पोटास एयड सोडा पाये जाते है।

इसके अन्दर पाये जाने वाले टारटारिक एखिड की तादाद २ प्रतिशत और पोटेशियम बाय टारट्रेट की तादाद १२ प्रतिशत होती है। इसमें एडेन्सोनिन नामक एक चमकीला पदार्थ भी पाया जाता है।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसके फल का मग़ज का दूसरे दर्जे में सर्द श्रीर तर होता है। इसके फल का गूदा पित्त को दस्त की राह से निकाल देता है वमन श्रीर जी का मिचलना रोकता है। मेदे में कब्ज़ पैदा करता है। इसके पत्ते पतले वोर्य को गाढ़ा करते हैं।

मतलव यह कि यह श्रीषिष ज्वर के ऊपर श्रपना प्रभाव शाली श्रमर वतलाती है। कई देशों में इसका महत्व ज्वर के लिये कुनेन या सिनकोना के बरावर समक्ता जाता है। पेचिश श्रीर श्रितिसार के श्रन्दर भी इसके पत्ते श्रीर फल श्रन्छा लाम पहुँचाते हैं। गर्मी की वजह से होने वाली घवराहट श्रीर बहुत प्यास लगने के लच्चण को भी यह वनस्पित दूर करती है। दमे के ऊपर इसके फल के गूदा को सूखे श्रंजीर के साथ कुछ दिनों तक लगातार लेने से दमा हमेशा के लिये चला जाता है।

### उययोग---

1

ţ

38

۲

आमातिसार—इसके पत के गूदे को श्राधी रत्ती से दस रती तक महे के साथ खिलाने से श्रतिसार श्रीर श्रामातिसार मिटता है।

ब्वर — इसकी २॥ तोले छाल को १४ छटांक जल में श्रीटाकर १० छटांक जल २६ने पर छानकर उसकी चार खुरांक घर दिन में चार बार पिला देने से ज्वर उतर जाता है। इसकी छाल के चूर्या की फक्की देने से बारी से आने वाला ज्वर छूट जाता है।

पाचन शक्ति की व.मजोरी— इसके बवाथ पर पीपल का चूर्ण भुर भुग कर पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है।

त्वचा रोग--त्वचा या चर्म रोगों पर इसकी गिरी का लेप करने से लाम होता है। मस्तक शूल--इसकी छाल का काढ़ा पिलाने से पित्त का मस्तक शूल मिटता है।

मूत्रावरोव — इसकी छाल के क्वाय में जौखार डालकर पिलाने से मूत्र की स्कावट दूर होकर मूत्र . स्थिक होता है ।

भाव मिश्र के मतानुसार गोरखमुण्डी श्रौर सूंछ को समान भाग लेकर, उसका चूर्ण बनाकर गरम पानी के साथ लेने से श्रामवात का रोग नष्ट होता है।

बवासीर के रोग के श्रन्दर भी यह श्रीपिश प्रभावशाली श्रसर वतलाती है। इसकी जड़ की स्नाल के चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में महे के साथ पीने से थोड़े दिनों में बवासीर नष्ट हो जाता है। इसकी सिलपर पीस कर लुग्दी बनाकर बवासीर, कराठमाला श्रीर सूजी हुई गठानों पर बांधने से अन्छा लाम होता है। इसकी जड़ के चूर्ण को सेवन करने से पेट के कृमि भी नष्ट होते हैं।

स्टेवर्ट के मतानुसार पज्जाव में इसके फूल विरेचक, शीतल श्रीर पौष्टिक माने जाते हैं। कोमान के मतानुसार इस वृद्ध का काढ़ा मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में विशेष उपयोगी होता है। मूत्राद्यय की पथरी में इसके परिणाम बहुत सन्तोष जनक पाये गये हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति कड़, श्राग्नप्रवर्धक श्रीर उच्चेजक है। यह प्रथियों की सूजन, पथरी श्रीर पीलिया में लाभदायक है। इसमें एक प्रकार का उड़नश्रील तेल श्रीर स्पेरेन्था-इन नामक उपचार पाया जाता है।

यूनानी मत-यूनानी चिकित्सा के अन्दर गोरखमुगडी को बहुत अधिक महत्व प्राप्त है।

यूनानी मत से इसकी दोनों जातियां गरम श्रीर तर होती है। किसी २ के मत से ये मौतदिल श्रीर तर होती हैं। यह वनस्पति दिल, दिमाग जिगर श्रीर मेदे को ताकत देती है। दिल की घड़कन, देहशर, पीलिया, श्रांखों का पीलापन, पित्तश्रीर वात से पैदा हुई वींमारियों तथा पेशाब श्रीर गर्भाश्य की जलन दूर करती है। कराठमाला, ख्यजनित ग्रंथियां, तर श्रीर खुश्क खुजली, दाद, कोढ़ श्रीर बात सम्बन्धी रोगों में यह बहुत लामदायक है।

गोरखमुगडी के सारे पौषे को छाया में मुखाकर, पीसकर उसका हलवा बनाकर खाने से मनुष्य का बीपन स्थिर रहता है। उसके बाल सफेद नहीं होते। नेत्ररेगों पर भी यह वनस्पति छन्छा काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखमुंडी की १ घुंगडी (फल) को साबित निगल जाने से १ वर्ष तक श्रांख नहीं आती।

मुक्तरेंदाद इयामी नामक ग्रंथ का मत है कि श्रगर गोरखमुंडी को शा तोले की मात्रा में रात में पानी में भिगोदें श्रीर खनेरे उस पानी को मल-छानकर पीलें तो कयठमाला का रोग बिलकुल मिट जाता है। श्रमर रोगो बच्चा हो तो मात्रा कम देना चाहिये।

तालीफ शरीफ नामक मशहूर। मंथ के मंथकार का कथन है कि गोरखमुगड़ी इदि को बढ़ाती है। इसके प्रयोग से पेट के की ड़े भर जाते हैं। फोड़े फ़न्ती श्रीर योनि के दर्द में भी यह लाभ पहुँचाती है। शरीर के पीलेपन को मिटाती है। सुजाक में भी यह लाभदायक है। गोरखमुंडी के बीजों को पीएकर उनमें समान भाग शक्कर मिलाफर एक हथेली भर प्रतिदिन लगातार खाने से बहुत ताकत पैदा होती है श्रीर मनुष्य दीर्घांयु हो जाता है।

एक यूनानी इकीम के मतानुसार जब तक इस पौधे में पल नहीं श्राते तब तक इस पौधे की इकड़ा करके उसका चूर्यों करके शहद श्रीर घी के साथ खाने से ४० दिन में जवानों की सी ताकत हासिल हीती है। इसके पूलों को भी ४० दिन तक खाने मनुष्य की शवित बहुत बढ़ती है। श्रार इसकी जड़ को दूध के साथ २ साल तक लगातार खाई जाय तो मनुष्य का शारिरिक संगठन बहुत श्रच्छा हो जाता है श्रीर बाल कभी सफेद नहीं होते।

एक दूधरे यूनानी हकीम के स्तानुसार अगर इसके पत्ते और इसकी जड़ को पीसकर गाय के दूध के साथ ३ रोज तक लगातार खाय तो मनुष्य की कामश्रावत वेहद बढ़ जाती है। इस औपितक श्रावण और मादवे के महिने में गाय के बी के साथ, चैत और वैशाख में शहद के साथ, जेठ और आषाहों में शक्कर के साथ, शह और प्राग्त में वाजी के साथ, कुंवार और वार्तिक में गाय के दूध के साथ और अगहन तथा पीस में महे के साथ हेवन करें तो मनुष्य की काम शक्ति को ताकत, स्तम्मन की ताकत और वलवीर्य बहुत बढ़ जाते हैं।

श्रगर इसके पूरे पेड़ को टखाड़ कर, मुखाकर उसकी धूर्ना बवासीर के मस्सों को दी जाय तो वे दख वर किर जाते हैं। इसके दर्नों का लेप नारू पर करने से नारू नष्ट हो जाता है।

सैय्यद महम्मद इन्ली खां साहब अपने आवे ह्यात नामक ग्रंथ में तिखते हैं कि हरसाल चैत के महिने में पा७ गोरखमुर डां ने ताजे पल थोड़े से दांत से चवाकर पानी के धूंट के साथ इलक में उतार लें तो मनुष्य की आंख की तन्दु रुरती और रोशनी हमेशा कायम रहती है। सात्रा—इसके पल के चूर्ण की मात्रा २० रत्ती की है।

#### चपयोग---

पेट के किल्- इसने बीजो के चूर्ण की पत्की देनेस्ट के की ज़े निकल जाते हैं। बनासीर— इर की छाल वे चूर्ण कोमहे के लाय पिलाने से बनासीर मिटता है।

नपुंसवता— इसकी ताजा जड़ को पानी के साथ पीस वर उसकी जुगदी को एक कलइदार पीतल की वढ़ाही में रखकर जुगदी से चौगुना काली दिल्ली का तेल और तेल से चौगुना पानी डालकर मन्दी श्रांच पर पकावें। जब पानी जलकर तेल मार शेष रह जाय तब 'उसकी छान कर रखतें। इस तेल का कार्मेन्द्रिय पर मालिश करने से तथा १० से ३० बूंद तक पान में लगाकर दिन में २१३ बार खाने से नपुंसकता मिटती है।

नैत्ररोग--इसकी जड़ को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसमें समान भाग शकर मिलाकर गाय के दुध के साथ खाने से नेत्रों के बहुत से रोग मिटते हैं।

गुल्म रोग—इसकी १ तोला जड़ को पीसकर उसको महें में छानकर पीने से गुल्म रोग मिटता है।
गग्डमाला—गोरल मुग्डी की जड़ को गोरलमुग्डी के रस के साथ पीसकर लेप करने से और इसकृ

'बात र १३ —गोरख मुंडी के चूर्ण को फुटकी के चूर्ण में मिताकर शहदे और घी के साथ चाटने से वात रक्त में लाम होता है।

. वित कुष्ट--एक भाग मुएडी और आवा भाग समुद्र शोत का चूर्ण वनाकर र माशे से ६ माशे तक की मात्रा में लेने से श्वेतकुष्ट में लाम होता है।

सन्धिशत —इसके = माशा चूर्ण को गरम जल के साथ फक्की लेने से सन्विवात मिटता है।
कंप वात —जौंग के चूर्ण के साथ इसके चूर्ण की फक्की लेने से कम्पवात मिटता है।
ववासीर—गाय के दूब के साथ इसके चूर्ण को लेने से बवासीर में लाम होता है।

अने करोग — इस के चूर्ण को नीम के रस के साथ लेने से नपुंसकता, शकर के साथ लेने से वीर्य की कमजोरी, बासी पानी के साथ लेने से मगन्दर, रक्तिनित, श्वास और तेजरा, वकरी के दही के साथ
लेने से मृतवरसा रोग, शकर के नाथ लेने से जज़ी इर, काजो भिरव के साथ लेने से क्वर, जीरे
के साथ लेने से दाह, गाय के दूध के साथ लेने से वित्त अम और प्रमेह, धनिये के साथ
लेने से आंख का रोया, कपूर के साथ लेने से ववाजीर और नों दू के रस के साथ लेने से
मिरगी रोग मिटता है। जायकता के चूर्ण के साथ इसका चूर्ण भिनाकर बकरी के दूध
के साथ लेने से स्त्री गर्म को धारण करती है।

#### बनावटे'—

: -

1

l

F

गोरखमुण्डी का अर्क -गोरख मुंडी के फर्जो को शाम के वक पानो में मिनो कर, सबेरे महके में रखकर उसका अर्क खींच लेते हैं। यह अर्क नेत्र रोग, दिल की घड़कन और इस्रा की कमजोरी को दूर करता है। इसके लगातार पोने ने गोजी और सूजी बुनजो मिट जात है। यह में इसके शा ताले की मात्रा में लेना चाहिये। उसके पाद इसको धोरे २ बढ़ाते रहना चाहिये। इसे सेवन करते समय खड़ी और गरम बीज़ें, अविक मेहनज के कान और मैर्डन से बनना चाहिये।

गोरलमुग्डी का तेल --गोरलमुग्डी के पेड़ को थोड़े पानो में भि गेहर, बाद में सिल पर पीसकर पानी में छान कर जितना वह पानो हो, उसका चौथाई काली तिज्ञ' हा नेत डानहर मन्दी श्रांच है पकाना चाहिये। जब पानी जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उसक छान तेना चाहिये है। स तेल में से ७ माशे रोजाना ४० दिन तक खाने से कार्मेद्रिय की बहुत शक्ति मिलनी है।

माजून गोरलमुएडी—पोलो हरड़, श्रांवला, वड़ी हरड़, काबुती हरड़, घनियें की माज, श्राहातरा श्रीर मुलेठी एक र तोला। गोरखतुंडो के फन्न ७ तोला, मिश्रो ४२ तोला हन सर ची नों को के लेकर पहले तीनों प्रकार की हरड़ की वादाम के तेल में भून लेना चाहिये। उनके बार सकत नू एं हरके मिश्री की चारानी वनाकर उनमें डाल देना चाहिये।

इस माजून में से २ तोज़ा माजून प्रतिदिन सबेरे शाप गाय के दूव के साथ लेने ने इर प्रकार के तेत्र रोगों में बहुत लाभ होता है। जिन लोगों को आंखें आने की आदत रह गई हो उनके लिये यह बस्तु बहुत लाभदायक है। कुच कटोर तेल--गोरखमुंद्दी के पर्चांग को श्रीर लींडी पीपर को समान माग लेकर पानी के साम किल पर पीसकर लुगदी वनाकर उस लुगदी को कलई दार पीडल की किहारी में रख कर उस लुगदी से चीगुना काली तिल्ली का तेल श्रीर तेल से चीगुना पानी डालकर इलकी श्रांच से पकावे। जब पानी जलकर तेल मात्र शेप रह जाय तब उसको उतार कर छानलें।

इस तेल में उई मिगोकर उस उई को स्तर्नों के कार वांघने से व इस तेल को नाक के द्वारा स्ंघने से स्त्रियों के दीले पड़े हुए स्तन बहुत फठार हो जाते हैं। (वंगसेन)

गोरल मुपली घृत—गिलोय, देवदार हलदी, दार हलदी, जीरा, स्याह जीरा, बच्छ नाग केशर, हरह, वहेड़ा, श्रांक्ला, गूगल, तन, जटामाली, कृट, तमाल पन, हलाय नी, राधना, काकड़ा िंगी, चित्रक की जह, बायिवंग, श्रम्यन्न, शिलारल, सेन्वानिमक, क्लटको, तगर, इन्द्रजी, श्रतील श्रीर चन्दन हन सब चीनों को एक २ तीला लेकर चूर्ण करके गनी के साथ विज्ञार पीसकर ख़ादी बना लेना चाहिये। इस लुग्दी को एक कलहेदार बड़ी पीतज की कढ़ाई। में रखकर उस कड़ाही में गोरख-सुंही का रस ६४ तीला, श्रद्रहे के पत्तों का रस ६४ तीला, गाय का दूव ६१ तीला, श्रीर गाय का बी ६४ तीला हन सब को डाल कर घीमी श्रांच से पहाने जब सब रस जलकर वं मात्र रोग रह जाय तब सबको उतारकर छान लेना चाहिये।

इस मुगडी के घृत को १ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में प्रतिदिन सबेरे शाम दूध के साय देने से अपड चृद्धि, श्रांत बृद्धि, हिर्नि गां इत्यादि अरड कोप के तमाम रोग, अरड कांच में वायु उतरने से, आंत उतरने से, पानी मरने से अयवा मेर वृद्धि से होने वाली तार 1 गांठ, अन्तर गांठ तथा रखीपर, यक्त या लीव्हर की बृद्धि, तिलों की वृद्धि, ववातीर इत्यादि तमाम रोग नष्ट होते हैं।

व्यर नाशक मस्म -- २० वर्ग मर संगजराज को लेकर उसको २ सेर मुंडी के पंचांग के रस में घोटकर टिकड़ी बना लेना चाहिये। दूसरी जरक गोरख मुंडी को पीनकर उसकी लुग्दों दनाकर उस खुगदी में इस टिकड़ी को रखकर कपड़ मिटी करके २० मेर कपड़े की आंच में रख देना चाहिये। ठंडी होने पर उस कपड़ मिटी को इटाकर उसके भीजर की राख को खरज करके रख लेना चाहिये। इसमें से ३ रखी से ६ रखी जक मस्म जुज़र्श के रस और शहर या शहकर के लाय देने से सब प्रकार के ब्यर नष्ट होने हैं। (जंगलनी चड़ी यूटी)

गीरलमुख्ती रतायन —गोरख मुख्डों के पीवों को फूज आने से पहले शुम मुहुर्त में लाकर छाया में सुलाकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इनी प्रकार काले मांगरे का मां चूर्ण बना लेना चाहिये। इन दोनों चूर्णों को समान माग मिलाकर इनमें से एक तोजा चूर्ण वो के साथ प्रतिदिन चाटना चाहिये। पण्य में केवज दूध और मात लेना चाहिये। इस प्रकार ४१६ महिने तक लगातार दक्षका सेवन करने से बुद्धावस्था नष्ट होकर युवकों के समान बन्त, वेथे, उनंग और कामराकि प्राप्त होती है।

### गोरन

नाम--

बंगाल--गोरन । सिंध-चौरी; किरद । तामील-पाँडकुटि । तेलगू--गदेरा । लेटिन--Ceriopes Candolleana । सेरिश्रोप्त केंडोलिएना ।

षर्यान--

यह वनस्पति समुद्र के किनारों पर श्रीर सिन्ध देश में बहुत होती है। यह एक छोटी जाति का काड़ीनुमा पीधा होता है। इसके पत्ते लंब गोल, कटी हुई किनारों के, छाल लाल श्रीर लकड़ी नारंगी रंग की होती है। इसके फूल सफेद श्रीर फल बादामी रंग का होता है।

गुण दोष और प्रभाव--

यह सारी वनस्पति एक उत्तम संकोचक पदार्थ है। इसके छिलटे का काढ़ा रक्षश्राव को रोकने के उपयोग में लिया जाता है। इसे दूष्ट चूणों पर लगाने के काम में भी लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल का काढ़ा रक्तश्राव रोधक है। इसकी कोमल डािक्सिं क्विनाइन की जगइ पर उपयोग में लीं जाती हैं।

### गोराले न

नाम--

पंजाब-गोरालेन, लनगोरा । सिंध - लनन । तेलग ्र-इल्लपुरा। लेटिन - salsola Foetida (सेलसोला फोटेडा)।

गुण दोष और प्रभाव--

यह वनस्पति सिंघ, बलूचिस्तान, पंजाब व उत्तरी गंगा के मैदानों में पैदा होती है। यह वनस्पति कृमिनाशक है। इसको घाष पूरने के लिये काम में लेते हैं। इसकी राख जुजली पर लगाने से लाभ होता है।

### गोल

नाम--

i

1

संस्कृत—जीव्हनी, जीवंती । हिन्दी —गोल । सराठी —गोल । व गाल — विकृत, जीवन, जवोन, जुपोग । वन्वई —गोल, खरगुल । बरमा —सपवयन । मध्यप्रदेश —बहुमनु । तासिल —िकि वेन्दह, विरई, श्रम्बरित । तेलगू —श्रवकाक मुछि, प्रियाल, मोरली । लेटिन -- Trempories के दिन हो है । देश श्रीरियन्टे लि

गुण दोष और प्रभाव--

यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। यह एक बहुत जरूरी बढ़ने वाला बृख् है। इसके पत्ते खरदरे श्रीर ७ से १२॥ से टि मीटर तक लम्बे होते है। इसका फल पक्षने पर काला हो जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति मृगी रोग में उपयोगी मानी जाती है।

## गोविन्द फल (गिटोरन )

नाम-

स स्कृत—गोविंदी, पंथिला, किंकिणी, व्याघन ब्री, व्याघन दो। हिन्दी —गोविन्द्रकत । मार्वाडी —िगटोरन । वंगाली—काबुकेर । वम्बई — प्रत्ते, तरन्त्री, वावाटी । सराठी —गोविंदी, वावाटी । पंजाव — हिंगुरना । तामील —श्रदनिः (ई. इत्रेरी । तेल ग् —प्राजिकी । लेटिन —Capparis Zeylanica. केपेरिस केब्रेनिका ।

वर्णन-

١

यह एक बहुत बड़ी वेल होती है। इसके मुड़े हुए कांडे लगते हैं इसके फूज सफेर और बड़े होते हैं। इसके पचे अंडाकार और तीखी नोक वाले रहते हैं। इसका फज लम्ब गोल और पक्रने पर लाल रंग का होता है। इसके कोमज फज़ों की तरकारी बनाई जाती है। औषि प्रयोग में इसकी जड़ें काम में आती हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत से इसकी जड़ की छाल कड़वी, श्रोतज्ञ, पिच निस्तारक, कक नाशक, उचे जक, श्रोर स्नन को नष्ट करने वालो होती है। इसका फन्न कक श्रीर वात को नष्ट करता है। इसकी जड़ की छाल श्रान्तिशयक, श्रान्तिश्यक श्रीर पर्याने को रोकने वालो होतो है। स्विका क्वर में इसका नश्य बनाकर देने से लाम होता है। गर्मी के हिनों में पगल में तथा मुँद पर जो फुन्स्यां उड़तों हैं उन पर इसको जड़ को ठंडे पानों में पोसकर लेप करने से लाम होता है। नासूर श्रीर मगंदर में इसके तेल के कई को तर करके उसकी बची बनाकर रखने से बाब भर जाना है। इसको जड़ को पानों में पीसकर वितन पानों हो उससे चीथाई तेल डालकर श्रांग पर पकाने से पानों नज्ञ जाने पर इसका तेल तैयार स्रोता है।

एटिकिन्सन के मतातुसार उत्तरी भारतवर्ष में इसके पत्ते बवाबीर, फाड़े, यूनन श्रीर जलन पर लगाने के काम में लिये जाते हैं।

केंपवेल के मतातुबार छोटा नागपुर में इस हो छाल देशी शाग के साथ है जे ही बोमारी में दो जातो है।

1

कर्नल चोपरा ने मतानुसार यह शान्तिदायक और मूत्रल है।

#### ष्टपयोग--

दाह और कुजली—इसके परों का लेप करने से दाह और खुजली मिट जाती है।

बनासीर की सूजन—बदासीर की स्जन मिटाने के लिये इसके पत्तों की लुगदी बनाकर
वांवना चाहिये।

हैजा- इसकी छाल के चूर्ण को सिरके में घोटकर पिलाने से हैजे में लाभ होता है। जपदंश- इसके पत्तों का क्वाथ पिलाने से उपदंश मिटता है।

## गोबिल

#### नाम-

वंगाल- गोविल । हिन्दी- गोविल, पानीवेल । मारवाडी-पानीवेल, मुसल मुरीया ।
मुजरात-जंगलीदाख । पोरवंदर-जंगलीदाख । तेलगू-बदसरिया । लेटिन-Vitis Latifolia
( व्हिटिस लेटिफोलिया )

#### वर्णन —

यह एक लगा होती है। इसकी बेल पटली, चिकनी, लम्बी, सन्धियों वाली श्रीर वै गनी रंग की होती है। इसके पत्ते द्राद्ध के पत्तों की तरह होते हैं। पत्तों के समने की श्रीर से वन्तु निक्लते हैं। इस टन्तुश्रों पर बहुत सुन्दर लाल रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं। इसके फल कुछ गोलाई लिये हुए काले रंग के करोदों को तरह होते हैं हैं। इसकी बेल, पत्ते, फूल श्रीर फल सब द्राद्ध से मिलते जुलते होते हैं। मगर ये खाने के काम में नहीं श्राते।

### गुण दोष और प्रभाव--

कर्नन चेपग के मतानुसार यह वनस्पति मूत्रल श्रीर घातु परिवर्तक है। इसके पत्तों को पीस कर नारू के ऊपर बांधते हैं। इसकी जड़ को जहरी जानवरों के डंक पर खगाने से लाभ होता है।

## गौ लोचन

#### साम---

संरक्टत- गौरोचन, गेपित्त, बन्दनीया, मनोरमा, मंगला, शिना, गंपित्तलंभवा, पिंगला, इत्यादि । हिन्दी- गौलोचन । यंगाल--गोरोचना । मराठी- गोरोचन । गुजराती--गोरो चन्दन, गोरोचन । तेलग - गोरोचनम । जार्सो- गयरोहन । अरबी- हजरल वक्कर । लेटिन- Bostanrus (केस्टेंस ) ।

### घड्मकड्ा

नाम--

यूनानी-धइमकड़ा।

वर्षा न--

यह एक रोइदगी होती है जिसके बीज लाल रंग के राई के दाने की तरह होते हैं। ये बीज किलियों में रहते हैं। इसके पत्ते नागर बेल के पान की तरह, फूल काले रंग के और फली इल्यी की फली की तरह होती है। इसके एक जाति और होती है। जिसे दृधिया घड़ मकड़ा कहते हैं। यह सफेद और कमकीला होता है। इसके पत्ते सेम के परों की तरह, फूल लाल मिर्च के फूलों की तरह, फल बड़ के व्या

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

यूनानी मत से यह सर्द और खुएक है। किसी २ के मत से पहले दर्जे में गरम और तर है। यह गुर्द श्रौर कमर को ताकत देती है। वीर्य को गाढ़ा करती है। काम शक्ति को बढ़ाती है। (ख० श्र०)

## घिएटयाल

नाम--

1

1

1.5°

316

FREST

Will to

कुमाऊ—व एटयाली, जय, कंगुली। पंजाब—विरी, पवानी। लेटिन—Clematis Napaulensis (क्वे मेटिस नेपलेन्सिस)।

बण्न-

यह वनस्पति गढ्वाल से भ्टान तक सम शीतोष्ण भागों में पैदा होती है।
गुण दोष श्रोर प्रभाव—

कर्नल चीपरा के मतानुसार इसके पत्ते चमड़े की नुकसान पहुँ चाने वाले हे'ते हैं।

#### घनसर

नाम---

संस्कृत—भृतङ्गकुशा, नागदन्तो । हिन्दी—घनसर, हकुम । वगाल—बरागाछ । बम्बई-गनसुर, गुनसूर'। मराठी—घणधर । आसाम—बरमापरोकुषि । अत्रथ—अर्छना । तामील—मिल-गुनरी । तेलगू—भृतल भेरी, भृतन कुसुम । लेदिन — Croton Oblongifolium (कोटन अर्थनला-गिफोलियम)

#### वर्णन-

यह बनस्पति दन्ती और ज़मालगोटे की ही एक जाति है। यह दिज्ञण कोकण और बंगाल में बहुत पैटा होती है। इस्वा इस मध्यम छाकार वा होता है। इस्की छाल चिक्नी और खाकी रंग की, परे आम के परो की तरह पर किनारों पर कुछ कटे हुए होते हैं। ये पसे खरटल समेत ६ से १२ खा तक लग्ने होते हैं। इस्के पूल पीके हरे रंग के होते हैं। इस्की मंज़री पक्ने पर क्एँदार होती है। इस बीविच की छाल, पसे और बीज काम में अति हैं।

### ग्ण दोष और प्रभाव-

इसके बीज श्रीर फल विरेचक होते हैं। सूजन को दूर करने वाली श्रीविधियों में यह एक उत्तम श्रीविधि है। किसी भी प्रकार की सूजन में-किर चाहे वह शरीर के मीतर हो या वाहर-इस श्रीविधि को देने से लाभ होता है। फेफ़ड़े की सूजन, सिव्धिंग की सूजन, यहत की सूजन इत्यादि सब प्रकार की सूजनों में में इसकी छाल को जिलाने रे श्रीर पीसकर लेप करने से बहुत लाम होता है। सूजन को नष्ट करने बाली श्रीविधियों के वर्ग में इसका एक प्रधान स्थान है। नवीन श्रीर जाव्वल्य सूजन में इसका बहुत क्सरकारिक श्रसर होता है। प्राचीन सुजन में इसका श्रसर इंतना प्रभावशाली नहीं होता।

इसकी मात्रा चुछ श्रिषक दे देने पर भी कोई विशेष हानि नहीं होती। तिर्फ कुछ दस्त श्रिषक होते हैं श्रीर सूचन की वीमारी में श्रिषक दरत होने से कोई नुकसान नहीं होता। घनसर की श्रिगर निर्मुषड श्रीर क्या च (कटकरंज) के साथ दिया नाय तो विशेष श्रव्हा रहता है। वयोंकि कटकरंज इसकी वीमता को कम करने दोशों को दूर कर देता है।

नदीन द्वर और विस द्वर के साथ सूक्त हो अथवा जो द्वर निस के दूंबत होने से हुआ हो उसमें इस ई बांब को सूक्त को न्ह करने और यहत को उत्तिव्त करने के लिये देते हैं। ऐसे समय में इर को नौसादर ने साथ देने से यह अन्छा नाम करती है। इस फिअरा से यहत की किया सुपरती है। पित्त शुद्ध होता है। दूंबत पित्त दस्त की राह बाहर नियल जाता है और बढ़ा हुना यहत टीक हो जाता है। यहत की सूजन को दूर करने के लिये वास्त्व में यह एक दिव्य और वि है।

घनसर को एक उत्तम विष नाशक औषांघ भी माना जाता है। कोकण में सांत के विष पर इसे १ से २ तोले तक की मात्रा में दो २ घएटे के अन्तर पर देते हैं। कोकण में कलेजे (लीवर) के बढ़ जाने की पुरानी बीधारी में और पायांयिक क्वरों में इसकी भीवरी और बाहर दोनों ही प्रयोग में लेते हैं। मोच, रगड़ और सन्धिवात की सूजन पर भी इसकी लगाने के उपयोग में लिया जाता है।

नागपुर की मुडा जार्ति के लोग इसकी जड़ को दूसरी श्रीषिधयों के साथ मिलाकर प्राचीन श्रामवात श्रीर सन्धिवात को दूर करने के उपयोग में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक श्रीर घातु परिवत्तक है। इसको सप्देश के काम में भी लेते हैं। इसमें एक प्रकार का उपचार रहता है।

केव श्रीर महस्कर के मवानुसार यह सर्पदंश में निक्पयोगी है।

भीत्री—इंग्की मात्रा १॥ माशै से वे माशे तक है जी उचित श्रीतुपान के साथ देना चाहिये ।

## घनेरी

नाम-

हिन्दी श्रौर मारवाड़ी—घनेरी। मराठी—घनेरी। गुजराती—श्रनि दिलयो। तामीलं -मकदम्बु, उनि। लेटिन—Lantana Indica ( ले टेना इपिडका )

वर्णन —

घनेरी के पीधे २ से ५ हाय तक ऊंचे होते हैं। ये बरसात में बहुत पैदा होते हैं। इसकी कीमल शालाओं पर तीन २ पत्ते चक्र की तरह लगे रहते हैं। ये बहुत सुन्दर और कंगूरे दार होते हैं। इसके फूल सूचम, सफेद रंग के और अन्दर पीले रंग के रहते हैं। इसके फज़ काली मिरच के समान होते हैं। इस सारे पीधे में एक तीव गन्ध रहती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इसकी जड़ का काढ़ा प्रस्ति कष्ट से प्रसित स्त्री को पिलाने से फौरन प्रसन हो जाता है। इसके पने फोड़े-फ़न्सी और घावों पर बांधने से अब्बा लाभ होता है। इस बनस्पति को नामीत में चाय की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों को मसल कर स्ं्वने से सर्दी चली जाती है और शरीर में स्कृति आती है।

इसकी एक जाति श्रीर हीती है। जिसको लेटिन में लेंटेना एक्यूलिएटा तथा लेंटेना केमेरा कहते हैं। यह जबर निवारक, शान्ति दायक, पेट के श्राफरे को दूर करने वाली श्रीर श्राचिप निवारक मानी जाती है। इसका काढ़ा मलेरिया, सन्धवात श्रीर धनुष्ट कार में दिया जाता है। यह एक तेन, पौष्टिक वस्तु है। इसमें एक प्रकार का उड़नशीज तेल पाया जाता है।

#### घरवासा

नाम ~

वल्चिस्थान- घरवासा । लेटिन - Iris Soongarica ( इरिस सूनगेरिका )

यह वनस्पति बल्ल्विस्थान, श्रकगानिस्तान, तुर्कीस्थान, फारस श्रौर सूनगेरिया में पैदा

गुण दोप श्रोर प्रभाव-

हब्स बूलर के मतानुगार इसकी जड़ को दही के साथ श्रतिसार को मिटाने के लिये काम में

# धासलेट [ मिट्टी का तैल ]

नाम-

हिन्दी-पासलेट का तेल, निटो का तेल। अपे जो -( केरोबिन ग्रॉइत )।

धानलेट या मिट्टी का तेज हिन्दुत्तान के घर २ में काम में जिया जाता है। इसिलेंगे इसके विशेष वर्णन की श्रावर्य हता नहीं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

यूनानी मत — रूनानी मत से निटी का तेल चीय दर्ज तक गरम श्रीर खुरक है। किसी किसी के मत से यह दूनरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक है। खनारन न श्रदिया के मतानुसार यह कृतिनाए द, यार को निलेरिनाला श्रीर घान को मरिनेश ना होता है। इसकी कान में टपकाने से कान का दर्श श्रीर यहरा पन चला जाता है। इस तेल में करड़ा तर करके जलम को साम करने से जलन जलरी मर जाता है मार जलन यहुत होती है। सरदी की बीमारियों में भी यह बहुत लाम दायक है। कालिन, लकवा, गिडिया, चतुर्शत श्रीर स्तायु यंत्र में सम्बन्ध रखने वाली दूसरी वीमारियों में इसके प्रशीग ने बहुत लाम होता है। इसको र मारो पानी में हालकर पीने ने कफ की पुरानी तांत्रों श्रीर दनें में बहुत लाम होता है। इन के श्रम्यर यतो को तर करके रखने से गुदा हार के की है मर जाते हैं। यह गर्नायय को वायु को विलेखा है, सरदी को निहाता है। बना सोर में लाम साम करने है। यथी को तो हाल है। यह गर्नायय को वायु को विलेखा है, सरदी को निहाता है। बना सोर में लाम साम है। यथी को तो हाल है। श्रीर मरे हुर यचने का गर्नायय ने निहाल हैता है।

मिट्टी का तेल और सेग-

स्रोग के जरर भी यह श्रीषित बहुत मुसीद साबित हुई है। जो लोग स्रोग के दिनों में इसका भीतरी या बाहरी प्रयोग करते रहे हैं वे इस दुए बोनारों से बच गये हैं। स्रोग के जरर इस तेल को प्रयोग करने का तरीका यह है।

नीम श्रोर जज निष्यजो (Lippia Nodiflora) के हरे पत्ते लेकर उनका रस निकाल लेना चाहिये, जितना रस हो उतना ही पामलेट का तेल उसने मिज़ाकर रख लेना चाहिये। इसने से होग के रोगी २ लेला श्रीमी हर दो घटे के श्रान्तर से मिलाना चाहिये श्रीर गठान पर लगाने के तिये नीचे लिखा मरहम तैयार कर लेना चाहिये।

स्रोक है का दूध ४० तोला, मुर्दाधियी २ तोला, लोंडी पीपत २ तोला, मेंसा गूगत ४ तोला, म मनुष्य की इड्डी ५ तोना, पताय की जड़ ४ तोला, निंदूर ५ तोला इन सर चीजों को एक दिल करकें इसका गटान पर लेग करना चाहिंगे। स्नगर गठान बद्धत संख्त हो स्नोर वह न ऋग्तो हो तो इस तेन में , ५ सोला सम्बो खार स्नोर ५ वोला उकाया हुआ कर्ला का चूना निजा देना चाहिंगे। श्चगर रोगी एकदम मृत्यु के मुँह में चला गया हो और उसके बचने की उम्मीद न हो तो उसे एकदम २० तोला सफेद रंग का चासलेट पिला देना चाहिये। इस उपाय से कमी २ असाध्य अवस्था में भी लाम हो जाता है।

जो जोग झेग के रोगियों की परिचर्या करते हों उनके। चाहिये कि वे स्रमने सारे शरीर पर भासलेट का तेज चुनड़ कर रोगी के पास जावें स्रोर रोगो को भी सारे शरीर पर घासजेट का तेज चुनड़न की सजाह देवें।

सांप का जहर और घासलेट का तेल -

सर्प विष के ऊपर भी यह तेल बहुत उपयोगी विद्ध हुआ है। शाद वर्षों के पहले यू० पी० के एक आम में सर्प मृत्य कार्यालय स्थानित हुआ या आर इसो तेल के योग से एक ओपि बनाकर उसका प्रचार हम कार्यालय ने किया था। इस अविधि का नुस्ता सन् १९३४ के वैद्यकत्यत्वर में प्रकाशित हुआ था वह इस प्रकार था —

विभेद मिट्टी का तेल २० तोला, पीपरमें के फूज ५ तोला, कपूर १० तोला, कारबोलिक पिछड २। तोला श्रीर युक्तेप्टस श्रॉइल १ तोला। इन सन चीनों को एक मनयूत काग वाली शीशी में बन्द करके काग लगाकर थोड़ो देर धून में रखदें श्रीर जन सन चीने एक दिल हो जायँ तन उसको उपयोग में तें।

जिस किसी को संप कार्टे उसके दंश स्थान पर चाक् से जरा चीरा लगाकर ४०।४० चूँ द दवा कर दे में तर करके उस जगह रव कर पट्टा चढ़ा देना चाहिये और २० चूँ द दवा कर हे में हाल कर वह कपड़ा रोगी को संघाना चाहिये। अगर जहर ज्यादा ज्याप्त हो गया हो और रोगी मूर्छा भरत होकर निजोंव की तरह हो गया हो मगर उसकी आखि का प्रकाश कायम हो तो तुरन्त इस दवा का इंजेक्शन देने से वह पुन जीवित हो जाता है। अगर इंजेक्शन की तुरन्त अप बस्था न हो स के तो रोगो को २ तो तो सरसों के तेल में १० से २० चूँ द तक यह दवा डाल कर पिला देना चाहिये और ऊपर से गरम पानी पिला देना चाहिये जिससे दस्त और उल्टो के जिर्थे सब जहर बाहर निकल जायगा। बेहोश रोगी को होश में लाने के लिये इस दवा की १० चूँ दें नाक में टरकाने से रोग होश में आ जाता है।

सांप के विवाय कन खज्रा, श्रिपकती, पागल कुत्ता श्रीर पागल विवार के काटने पर भी इन दवा को लगाने श्रीर सुंघाने से फीरन श्राराम होता है। उक्त कार्यालय ने श्राने विज्ञापन में लिखा बा कि दुनियां में एक भी जहरी जानवर ऐना नहीं है जिनका जहर इस दवा में न उतरे। विच्छ्यू के जहर पर श्रार इस दवा के लगाने से तुरन्त फायदा न हो तो इसमें थोड़ो सी मुगे को बीट मिजाकर बताने से फीरन लाम होता है।

जहर के विवास इस दवा के लगाने से हर तरह के जोड़म और घाद फीरन आगम हो जाते हैं। रक्तिन से अगर हाथ-यांव गज़ रहे ही तो इस दवा का इंजेन्यन हेने से और लगाने से धौरन साम होता जलोदर, पाकस्थलो की शून्यता, महितक के रोग, मलिरिया, हिचकी वर्गरे सम्रूर्ण रोग इस दिना के सेवन से मिट जाते हैं। १००० माग पानी में एक भाग दना मिलाकर उस पानी को लेने से प्रलाप सिन्पात, से ग वगैरे गेगों में शांति मिलतो है। इस दना की आबी बून्द रोज लेने से कॉलेश और से ग के दिनों में रोग होने का डर नहीं रहता। थोड़ी सी कई को इस में तर करके उस रई को दांत के खहु में रख देने से दांत का कीड़ा नए होकर दांत का दद दूर हो जाता है।

उपदंश एक वहुत भयानक न्याधि है। उस के 'धाव श्रीर चक्षों पर मी इस दवा को चुपड़ने से बड़ा लाभ होता है। इसी प्रकार श्वेत कुष्ट, खूनी बवासीर, सब प्रकार के घाव, चर्म रोग, कार बंकल श्रादि भय कर रोगों नर भी यह श्रीषधि बहुत लाम करती है।

पसली के दर्द के अपर साम्हर के सींग को विसकर उसमें इसकी मिलाकर चुपड़ने से श्रीर कार से मेक करने से फौरन लाम होता है।

ग्रगर किसी का कान बहता हो तो इस दवा को २ से ४ वृन्द तक लेकर सफेद फ्त की हुल हुल के १० दृन्द रस में मिलाकर बदाम के तेल के साथ सबेरे शाम कान में टपकाने से बहुत लाम लाम होता है।

ववासीर के मस्मों पर भी इसे लगाते रहने से थोड़े दिनों में मस्से मुरमाकर खिर जाते हैं।

नारू पर श्राठि के फल की मग़ज, श्राफीम, श्रीर गुड़ को समान भाग लेकर वारीक पीसकर उसमें इस श्रीपित की २।४ ब्रूट डालकर नारू के स्थान पर रखकर ऊरर धत्रे के पत्तों को गरम करके बाघने से थोड़े दिनों में नारू भीतर ही मीतर गल कर साक हो जाता है।

मात्रा — यूनानी मत से इसकी भात्रा खाने के लिये १ माशे से २ माशे तक है। यह गरम मिजाज वालों के लिये जिगर, फेंकड़ा श्रीर थिर को नुकसान पहुंचाता है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये इसव गोल का लुआव श्रीर कतीरा मुफीद है।

#### घरी

नाम-

हिन्दी -घरी, घरइकरमालु, तुलम लीयलंगा। वम्बई-तुलम वलंगू। पंजाव -घरर, करमालु, तुल्न वलंगू। उर्दू -वलंगा। लेटिन -Lallemantia Royleana. (लेलीमेंटिया रोहलीएना)।

वर्णन--

यह वनस्पति वलुचिस्तान श्रीर पंजाव के मैदानों तथा पहाड़ियों पर होती है। यह एक वर्ष कीवी वनस्पति है। इसमें कुछ कांटे होते हैं। इसमा फल लम्ब गोल श्रीर फिसलना होता है।

्रांग दोष और प्रभाव-

यूनानी मत के श्रानुसार इसके बीज हृदय श्रीर मारतष्क के विकार, पागलपन, पुरातन प्रमेह, प्यास, वायु नालयों का प्रदाह, मस्डों से खून बहना. श्रीर श्रांतों के दर्द में लाभदायक है। ये कामी-दीपक होते हैं श्रीर यहत के लिये एक पौष्टिक पदार्थ के रूप में काम देते हैं।

वर्मल चोपरा के मतानुसार ये शीतल, शांतिदायक श्रीर कब्जियत को दूर करने वाले होते हैं।

# घिया तरोई

नास---

संस्कृत—हस्तिपर्णं, राजकोष्टकी, महापुष्पा, महापत्ता, इत्यादि । हिन्दी—िधयातरोई, निनुन्ना, पुरुला, गिल्की । मराठी—धोसाले, घड़घोसड़ी । गुजराती—गल्का, तुरिया, गोंसली । तामील—पिकू। तेलगू—गुरिविरा, नेटिविरा, ननेविरा । बंगाल—हस्तोघोषा, धुन्दल । फारसी-खीया । तेटिन—Luffa Pentandrea (ल्यूफा पेन्टेन्ड्रिया)।

यह वनस्पति भारतवर्ष में सब दूर तरकारी बनाने के काम में आती है। यह एक पराश्रयी खता होती है। इसके पत्ते लग्ने की अपेचा चौड़े ज्यादा होते हैं। ये कटे हुए रहते है। इसके फल तुरई की तरह होते हैं भगर उनके अपर तुरई की तरह रेखा नहीं रहती।

गुण दोप और प्रभाव -

श्रायुवे द के मतानुसार इसका फल स्निग्ध. रक्त पित्त नाशक, मृदु विरेचक श्रीर घाव को भरने नाला होता है। इसके श्रन्दर वृश्य रोपक गुश्य विशेष मात्रा में मौजूद रहता है। इसका बनाया हुआ भरहम सब प्रकार के वृश्यों पर लाभ पहुँचाता है। इसका मश्हम इस प्रकार बनाया जाता है।

इसके पक्तो का रस र ते ला, घी १ तोला इन दोनों को मिलाकर गरम करना चाहिये। जब सीम रस जलकर घी मात्र शेप रह जाय तब उसमें ३ माशे मोम डालकर फिर गरम करना चाहिये। जब मोम गल जाय नब उसकी छानकर ठएडे पानी के वस्तन पर रख देना चाहिये। इस मरहम को लगाने से सब प्रकार के बुक्तों पर लाम होता है।

इसके रस में गुड़, सिंदूर फ्रीर थोड़ा सा चूना मिला कर बदगांठ पर लेप करने से बदगांठ काती हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह कफ निस्सारक. पौष्टिक तथा पिच, तिल्ली के रोग, कुष्ट, बवा वीर, ज्वर, फिरंग रोग, और पेशाव के साथ खून जाने की बीमारी में लाभदायक है। इसके बीज वमन कारक और विरेचक होते हैं।

गायना में इसके फुलों का पुल्टिस गठानों पर बांबते हैं। कर्नल क्षीपरा के मतातुसार इसके बीज वमन कारक और विरेचक होते हैं। इसमें सेपानिन रहता है।

#### घी

नाम-

संस्कृत—घृत, नक्षनीतक, बन्हिमोग्य । हिन्दी—घी, घृत । वंगाल—घी, घृत । सराठी— त्य । गुलराती - घी । तेलगू—नेइ । क्षारकी— रोगनेजर्द । अर्थी --समन, दुइनुलब्बर । लेटिन--Butyrum Depuratum ( न्यूटीरम बेप्यूरेटम )

#### बर्यान--

घी एक मशहूर पदार्थ है जो गाय, भैं स, वकरी इत्यादि पशुश्रों के दूघ में से प्राप्त होता है।
श्राप्त में दिक मत— सुश्रुत के मतानुसार घी सौग्य, शीत वीर्च्य, कोमल, मधुर, श्रमृत के समान
गुण्कारी, रिनग्ध श्रीर उदावर्त, उन्माद, मृगी, उदरशल, ज्वर श्रीर पिछ को दूर करने वाला, श्रीमदीपक तथा स्मरण शक्ति, बुद्धि, मेधा, सौंदर्य, स्वर, लावएय, सुकुमारता, श्रोज, तेज श्रीर बल तथा
श्रायु को बढ़ाने वाला, वीर्ट वर्धक, श्रवस्था को स्थापन करने वाला, नेशों को हितकारी, विष नाशक
श्रीर राज्य वाधा की दूर करने वाला होता है।

यह ऋजीयों, उन्माद, स्वय, रक्त पित्त, वृथा, विधर विकार, स्वत, वाह, योनि रोग, नेत्र रोग, कर्यो रोग,दाद, शिरोरोग, सूजन छौर त्रिदोप को नष्ट क्ररने वाला है। यह अविराम बातज्वर बाते को हितकारी छौर श्रामञ्बर पर विष के समान हानि कारक है।

#### गुण दोष और प्रभाव-

यून.नी मत— यूनानी मत से यह पहले दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह दस्त को साफ करता है। शरीर को पुष्ट करता है। पित्त श्रीर कफ के जमे हुए सहें को विखेरता है। सीने श्रीर गले की जलन को दूर करता है। गले की खुरकी को मिटाता है। दिमाग को जावत देता है। बच्चों के मस्ड्रों पर इसकी मलने से उनके दांत जल्दी निक्ल श्राते हैं। गरम श्रीर खुरक जहरों क उपद्रव को टूर करता हैं। नमक के साथ घी को खाने से वात के उपद्रव दूर होते हैं। सोंठ, काली मिरच श्रीर लींड पीपर के साथ घी खाने से कफ की वीमारी में नाम होता है। सोंठ श्रीर जवाखार के साथ घी को खाने से मेदा की कमजोरी मिटती है श्रीर भूख बढ़ती है। १३॥ मारो शक्कर के साथ र तोंला घी को मिला कर चाटने से कका हुआ पेशाव खुल जाता है। रात की सीते समय घी को मुंह पर मलने से चेहरे के काले दाग मिट काते हैं।

किसी मी जुलाब को लेने के पहले अगर वीन दिन उक घी के। काली मिरच के साथ का ले तो अति मुलायम होकर कल पूल काता है और देट की कब यन्द्रशी जुलाब के काथ निकल काती है। धीया हुआ घी बाह्य टपचारों के लिए बहुत अब्छी चील है। इसका मलहम गठिया, शरीर की सुन्नता, पटों का दर्द, जोड़ों की सुजन और । हाथ पांच की जलन में लगाने से लाम होता है। बी बार वा घोया हुआ घी सिर पर मलने से रक्त पिक्त में लाम होता है। इसी घी को हाथ पांच पर मालिक करने से हाथ पांच में होने वाली बादी की सूजन मिट जाती है। इसकी मालिश से भिड़ और मक्खी का जहर भी उतर जाता है।

#### गाय का घी --

4

श्रायु दें दिक मत— श्रायु वे दि मत से गाय था घी सब प्रकार के घी से उत्तम होता है। यह बुद्धि, कान्ति श्रीर स्मरणशक्ति को बढ़ाने वाला, वीर्यवर्द्ध मेधाजनक, वातकप्रनाशक, अम निवारक, पित्त को दूर करने वाला, हृदय को हितकारी, श्राप्ति दीपक, पचने में मधुर श्रीर यौवन को स्थिर करने वाला होता है। यह श्रमृत के समान गुण्यकारो, विष को नष्ट करने वाला, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला श्रीर परम रसायन है।

यूनानी मत-- यूनानी मत से भी गाय का घी सब घी से बढ़कर है। यह जहर को दूर करता. है। 'चित्त में प्रसन्नता पैदा करता है। शरीर को मजबूत करता है। कफ, पित्त और वात के रोग, वीने का दर्द और शरीर की बेचैनी को मिटाता है।

गाय का दूध श्रीर घो मिलाकर पिलाने से श्राफीम वगैरह स्थावर पदायों के विष में लाम पहुंचता है। गाय का घो शहद श्रीर गाय के गोवर के रस में मिलाकर पिलाने से रक्त पिल में लाम होता है। गाय का गरम घो पिलाने से हिचकी बन्द हो जाता हैं। खाना खाने के बाद गाय के घी में काली मिरच मिलाकर चटाने से श्रावाज की खराबी मिट जाती है। गाय का गरम घो सुंघाने से श्रावाशीशी में भी लाम होता है।

### भैंस का घी -

में 9 का घी, उत्तम, स्वादिष्ट, रवतिपत्त नाशक, वात निवारक, वल कारक, शीतल, वीर्यं-वर्धक, भारी, हृदय को हितकारी श्रीर पाक में स्वादिष्ट है।

यूनानी मत — यूनानी मत से भैं स का घी मेदे को टीला करता है। इसको सबेरे खाली पेट शकर के साथ खाने से पित्त के उपद्रव शान्त होते हैं। यह वायु को मिटाता है। भूख कम करता है। श्रीर वीर्य वर्षक है।

### वकरी का घी --

श्रायुवेदिक मत— श्रायुवेदिक मत से बकरी का घी श्राप्त वर्षक, नेत्रों को हितकारी, रवास, खांसी श्रीर चय रोग में लाभ दायक, पाक में कड़वा तथा कफ श्रीर राजयद्मा रोग को दूर करने वाला है।

यूनानी मत - यूनानी मत से बकरों का घो गरम है। यह खांबी, दमा श्रीर तपेदिक में साम

<del>paraditrastrastras v</del> sivins <del>a<u>s subdepublication</u></del>	 	~	

पाह रोग -- मेंठ की लुग्दी से जिद्र किया हुमा ची संमहणी, पांडुरोग, जीहा, खांसी, स्त्यादि रोगों में लाम पहुँचाता है।

हिनकी - पोड़ा सा गरम २ ताजा घो निजाने से हिनकी बन्द हो जाती है।

स्वर भंग—मोजन किये पर वात् वी में कालो निरच का चूर्ण निलाकर निलाने से स्वर भंग मिटता है 1<sup>3</sup> मन्दामि — नोरा श्रोर धनिये की लुग्हों से विद्व किया हुआ घो वपन, श्रवनि श्रोर मन्दाप्ति में लान पहुँचाता है।

शुक्त दोथ--विनया-श्रीर गोबह के क्याय और लुग्दी ने विद्व किया हुत्रा वी मूरावात, मूत्र क्वड्रू श्रीर शुक्रदोष को मिटाता है।

भएडवृद्धि --गाय के घी के श्रन्दर सेन्या नमक मिलाकर पीने से श्रीर उनका लेग करने से श्रंड वृद्धि में लाम होता है।

विसर्प रोग — ही बार के घोषे हुए वो का ले। करने से विनर्ग रोग में लाभ होता है।

रक्तिपत्त —चार भाग ऋड़ू से के रस में एक भाग घी को सिद्ध करके सेवन करने से रक्तित्त में लाभ होता है। अम्ल पित्र—शतावरी की लुगदी से सिद्ध किया हुआ घी अम्लिनित, रक नित्त, तृता, मूच्छी और श्वास में लाभ पहुँचाता है।

श्रामवात —चार भाग कां नो के जल में १ भाग घी भिलाकर उसके बीच में सोंठ की लुगही रखकर आग पर विद्व करके उस घी का सेवन करने से आमवात और मन्दारित मिटती है।

परिणाम शून -वीरत के क्वाय और करक से वो को विद्व कर के उस वी में असमान भाग शहद मिजा कर चाटने से परिणाम शून मिटना है।

हृदय रोग — त्रार्जुन के स्वर्ज श्रीर उसकी लुगदों से घो को जिद्ध करके उसकों सेवन करने से सब प्रकार विकास के हृदय रोग मिटते हैं।

बनावटे'---

फलपृत — मेदा, मजीठ, मुलेठी, कूट, तिरुक्ता, खरेटी, काकोली, चीर काकोली, असगन्ध अजवायनं क्रिलदो, हींग, कुटकी, नीजकमज, दाख, सकेरचन्दन का खुरारा, लाल चन्दन का खुरारा, ये सब चीजों दो र तोजा लेकर बारोक चूर्ण करके विजयर पानी के साथ पीसकर इनकी खुरारो बना लेना चाहिये। उस लुगरी को कलईदार पोतज को कढ़ाही में रखकर उसमें चार सेर घो और चार सेर शतावरी का रस डालकर हलकी आंच से पकाना चाहिये जब वह रस जल जाय तब उसमें और चार सेर शतावरी का रस डालना चाहिये। इस पकार १६ सेर शतावरी का रस उसमें पना देना चाहिये। जब सब रस जल जाय तब उसमें १६ सेर शतावरी का रस उसमें पना देना चाहिये। जब सब रस जल जाय तब उसमें १६ सेर गांव का दूध भी चार र सेर करके पचा देना चाहिये। उसके बांदः उसके उतारकर छानकर रख लेना चाहिए। यह घी सून बढ़ानेवाला, कामोद्दीपक और अत्यंत कातिकरण हैं खियों के बीनरान, हिस्टोरिया और उन्माद पर भी यह बहुत खाम पहुँचालां

कढ़ाही में रख कर, उनमें १० तोला मिश्री, ऊपर बताया हुत्रा २ सेर अशोक का काढ़ा १ सेर चांव जों का घोवन, १ सेर वकरी का दूव, १ सेर कुकुर मांगरे का रस, १ सेर जीवक का रस, ग्रीर १ सेर घो डाज़कर मन्दांति पर पकाना चाहिये। जब सब चार्जे जलकर धी मात्र शेष रह जाय तब छान लेना चाहिये।

इस घी के सेवन से श्वेत पदर, रक्तपदर, नोज पदर, गर्भाराय का दर्द, कमर का दर्द, योनि का दर्द, मन्दाग्नि, श्रक्ति, पाएडुरांग, श्वास श्रोर खांसी नष्ट होते हैं। स्त्री देशों के जिये यह बहुत श्रब्धी वस्त है।

इसी प्रकार सव प्रकार के उन्माद को नष्ट करने के लिये कल्याण घृन, बुद्धि को वड़ाने के लिये महापैशाचिक पृत, उदर रोगों के लिये मंजियादि पृत, महातिकत पृत, मस्तक रोग के लिये पड़विद् पृत इत्यादि ग्रनेक प्रकार के घुत ग्रायुने द में बतजाये गए हैं। जिन्हें विकित्स ग्रंथों में देखना चाहिये।

### घी गुवार

नाम--

摇.

11

أأبب

1224

संस्कृत-धृत कुमारी, दीर्ध पत्रिका, बहुपत्री, स्थूलदला, रसायनी । हिन्दी-धी खार, खार पाठा । वंगाली -कोमारी, घूत कोमारी । सराठी-कोरकल, कोरकांड । गुजराती - कड़वोक्क वार, ुं छंगर। तामील—ग्रंगनि, कटलर्ड, कोड़ियन, चिरू कत्तारे। तेलगू - चिकलवदा, कलवंद। फारसी --दरख्तेतिन । अर्वी — नुसन्वर । उर्दू - घी कुश्रार । लेटिन — Aloe Vera ( एलो १ हेरा ) वर्णन --

घी खार के च्प, खारी जमीन, रेतीली भूमि तथा नदी के तट पर प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होते हैं। इसके पत्ते दो २ फुट तक लम्बे स्रोर चार २ इंच चौड़े होते हैं। इनके दोनों तरफ कांटे होते हैं। ये पत्ते बहुत मोटे श्रीर दलदार होते हैं। इन पत्तों को छीजने से इनके मोतर घो के समान गूदा निकत्तता है। इनके ऊतर लम्बो र फलियां लगतो है जिनकी शाग बनाई जाती है।

धी खार के रस को सुखाकर उसका १ पदार्थ बनाया जाता है। जिसको संस्कृत में कुमारी रस A ... कृष्ण बोल, हिन्दी में एलवा, बंगाली में मोशब्यर, मराठी में एतिया, गुजराती में एलियो श्रोर तेलगू में मुशाम्बर कहते हैं। उत्तम एलुत्रा, कुछ सुनहरी श्रीर भूरे रंग का, बाहर से कठिन श्रीर भातर से नरम तथा पारदर्शी होता है। इसका चूर्ण नारंगी रंग का होता है। यह मंग्रे बार से खाता है। जाकरा बाद का प्लुत्रा काला होता है। यह इतके दर्जे का होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव -

أأنج अ।युर्वेदिक मत-स्त्रायुर्वेदिक मत से वी स्वार मीठा, कहुत्रा, शीतज्ञ, दिरेवक, चातु परि-वर्तक, मध्या वर्धक, पोड़िक, कामादारक, इतिनायक श्रीर विज निवासक होता है। नेत्र रोग, सर्वुद् i Will

तिल्ली की वृद्धि, यक्कत रोग, वमन, ज्वर, खांडी, विसर्प, चर्म रोग़, विच, श्वास, कुष्ट, पीतिया, पयरी श्रीर कुर्य में यह लाम दायक होता है।

इसकी फिला मं मुरतथा रिच श्रीर क्रिमिशों को नट करने वाली होती हैं।

श्रायुर्वेद के श्रंदर धीरे र लेकिन निर्मयता के साथ निश्चित श्रीर रामवाण लाम पहुँचाने वाली जो थोड़ी सी प्रमावयाजी श्रीर श्रनूच्य श्रोप धियां है, उनमें घी गुवार श्राना एक प्रधान स्थान रखती है। यह श्रोविव सम श्रोता है। को ववह से चादे जै वो हवा में, चादे जै वो श्राप्त में श्रोर चाहे जैसी प्रकृति के रोगी को देने से श्राना निश्चित श्रावर यव तालो है। इनके सेवन से मज श्रुद्धि होती है। श्रीर श्रारेर में संचित रोग जन क तथा निक्त जाते हैं। जि शामिन मरी व हो कर मानन का पाचन व्यवस्थित रूप से होता है। रस रक्त वगैरह सक्त घातु श्रों को श्रुद्धि होतो है। जि वसे हर प्रकार की खांसी, श्रवास, च्या, उदर रोग, चात व्यावि, श्रवस्थार, गुलन, नर्यावि, भावन के सक्षेत्र होने वाजा उदर श्रूल, मंदाश्रि कविजयत, तिल्लो श्रोर लोवर के रोग, हज की श्रुद्धा, कामजा, पांडु, श्रम्जिन के नष्ट होते हैं।

लेप के लिए भी यह एक उत्तन वस्तु है, इसके गूरा को पेट के जार बांचने से पेट के अन्दर की गांठ गल जाती है। कठिन पेट मुनायन हो जाता है और आंनों में जना हुया मन बाहर निकल जाता है। कामता रोग के अन्दर बी उतार को रेने से दश्त ठाक प्राना है जिस का जनान विवार जाता है जिसमें आंव निर शारित का पोनानन निर्मार रोग आसान हो जाना है। इस प्रीयांव में रक शोधक गुण होने को बनह से विस्तारक इस्वादि चर्म रोगों में भो यह बहुत लाभ पहुँचातो है। जिन रोगों में खून के अन्दर नित का जोर बड़ जाता है। उन ने हनका उनने म करने से निश्चित लाभ होता है। इसके उनयोग से मज़न की गर्मी शान्त हो। है। मिहिएक का अन दूर होता है। आंवें ठंडों होती हैं त्रीर गर्मों का बनह से अन्दर आंवों में कोई जाती पैश हो जाय तो इसके सेवन से दूर हो जाती है। घी गुनार की जड़ को एक उनया भर लेकर गरम पानी के साथ निताई जान तो चमन होकर बहुत दिनों का पुराना विश्वन स्वर मिट जाता है।

इसके रस से बनाये हुए एजुने में भी हमी के समान गुण रहते हैं। मगर यह इसकी अपेसी विशेष गरम होता है। नद्यार्त माजिक धम को अपियाभितता, हिस्टीरिया, वरीरह हित्रयों के रोगो पर इसका असर बहुत उत्तम होता है। किन्यत के ऊपर तो यह एक रामवाण औपि है। इसके उपयोग से विना किसे उपहन के साम विरेचन हो जाता है। अगर दूपरी अपिनदीपक औपिने है। इसके उपयोग किया जाय तो बहुत पुराना अपिनमंद्य, किन्यत, गोता, क्रियतन, आरहरी और वायु के सब उपप्रव गान्त होने हैं। एलुवा गरम और मेहक होने की बजह से गार्मणी स्त्री की नहीं देना चाहिये। क्यांक इससे गर्मगात होने की सम्मावना रहती है। इसो प्रकार दूसरे मतुष्मी की भी इसे लगातार कई दिनों तक नहीं लेना चाहिये क्यांकि इससे गुदा में दाह और सरोड़ी पैदा होती है। (जंगलनी जाई सूँदी)

हाक्टर वामन गरोश देशई के मतानुसार इस दनरपति की प्रधान किया पाचन नली के ऊपर हेती है। यह पाचन किया और यहत की किया को हुधारती है। दही माधा में लेने से एलुवा विरेचक मूत्रल, कृमिन्न और आर्तव प्रवर्तक गुर्ण वतलाता है। इसके लेने से मरोड़ी पैदा होकर १०१२ घरटे में जोर का दस्त होता है। इसकी प्रधान विया बड़ी आंत और उत्तर गुदा पर विशेष होती है। गर्भाशय, बीज कोष, और बीज बाहक नलियों पर इसका दाह जनक प्रभाव होकर आर्तव शुरु हो जाता है।

े घी ग्वार का स्वरस नेत्राभिश्यन्द, रतनकोप, विद्रिष्ठ, बत्रासीर ग्रीर ग्राग्नि से जले हुए व्या की शान्ति के लिये हलदी के साथ मिलाकर दिया जाता है। इससे दाह की कमी हो शि है। इसके रस को योड़ी हलदी श्रीर से घे निमक के साथ खिलाने से कब्ज, मन्दाग्नि, मन्दाग्नि की वजह से पैदा हुई खांसी मासिक धर्म की स्कायट, पारहुरोग, गुरुम, इत्यादि में बहुत लाम होता है। इससे पाचन किया सुघर कर श्रांशों में जोश पैदा होता है। दस्त साफ होता है। रस किया शुद्ध होती है। रस ग्रंथि की विनिमय किया सुघरती है। नवीन ग्रीर शुद्ध रक्त टल्पन्न होता है छौर शक्ति बढ़ती है। छोटे बच्चों ग्रीर ख्रियों के लिये यह विशेष उपयोगी पड़ता है। पीका रंग, मेटा पेट, कव्जियत ग्रीर इन लच्चों के साथ होने वाली छियों की मासिक धर्म की दरावट की दूर करने के लिये घी ग्वार के समान दूसरी भीषध न, है। स्वर में किज्यत के साथ जीम की सफेदी ग्रीर दाह होने पर इस वनस्पति का उपयोग किया जाता है।

वही द्यांत की शिथिलता, श्रक्ति, श्रानिमांद्य, श्रजीर्थ, कटज, शारिरिक थकावट, पायहु रोग श्रीर मांतिक धर्म की क्कावट में एलुवे का बहुत श्रिविक प्रयोग होता है।

यीवन के प्रारम से घी ग्वार के गूरा का नियमित रूप से सेवन करने से और उस पर नीम गिलीय का स्वरस वरावर धीते रहने से प्रौढावस्था थीर वृद्धावस्था में जब कि इन्द्रियों की शिथिलता का का खुग प्रारंभ होता है, सनुध्य का यीवन इस औपित के प्रभाव से सुरिवत रहता है। इमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसकी अवस्था इस समय पर वर्ष की है। जो घर का बहुत गरीव है। जिसकी जीवन में कमी पैष्टिक अन्त नसीय नहीं हुआ और जो मांसाहार से हार्रिक घृणा करता है। यह व्यक्ति २० वर्ष की उम्र से अभी तक लगातार घी ग्वार का सेवन करता रहा है। उसका कहना है कि मैं प्रति दिन ४।४ ग्वार पाठे छीलकर उनका गूरा निकाल कर खा लेता हूँ और उसके उत्तर नीम गिलोय को सिलपर पीसकर उसकी आधासेर पानी में छान कर पी लेता हूं। इनके सिवाय जीवन मर में कभी दूसरी श्रीपित का सेवन नहीं किया। इस आदमी की हालत यह है कि शारीर पर १ घोतो और पगड़ी के सिवाय उसने कभी कोई वस्त्र घारण नहीं किया। कड़ाके की सर्दी और जेठ महिने की भयंकर गर्मी में वह हमेशा नंगे बदन और नंगे पर रहता है। रात को भी उसे ओड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके दांत की वरिशी मौती के दानो की तरह अखंड सुरिवत है और उसका कएठस्वर आज भी वालकों की तरह है। वह आज मि बालकों की तरह गता है। वह आज भी रिन भर में ४० मोज़ विना थकावट अनुमव किए चल

सवता है। उसने छपने लड्वे को भी इसी छीषि का रेवन कराया जिसका प्रभाव यह है कि वह लड्वा भी छत्यात हहा वहा छीर रदस्य है। एक छीरत दर्ज वे छाटमी से वह दुगना तिगुना परिश्रम करता है। छाभी तक वह २ शास्त्रें कर चुका है छीर टीस्सी की पिक्र में है। खाने को विलक्कल सादा कम कीमत का मोजन खाता है।

इसी प्रवार और भी बुद्ध वेसों पर घी ग्वार श्रीर नीम रिलोय वा साथ प्रयोग करके इमने देखा है श्रीर उसमें बहुत श्रव्छी सपलता प्राप्त हुई है।

यूनानी मत — यूनानी मत से घी गार दूमरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक होता है। किसी २ के सत से यह तीसरे दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह पित श्रीर कफ की खरा वयों को दस्त की राह निकाल देता है। तिहली की सूजन श्रीर पेट के दर्द के लिए लाभ दायक है। पाचन तिया को तीन करता है। कामेंद्रिय की ताकत को बढ़ाता है। घी ग्यार का खुशाब, श्रांबी हलदी श्रीर सफेद जीरे के मिलाकर स्जन पर लेप करने से सजन विखर जाती है। इसका हलवा वात को बीमारियों को दूर करता है। सत गिलोय के साथ इसका गूदा खाने से मधुमेह रोग में लाभ होता है। इसकी शाग बनाकर खाने से नारू में लाभ होता। घी ग्वार के गूदा में हलदी का चूर्ण मिलाकर गरम करके पैरों के तलवे पर बांघ देने से दुखती हुई श्रांखें श्राराम हो जाती हैं।

बहुत से यूनानी हकीम बवासीर को नष्ट करने के लिये इसकी एक बहुत उत्तम श्रौपिष मानते हैं। गन्धना नामक वन्स्पति के काढ़े में एलुवे को मिलाकर उसमें सांप की कांचली का चूर्ण डाल कर वे उसका बवासीर के मरसो पर लेप करते हैं। उनका ऐसा खयाल है कि बवासीर के रोग को नष्ट करने के लिये इससे उत्तम दूसरी श्रीपिष नहीं है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका ताज़ा रस विरेचक, शीतल श्रीर ज्वर में उपयोगी होता है। इसका गृदा गर्भाशय पर श्रस्र दिखलाता है। इसकी जड़ उदर शूल में लामदायक है। इसमें एलोइन (Aloin), श्रायसोवारवेलोइन (Isobarbaloin), श्रीर एमोडिन (Emodin) नामक तत्व रहते हैं।

#### **डपयोग**---

नेत्रामश्याद— इसकी गूटा पर इलदी डालकर गरम कर बांघने से नेत्र की पीड़ा मिट जाती है।

तिल्ली— गवार पाठे के गूदा पर सुहागी सुरवाकर जिल्लों से तिल्ली कट जाती है।

फोड़ा— गवार पाठे के गूदा को पकाकर बांघने से फोड़ा जल्दी पक जाता है।

बायुगोला—रावार पाठे का गूरा ६ मारो, गाय का घी ६ मारो, हरड़ का चूर्ण एक माशा, चैंघा नमक एक माशा मिलाकर खाने से वायुगोला मिट जाता है।

मासिक घर्म की अनियमितता—घी गुवार के गूदा पर पत्तास का खार भुरभुराकर लेने से मासिक धर्म शुद्ध होने लगता है। उंदर रोग— अजवायन को गुवार पाटा के रस सात भावनाएँ देकर फिर नीं के रस की सात भावनाएँ देकर फिर नीं के के रस की सात भावनाएँ देना चाहिये। इस अजवायन को ३ माशे से ६ माशे तक की माशा में लेने से अजीर्य, अपरा, मदाग्नि श्रोर सब प्रकार के उदर रोग मिटते हैं।

नेत्र रोग—इसका एक माशा गूटा लेकर उसमें ३ रक्ती ऋक्षीम मिलाकर उसकी पोटली बनाकर पानी में हुवो हुवो कर आखो पर फेरने से श्रीर उसमें से एक दो पूंद नेत्र में टपका देने से नेत्र पीड़ा मिटती है ।

ए.र्रापीड़ा— इसके रंस को गरम करके जिस कान में पीड़ा हो उसकी दूसरे तरफ के कान में टपकाने से पोड़ा मिटती है।

बालक का डिब्बारोग - गुवार पाठे के रसमें ६ माशे एलवा श्रीर एक तोला बबूल का गोंद मिलाकर पीसकर पेट पर लेप करने से बालक का डिब्बा रोग मिटता है।

### बनावटे'-

घीगुनार का आचार— धीगुणार के परों को है कर उनका सफ़ दे गूदा निकालकर दो दो तीन झांगुल के दुक हे कर लों। ऐसे पांच देर दुक हे हे कर उनमें आध देर नमक हालकर खूब हिलावें। उसके बाद बर्तन वा मुंह बन्द करके तीन दिन तक धूप में रख देवें और दिन में दो दो तीन बार हिला दिया करें, फिर उसमें दस ते ले हल्दी, दस तो ले घंनया, दस तो ले सफेद जीरा, पन्द्रह तो ले लाल मिर्च, सवा छे तो ले स्की हुई हींग. तीस तो ले अजवायन, दस तो ले सोंठ, साढ़े सात तो ले काली मिर्च, साढ़े सात तो ले पंपर, पांच तो ले लोंग, पांच तो ले दालची नी, पांच तो ले खुहागा, पांच तो ले अकल-करा, दस तो ले स्थाहजीगा, पांच तो ले हलायची, तीस तो ले जवाहरड़, तीस तो लें सोंफ, तीस तो ले राई हन सब ची लों को लेकर जवाहरड़ को छोड़ कर सब ची लों का बारीक चूर्ण करके उसमें मिला दें। जवाहरड़ को साबित ही डाल दें।

इस श्रचार को रोगी का बलाबल देखकर ६ माशे से दो ते ले तक खिलाने से सब प्रकार के उदर रोग, मन्दाग्नि श्रीर पेट के चात, कक्ष सम्बन्धी सभी विकार मिटते हैं। यह श्रचार बहुत ही स्वारिष्ट श्रीर रोचक होता है। सुख जाने पर भी इसको पीसकर दाल श्रीर साग में मिलाकर खा सकते हैं।

कुमारी श्रासन — घी गुनार का गूटा १०२४ होले, गुड़ ४०० तोले, शहद २०० तोले, मंझर की भस्म २०० तोले हेन सन चीज़ों को मिलाकर उसमें सोंठ, मिर्च, पीपर, लोंग, तज, तमालपत्र, हलायची, नागनेशर, चित्रक, पीपलामूल, बायबिडंग, गजपीपर, चन्य, धिनया, कुटकी, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ा, श्रामला, रासना, देवदारू, हलदी, दारू-हलदी, मुलेठी, दन्ती की जड़, मूग्वा, कूट, बलबीज, कोचबीज, गोखरू, सोया, श्रक्त करा. कॅट कटारा के बीज, सफेद पुनर्नवा की जड़, लाल पुनर्नवा की जड़, लाल पुनर्नवा की जड़, लाल पुनर्नवा की जड़, चिक्रनी सुपारी, लोध श्रीर सोनामक्खी की भरम सन चीज़ें दो दो तोले श्रीर भावड़ी

Ĺ

के पूल ३२ तोले लेकर उनको कूट पीस छानकर उसमें मिलाकर वर्राण्यों में मरकर उनका सुंह बन्द करके झनाज के भीतर गाड़ देना चाहिह। एक महिने के पश्चात उनको निकालकर छान लेना चाहिये।

इस झासव को एक तेला से दो तेले हक की मात्रा में भोजन के परचात जल में सिलाकर पीने से रवत शुद्ध होता है। करोर में बल, कान्त और वीर्य की वृद्धि होती है। करगान बहुत प्रदीप्त होती है कौर यहत तथा तिरुली के रोग, पांहु रोग, एजन, कामला, प्रमेह, च्य इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है। धी गुवार के साथ मंदूर का योग होने से रह योग बहुत प्रभावशाली हो गया है। अगरी पाय— भी गुवार की जड़ ८० तोले लेकर उटको देर तोले गाय के दूध के साथ श्रीटाना चाहिये। जब सब दूध जल जायांतव उसको निकालकर छाया में सुखाकर उसका चूर्ण कर लेना चाहिये, पिर सोंट, कालीमिर्च और छोटी पींपर झाट र तोले और जायपल, जाविश्व होंग, मःलवी गोखरू, कवावचीनी, तज, समालपत्र, इलायची, नागवेशर और चित्रक चार र तेले लेकर सबका चूर्ण करके घीगुवार के चूर्ण के साथ मिला देना चाहिये। फिर ८० तोले शवकर, ४० तोले गाय का घी, ४० तोले मेंस का दृष्ण, और ४० तोले शहद सिलाकर, इन सबको घीमी छांच से पकाना चाहिये। जब चासनी श्रच्छी हो जाय और घी छोड़ दे तब उसको उतारकर टंटी होने पर ससमें उपर लिखा हुआ घैगुवार वगैरह का मिला हुआ चूर्ण हाल दें और उत्पर से एक तोला उत्तम लोह भरम, एक तोला सवर्गभरम और एक तेला रस हिन्दर हाल कर श्रव्छी तरह मिलाते।

इस पाक को एक तोला से दो तोले तक की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से जीर्राज्वर, खांसी, रवास, स्य, मन्दारिन, ऋषीर्या, श्रामयात इत्यादि अनेक रेगों में लाभ होता है। इससे रित्रयों के गर्भाश्य के ग्व दोष दृर होकर वे उत्तम सन्तानोत्पांत के योग्य बन जाती है। इसी प्रकार इसके स्वन से पुरुषों के वीर्य स्ववन्धी सब दोष दृर होकर र नकी कामश्चित बहुत प्रवल्ल हो जाती है।

नातुर्देह मरम- शुढ विया हुआ वंग १ तोला, शुद्ध करता १ तोला, शुद्ध की घा १ तोला, युद्ध पारा, १ तोला लेकर पहले वग, करता और की से को एक लोहे की कहाई में बालकर अग्रापर चढ़ाना चा हिये। जब ये तीनों गल जाय तब इनको उतार कर फ़ौरन उसमें पारा डालकर खब हिलाना चाहिये। पिर उस बहाई को आग्रापर चढ़ाकर उसमें थोड़ा २ सुहागा घीरे घीरे डालते जाना चाहिये और लोहे के मोटे डडे से हिलाते रहना चाहिये। जब पीले रंग की भरम तैयार हो जाय तब उसे उतारकर एक मिटी के सरावले में आपे माग तक पिसा हुआ सुहागा भर कर ऊपर उस भरम को रखकर सबके ऊपर फिर पिसा हुआ सुहागा दाब दाब कर भर देना चाहिये। जब सारा सरावला भर जाय तब उसपर उकन रखकर कपड़ मिट्टी करके पच्चीर सेर ऊपले कंडो की आग्रा में फूँक देना चाहिये। डंडी होने पर उस भरम को निकालकर

घीगुत्रार के रस में घोड़कर डिकडियां । बनाकर सुत्रातिना चाहिये और इन डिकड़ियों को किर सराव सम्पुट में रखकर कपड़िमेडी करके दस सेर कंडों में फूंक देना चाहिये। इन प्रकार दस बीत बार इन भरम को घी गुनार के रस में खरल कर कर के सराव सम्पुट में फूंकना चाहिये। तय यह उत्तन पीते रंग की भरम तैयार होती है। इस भरम की मात्रा एक से तीन रत्तो तक है। यह भरम सुजाक, रक्तनदर, श्वेतनदर, इत्यादि में बहुत लाभ पहुँवाती है।

सुनाक में इनकी एक मात्रा एक तोला मनखन के साथ खिलाकर उनके उत्तर एक गिलास दूभ की लक्षी में आना तोला बद्दल का गोंद, दस दृंद चन्दन का तेज, दस दृंद निरोजे का तेज, दस दूद कनाव चीनी का तेज और दस दृंद नादान का वेज मिजाकर पीने से पहले ही दिन पेसाव की जलन बन्द हो जातो है।

रक्त प्रदर में —िनसमें घारा प्रवाहित रक्त वह रहा हो —हस मस्म को बकायन के छाध र तोला रसमें भिजाकर देने से अत्यन्त चनस्कारिक प्रभाव होता है। इनके साथ हो पाताज गरिंड़ के पत्तों को विजयर पीयकर उनको लुगरी बनाकर उन लुगरी में इन मस्म को भिजाकर योनि मार्ग में रखने से बहुत जनरी फ़ायरा हाता है। (जंगजनो जड़ो बूंटी)

## घीगुवार लाज

नाम -

स'स्क्रत —रक्त घृतकुमारी। हिन्दी —जाज घी ग्रुगर। लेटिन —Aloe Rupescens (एलोइ रूपेसे छ)

वर्णन--

इसके पौवे वंगाज और सीमा प्रान्त में होते हैं। इसके नारंगी थ्रोर लाल रंग के कृत सन्ते ।

गुण दोप और प्रभाव-

लाल थी गुनार कहुन्ना, पाचक, किञ्चित् गरम, और उदर श्रल, मंदागिन, बवाधीर, तथा
यक्त और तिल्ली के रोगों में लामदायक है। इसके गृदा का हलवा बनाकर खाने में बवाधीर में
लाम होता है। इसकी शिरिट में गलाकर लेप करने से बाल काले पड़ जाते हैं। गुलाब के इन में
मिलाकर इसे आंखों में लगाने से नेन रोग मिटते हैं निशेत के साथ इसे देने से किन्वयत मिटती
है। बच्चों की आंतों के कीड़े मारने के लिये भी यह एक बहुन उत्तम वस्तु है। इसके ताने गृहा में
इलही मिलाकर गरम करके बांबने से बोट की गृजन और पोड़ा निट नाती है। सान की सोते समार
इलही मोता हैने से खरेर साम दस्त हो कर बजातेर को पीड़ा में आज होता है। इसके रस तो बोड़ा

'करके उत्तमें इत्तरी मिजाकर गाम करके बच्चों के पेट पर लेग करने से शूज श्रीर फेकड़े सम्बन्धी रोगों मिटते हैं। इसीकां बड़े श्रादमियों के पेट पर लेप करने से तिल्जी के रोग मिटते हैं। इसके रस से बनाये हुए एखने की थोड़े गन्वक के साथ गोली बनाकर देने से बनासीर की पीड़ा मिटतो है। इसके गाढ़े किये हुए रस में शक्कर मिलाकर देने से सुजाक मिटता है। इसके कोमज गूरा को खाने से गठिया की पीड़ा में फायदा होता है। इसके गूदा पर रस्रोत श्रीर इल्डिश भुरभुराकर गरम करके बांघने से बदगांठ विखर खाती है। इसके एक तरफ का खिजका दूर करके श्रीन पर रखकर उस पर थोड़ी श्रफीम श्रीर इल्डिश भुरभुराकर गरम होने पर उसका रस निकालकर पीने से चौथिया ज्वर छूट जाता है। (श्रजभूत जिक्कर सामार)

## घीगुवार छोटा

नाम---

. स'स्कृत —लबु घृतकुमारी। हिन्दी —घीगुनार छोटा। लेहिन —Alos Indica (एलो इपिडका)। वर्षीन —

यह एक छोटी जाति का गुवार पाठा है। जो मद्राय जिले के दिव्यी किनारे पर बहुत पैदीं होता है। इसके पीले फूज़ लगते हैं। इसके पत्ते एक बालिश्त से १ हाथ लम्बे होते हैं।
गुरा दोष और प्रभाव—

इसके पत्तों के गूरा को ठंडे पानी में घोकर उसरर मिश्री भुरभुगकर खाने से शरीर की गर्मी श्रीर कियर के श्रमण का बेग कम हो जाता है। इसके गूरागर थोड़ी फुताई हुई किटिकिशी भुग्भुराकर बांघने से नेत्र पोड़ा मिटिनी है। शरीर की स्जनरर इसके ताजे रस का लेग करना लामदायक है। इसकी जड़ का क्वाथ बनाकर पिजाने से ज्वर कृट जाता है। इसके साढ़े सात तोले ताजा पत्तों का गूरा निकालकर उनमें ११। मारो नमक मिनाकर जल में श्रीटाना चाहिये, जब पानी खोलने लगे कम उसे खानकर उसमें २॥ तोजा मिश्री भिताकर प्रातःकाज रिजाने से खुतांच लगकर तिहली कम हो जाती है। (अ० वि॰ सा०)

### **घिरवे**न

सास--

् प'लाब - घिरत्रेन, धेन, बंकोलियन । गड़वाज - घिनीनेन । आजमोड़ा - मिरवई । लैटिन - Elaeagnus Umbellata एलिएगनस, अम्बेलेटा ।

नग्र न--

यह बनस्पित धमस्तिकेषा दिमावय में काश्मीर से चेनाज वक्त ३००० कीड से १००००

फीट की जैं चाई तह पैरा होती है। यह एक काड़ी दार मैं वा होता है। इसके पत्ते ल न्यामेज, पोछे, के बाजू सकेद और चन होते, कृत पीते, सकेद और खगिन्यत तथा फत गोत संख्त और घारी-दार होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव -

इसके बीज खांधों में उत्तेनक वस्तु की तौर पर काम में लिए जाते हैं। इसके फूज हर्य को पुष्ट करनेवाले श्रीर संकोवक होते हैं। इसका निकाला हुआ तेल फेंकड़ों के लिये पौष्टिक वस्तु है।

कर्नज चीपरा के मतानु गर इंसके फूज उत्तेजक, हृदय को बज देनेवाजे श्रोर संकोचक

### घापाण अ

नाम--

संस्कृत —कार्र पाणाण, वज्ञात्र । मराठी —ियरगोजा । हिन्दी —कुलनार, पाणपख । अंग्रेजी —Plaster of Paris प्लास्टर आक पेरिव लेटिन —Gypsum Selenite (जिप्सम देलेनाइट)।

बर्णन-

6.7

ᆌ '

It)t

घापाण यह सफेद रंग का कोच के समान चमकता हुआ पत्यर होता है। इस पत्यर को पीत कर दिवा के लोग रांगोज़ी बनाने के काम में तोते हैं। वस्पई वगैद के बाज़ारों में यह है। आना दो आना रतज के माब से विकता है। पकाये हुए घाराण का बारोक चूर्ण विज्ञायत से एक २ पींड के डिन्बों में पेक होकर यहां आता है और विकता है। यह हमारतों के उत्पर चित्रकारी करने के काम में भी आता है।

गुण दोब और मभाव--

प्राचीन श्रायुर्वे दिन ग्रंथों में इस श्रीशिव के सम्बन्त में कोई तिने वन नहीं पाया जाता, मगर श्रायुनिक गुजराजी वैद्यों में इस श्रीषि का प्रचार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा हैं। वे लोग रसकी मस्म बनाकर उसको श्राये श्री श्रीपिय की जंगह पर काम में लेते हैं। इसको मस्म बनाने का सरीका इस प्रकार है—वापाण को लाकर उसके वारीक दुकड़े करके एक दिन गुवार पाठे के रस में भिगो देना चाहिये। फिर उने एक भिटी के सरावले में भरकर उसर दूसरा ससवलां दक कर कपड़- मिटी करके एक गज लम्बे, एक गज चौड़े श्रीर एक गज गहरे गड्ढे में उनले कंडे भरकर उन कंडों

<sup>#</sup> नोड —वायाण यह गुतरातो नाम है। मगर चूं कि यह वस्तु निक्तिश के अन्दर गुतराब मैं विशेष प्रयोग में आबी है इनजिये इनका परिचय गुत्रस्त्री नाम से हो दिया है।

-, 2

पदी को गरम वरके सिर पर बांधना चाहिये। इस प्रयोग को ४।६ सप्ताह तक लगातार करने से

इसी प्रकार मलेरिया च्वर, मृगी, हिरटीरिया, इत्यादि रोगों में भी इससे फायंदा होता है।

# **घुनघुनियनं**

नाम---

7,

संस्कृत-शानर गंधिका । हिन्दी- घुनघुनियन । वंगाल--विलिम्गनिमन । गुजरातीपूगरा । वन्बई- घागरी । सराठी-- घाघरो । तेलगू-पे.ली.गिली गच्छा । लेटिन-- Corotolaria
रि tusa (क्रोटोलेरिया रेट्सा)।

वर्णन-

यह सन की एक उपजाति है। यह वनस्पति भारतदर्घ, क्षीलोन, चीन, मलाया श्रीर गर्म प्राफ्तिका में पैदा होती है। इसकी शाखाएं क्एंदार, पश्चे बरछी श्राकार के श्रीर फलियां लम्बी रहती हैं। इन फिलियों ने १५ से २० तक बीज रहते हैं।

गुण दोष श्रौर प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति खाज श्रीर खुजली में उपयोग में ली जाती है ।

#### घुरगा

नाम--

हिन्दी— धुरगा, घुरिगया, करम्ब, खुरियारी, खुगड, मानेर, थनेला। मराठी — खुरफेंद्रा, पेंद्रा, पेंद्रा, फेन्ना। मारवाड़ी — कचाबा। मध्य देश — करहर, खेमरा। छुमाऊ — थनेरा। वामिल — मलंगरह। तेलगू — कोकिटा, मलु होकिटा। लेटिन — Gardenia Turgida गार्डेनिया टरिगड़ा।

वर्णन--

यह वनस्पित गंगा के उत्तरी मैदान में हिमालय में, गढ़वाल से भूटान तक तथा बिहार, होटा नागपुर श्रीर मद्रास के खुरक जंगलों में पैदा होती है। यह एक छोटा जंगली पौघा होता है। एकी शालाएं खुरदरी श्रीर मोटो, छाल फिसलनी श्रीर पीलो, पत्ते श्रयडाकार श्रीर कटी हुई विनारों के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

संथात जाति के लोग इसकी जड़ से एक श्रीविध तैयार करके बंच्चों के श्रपचन

\_

### गण दोष और प्रभाव-

इसका धुर्छा कांम्नाशक श्रीर संतमण ( हूत ) को दूर करने वाला होता है । छोटी माता में इसकी धूनी देने से रोगों को शांत फिलती है। गले की तवलीफ में भी यह मुफीद है। इसके तने को इतिकर पानी में घिसकर पहुत्रों की श्रांखों में श्रांजने से उनकी श्रांखें बहती हुई बन्द हो जाती हैं श्रीर आंखों की फूली भी कट जातों है।

कर्नल चोपरा के स्टानुसार यह वनस्पति गले के रोगों पर उपयोगी है। इसका धुआं बाव पर जगाने से लाम होता है।

# घोर वेल ( चमार मूसली )

नाम--

5

हिन्दी — घोरवेल, कामराज । मराठी — वेन्द्रवेल, वेन्द्री। लेटिन — Vitis Araneosa विटिस एरेनिश्रोसा।

#### वर्णन-

यह वनस्पित दिल्या, पश्चिमी घाट श्रीर नीलिंगरी में पैदा होती है। यह एक पराश्रयी कता है। इसकी पल गोल मटर के शावार का होता है श्रीर बीज लग्बगोल होते हैं। इसकी जड़ें गठानदार होती है श्रीर इन जड़ों पर एक छिलका रहता है। कोक या में श्रीषध दिक्रोता इसके दुकड़े करके सुखा केते हैं श्रीर उनको चमार मुखली के नाम से बाजार में बेचते हैं।

गण दोष श्रीर प्रभाव--

इसकी जड़ें शीतल, संकोचक, और पौष्टिक होती है।

# घोर पड़वेल

नाम—

संस्कृत - गोधापदी । हिन्दी - घोर पड़वेल । ब्रंगाली - गोवाली लता । तामील - कटुपि-रन्दर्ड, नन्लई । देलगू - ८० बुल, मन्दुलमरि, करनियमु । खरिया - पित्रपेटलो । लेटिन - Vitis Padata (विटिस पेडेटा)।

#### वर्णन-

यह एक पराश्रयी लता है। इसके पत्ते र एदार, लग्व गोल श्रीर तीली नोक वाले होते हैं। इसका फल मटर के श्राकार का होता है

#### गुए दोष और प्रभाव-

यह वनरपति इसके संकोचक अथवा शही र्ण के कान्या घरेल दवा में टपयेश में की जाती है। क्मी २ इसे इरमल नामक वनस्पति के प्रतिनिधि रूप में भी काम में केते हैं।

कर्नल भीपरा के मतातुसार यह दनरपति हंकोचक, स्वर निवारक और त्रण कोदक होती है।

# **घोड़ालिदी**

नाम-

सः थाही— हो झाँ हवी । हा भी ल — हिस्ता हुई । हेल गू— गरी गुमदी । लेटिन— Vitis Tomentosa विदिस रोमें टोसा ।

वर्णन--

यह एक पराश्रयी लता है। इस पर लाल रंग का इलका रहां होटा है। इसके फूल लाल, ध पंकड़ियों वाले छौर फल तथा बीज लम्ब गोल होते हैं।

गण दोष और प्रभाव--

सन्याल जाति के लोग इसकी जड़ को चूजन कम करने के उपयोग में लेते हैं।

### चकरानी

नाम--

हिन्दी- मराठी-चकरानी । संस्कृत-चकरानी । कनाडी-मीरसगनी । मलयालम-म्रलसाय । लेटिन - Bragantia Wallichii ( क्रेगे टिया वेलिचि ) । सर्गात-

यह वनस्पित मारतवर्ष के दिल्ल-पश्चिम विनारे पर श्रीर दिल्ली-कोक्स में पैदा होती है। इसका काड़ ७१८ कीट का खंचा होता है। इसकी छाल पीली, चिक्रनी, पचे ३ इंच लम्बे, बरही श्राकार के, फूल किरमिजी रंग के श्रीर क्मकों में लगे हुए श्रीर फल ३ इंच लम्बे होते हैं। प्रत्रेक फल में ४ बीज होते हैं।

ग्रण दोष और प्रभाव--

ह्र्य के पत्तों का स्वरम मलावार के अन्दर धर्प (नान) का विष दूर करने के लिये दिया जाता है। इस कार्य के लिये इस श्रीषि की वहां पर बहुत तारीफ है। इसके पत्तांग को तेल के अन्दर उवाल कर उस तेल को भयंकर खुज्ली और विधर्मिका पर लगाने के काम में लेते हैं। प्राचान त्रणों के अपर भी यह तेल लामदायक होता है।

केस झीर महस्कर के मतानुसार तह श्रीषि सर्पदंश में निस्पयोगी है।

## चकोतरा

नाम-

संस्कृत — मधुकर्कटी। हिन्दी — चकोतरा, महानींत्र, बटवी नींत्र। वंगाल — बटवी नींत्र, चकोतरा, महानेत्र। गुजरातो — चकोतरा, परनत। मराठो — पोरनत, पानित्र। पंजात्र — चकोतरा। कोक्ण — तोरंज। कारसो — चकोतरा। उद्दूर्ण — वक्तेतरा। लेटिन — Citrus Decum una (साइट्स सेक्सिमा)। C. Maxima (साइट्स मेक्सिमा)।

#### बर्णन--

यह एक मध्यम श्रेणी का वृत्त होता है। इसकी ऊंचाई २० से २० फुट तक की होती है। इसके बड़े पत्ते ६ से ६ इंच तक लम्बे रहते हैं। इसके फून सकेर श्रीर बड़े होते हैं। इसके फल मंखम्बी की तरह मगर उनसे बहुत बड़े होते हैं। कोई २ च होतरा बजन में ३ सेर से ५ सेर तक का पाया जाता है। इस फल का छिनका चिकता और हन के पीते रंग का होता है। इसको २ जातियां होती है। एक के भीतर का गूरा सकेर रंग का और दूसरे का कुछ लाज़ होता है। यह नों दू की हो जाति का एक फल है। इसका रस खटा होता है।

गुण दोष और प्रभाव--

आयुरे दिक मत से इसका फल खट्टा, मोठा, सुगन्तित, पौष्टिक, श्रीर ज्वर तथा प्यास को विठाने षाला होता है। रक्त-वित्त, च्य, दमा, मनोविक्ति, मृगो श्रीर कुम्कुर प्यांनो में यह लाम दायक है।

यूनानी मन — यूनानी मत से इसका फन खड़ा, मोडा, पोटिक और इद्दर्य को बन देने वाला होता-है। पित्त और ख्य में भो यह उत्योगो-है। सीने को शिकायनों में तथा वमन, उदर शून, श्रांतनार सिर दद श्रीर नेत्र रोगों में यह काम में निया जाता है। इसके फन का खिल्डा क्रांम, नाशक, मस्तिक को ताकत देने वाला तथा दिल की घड़कन और वेहोशी को दूर करने वाला होता है। इस दिलके को चेहरे पर मलने से चेहरे का रंग साफ होता है।

श्रनुभूत चिकित्सा सागर के मनानुनार चकोत्रा रारीर को पुष्ट करने. वाला श्रीर शीतल होता है। इसमें शक्कर श्रीर साहट्रिक नाम का खद्दा तेजान रहता है। इस के छिल के में एक उड़न शील तेल पाया जाता है। इसके पत्ते सुगो, विस्तृतिका, सूत्री खांसो, श्रीर कंपजात में बहुत उपयोगी होते हैं।

कर्नल् चोपरा के मतानुसार इस मा फल पोष्टिक और ज्वर तथा प्यास को शमन करने वाला होता है। इसके पत्ते मृगी, हें जा श्रोट श्राद्धेर युक्त लांसी में उपयोगी होते हैं।

### चंदन

नाम-

11

षं स्वय-न्यन्त्रसुदि, चम्द्रन, प्रभ्रकान्त्र, मन्यजर, मन्याबय, यरनक, मन्नरन, औन चंद्र। 🖰

हिन्दी—चन्दन, चन्दन, सफेर चन्दन, सन्दन । बंगाल—चन्दन, पीत चन्दन, श्रीलएड; सफेर चन्दन सम्बद्दी—चन्दन, सफेर चन्दन, संदन । मराठी—चंदन, गन्व चकोड़ा । गृजराती —सुक्लड़ । पंजाब-चन्दन । सिंध —सुलड़ । फारसी—संदन सफेर । श्रायो—संदन श्रीयान । तामील —संदनी, मल्द बेदष । तेलगू —गंध तदक । लेटिन—Santalem Album ( से टेलम एलवम ) ।

चर्णन—
चंदन सारे भारतवर्ष में एक सुगन्वित और पवित्र द्रव्य की बतीर देव पूजा और धूप के काम में
आता है। इसे सब कोई जानते हैं। इसलिये इपके विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं। मलयांगरी का
विद्यासन से उतम होता है। मैद्र में इसका उत्तम तेज मितना है।

चन्दन के भेर —िनयंदु रलाकर में चंदन की श्री अवड, वेट, सुरक हो, शंबर, पीत, रक, इत्यादि

गुण दोष और प्रभाव-

निघंदु खाकर के मनानुमार श्री खंड चंदन चापरा, कड़ू त्रा, घातु की पुष्ट करने वाला, शीतल, कमेला, कानिदायक, कामोद्दारक, हृत्य का वज देने वाना, मनोहर गनववाजा, हजका, रूखा और पित्त, कक्ष, क्वर, वमन, प्यास कृमि, मुवराग, रक्त विकार ग्रीर शोप की नष्ट करने वाला है।

चेट चन्दन -श्रस्य त शीवल तथा दाइ, वित्त, ज्वर, वमन, मोइ, तृषा, कुष्ट, विभिर रोग, खांबी

सुक्ति चंदन- कड़्त्रा; शोतल, सुगंबित तथा सुनाक, पिच रस्त श्रीर दाह को दूर करने बाला होता है।

शंवर चंदन — शीतज, कडुग्रा तथा कफ, बात, श्रम पित्त, विस्कोटक, खुजजी प्यास श्रीर ताप को नष्ट करने वाला है।

पीला च'दत--पीनाच'दन शोतत कड़वा चींदर्य काक तथा रक्तगेग, कुट,दाद,खांज, रक्त ' पित्त, प्यास, ज्वर ख्रौर जलन को दूर करने वाला है।

चंदन का तेल--चंदन का तेज एक उत्तम मूत्रज्ञ, मूत्र नलिका की सूत्रन की दूर करने वाला, मूत्र पिंड़ों को उत्तेजना देने वाला श्रोर सुनाक में लाम पहुँताने वाजा है। इसके प्रयोग से मूत्र रिंड़ों की किसी प्रकार की हानि नहीं होती। यह चर्म रोग नाशक श्रीर इसियों को नष्ट करने वाला होता है।

इसका पानी या उबाला हुन्ना काढ़ा कड़ुग, शीतज, पसीना लाने वाला, जलन की शांत करने धाला, प्यास को दूर करने वाला, संक'चक हृदय की बल देने वाला स्त्रीर रक्नामिसरण् किया को ठोक करने वाला होता है। इससे स्नामाराय क! किया पर कोई खराब स्नसर नहीं होता।

यूनानी मत से यह तीसरे दर्ज में सर्द और दूसरे दर्ज में खुरक है। यह गरम मिजाज वाते के दिल और मेदे को ताकत देता है। किन्यत पैदा करता है। गर्मी की स्वन को विखेरता है। सीने की जनन को दूर करता है। प्यास का बुकाता है इसकी चित्रकर केर करने से समी का सिर हर्द है 1

, .

1

होता है। गर्मी के बुखार श्रीर गर्मी के नजते में यह लाभरायक है। या दिन की घड़कन, मेरे की जलन श्रीर पित्त के दस्तां की हूर करता है। मनुष्य की कान शका के यह कम गोर करता है।

यह बात यहां ध्यान में रखने की है कि इसके सम्बंध में आयुर्वेद श्रीर यूनानी मत में बहुत विरोध है। श्र.युर्वेद में इते कामोदार क बतताया है मगर यूनानी मत के अनुनार यह कामराक्ति को नष्ट करने वाला है।

बॉक्टर देनाई के मतानुनार जब जबर के श्वन्दर हृदय शिथित होने लगता है श्रीर उनकी किया में श्वन्तर मालून पड़ने लगा। है, तब चन्दन को देने से हृदय की किया सुरिवृत्त हो जाती है। चन्दन में उत्तेजक धर्म बहुत थाड़ा है। यह हृदय की गित को कम करता है मगर हृदय को शिक्त को चह कम नहीं करता बिलेक बहाता है। चन्दन को यह हृदय को सरंव् ए देने की किया बहुत महस्वपूर्ण है। यह जबर की गर्मी से हृदय को रत्ता करता है। पित्त जबर में, बहुत दिन के पुराने ज्वर में श्वीर बहुत जोर के जबर में चन्दन का उत्योग करने से श्वीर की गर्मी कम होती है श्वीर पत्तीना होता है। हुर्गिन्व युक्त कह प्रवान रोगों में चन्दन के उत्योग से श्वन्छा लाम होता है। इति कक के साथ खून का पड़ना बन्द हो जाता है। सुनाक की तीवरी श्वास्था में चन्दन का वेल देने से संत्रधनक लाम होता है। जोर्ण बहाी शोय में भी इसका श्वन्छा उत्योग होता है। श्वीर की स्वन्त, विर्वं, छोड़ो फुंसियो, गांठ गूरहे वगैरह रोगों में चन्दन श्वीर करूर को गुनाब कल के साथ लगाने से श्वन्छा लाम होता है।

्चन्दन की ल हड़ो मिरिन्ह और हृत्य को पुष्ट करनेवाजी है। यह आंगे को वल देकर मृदु विरेचन करतो है। प्राचीन प्रनेह, सुनाक, पराह श्रोर खिर दर्द में भो यह उरयोगी है। कफ के खाय खून जाने को बीमारों में इन को जड़ को पानों के खाय पोत कर दिन में २।३ वार पीने से खाम होता है।

ग्लाखगो के डांक्टर इंडरसन ने सबसे पहते चन्दन के तेत को सुनाक की बीमारी में उपयोग में लेने के लिये विकित्तकों का ध्यान त्राक्षित किया। तब से यह वरावर सुनाक के अप्टर उपयोग में लिया नाता है। अनुनव से यह बात माजून हो चुने है कि को बाब्राहत और कवाब बीनो की अपेबा यह सुनाक के रोग में निरोप लाभशाय क है।

चन्दन का तेज इस ही ल हड़ी श्रीर जड़ों में से प्राप्त किया जाजा है। इस तेज को निकालने में बहुत खर्च होता है। २'१ से लेकर ६ प्रति शत तक तेज चन्दन को ल हड़ी में से निकलता है। यह लेक पीते रंग का होता है। इस में तेज सुगन्य रहती है। स्वाद में यह कसैजा होता है। यह अपनित लेकड़ा श्रीन होई में खुनता है। इस में '६ से ६ तक एसिड व्हेट्टू होतो है श्रीर ६ से १७ तक इस्टर व्हेट्ट्यू होतो है। इस में ६० से ६६ प्रति लेकड़ा तक मयनार रहते हैं जो कि लासकर एन्से देलोज और बी-से टे लोज होते हैं। श्रीय इस व्हेट्डिंडिंड, ए बडेडाइड, से टे नोन, श्रीर से टे लोज स्था है।

हिस्सी— काल चंदन और से देनिसक को की के दृष में दिसकर सूंधने से हिसकी बंद हो जाती है। नवसीर— इस्को कपूर के लाय घोटकर कई दिनो तक पीने से नकसीर बंद हो जाता है।

# चंद्रमूल

नाम-

संख्त- चंद्रमृहिका । हिन्दी- चन्द्रमृत । वंगाल- चन्द्रमृत, हुमुत । गुजराती-कप्र-काचरी । ताभील--क्विज किलगू । देलगू-चन्द्रमृत । लेटिन-Kaempferia Galangal (क्रेफेरिया गेलें गत )

षण्त-

यह छोटी जाति का जूप बाग बगीनों में प्रायः सब दूर लगाया जाता है। इसके पत्ते और कड़े बहुत सुगन्धित होती हैं। इसकी जड़ में एक प्रकार का करद पाया जाता है। जिसमें कपूर काचरी के स्मान मने हर खुश यू आती है। इसके पत्ते लग्ब गोल होते हैं और पूलों में बहुत सुगन्य आती है। इसके पंचांग का स्वाद कड़वा होता है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव-

इसके बन्द का चूर्ण शहद में मिलाकर देने से श्रीर इसके। हेल में हवाल कर उस वेल का छाती पर मालिश करने से सर्दी की खांसी श्रीर जुकाम दूर होते हैं। इसके हकड़े को बाद के नीचे रखने से सुंह में खुशबू श्रार्ता है। इस श्रीपिय में एक प्रकार का इसे शियल श्राहल पाया जाता है।

#### चनसर

नाम--

संस्कृत-चन्द्रशर, इरेलिया, माद्रा, चन्द्रवा, दीर्घ बीषा, निर्दनी, रवहबीषा, रवतराजि । हिन्दी-इर्कालयों, हलीम, हालों, चनदर, हरफ्ष, मालवन । बंगाल-हालम । बस्बई-ग्रहालीय, बुजराती-इर्कालयों । मराठी-इहालीय । पंजाब-हालम । ताभील-द्रालयें । तेलगू- ग्रावेलो । टर्ट्-हिम । अरदी-इरप्रजवज, हरफ । फारसी- दर्वनेरपन्द । लेटिन-Lepidum Sativum ( लेपिहम चेटिन्हम )

वर्णन-

यह वनरंगित सारे भारतवर्ष में बोई जाती है। यह एक वर्ष कीवी वनरंगित है। इसके पत्ते कटे हुए और फ़ली लम्ब गोल रहती है। इसके बीज लुझाबदार रहते हैं। इसका पीधा सरसों के पीवे की तरह होता है और इसके पूल नीते रंग के होते हैं। राख दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से चनसूर या श्रमाल गरम, महवा, और चर्म रोगों को नष्ट करने वाला है। यह स्तनों में दुघ बढ़ता है। वीर्य वर्द्धक श्रीर कामोद्दीपक है। इसको पानी में पीसकर पीने से श्रीर इसका लेप करने से स्थिर विकार श्रीर श्रल नष्ट होता है। इसका ताला फल चर्मरोग, बातरोग, नेष्ट्र रोग श्रीर चोट पर मुफीद है।

यूनानी मत—यूनानी मतानुसार इसके बीज गरम श्रीर खुशक होते हैं। वे मूत्रल,मृदु विरेचक कामोद्दीपक तथा तिल्ली के प्रदाह श्रीर तिल्ली के रोगों में लाभदायक है। वायु निलयों की जलन, संघिवात श्रीर स्नायुजाल की पीड़ा में भी ये टपयोगी हैं। इनके सेवन से बुद्धि बढ़ती है श्रीर मस्तिष्क को बज मिलता है।

इसकी फांट बनाकर देने से श्रामाशय को जलन के कारण पैदा हुई हिचकी बन्ह हो जाती है। इसका काढ़ा प्रसृति काल में पौष्टिक वस्तु के बहीर स्त्रियों को दिया जाता है। कमर के दर्द श्रीर संघियों की सूजन पर इसको पीएकर लेप करने से लाम होता है। श्वास श्रीर खांसी की बीमारी में इसको देने से कफ निकल जाता है श्रीर रोगी को शान्ति मिलती है। रक्तशाव में भी यह बस्तु लामदायक है। इसकी जड़ गरमी की बीमारी श्रीर श्राक्त पिक मरोड़ में उपयोगी है।

इस वनस्पति में ग्लूको ट्रापो श्रोलिन नामक ग्लूको साइड पाया जाता है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह पौष्टिक और घातु परिवर्तक है। इसमें उड़न शील तेल पाया जाता है।

खपयोग--

सूजन—इसके बीजों को क्टकर नींचू के रस में मिलाकर लगाने से स्वन विखर जाती है।

दाह और खु जली— दाह और खुकली पैदा करने वाले पदार्थों के जहर को उतारने के लिये, इसके

बीजों का लुआब निकाल कर पिलाना चाहिये। क्योंकि यह विपैले परमाग्रुओं को

गलेक देता है श्रीर आमाशय श्रेर अन्तिंड्यों की कलाओं पर एक प्रकार का टक्कन

वना देता है।

इवास और खांसी—इसकी डालिबों को स्रीटाकर पिलाने से श्वास स्रीर सूजी खांसी मिटती है। खूनी ववासीर—इसका शर्वत बनाकर पिलाने से खूनी बवानीर में लाभ होता है। किन्यत—इसकी जड़ के चूर्ण की फक्की देने से साफ दस्र शेकर दस्त की बारवार शका होना बन्द हो जाता है।

उपदंश—इसके श्रीटाकर पिलाने से सारे शरीर में फैला हुआ उपदंश का विष शान्त होता है।
दुग्ध वृद्धि—इसके वीजों को दूध में श्रीटाकर पिलाने से स्त्रियों का दूध बढ़ता है।
सात्रा—इसके वीजों की मात्रा ४ माशे से १० माशे तककी है। श्रीर इसके क्वाथ की मात्रा २॥ तोले से
७॥ वोले तक की है।

#### चंदा

नाम-

हिन्दी—चन्दा । वस्बई—चन्दा । सराठी—चंदा, चंदोदा, चंदोरा, चंदनर । मैसूर— चैंतकि । ताभील- विद्युति । तेलगू- कोडलफरा, कोडतमरा । लेटिन-Macaranga Peltata (मकेरंगा पेलटेटा )।

वर्णन--

यह एक मध्यम कद का वृत्त होता है । जो उड़ीश को पहाड़ियों पर पैदा होता है । इसकी छाल गहरे भूरे की, पर लग्य गोल श्रीर फल कंपदार होते हैं । इसके वीजों पर वादामी रंग की पतली सी मिल्ली रहती है ।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा दे स्तानुसार इसका गोंद कुप्रसंगल श्रथवा जनने द्विय सम्वन्धी ( Venereal Sores ) फोड़ों पर लगाने के काम में लिया जाता है।

# चंदेरी यहुतन

नाम--

सत्ताया- च देरी यदुतन, विशायन, बंगलद । लेटिन-Grevia Paniculata (बेविया पैनीक्यूनेटा ।

वर्गा न---

यह वनस्पति मलाया प्राय दीप श्रीर इरहो चायना में पैश होती है। यह एक काड़ी तुमा वृक्त है। इसके पत्ते कटे हुए तथा फल लम्य गोल और हरे होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इरडो चायना के दिवणी भागों में इसका काटा खांकी की बीमारी में दिया जाता है।

### चनक भिंडी

नास---

गुजराती—चनक्रमिडी, चर्णिमडी, दरियान् साड्,ग्रड्वाटव पौरियो, कुरड्वल । लेटिन— Hibiscus Micranthus (हिविस्क्स माह क्रेंथस)।

वर्णन---

हुट के पीचे बरकात के ख़ंदर विशेष देखने में आते हैं। ये दो से लेकर १० फीट तक कंचे

÷

>

होते हैं। इसके पौवे का स्वरूप सावारणतया गंगरन के पौवे की तरह होता है। इसके पत्ते श्राघे से एक इस तक लग्ने श्रोर पान से पोन इस तक चोड़े होते हैं। ये दोनों तरक खुरदरे, कटो हुई किनारों के, श्रीर बहुत पतले होते हैं। इसका फल शुरू में सफेर, फिर गुलाबी श्रीर पकने पर वै गनी हो जाता है। इस फल में ५ खंड होते हैं। इसके बीज मी क्एंदार होते हैं।

गुंग दोष श्रीर प्रभाव-

इसका फल खहा, मीठा और पीष्टिक होता है। इसके फल और फूल प्रमेह के रोगी को शाकर के साथ खिलाये जाते हैं। इसकी जड़ और पत्ता का काढ़ा कव्य के देशतों में श्वेत प्रदर् पर पर दिया जाता है। यह वनस्रति ज्वर निवारक भी मानी जाती है।

#### चना

तास--

संस्कृत—चण्क, हरिमंय, वाजिमंय, कं बुकी, वाल मैरज्य। हिन्दां —चना, छोना। वंगान — बूट, छोजा। वंवई —चना, हरमरे। राजपुनाना —चना, छोजा। गुजरातो —चना, चिनया। तेजगू — हरिमन्दकन, सनग्रगालु। तामोल —कड्टनह। फारवो —न हुर। अश्वो — जुमेन। उर्दू — वृंद्रचना। स्रोटिन — Cicer Aricentinum ( सायवर एरीसेन्टिनम )

### वर्णन--

चना या छोता मारत वर्ष का एक मशहूर खाच पदार्थ है। इसको दात प्रायः तम दूर खाने के काम में झोर घोड़ों को चन्दी के कर में काम में प्राता है। इसको पत्ति गंको छौर हमके हरे बीजो की शाग बनाई जाती है। अतः इसके विशेष वर्षन की जहरत नहीं। स्रति के दिनों में चने के पीबों पर रात के समय जो झोस को बूंदें गिरती हैं। वे चने के खार के रूप में बदल जातो है। प्रात:काल एक स्वच्छ मत्तमल का कपड़ा उन पर डाज़ कर उसको निवोड़ लेने से चने का खार एकतित हो जाता है।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुर्वे दिक मत के मत से चने के पत्ते खड़े, करीशे. श्रांतों को सिकोड़ने वाले, पित्त नाशक श्रीर दातों की प्रजन को दूर करने वाले होते हैं। इसका कथा फल श्रत्यंत कोमल, रुचिकारक पित्त नाशक, काम शिक्त को नष्ट करने वाला, शोतज, करेंजा, वात कारक, मज रोत्रक श्रीर हलका होता है। इसके पके हुए फल मोठे, प्यास को जुक्ताने वाले, प्रवेह ना उक, वात पित कारक, दीरन, साँदर्थ वर्द्धक, बल कारक, रुचि कारक श्रीर श्राकरा पैदा करने वाले होते हैं। ये द्विर विकार, चर्न रोग, पीनस, गले दे रोग, वात पित्त रोग, जुक्तम श्रीर क्षिपी को नय करने वाले होते हैं।

चने का द्वार उदर रोग, अनिमांच और किनयत में लाम पहुँचाना है।

भुने हुए चने गरम, रुचिकारक, रक्त को दूषित करने वाले, वज्ञदायक, शुक्र वर्नक श्रौर शरीर को तेल देने वाले होते। हैं।

यूनानी नत —यूनानी मत से चना हरी हालत में पहले दर्जे में गरम श्रीर तर श्रीर स्खी हालत में पहले दर्जे में गरम श्रीर खुश्क होता है।

हकीम बिलानी का मत है कि चने में पहला गुए उनकी तेजी है जिनकी वजह से वह रस्त को नाफ लाता है। उनमें थोड़ाना कड़वा पन भी होजा है। जिनकी वजह से वह शरीर के सुदे लोखता है। मगर ये दोनों हो तानीर चनों को श्राग पर पकाने से निकल ज़ाती है।

इकीम बुकरात का कहना है कि जोस देने ने चने का जीहर स्त्रीर मोठारन निकल जाता है।

किस्ती वजर से पेसार स्त्रीर मांजक वर्म चालू हो जाता है। इनमें बहुत से वे कर स्त्रीर पेट के प्रसाने

वाले तत्व रहते हैं। ये उनकी पकाने से भी अलग नहीं होने। इनले दे इके अन्दर पेट ज़नाने की तासीर

हमें शा रहते हैं। इनके सिवाय चना कामेंदिय को तार्क दे देता है। वीर्य और दूव को पैदा करता है।

हमंशा रहते हैं। इनके सिवाय चना कामेंदिय को तार्क देता है। वीर्य और दूव को पैदा करता है।

हमंशा रहते हैं। इनके सिवाय चना कामेंदिय को तार्क देता है। वीर्य और दूव को पैदा करता है।

हमंशा रहते हैं। इनके सिवाय चना बहुत कामस्त्रीक वर्षक माना जाता है। कम्मसन्त्र को बढ़ाने के लिये तेन

बातों की जरूरत होती है। एक तो यह कि उन वस्तु का चाने हा तवियन खुड़ हो जाय, दूवते यह कि

पचने में हलकी हो, तोशी बात यह कि वह वासु और झुकान देश करें। ये नानों बाने चने में मीनूद हैं।

हतीम बुकरात जिलते हैं कि चने में जो फुलान है वह हवम होने के वका अत्या हो आजा है। इस्तिये यह स्तम्मन शक्ति मी गैदा करना है। केसड़े के जिये मी यह अनाव लामदायक है। है। साबद दूसरा कोई भी अनाव फेकड़े के निये स्तना वज दायक नहीं है।

चने के लाने से चेहरे का रंग निखरता है। इसके आडे को चेहरे पर लगाने से कोई मिड्यों है। इसके लेन से हर तगह की गरम और सख्त सूजन दिखर जाता है। इसकी पानी में गांड कर, शहर में मिलाकर लगाने से अगडकम की सूजन मिड जाता है।

काली जाति के बनों हो रानों में पीत कर शहर में भिलाकर हार स्रोर हुनतों रह तगाने से लाम होता है। इसके स्राटे से निर को घोने से विरक्षी खुनतों स्रीर क्रन्तिया मिट जातों है। इसके स्रोत निर्यांग से दांनों स्रीर मण्डों को जायहा हाता है।

इसके देवन से कमर श्रीर फेंकड़ों की शक्ति मिलतों है। विगर, तिल्ली, श्रीर नुदे का जमाव विखर जाता है श्रीर शरीर मोट्रा हाता है यह आवान श्रीर खून की साक करता है। पेशाव श्रीविक लाता है। सुने हुए चनों का गरमागरम खाने से खूनों बवासीर में लाम होता है। काले चनों का कालू पौने में गम गिरने का हर रहता है।

संसद जाति के चने से कानी नाति के चने झिंबक प्रमारशाली रहते हैं। फेसड़े की नुरुकी से जिसकी आवाज बैठ जाय उनका वाले चनों का हरीय दूव में तैयार करके देने से बदुत साम होता है। इसके केवन से केतके के जबान की मी फायदा होता है। अर्गर नुती नर चनों ही राज भर सिरके में भिगोकर भूखे पेट खालें त्रीर दुपहर तक भूखे पेट ही रहें तो पेट के तमाम कीड़े मरकर निकल जाते हैं। इसको जड़ को पीस कर तिल के तेल में भिलाकर लगाने से स्क्षी खुजली में लाभ होता है।

चना ऋषिक सेवन करने से वायु ऋौर फ़लाव प़ैदा करता है। तथा मसाने के जखम को नुकसान पहुँचाता है इसके दर्पनाशक जीरा ऋौर सौंफ है।

#### चने का खार-

चने का खार हाजमें की कमजोरी, श्रिजीर्ण श्रीर किन्जियत को सिटाता है। गर्मी के दिनों में इसे थोंड़े से पानी में मिलाकर पीने से ठंडाई हो जाती हैं श्रीर जू लगने का श्रिसर मिटजाता है। इसको ६ माशे की मात्रा में ६ माशे िसरके के साथ पीने से श्रिजीर्ण मिटता है। थोड़ा सा चनेका खार पानी में मिलाकर बुखार वाले को पिजाने से उसकी प्यास श्रीर गर्मी की घनराइट मिट जाती है। चने के खार को लौंग श्रीर शक्कर के साथ पीने से हैं जे में लाम होता है। मधुमेह श्रीर पथरी के बीमारों को इसका सेवन नहीं करना चाहिये।

#### चने का तेल-

चनों की दाल को कुचलकर श्रातशी शीशी में भरकर उस शीशो का मुँह लोहे के बारीक तार के बने हुए काग से बन्दकर पाताल यंत्र के द्वारा तेल निकाला जात है। यह तेल यूनानी हकीमों को राय से कामेंद्रिय का शक्ति को बहुत बढ़ाता हैं। कामेंद्रिय की ताक्कत बढ़ाने घाली माजूनों को शहद में चने के तेल को मिलादें तो उन माजूनों की शक्ति बढ़ जातो है। कलौं जो को इस तेल में उबालकर दाद पर लगाने से बहुत फायदा होता है। मधुमेह श्रीर पथरों के बोमारों को इसका सेवन नहीं करना चाहिये।

दिल्य के अन्दर इसके ताजे वृद्ध को पानी में उवाल कर उस पानी को टब में भरकर ऐसी स्त्रियों को बिठाते है जिनको मासिक धर्म कष्ट से होता है।

यूरोप में इसके बीज मूत्रल और क्तिमनाराक पस्तु की तौर पर काम में जिये जाते हैं। कुछ स्थानों पर इसका शीतनिर्यास मूत्र की पथरी को दूर करने के उपयोग में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतातुसार इसका चार अग्निमांच, किन्यत श्रोर सर्पदंश में उपयोगी है। है। इसमें श्राक्केलिक एसिड, मेलिक श्रीर श्रन्य अग्चार पाये जाते हैं।

### उपयोग-

हिचकी — चने की सुस्धी को हुक्के की चिलम में भरकर पीने से हिचकी बन्द होती है।

जलोदर -- ३।। तोले चनों को पाव भर पानी में उनालें। जन श्राधा पानी रह जाय 'तब उसको छान-कर पीने से जलोदर की बीमारी में लाम होता है।

वीर्य का पत्रज्ञापन — भुने हुर चने श्रोर बाराम की मींगी दोनों की जमान भाग मिलाकर दोनों वक्त खाने से वीर्य गाढ़ा हो जाता है। बदगांठ —वेवन में गूगल मिज्ञाकर उसकी टिकिया वरगांड पर रखकर अगर नीम के गरम पचे वांचने से वदगांठ बैठ जाती है।

रवास नली के रोग—रात को सोते वक्त थोड़े से भुने हुए चने खाकर ऊपर से गरम दूघ पीने से श्वास की नली में इकड़ा हुआ कफ निकल जाता है।

### चना जंगली

वर्णन--

इसका पेड़ चने के पेड़ से जरा छोटा श्रोर खाको रंग का होता है। इसके ! दाने में कुछ, कड़वापन होता है।

गुग दोष और मभाव-

जंगली चना साधारण चने की श्रिपेदा श्रिषिक गरम श्रीर खुश्क होता है। इसका जोरा किया हुआ पानी शरीर के श्रन्दर की गंदगी को फ़ज़ाकर निकात देता है। इसका सेवन करने से जिगर तिल्ली श्रीर गुदे का जमाव (सुद्दे ) विवर जाता है। इसके लेग से कान के नीचे की सूजन मिढ जाती है।

#### चम्पा

चाम-

संस्कृत —चंपक, कंचना, नागपुष्पा, पोतपुष्पा, राजवंपक, उप्रगन्या, वनमातिका । हिन्दी—चंपा, वस्प, वस्पका, चेनवस्पा। गुजरानो —चस्पा, रायवस्पा, कोनवस्पा, केग्ररी-चस्पा। वस्पई —चंपा। काठियावाड —पोज्ञा चस्पो। सराठा — कड्डवस्पा, विज्ञवस्पा, कोनवस्पा। वंगाल —चस्पक। तामिल —प्रमारियम। तेलग्रु —वस्पक। लेटिन — Michelia Champaca. (मिचेलिया, चस्पक)।

वर्णन--

चम्पे के वृज्ञ बहुत बड़े और सुन्दर होते हैं। उसकी शाखार खड़ी फैलती हुई और पास र होती हैं। जिससे इसको खाया सबन बनो हुई रहता है। इसके कृत अस्वग्त सुगिधित और पीले रंग के होते हैं। ये प्रायः वैशास के महिने में लगते हैं। इनको लम्बाई २।३ इंच के करोब होतो है। फूल के अस्टर वारीक र केशर होतो है। सबाट जहांगीर ने इसके जिदे निखा है कि चम्पे का फूल निहायत . खुरा दूरार और जून रस्त होता है। इसके पत्ते और शाखाएं खून होती है। मौसिन के सनय मे एक ही इस सारे बगीने की दुर्गिंशर रखड़ा है। इसके बोज बोट और पहर के दाने के नरावर होते हैं। इसके बीजों में से एक प्रकार का गाढ़ा तेल निकलता है। इसके पूलों में से रंग निकाला जाता है और इनमें से एक प्रकार का उड़न शील तेल भी प्राप्त होता है।

### गुण दोष श्रीर प्रभाव—

आयुर्वे दिक मत — श्रायुर्वे दिक मत से इस्की खाल कड़वी, करेली श्रीर चरपरी, होती है। वह विष को नष्ट करती है। इसियों को निकाल देती है। वीर्थ वढ़ के है। इसके सेवन से हृदय को बल मिलता है श्रीर मूत्र श्राधक होता है। कफ, वात श्रीर पिए के विकारों को यह दूर करती है। इसके फूल कड़ वे, श्राग्नवर्ड क, मृत्र निरसारक, पिए विकारों को किटाने वाले तथा कोढ़, कमरीग श्रीर वृश्य में लाम दायक है।

यूनानी मत- यूनानी मत से इसके फूलों की एशबू बहुत उत्तेजक होती है। इससे दिमाना की शांवत बढ़ती है। हृदत को ताकत मिलती है। इसके फूल खाने से कफ निरसारक प्रभाव बतलाते हैं चम्पे के फूलों के रस को चूनबुना करके कानों में टपकाने से कान का दर्द मिरता है। इसके वृक्ष को काट कर ३-४ हाथ तना बाकी रहने पर उस पर बहुतसा कपड़ा लपेट कर जलाने का तेल उस पर बालदें और उसमें आग लगा दे। जब तना जल जाय तब उसकी जड़ को खोदकर निकाल लें। इस जड़ को लगाने और खाने से निराश अवस्था के विष विकारों पर भी लाम पहुँचता है।

इसकी छाल का लेप करने से गिटिया के दर्द में लाम होता है। इसकी जड़ श्रीर फूल वकरी के दृघ के साथ पीने से मसाने की पथरी निकल जाती है। इसकी जड़ को पानी में पेरकर पीने से नारू की बीमारी में लाम होता है। इस नार झंदर भी टूट जाय, तब भी यह फ़ायदा पहुंचाती है। इस के फूलों को तिल के तेल में डाल कर दिन भर घूप में रखना चाहिये। उसके बाद उस तेल को छान लेना चाहिये। इस तेल की मालिश करने से कार्मेंद्रिय की श्रावत बढ़ती है श्रीर गांठिया में लाम होता है। चम्पे के फूल की पली को पानी में पेरकर मुँह पर मलने से मुँह की माई बिलकुल मिट जाती है।

डॉक्टर मुर्डिन शरीफ के मतानुसार इसके फूल २ रेज क, श्राक्तेप निवारक, पीष्टिक, श्रानि-वर्षक और पेट का श्राफ़रा दूर करने वाले होते हैं। इसकी छाल में ज्वर नाशक शक्ति रहती है इसिलिए भिन्न २ प्रकार के ज्वरों में इसका उपयोग करने से बड़ा समस्कारिक श्रसर होता है। इसक उपयोग में लाने का तरीका इस प्रकार है।

चम्पे की २॥ तेला छाल को लेकर १०० तोला पानी में श्रीटाना चाहिये। जब ५० तोला पानी रेष रहलाय तब उसको उतार कर छान लेना चाहिये। त्वर श्राने के पहले इसमें से ६ से लेकर ७ तोला तक पानी दो २ घरटे के श्रान्तर से पीना चाहिये।

ढॉक्टर नॉड करनी लिखते हैं कि चर्य की जड़ की छाल की चाय बनाकर पीने से मासिक-चर्म साफ़ होता है। श्रीर दस्त भी लगते हैं। यह वस्तु गोया कम (Guaiacum) नामक विदेशी दबा की एक उत्तम प्रतिनिधि है। इसलिये संधिवात गठिया बगैरह जिन २ रोगोपमें गोया कम दिया जाता है। उन रोगो पर इस्का भी उरम उपयोग हो सबता है। इसके पहों के रह में क्मियों को नह करने की शक्ति है। इन पत्तों को शहद के साथ मिला कर देने से उदरश्ल नष्ट होता है। इसके कोमल पत्तों को पीस कर, उनको पानी में छानकर उस पानी को छांख में टपकाने से झांख की छाया दूर होती है। इसके बीजों का टेल निवाल वर उसकी पेट पर मालिश करने से पेट की वायु दूर होती है।

इसकी एक मफेद जाति होती है। ज़िसकी डालियों को तोड़ने से दूघ निकलता है। इस चम्पे की फिलियां सर्प विष के ऊपर एक महीविध मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनको पानी के साथ विसकर पिलाने से सर्प-विष फीरन उत्तर जाता है। मगर ये फिलियां बहुत ही कम मिलती है। इसिलिये यह अगर कहीं मिल जाय तो उनको दूघ में औटाकर रखने से बहुत दिन तक नहीं विगड़ती है।

च्वर ताशक गुण की तरह ही चम्पे में वीर्श वद्ध क श्रीर कामोत्तेजक गुण भी बहुत रहता है। इसके २१ पूलों को लेकर खीलते हुए पानी में घोकर हिल पर वारीक पीस लेना चाहिये। फिर उनको २ हेर गाय के दूध में डालकर उसका खोवा बना खेना चाहिये। इसके वाद कौंच के बीज, बादाम, चिरोजी, दाख, पिरता ये सब दो २ तोले श्रीर तमाल पन्न, छोटी पीपर, जावित्री, हलायची, मालती, गोखरू, रूमी मस्तगी श्रीर लोंग ये सब एक २ ठोला लेकर सब चोजों को वारीक पीस कर उस खोए में मिला देना चाहिये। उसके बाद एक सेर मर शकर की चाशनी बनाकर उसमें उस खोवे को मिलाकर ५ तोला वी श्रीर एक वोला श्राफीम का चूर्ण मिलाकर खूब घोटना चाहिये। फिर नीचे उसार कर उसमें ३ माशे करत्री, ८ रूनी भीमरेनी कपूर, ६ माशे वेशर श्रीर ४ तोले पंजाबी सालम का चूर्ण मिला कर तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये।

जंगलनी जड़ी बूंटी नामक श्रंथ के कर्ता लिखते हैं कि प्रतिदिन छवेरे शाम अपने बल के अनु सार इन गोलियों को खाने से श्लौर ऊपर गाय का घारोध्या दूघ पीने से वहुत तेजी के साथ मनुष्य की काम शांवत में वृद्धि होती है। शरीर पुष्ट होता है और चाहे जितना परिश्रम करने पर भी थकावट मालूम नहीं हीती।

सुश्रुत के मतानुसार इसके पूल श्रीर इसका फ़ल श्रन्य श्रीषियों के साथ सर्प के विष्में स्थायोगी होता है। मगर वेस श्रीर महरकर के स्तानुसार सर्प विष्म पर इसका कोइ प्रभाव नहीं होता है।

मेसूति रोग—इसके पत्तों को घी से चुपड़ कर उन पर जीरे का चुर्ण भुरभुराकर प्रस्ता स्त्री के सिर पर वांधने से उन्माद और प्रलाप मिटता है।

मूत्र इन्छ-इसके फूलों को पीसकर ठडाई की तरह पिलाने से मूत्र वृद्धि होकर मूत्रकृष्छ श्रौर गुदे के रोग मिटते हैं।

फोड़ा—इसकी सूखी जड़ श्री जड़ की दाल को दही में मिलाकर पीव युक्त फोड़े पर वांधने से वह पोड़ा वैठ जाता है या पण जाता है।

सिर दर्द - इसके पूलों से तैयार किये हुए तेल को सिर में लगाने से सिर दर्द मिटता है।

सिंदिवात— छोटे लोड़ों की सूजन पर इसके तेल की मालिश करने से क्रीर उपर से पत्ते बांचने रू लाम होता है।

नेत्ररोग— इसके कोमल पत्तों को कल में छानकर उस जल को छांख में उपकाने से आंख की ज्योति . निर्मल होती है।

हदरशूल— इसके पत्तों के रस में शहर मिलाकर पीने से उदर शूल मिटता है।

हवर— इसकी हाल का क्वाय वनाकर पिलाने से स्वर छूटता है।

सूली खांसी— इसकी हाल के चूर्ण को शहर के साथ चराने से स्वी खांसी मिरती है।

श्रांतसार— इसके हाल छीर श्रुतंस के चूर्ण को फर्की देने से श्रांतसार में लाम होता है।

पैर की विवाह— इसके बीच छीर अल का लेप करने से पैर की बिवाई मिटती है।

बाय ठे— इसके पूलों का तेल क्नाकर मालिश करने से वायठे मिटते हैं।

श्रामाश्य भी शूल— इसके पूलों का कल का ला का का का बाद पिलाने से श्रामाशय की शूल मिटती है।

कृमिरोग— इसके ताला पत्तों के दो तोले रस में शहर फिलाकर पीने से पैह के कीड़े निकल जाते हैं।

पित्तोनमाद— इसके ताला पत्तों के दो तोले शहर के साथ चटाने से पित्तोनमाद मिटता है।

माई — इसके पूलों को नीवृं के रस में पीस कर मलने से मुँह की काई मिटती है।

वनावटे —

ब्दरनाशक चूर्या— चंपे की छाल, गिलीय, इतीस, ट, चिरायता, कालमेम, नागरमीथा, लिंडी-धीपल, जी खार और हीराकसी। इन सब चीज़ों को समान भाग लेकर, वारीक चूर्या करके एक माशे से दो माशे तक की मात्रा में दिल में ३ बार पानी के साथ होने से लीव्हर और तित्ली की बृद्धि, पांडुरोग, ज्ठरामिन की कमजोरी, अविच और मलेरिया ज्वर दूर होते हैं। कालमेघ के न मिलने पर उनके बदले में इरा चिरायता लेना चाहिये।

कर्नल चोपरा के मतानुसार चम्पा ज्वर निवारक, ऋतुआव नियामक और विच्छू के विष पर उपयोगी है। इसके चड़ कड़वी और शांतिदायक होता है। इसके फूल उत्तेषक, पेट के ऋष्मरे को दूर करनेवाले और विरेच्क होते हैं। इनमें उड़नशील तेल रहता है।

मात्रा— इसकी छाल की मात्रा प्रती से लेकर १५ रत्ती तक और काढ़े की मात्रा प्रतीले से ७ तोले तक है।

#### पीला चम्पा

नाम-

हिन्दी-- गीलाचया । मराठी-- गीला चम्पा । कनाड़ी--संपना । सिंहालीज--वलगर् । ११

नमील- वह प्रवास । लेटिन-Michelia nilagirica (माइचेलिया नीलिगिरीका) वर्णन-

दह दनस्ति नीलिंगरी पहाड़ों पर ५००० पीट की खंचाई तक होती है। इसका तना स्फेद रहता है। शालाएँ सीकी तथा पने चमकीते और सस्त रहते हैं। इसकी फलियां लम्बी और रेशमी तथा पूज सफेर और फीके रंग के होते हैं। इसके दील कोड़ में लाल बीजे रहते हैं।

गुरः दोष और प्रभाव-

इनका छिलडा कार निवारक वरत की वौर पर काम में लिया वाता है। कर्मल चौररा के मतातुवार यह क्वर निवारक होता है। इसमें उड़न शील देल भीर कड़तत्व रहते हैं।

# चम्पा सफेद

सम-

संस्कृत-१देवनम्ब । हिन्दी-एफेदनमा, खुरनमा। गुनराती-घोलो पांते,। मराठी-पांइरानांता।

वस्त-

स्तेद चमें को हिन्दी में खुरचम्या भी कहते हैं। यह वृद्ध प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होता है। इक वृद्ध के पन्ने लम्दे छीर दूज स्पेद होते हैं। यह वृद्ध कासी खँचा होता है। इसका रख बहुत दाइक होता है। शरीर के किसी भाग पर लगते ही जलन होने लगती है। चम्पे के किसी किसी पुराने वृद्ध पर फ्लियां भी लगती हैं में फ्लियां स्पेद्देश पर महीदिष मानी जाती है।

गुण दोष और प्रभाव-

समेद चम्मा कड़वा, सारक, कीला, उच्य वीर्य श्रीर कुछ, कयह, तय, सूल, कफ, वाष्ठ श्रीर श्रास्ट को नष्ठ करने वाला होता है। वादी की वजह से श्रमर शरीर के किसी श्रंग में सुन्तता पैदा हो जाय तो इसके पिड का रख या दूध लगाने से श्रीर इसके पत्तों को गरम करके बांधने से लाम होता है। कर्य के विषय इसकी क्ली को श्रीटाकर पिडाने से जहर जाता है। श्रगर गीजी फली न मिले तो दूध में उवाली हुई पुरानी फली मी जाम दे उक्ती है। मलेरिया क्लर पर इसकी फली को उरउल समेत पान में रख कर कर झाने से पहले एक २ घटने के श्रन्तर से तीन मात्रा तेने पर हुखार दक्ष जाता है।

### च पावहा

नाम---

. संथालो-चन्तवहा । लेदिन -Ochna Pumila ( ब्रोह्मना पूनिका ) `.,

बरान-

यह वनस्पति हिमालय की तलहरी में कुमाऊ से विकिम तक तथा विहार और छोटा नागपुर में पैदा होती है। यह एक प्रकार का काड़ोतुमा पौचा है। इसके फल लम्बे और हरे होते हैं। गगा दोष और प्रभाव—

वंगाल की संयाल जाति के लोग इस वनस्पति को सर्प विष नाशक मानते हैं श्रीर सांप के काटने पर इसका उपयोग करते हैं। मासिक धर्म को शिकायत तथा च्य श्रीर दमें के रोग में भी वे लोग इसका उपयोग करते है।

#### च्यबा

नाम-

संक्रत—बहुगन्धा, बालपुष्यो, बाल पुष्पिका, गियका, युवतिका । हिन्दी—चम्बा । काश्मीर-चम्बा, किरी । पंजाब—बनसू, देसी, दमना, जेइ, शिग । लेटिन—Gasminum officinale (जेसमिनम श्राफिसीनेल)

वर्ण न--

यह एक माड़ीनुमा पराश्रयी वेल होती है। इसकी पित्यां ३ से लगांकर सात २ के गुन्हों में लगती है। इसका बीज फोष लम्बा होता है। इसका कुल खुशवूदार होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

श्रायुवै दिक मत से इसका फूल कड़वा, कसैजा, मीठा, सुगन्धित, शीतल श्रीर क्विम नाशक होता है। यह हृदय रोग, मधुमेह, पित्त, जलन, प्यास, चर्म रोग, मुंह, दांत तथा श्रांख की बीमारी में उपयोगी है। यह कफ श्रीर वात को पैदा करता है।

हानिग्वरगर के मतानुसार इसकी जड़ दार पर उपयोगी पाई गई है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति स्नायुपयडल को शान्ति देने वाली होती है। इसका फल निद्रा जनक है। इसमें जेसमीन नामक उपदार श्रीर उड़नशोल तेल पाया जाता है।

#### चग्बारा

नाम-

मराठी—चम्बारा | कनाड़ी—इन्तु, ६ति | तामील —िपनारी, कोड़ गनरी | तेलगू—नगुर | लेटिन—Premna Tomentosa (प्रेम्ना टोमेटोले)

वंश्न--

यह वनस्पति मध्य मदेश, दिव्य, कर्नाटक श्रीर ट्रावनकोर के जंगलों में पैदा होती है।

इसकी छाल पीनी भौर तन्तुदार तथा फल लम्बगोन और गुठलीदार होता है। एक फल में प्रायः ४ गुठलियां निकलती है।

गुस दोप और प्रभाव-

इसकी जड़ से एक प्रकार का सुगन्धित तेल प्राप्त किया जाता है, जो उदर रोगों में लाम दायक होता है।

फर्नल चोपरा के मतानुसार यह ज़लोदर के रोग में उपयोग में ली जाती है ।

### चमरोर

नाम-

पंजाव — चमरोर । वस्त्विस्तान - कनेरो, मानक । मराठी — दात्रगीं, क्रुपता । मेरवाडा — तम्बोत्तिया । सिंध — चम्बाद । खेढिन - Ehretia aspera इरेशिया, एसपेरो ।

वर्णन-

यह वनस्पति प नाव, विध, बल्लू विस्तान, रा नपूताना, डि कन, कर्नाटक, ब्रह्मा, आ क्यानिस्तान श्रीर श्रावीधीनिया में होती है। यह एक साड़ो है। इसके पसे लम्बगोन रहते हैं। इसके कुन्न सफेर रहते हैं। इसका फन्न दया हुआ अपटा होता है।

गुण दोप और प्रभाव --

इसकी ताजा जड़ श्रोषिष के उपयोग में ली जाती है। यह कुप्रसङ्ग ज व्याधियों में उपयोगी होती है।

कर्नल चौपरा के मतानुनार इसकी शड़ कुन्मंगन न्यानियों में उपयोगी है।

### चमेली

नाम--

संस्कृत —चमेली, राजपुत्री, विरम्बरा, माननो, तुवर्ण जातिका, तेल मालिनो, वर्षपुष्या । हिन्दी—चमेली, नम्बेली, चंपेली। चंगाल —जाति। गुजराता —चमेली। चम्बई —चमेली। ज्ञामील-कोड़ि मिलिगई। तेलगू—जेनी। उद्दे —चमेली। ज्ञारसी —हशिम। श्रार्थी —प्रमयन। लेटिन—Jasminum Grändifloram. (जेसिमनम ग्रॅडील्कोरम)।

વર્ષાત-

चमेली सारे मारतवर्ष में पैदा होती है। ख्रीर इसके फून को सन जीग जानते है। इसलिये इसके विरोप वर्णन को जरूरत नहीं।

->

3

### गुण दोप और प्रभाव—

श्रायुवे दिक मत से चमेली का फूल कसैला, कड़वा छोर तीखा होता है। यह गरम, वमन कारक, विष नाशक श्रीर घाव पूरक है। इसके पत्ते मुख शोथ, मुखचत, दांतों की पीड़ा, फान का दर्द, रक्त विकार, कोढ़, वृशा श्रीर पित्त में लाम पहुँचाते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से चमेली दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क होती है। इसकी सफेद जाति पीनी जाति से और पीली जाति,नीली जाति से अधिक गरम होतो है। इसके पत्तों को पानी में जोश देकर पीने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं, मालिक धर्म साफ होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर उससे कुल्ले करने से मुंद के छाले और मसूड़ों के रोग को फायदा होता है। इसके फूल को पीस कर कामेंन्द्रिय पर लेप करने से स्तम्मन की ताकत बढ़ती है। इसके फूलों का चेहरे पर लेप करने से मुंद की माई नष्ट होती है और सौंदर्य निखर जाता है। इसके फूलों का रस १ तोले से १ तोले तक तक की मात्रा में २ दिन तक पीने से गर्माशय से अथवा मुद्द के रास्ते से गिरता हुआ खून बन्द हो जाता है। चमेली के फूल की पंखड़ियों को थोड़ी सी मिश्री के साथ खरल करके आंख की फूलो पर लगाने से कुछ दिनों में वह फूली कट जाती है।

इसके श्रधिक सेवन से गरम प्रकृति वालों में िषरदर्द पैदा होता होता है। इसके दर्प का नाश करने के जिये गुजाव का तेल श्रीर कप्र का प्रयोग करना चाहिये।

मात्रा-इसके फूल की मात्रा ६० माखे तक और इसके रस की मात्रा तीन तोशे तक है।

इसके पत्तों के ताजा रस को पैरों की फटी हुई विवाह पर लगाने से विवाई अञ्जी हो जातो है। चर्म रोग, तथा रक्त विकार के रोगों पर इसके फू मों का लेंग करने से बड़ा लाम होता है। सुंह के छालों और दांतों के दर्द पर चमेली के पत्ते चवाने से फायदा पहुँचता है। कान से अगर पोव बहता हो तो इसके पत्तों को तिल्ली के तेल में उवाल कर उस तेल को कान में डाज़ने से पीव बहना वन्द हो जाता है। इसके फूलों को कुचल कर नामि और कमर पर बांघने में पेशाब लाक होता है, काम वासना बढ़ती है और मासिक धर्म का कष्ट दूर होता है। विस्कोटक रोग पर इसके फूज अथवा पत्तों का लेप करने से शान्ति मिलती है।

#### चमेलो श्रोर उपदंश का रोग--

गर्मी के रोग पर भी यह श्रीविध बड़ी लाभदायक छिद्ध हुई है। इंसके कोमन पत्तों का दो तोला रस निकालकर उसमें एक रत्ती राल का चूर्ण मिलाकर प्रतिदिन सबेरे पीने से १५-२० दिन में गर्मी का रोग नष्ट हो जाता है। लेकिन पथ्य में छिक्ष गेहूँ की रोटी, दूध, भात श्रीर धी-शक्कर का ही प्रयोग करना चाहिये। श्रागर नियमित पथ्य के साथ इन श्रोपिश का सेवन किया जाय ने मूत्रेंद्रिय पर पड़ी हुई गर्मी की चान्दी, सन्वियों का जकड़ना, शरीर में गर्नी का फूट निकजना इत्यादि तमाम विकार सहुत जलदी मिट जाते हैं। रश कपूर के समान जहरोली श्रीर सारक्षा परेता, मंति शदि स्वाय, कि तोर

गुगात इत्यादि श्रीषिघयों के सेवन से जो लाम नहीं होता है वह कमी २ इस श्रीषि के सेवन से

रासायितिक विश्लेषणं —

इसके पत्तों में जेस्मिनाइन नामक एक प्रकार का उपलार पाया जाता है। इसके श्रांतिरकत इसके पत्तों में एक प्रकार की रेजिन भी पाई जाती है। इसके तेल में वेंकिल एसीटेट, मेंथिल एन्थर निलेट और ऑहिलनेलूल नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

चरक और सुअ त के मतानुसार चमेली का फूल सांप और विन्छू के विव पर लामदायक है।

सगर केस और महस्कर के मतानुसार यह सर्प और विन्छ के विव पर निरुपयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कृषि नाराक, मूत्रल ख्रीर ऋतुआव नियामक है। इसमें उपचार श्रीर सेलिसाइलिक एसिइ रहते हैं। विन्कू के विव पर भी यह उपयोगी हैं। उपयोग-

मासिक धर्म की रुकावट —चमेली के पर्यांग का क्वाय िलाने से मासिक धर्म की वकावट मिटदी है। श्रीर लीवर तथा तिल्ली की क्रिया सुवरती है।

इन्त रोग-इसके पत्तों को पानी में श्रीटा कर उस पानी से कुल्ले करने से दांत श्रीर दाढ़ का दर्द मिटता है।

सिरदर —इसके ३ फूलों को गुल रोगन के साथ पीसकर नाक में टपकाने से सिर दर्द मिटता है।
नपु सकता श्रीर ध्वज मंग —इसके पत्तों के रस से तेज को सिद्ध करके उस तेल की मालिश करने से
ध्वज मंग श्रीर नपु सकता मिटती है।

(२) इसके पत्तों के तेल में राई को पीसकर मूत्रेंद्रिय, पेडू प्रौर जांबों पर लेप करने है नपुंस-सकता मिटती है।

उपंद श-इसके पत्तों के क्वाथ से मूत्रे दिव्य के घाव घोने से उपद श में लाम होता है।

(२) इसके कोमल पत्तों के २ तोले रस को २ तोले गाय का ची और कुछ राल भिलाकर श्रीर पथ्य में दूध श्रीर गें हूं का पथ्य खाने से गर्मी में बहुत लाभ होता है।

चर्म रोग नाशक तैल --- चनेली के पत्ते, नीम के पत्ते, पटोल के पत्ते, करंब के पत्ते, मोम, मुलह्टी, क्ट, हलदी, दालहलरी, कुटकी, मजीठ, पद्माक, लोघ, हरड़, नील कमल, त्विया, अनन्त मूल, और करंब के बोज, इन सब श्रीविधियों को समान माग लेकर पानी के साथ चटनी को तरह पीसकर, गोला बनाकर, कलईदार कहाड़ी में रखना चाहिए श्रीर गोले का जितना वजन हो उतना ही काली तिल्ली का तेल श्रीर उससे चीगुना चमेली के पत्तों का स्वरम उस कढ़ाही में डालकर हलकी श्रांच से पकाना चाहिए जब सब रस जल जाय, तब उतार कर तेल को सान लेना चाहिये।

यह तैल चर्म रोगों के लिए एक चमत्कारिक इलाज है। इसको लगाने से सब मकार के जहरी घाव, खाज, खुजली, अगिन दाह, मर्म स्यान के घाव, नहीं मरने वाले भाव इत्यादि रोग वहुत जहदी आराम होते हैं। (जंगलनी जड़ी बूटी)

# चमेली (२)

साम-

हिन्दी—वेला, चमेली, नवमल्लिका। धंगाल— घरकुंडा, नवमल्लिका। चन्बई—कुषर। कृताडी—नवमल्लिका। मराठी—कुसर,कुसरा। मुंडारी—कौलिवा,हान्दिवा। नसीरावाद—गुलंदगर। संस्कृत—नव मिल्लिका। लामील—नागमिल्ला। तेलगु—नागमिल्ला। चड़िया—नियाही। लेटिन— Jasminum Arborescens (जेसकीनम आरबोरेसन्स)

वर्गान--

यह एक जमीन पर फैलने वाली काड़ीनुमा बनस्पति है। इसके पुष्प सफेद श्रौर सुग्निकृत् होते हैं। यह उत्तरी गंगा के मैदान, बंगाल तथा मध्य श्रौर दिख्णी भारतकर्ष में होती है। गगा दोष श्रौर प्रभाव--

इसके पत्तों का रस पीपल, लसन और अन्य उत्तेजक पदार्थों के साथ खांसी में दिया जाता है। एक खुराक में ७ पत्ते काफी हैं। छोटे बच्चों के लिये आधे पत्ते का रस चार अगस्त के पत्तों के साथ में दो अन सहागा और दो अन काली मिर्च के साथ शहद में मिलाकर देते हैं।

इसके पत्ते संकोज़क श्रीर पौष्टिक हैं। ये पौष्टिक श्रीर श्राप्त प्रवद्ध क वस्तु के रूप में काम में लिये जाते हैं।

संयाल लोग इसे मासिक धर्म की शिकायतों के दूर करने के काम में लेते हैं। कर्नल चोपुरा के मतानुसार यह कफ निस्सारक है। इसके पत्ते कड़वे, संकोचक, बौद्धिक और

## चन्द्रकांत मिण

नाम--

संस्कृत—चन्द्रकांत, सोममणि, शीता॰मा । हिन्दी—चन्द्रकान्त । मराठी—चन्द्रकान्त-मणि । वंगाल—चन्द्रकान्त । तेलगू —चन्द्रकांतं ।

वर्णन-

श्रायुवेंद में लिखा है कि चन्द्रमा की किरणों के स्पर्ध से जिसमें श्रमृत टपकता है, उसीकी चन्द्रकान्त मणि कहते हैं।



इसका तेल वेदना नाशक होता है। इसका मलहम सब प्रकार के प्रणो पर लाभ दायक होता है। जीखं श्रामवात पर इसके तेल की मालिश की जाती हैं। इसका मलहम बनाने का तरीका इस प्रकार होता है। चन्दरस ५ तेला, राल ६ तोला, मोम २ तोला श्रीर तिल का तेल ८ तोला। इन सब सीजों को गरम करने खुब किला हैना चाहिये।

यूनानी मत— यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर पहले दर्ज में खुरक है। यह मेदे श्रीर श्रांतों में जमे हुए कप को दूर करता है। पेट ने कृष्टियों को नष्ट करता है। इसका मंगन मस्ड़ों श्रीर दांतों को ताक्षत देता है। इसकी धृनी देने से बवासीर में लाम हेता है। इसको श्रांख में क्याने से श्रांख की स्थोति बद्ती है। दिल की घड़कन, माली कोलिया, दमा श्रीर तित्ति के रोगों में भी यह मुफीद है। इसको वान में हालने से वान वा दर्द दूर होता है। इसको र माशे श्रीर प्रश्ति में माशा में शिक्षान बंन ने साथ किता है। इसको दारा है। इसको र माशे श्रीर प्रति माशा में शिक्षान बंन ने साथ किता है। इसे शा नुरती तह में साथ निर्देश का बरत्री श्रीर श्रांच पर को साथ ती है। इसे शा नुरती के विच टनको हांपनी नहीं चढ़ती है श्रीर न पर्शाना होता है। पोड़ों पर इसे पीककर भुर भुराने से पोड़े स्व वर श्रव्हे हो जाते हैं। इसके बीजों के तेल में स्पेदा मिलाकर सिर की गंज पर स्थाने से बड़ा पायदा होता है। इसको श्रद ने साथ मिलावर श्रांख में लगाने से श्रांख का जाला कर जाता है। दांत के दर्द के लिये भी यह एक वे जोड़ दवा है। इसको श्रिकंजबीन या सिरके के साथ गर्भवती रत्री को कि लाने से पेट में से बच्चा किवल जाता है। इसके सेवन से पुराने दरत भी बन्द होते हैं।

प्रतिनिधि—इसका प्रतिनिधि कहरवा है। इसकी मात्रा ३ माशे तक है।

#### षपयोग---

अतिसार- चन्दरस की परकी देने से अतिसार मिटता है।

फोड़े फुन्सी— मोम, राल श्रीर तिल के तेल के साथ चन्दरस का मलहम बनाकर फोड़े फुन्सी पर लगाने से फोड़े फुन्सी मिटते हैं।

गटिया- इसवे तेल का मर्दन करने से पुरानी गठिया मिटती है।

नजला— चन्दरम और शवकर को किलाकर उनको आग पर डाल कर उसका धुँ आ लेने से जुड़ाम और नजला मिटता है।

दन्तरोग--चन्दरस का मंचन करने से दांतो से खून का निकलना बन्द हो जाता है।

कर्ण रोग—इसकी छाल के चूर्ण में कपास के फल का रस श्रीर शहद मिलाकर कान में हालने से कान का रोग मिट्रता है।

## चंचल कुरा

नाम--

यूनानी-चंचल कुरा।

वर्णन-

यह एक छोटी जाति की वनस्पति है जो खेतों छीर बागों में पैदा होती है। इसके पौषे की लग्बाई छाषे गज के करीब होती है। इसकी शाखाएं पतली होती हैं। पत्ते लग्बाई में १ इंच के करीब होते हैं। इनकी किनारों पर हरी लकीरें होती हैं। इसका फूल नीले रंग का होता है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

इसके पत्तों को पका कर खाने से कफ, पिर श्रीर विष विकार में लाभ होता है। मगर यह बवासीर, श्रामाशय श्रीर श्रांखों में नुकसान पहुँचाती है।

### चचिंडा

. नाम-

संस्कृत— चिचंड, चिचंड, १वेतराज, ग्राहफला। हिन्दी— चिचंडा। मार्याडी— . चिचंडा। गुजराती— पंडोला। मराठी— पडोल। च गाली— चिचिएडा। लेटिन—Trichosanthes Anguina (ट्रिकोसेन्थस एरपृहना)

वर्णन---

यह एक वेल है। जो प्रायः स्व दूर बोई जाती है। इसके पत्ते तुरह के पत्तों की तरह, फटे हुए, स्परार, श्रीर खुरदरें होते हैं। इसके पृल पीले ४ पंखाइयों वाले होते हैं। इस पूलों के विरों पर बारीके तंतुश्रों के गुन्छे रहते हैं। श्राकार में ये जहीं के फूलों के बरावर होते हैं। इसके फल एके से तीन फुट तक लम्बे, सप के श्राकार के, चमकदार श्रीर नारगी रग के होते हैं। जब तक ये कच्च रहते हैं तब इन पर लबाई में सफेद धारियां पड़ी रहती हैं। इसके बीज करेले के बीजों की तरह होते हैं। यह कड़वी श्रीर मीठों दो प्रकार की होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

यूनानी मत से इनकी कड़वी जाति दूसरे दर्ज में गर्म और खुरक और मीठी जाति दूसरे दर्ज में सर्व और तर है। इसके फल वार्तापत्त को नष्ट करते हैं तथा एजन में बहुत लाभ पहुँ वाते हैं। मीठा चिंचा शरीर की खुरकी और ग्लानि को दूर करता है। भूख को बढ़ाता है। पित्त ग्रीर कफ को दूर करता है, किन्यत को निटाता है। मगर यह बनस्पित मस्तिष्क पर बहुत खराव अपर डाज़ती है। अगर इसे कुछ दिनों तक लगातार खाई जाय तो दिमागा की ताकृत को कमजोर करके स्मर्ण शक्ति को नष्ट कर देती है। रक्त विकार पर यह वनहाति लाम दायक है। फोड़े, फ़त्वी, गर्मी की वजह से विदा हुई खून खराबी और दूर्वरे चर्म रोगों में इव के से 1 से लाम होता है।

कड़वा चिवडा कक और वित्त को दस्त को शह से निकाल देता है। खराब खून को अञ्छा काता है और पेट के क्वमियों को नष्ट कर देता है।

यह ऋौप्रवि सर्द प्रकृति वाले के आमाराय को नुकसान पहुँचातो है। पेट में फ़न्नाव पैश करती है श्रीर मस्तिष्क तथा कामेन्द्रिय की शक्ति को कमजोर करती है।

## चपोटा

चाम--

यूनानी-चपोटा ।

वर्णन-

यह छोटो जाति की वनस्रति है, इसका पौचा गोखरू के पौचे की तरह जमीन पर विद्वा हुन्ना रहता है। इसके पत्ते गोज, छोटे स्त्रीर नक्सीदार होते हैं। इसके फूज गुच्छों में लगते हैं। इस्एक फज में विनोत्ते को तरह ४ बोज होते हैं। यह स्वाद में तेज़ स्त्रीर मीठा होता है।

गुण दोष और प्रभाव -

यूनानी मत से यह तोषरे दर्जे में गरम श्रीर खुएक है। इसके सेवन से शरीर के श्रन्दर संचित कक जुलाव के रान्ते निकत जाता है। इसके पोने श्रीर नगाने से फेड़े फुन्सी को फायदा होता है। यह वमन कारक श्रीर नित्त वद्ध के है।

मात्रा —इ छके पत्तों के रस की मात्रा १० तोले तक है। हानि कारक—.यह गरम प्रकृति वालों के निये दानि कारक है।

#### <u>.च</u>च्य

नाम-

संस्कृत—चन्यम्, चिवका, चनकम्, कोलविल्जा, क्षुटका, गन्धनाकुलि । हिन्दी—चन्य, चव । गुजराती —चनक । बंगाल —चई, चह गान्छ । म्राठा —चनक । बेज़गू —चेई हम् । लेटिन—Piper Chaba (पीपर चन्ना)

वर्गा न---

यह एक ल्वा होती है जो हिन्दुस्थान के कई भागों में बोई जाती है। इस के फल श्रीर बेल के दुकड़े श्रीविध के काम में श्रात हैं। इस के फल या गार में विगापुरी पीरत श्रीर गज पीरल के नाम से निस्दे हैं। इतका स्नत श्री ह' चे लग्बा और पाव इन्च मोद्य होता है। इतकी लुगबू ननोहर और इतका स्नाद बागरा होता है।

गुल दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—आयुर्वे दिक मत से चन्द चरारी, नास, चर्च झारक, असि प्रदीनक, इति वा कारे वा कारे, रवाच, खांची, बाव,क के, न्वर, बवाओर और ग्रंद को नम्म करने वाली होतों है । इसके ग्रंद पीरता मूल के ही समान होते हैं। इसके जड़ विष नास क वया चय, खांडी और दने में लाम-दायक है। बवाओर इस्तादि गुदा के रोगों में यह बहुत फायदा पहुँचातों है।

कर्नत चोनत के नवानुवार स्वका कत सुगत्विव, उचे रक श्रीर देश के श्रांतरे की दूर करने बाता होता है।। इसे खांसी श्रीर सुकान ने उनकोग ने तेते हैं।

इसका (क्रत उत्तेवक है। इसके क्रवों के प्रयोग से रवात, खांटी और द्वय रोग में लान होता होता है। इसको सकड़ी और जड़ रंगने के कान में आवी है।

## चंवला

नाम-

संस्कृत-रावसाय। हिन्दी-चंबदा, तोरियाः वंगात -वर्वदीः युवसको -चोदा, बोहा मराठो -वंबस्याः पंजाव -रवन। वेतन् - प्रतवंदुकः वंदमेवद्वः। अरबी--विरिक्ता सेटिन-Vign: Catiang (विराम नेविदंग)

बर्धन-

बह एक मकार को राज की बाले का क्रनाब है। इसको वेज उड़र की वेज को सरह होजी है। इसके ६ इन्द से लेकर ६ इक जब सन्ती किसी स्वयंत्र की है। इस स्विती को जरहारी कारे हिन्दु-स्वान में बनाई बालों है। इसके बीजी का रंग सकेर कीर सुह रह काजा होटा है।

गुरा दोव और प्रमाव—

आर्ड़ी दक्त मत -आर्ड़ी दिन मत है चंबता नारों, खारिट, करैता, वृत्ति करक, सरक, स्वा, बाद कारक, बविकारक, तानी में दूव बढ़ाने बाता और बड़ कारक है। यह छोहर, तान और काते के मेर से तीन प्रकार का होता है।

#### चाइना सुलक

सान-

मत्त्वातम-नाहतातुहक, कपततुहत् हु ' कराहा -प्याप्तेत्रम् , प्रत्यतुहि, प्रत्येत्वा । तानीत -बहुक्वव । सेटिन -Pimesia Asis ( सहनेत्य एकेड ) वर्णन--

यह यनस्पति वेस्ट इएडीज में होती है । यह एक प्रकार का छोटा युन्न होता है। इसका छिलटा तहदार रहता है। इसके पत्ते ऊ।र को तरफ चमकोते और बहुत सुगन्धित होते हैं।
गुणा दोष और प्रभाव—

इसका पीसा हुआं फ़िल बद्धकोषता, अग्निमांच और अतिसार में उपयोगी है।

#### चाकसू

नाम--

7

ን

संस्कृत —अरएय कुलीयका, चतुरा, चिपिटा, कुलानी, कुत्तमाशा, कुम्मकर्णी, वन्यकुत्ती-यिका। हिन्दी—चाक्षम्, चाक्त, बानर। गुत्तरातो -- विमेड, चमेड, चिनोल। मराठो — कंक्रटो, चिनोल। तेलगु —चनुयाल विद्वतः। तामील -- इदिक्कोल, कर कानम्। फारसी — चश्मीकाक, चेश्मक। लेटिन — Cassia Absus (केलिया एवसस)

वर्गा न---

चाकसू का पौथा १॥ से २॥ फीट तक कं चा होता है। यह एक वर्ष नोत्रो वनस्ति है। यह वनस्पति वरसात में बहुत पैदा होती है श्रीर साज भर तक जोवित रहती है। इस के पत्तों के डएठ ज लम्बे होते हैं। फून फोके, पोते रंग के होते हैं। इसकी फिलियां १ से १॥ इंच तक लम्बी होती हैं। इस एक फली में ५ से ६ तक बीज होते हैं। ये बोज चपटे, चिकने, बहुत चमकी ते, का जे श्रीर कड़वे स्वाद के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत —श्रायुवे दिक मत।से इसके पत्ते गरम, कड़वे, चरपरे, श्रांतों के तिये संकी-चक्क, यात कक को दूर करने वाले श्रीर श्रा दे, खांसी, नाक के रोग, कुक्कर खांसी (हूपिंग कप), श्रीर दमें को दूर करने वाले होते हैं। ये पित्त निस्सार क श्रीर खून बढ़ाने वाले हैं। इसके बीज श्रोतल, कड़वे ज्वर नाशक श्रीर श्रांतों को सिकोड़ने वाले होते हैं। ये घाव को मरने हैं श्रीर बोड़ा (अक्कुप-प्रदाह), बवासीर, हूपिंग कक तथा नेत्र रोगों में बहुत लामदायक है।

नेत्र रोगों के लिये इस स्रोविध की बहुत तारीक है। इस के पीते हुए बी जो का स्त्राची रती चुर्ण स्रांखों में स्नांजने से नेत्र रोगों में बहुत लाम होता है। कब्झ के स्नन्दर यह नेत्र रोगों के लिये एक धरेलू स्नोविध है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूसरें दर्जे में गरम और खुरक है। यह किनयत पैदा फरता है। सूजन को विखेरता है। नेत्र रोगों के जिये यह रक बहुत प्रनाव शाजी श्रीपित है। इसकी श्रांजने से श्रांखों की ज्योति बहुत बहुनो है। ग्रांख का दुवना, श्रांख से पानी का गिरना, श्रांख का

अशिनमां रोग में इस वनस्पति के ताजे पत्तों की कड़ी बनाकर देने से पाचन शिवत दुक्स होकर भृख वहती है। इन पन्नों को पानी के साथ पीस कर उनका पुल्टिस बनाकर सूजन पर बांघने से सूजन की दाह मिट जाती है और सूजन उतर जाती है। छोटे बच्चों के फोड़े फ़न्सी पर भी इंसके पत्ते वड़े लाभदायक हैं।

इसके रस में प्याज का रस मिला कर उसको सिर पर लेप करने से पित्त का सिरदर्द दूर होता है।

इसके छोटे परो का शीत निर्यास प्वर में उपशामक वस्तु की तौर पर दिया जाता है।
दिवाणी आफ्रिका के अन्दर कुछ जातियां इस वनस्पति को सर्प दंश पर उपयोगी
मानती है।

कोमान के मतानुंसार पुरानी पेचिश में इसके पत्तों को महे या दूघ के साथ दिन में र-३ बार उबाल कर देने से बहुत लाम होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रौषि शीतल, उवरोपशामक, श्रीनप्रवर्द्ध श्रीर शीतादि रोग प्रति,शोधक है। इसमें एसिड पोटेशन श्राक्मेक्षेट रहता है।

यूनानी मत— यूनानी मत से चाङ्गेरी का फल भूख पैदा करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है।
यह अंग्रहणी, कोढ़ बवाशीर ग्रीर रक्त विकार में लाभदायक है।
- खंपयोग—

गुदा की कांच निकलना— चाङ्गेरी के रस में घी को सिद्ध करके गुदा पर लेप करने से कांच का निकलना बन्द हो जाता है।

धत्रे का नशा—इसके तांजा परों का रस पिलाने से धत्रे का नशा उतरता है।
अर्शनमांच— इसके तांजा पत्तों की चटनी बनाकर खिलाने से मूख और पाचन शिवत बढ़ती है।
सूजन—इसके पत्तों को पानी में पीस कर कुछ गरम करके पुल्टिस बनाकर सूजन पर बांघने से दाह
और पीड़ा शान्त होती है और सूजन उतर जाती है।

मेद-शरीर पर एक विना मुंह की गठान होती है उसको मेद कहते हैं। उस पर इसके पत्तों का लेप करने से लाम होता है।

श्रांख का जाला—इसके रस को श्रांख में श्रांजने से श्रांख का जाला कट जाता है।

मसूड़े की सूजन—इसके पत्तों के रस से दुल्ले करने से मसूड़े के श्रसाध्य रोग भी मिट जाते हैं।

जदर शूल-—इसके पत्तों के नवाथ में सुनी हुई हींग सुर सुरा कर पिलाने से उदर शृल मिटता है।

श्रनादि — इसके पत्तों को टराइाई के समान घोट कर उनमें मिश्री मिला कर पीने से श्रन्तदिह

मिटती हैं।

#### चांदो

नाम---

संस्कृत—रोप्य, रजत, चन्द्रहास, इत्यादि । हिन्दी—चांदी,रूपा । वंगाल— रूप । मराठी-चांदी, रूप । गुजराती—रूपुं । प्रारसी— तुकरा । अरबी—पिदा । लेटिन— Argentum. (भ्रार्जे गटम )।

वर्णन-

चांदी, एक सुप्रसिद्ध घातु है। हिन्दुरतान में बहुत प्राचीन काल से यह जेवर बनाने श्रीर श्रीष्षि प्रयोग के काम में श्राती है। श्रापुर्व द के श्रन्दर इस्की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए लिखा है कि त्रिपुरासुर का वध करने के लिये शंकर जब बहुत कोधित हुए तब उनके एक नेत्र से श्रीप्र निक्ली श्रीर दूसरे नेत्र से श्रांस की बून्द गिरी, उशीसे चांदी की स्तर्ण हुई। चांदी एक खिनज द्रव्य है। इस्की खदाने अमेरिका, सीलोन, श्रीर चायना में है। बहुत्तकी बड़ी र नदियों की रेती में भी चांदी पाई जाती है। हिन्दुरतान के श्रन्दर भी कई बड़ी र नदियों की रेती में यह मिलती है।

#### चांदी की परीचा-

जो चांदी तोल में भारी, स्निग्ध, नरम, तपाने छैर तोड़ने में सफेद, धन की चोट को सहने बाली, सुन्दर वर्ण और चन्द्रमा के समान निर्मल, इन नौ गुर्णों से युक्त हो वह उत्म होती है और जो चांदी कठोर, बनावटी, रूखी, लाल, तपाने से काली पड़ जाने वाली और घन की चोट से ट्रूटने वाली होती है, वह खराब होती है।

श्रमली चांदी का घनत्व पानी से १०॥ गुना होता है। इनसे कम घनत्व वाली चांदी नकली होती है।

गण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत से चांदी स्निग्ध, व रेली, श्रान्त, पचने में मधुर, सारक, श्रवरथा स्थापक, शीतल केखन श्रीर वात पित्त की हरने वाली होती है।

चांदी चीनी के साथ शरीर की दाह को, जिपले के साथ वात छीर पित्र को छीर इलायची, दाल चीनी छीर तेज पात के साथ प्रमेहादिक रेगों को दूर करती है।

अशुद्ध चांदी के दीप- ऋशुद्ध चांदी शरीर के ऋत्दर ताप पैदा करती है। शरीर को शिथिल करती है। वीर्य को नष्ट करती है। कामशक्ति को कमजीर करती है और कई प्रकार के उपद्रवी को पैदा करती है।

चांदी को शुद्ध करने की विधी—चांदी को गला २ कर तिल के तेल, महा, गौ मूत्र, कांजी कुल्यों के वीजों का काढ़ा इन पांच चीजों में सात २ वार बुम्माना चाहिये। उसके बाद उसको दाख का काढ़ा, इमली के पत्तों का काढ़ा और अगस्तिया के पंचांग के काढ़े में गरम कर २ के सात २ वार हुमाना चाहिये। इतनी किया पर वहचांदी गुद्ध हो जाती है। घांद्री में तांया, कांग्रा कीर पीतल के समान

विशेष दोष नहीं है। इसिलये वैद्य कोग इंस्की सांधारण शुद्धि ही कर कोते हैं। पर इसमें सदेह नहीं कि अधिक शुद्धि करने से वह श्राधिक गुणवान हो जाती है।

चांदी की भरम बनाने की विधि-

चांदी के पत्रों को श्रिप्त में गर्म कर नींयू के रस में ६३ बार बुक्ताना चाहिये। ज्यों २ मस्म होती जाय, त्यों २ उसको निकाल कर दूसरे पात्र में रखते जाना चाहिये। ६३ बार ऐसा करने से संब चांदी के पत्रों की भस्म हो जायगी। परन्तु यह खयाल रखना चाहिये कि चांदी के पत्रों को श्राग में रखने में श्रीर उससे उठाने में भरम खिर २ के गिरती रहती है। इसलिये उसकों किसी मिट्टी के सरावले में रखकर तपाना चाहिये। पिर सब भरम को इक्डी करके नींबू के रस में घोटकर टिकियां बनालें। जब टिकिया खूब स्ख जाय तब उसे सराव सम्पुट में रखकर, वराह पुट में फूंक दें। इससे बहुत उत्तम, सफेद रंग की भस्म हो जायगी।

चांदी भरम की दूसरी विधि— श्राधा हैर हिंगुल की चार प्रहर तक नींखू के रस में बोटें। बाद में चांदी के पतले र पान मर पत्रों पर छहका लेप करके पत्रों को छुलालें। उसके बाद उन पत्रों को हमरू यंत्र में रलकर वज़ मुद्रा करके श्रुठ में मन्द, फिर मध्यम, श्रीर फिर तेज ऐसे ४ प्रहर की श्राच दें। यह खयाल रखना चाहिये कि हमरू यंत्र के जपर की हांडी पर हमेंशा ४-६ तह किया हुआ गीला कपड़ा पड़ा रहे और ज्यों ज्यों वह कपड़ा गरम होता जाय त्यों र उसे बदल कर दूसरा कपड़ा रखते जाय। ४ प्रहर होने पर श्राच को बन्द करदें और जब यन्त्र ठराडा हो जाय तब उसे खोलकर जपर की हांडो में जमे हुए शुद्ध पारे को निकाल कर श्रक्षण रखलें श्रीर नीचे की हांडी में से विश्वद्ध चांदी भरम को निकाल लें। श्रगर उसमें किसी प्रकार की कसर रह जाय तो एक पुर और देलें।

उपरोक्त चांदी की भरम को शहद भीर श्रदरक के रस के साथ चाटने से शरीर में अनेक गुगों का प्राहुर्भाव होता हैं। विशेष कर यह प्रमेह को नष्ट करती है, काम शांवत और वीये की वृद्धि करती है और दाह को नष्ट करती है।

मादी भरम की तीसरी विधि—दस तोला अवर्ल करे की जड़ को लेकर पानी के साथ बारीक पीसकर उसकी हुग्दी बनाकर उस हुग्दी में एक तोला शुद्ध मांदी का पत्रा रखकर कपड़ मिट्टी करके १० वयडों की श्रांच में फूं कना चाहिये। इस प्रकार प्राठ पुट देने से चांदी की भरम तैयार हो जाती है। इस भरम को १ रत्ती की मात्रा में शहद के साथ चाटने से कफ़ प्रकृति वालों की कामशक्ति कुज दिनों में बहुत प्रवल हो जाती है और मैथुन में बहुत आनन्द आता है।

चांदी भरम की चौथी विधि - श्रापार्ग का चार ३ तोला लेकर उसको एक मिटी के सरावले में विद्धा देना चाहिये। उसके वाद उस पर १ तोला शुद्ध चांदी रखकर उस चांदी पर फिर ३ तोला श्रापामार्ग का चार डालकर खूब दवा देना चाहिये। फिर उस सरावले पर दूसरा सरावला रखकर कपड़ मिटी करके १० सेर कपड़ों की आंच में फूंकना चाहिये। इस मकार ५ पुट श्रापार्ग के चार में देना

चाहिये। उनके बाद १ एठ जंग्ली रवा के रम में छीर देना चाहिये जिससे रालाही रंग की टरम मस्म बन्ती है। इरहो हाधी रनी की मात्रा में मलाई, मनलन क्रयवा रहद के नाय खाने से काम शक्ति बहुत प्रका होती है तथा घातु आल, शीर पटन, स्वम दीप इत्यादि उपद्रव दूर होते हैं।

रजत रसायन—चांदी की मतम ४ ते ले, इत्पुर्ट छ इक २२म २ हे ला, खेंट, मिच और पीपल का स्थित हुई है ले ला, इन रदके पीटकर बपट छान कर लेना चाहिये। इसकी रखद रखायन कहते हैं। इसकी २ पे ४ रसी तक की माला शहर के लाथ दीनों टाइम लेने हे खंखी, स्वास, नेत्र रोग, दवासीर और राज ब्हमारी में बहुत लाम है लाई। इसकी निर्दर हेदन करने वाले ममुख्य को बुदाबस्या दवा नहीं सकता।

यूनानी मत- गृनानी मत से गह ०६ ले र से ही गह हिए मेदा शीर जिगर को ताक्षत वर बनाती है। माली खोलिया शोर टामाद मे लाम गहुँ चार्ता है। पले दर, दिहली की स्वन गुदे शीर मताने की पथरी शीर पेशाव के एक जाने में मुक्ति है। मारतप्क श्रीर वीर्य्य को यह ताक्षत देती है।

हानि कारक--इसके श्राधिक देवन से श्रांतों श्रीर मसानों को तुक्खान पहुँचता है।
दर्पनाश्वक--श्रांतों के लिये इनका दर्पनाशक दर्शता श्रीर मसाने के लिये इसका दर्पनाशक गुगल है।
प्रतिनिधि— इसका प्रतिनिध पिरोला और यावृद है ( ये देने किसमें पत्यर की हैं)
साला-- इसके मस्म की माला एक रही से चार रही तक की है।

चपयोग---

भमेह -वर्ल की हाल, महुए की हाल और बटहरू की टाल को बल में शिल कर, छा। बर, उसमें कांद्री की भरम मिलाइर पीने में कि प्रकार के प्रमेह हुर होते हैं।

नं॰ २—दालचीनी, इजायची े हुँ र हेल्यार हे न्या है सारम मिलावर छाने से छद प्रकार के प्रमेह में लाम होता है।

बात पित्त रोग - विपत्ता के वृर्ख के माद चांडी की राग राने ने वात पित्त के रोग मिटते हैं। [

पार्खु रोग- रेट, मिर्च हीर वंपर दे सुर्रा वे राग्य दांदी ही भरम हो खाने हे वाहु रोग में लाम हेता है। इसी ग्रहुपान दे कांदी की भरम को लेने से स्वय, बनासीर, उदास, खांसी। उदरोग, तिमिर रोग छीर पित्त के रोगों में भी लाम होना है।

ख्वर—पीपर और इतायची के दुर्श के साथ चांडी की मस्म को लेकर, कार में धांनये का दो होता अर्क पंने के नवीन प्वर, विषम रकर, विस्त स्वर, इवांतरा, तिजारी, इरयादि स्वर प्रकार के स्वर दूर इक्ट करीर में नया खून पैश होता है।

बायु शूल~ दच के साथ चीं की मरम को खावर इपर से नाय का दूर पीते मे बाय का शत तह

उन्माद श्रीर मृगी — वच, ब्रह्म रएडी का चूर्ण ब्रोर घी के साथ चौदी की भहम खाने से उन्माद श्रीर मिरगी में लाभ होता है।

भन्ध्यापन — इंबड़े वाली गाय के दूव में अवगन्ध की जड़ पीत कर उसनें चांदी की भस्म धिमलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से बन्ध्या भी सन्तान उद्यक्ति के योग्य हो जाती है।

नं॰ २-शिवलिंगी के बीज के साथ चांदी को महन को खाने से मो. बन्ध्यत्व नष्ट होता है।
हिचकी—ग्रामला श्रीर पोरर के चूर्ण के साथ चांदो को महम खाने से हिचकी मिटती है।
भीर्या बर श्रीर तिल्लो—शिवतिंगो के बीज के साथ चांदो को महम खाने से जोर्ण ब्वर ,श्रीर दिल्ली
में लाम होता है।

इसी अनुरान से खांसी और वायु गोते में भी फायश होता है ।

बीर्य वृद्धि—वंश्र तोचन, छोटी इतायचो, केग्रर, श्रोर मोनी भरन एक एक रत्तो यौर चांरी को भरम दो रत्तो, इन शव को शहद में मिताकर ।चाटने ने श्रोर कार से मिश्रो मिता दुव पीने से वीर्य्य वृद्धि होती है।

## चांदी पत्र

नाम--

यूनानी-चादी पत्र ।

बर्धान —

15

यह एक प्रकार का वास है। इन के पते और डाजियां इंतप का के पत्तों की तरह होती है।
गुण दोप और प्रभाव ---

यह वनस्पति रक्त विकार के जिथे मुक्तोर है हन की डानियां और पत्ते ३।। तोते लेकर ३।४ काली मिरचों के साथ पानी में पोन कर पीने से कुछ रोग में लाभ होता।ई। (ख० अ०)

च परा

नाम--

पंजाव — बन्दारू, वेवरंग, विनिष्ठन, चवरी, गूगल, जुभू, कखुम, कुरुव, कन, खुशिन, खोरकरी, पापरी, वावरंग। ऋरेविक — वयवरंग, विरि । गङ्जाल — रिकादालिम । सीमामान्त — खुपरा, गुहिनी, पाहरीवा। हिन्दो — चापरा (कर्नल चोपरा) लेटिन — Myrsine Africana मिरसारन एभिकेना)

वर्णन--

यह वनस्पति काश्मीर से नेपाल तक १००० से न्ध्र०० फीट की ऊंचाई तक तथा श्रफगानिस्तान बीर आफ्रिका में होती है। यह हनेंगा हरी रंइने वाजी विनस्पति है। इसका जिलटा हंलका वादामी होता है। इसके पत्ते बरछी श्राकार के श्रीर कटे हुए होते हैं। इसके फूल छोटे होते हैं। इसका फल गहरे वैंगनी रंग का रहता है। इसमें एक ही बीज रहता है।

## गुण दोष और प्रभाव-

यह फल क्रमि नाशक है। यह टेखर्म (अन्ति इयों में पाये जाने वारों की हों ) की नष्ट करता है। यह बाजार में वाविडंग के नाम से वेचा जाता है। इसे बायिडंग की जगह मी काम में लेते हैं

यह जलोदर और राज में मृद्ध विरेच ह माना जाता है।
इसका गोंद कहरज में उत्तम श्रीविध है।
कुछ लोग इसके पत्तों को रक्त शोंधन के लिये कादे के रूप में लेंडे हैं।
कर्नल चीपरा के मतानुसार यह कृमि नाशक श्रीर विरेचक है।

### चाय

#### नाम---

संस्कृत-चिवका, चाइ। हिन्दी-चाय। बंगाल -चाइ। मराठी-चहा। गुजराती -चा। फारसी -चाबताई। श्रंग्रेती -Tei। लेटिन -Came'lia Theifera (केनेनिया थिफेरा)।

#### वण्स --

चाय का पौधा काड़ी नुमा होता है यदि वह समय २ पर कलम न कर दिया जाय तो बढ़कर २५,१३० कीट कँचा हो जाता है। परन्तु खे तो की हिंदे से उनको समय २ पर कलम कर देते हैं। जिससे ये पौधे ४१५ किट से ऊपर बढ़ने नहीं पाते। इसकी पत्तियां स्थान और परिस्थिति का संयोग पाकर मिन्नर आकार प्रकार की होती है। किर भी सात्रारण तथा ये लम्बी,पतली और कम चौड़ी होतीं हैं। इनके किनारे प्रायः दन्त पंक्ति के आकार के होते हैं। इन पिचयों के,अन्दर बहुत सूद्म द्विद होते हैं। जिनमें एक प्रकार का तेल के समान परार्थ रहता है। जो चाय के स्वाद को चित्त प्रिय बनाता है। नत्रीन कोमल पत्तियों की नीची स्वह पर बारीक चंद्र होते हैं। जो पत्तों के बड़े होने पर विलीन हो जाते है। इसकी कुछ पत्तियां बुँ बराली होती हैं। जिनमें तेल का आंश अविक रहता है। इसके बीज आपड़ाकार और कठोर खिलके करें होते हैं।

### चाय की जातियां —

भारतीय चाय की प्रायः ४ जातियां होती हैं। श्राष्ठामी, जूमाई, नागा और मनीपुरी। श्राष्ठामी चाय की पत्तियां ६ से ७॥ इंच तक लग्बी श्रीर २॥ से ३ इंच तक चौड़ी होतो हैं। पत्ती के बीच वाली मोटो नष के दोनों श्रीर सोजह २ नवें होती हैं। इन चार की ३ उर जातियां हारी हैं। जो विंर, विंग वो । श्रीर घोटे के नाम से बोजी जाती हैं। इन में विंग की जाहि की जाब करने उत्तर मानी नाती हैं जहां दें

10

75

चाय की पत्ति गां १२ से १४ इंच तक जानो और ७। इंच तक चौड़ो होती हैं। नागा चाय की पत्तियां से से ह इंच तक जम्बो और २ से ३॥ इंच तक चौड़ी होती हैं। मनि गुर चाय की पत्तियां दलदार श्रीर मोटी होती हैं। ये ६ से द इंच तक लंबी और २ से ३॥ इंच तक चौड़ी होती हैं।

## इतिहास-

संसार के अन्दर चाय का प्रचार सबसे पहले चीन से हुआ, ऐसा माना जाता है। ऐसा माल्म होता है कि कनम्पूरात के जमाने में अर्थात् ईस्त्री सन से ५५० वर्ष पूर्व वहां पर चाय का उपयोग होता था। उसके बाद पंदरनी और सोजहनीं शताब्दि से वहां पर चाय का विशेष प्रचार हुआ। योरोप के अन्दर चाय का विशेष प्रचार सबने पहले हव लोगों ने प्रारम्भ किया। जब हच लोग जाना में स्थायी जिप से निवास करने लगे तब वहां उनका सम्पंक चीनी लोगों से हो गया। जिससे वे लोग भी चाय पीने के अस्यस्त हो गये। सन् १६६६ में लन्दन के अन्दर सबने पहले गरम चाय बेचने की पहली दुकान खुली। सन् १६६४ ईस्त्री में ईस्ट हिएडया कम्पनी ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्य दूसरे को ४० ग्रिलिंग प्रति पींड वाली १८ औंस चाय मेंट की। तबसे वहां पर चाय का प्रचार निद्युत गति से बढने लगा। सन् १७८७ ईस्त्री में ईस्ट हिएडया कम्पनी ने भारतवर्ष के बाजारों से खरीद कर दो करोड़ रतल चाय, इंग्लैंड के बाजारों में खपाई।

भारतवर्षमें चाय का व्यवंशर वर्तमान ढंग से कब श्रारंभ हुआ। यह कहना कि है पर अत्रहतीं शताब्दि के मध्य काज में यहां पर इसका व्यापक प्रचार हो गया था। ईस्ट इिंग्डिया कम्पनी ने भारत के श्रान्दर व्यापक कर से चाय की खेती प्रारम्भ करवाई। यहां की चाय इजनी उत्तम श्रेणी की पैदा होने लगी कि सन १६०७ में सारे सम्य संसार ने भारत की चाय को सब श्रेष्ठ करार दिया जिसके परिणाम स्वरूप सन् २२ – २३ तक भारतवर्ष में ४२७ चाय के बगीवे लग गये श्रोर सन् १५।१६ में यहां से चाय का निर्यात ३२ प्राप्त दिया का हुआ।

## गुण दोव और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से चाय ती हण, गरम, कर्ते जी, श्रान्त को दीपन करने वाली, पाचक, हलकी, कप पित नाग्रक श्रीर वात को कुपित करने वाली होती है।

चाय से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रमाव होता है इस विषय में भारी मत मेद है। कई लोग इसको मानवीय स्वास्थ्य के लिये उपयोगी मानते हैं श्रीर कई लोग इसे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक श्रीर विषेती मानते हैं।

"इन सायक्तोपीडिया ब्रिटेनिका" का मत है कि चाय के सम्बन्ध में श्रमी तक कोई विश्वासी-सादक श्रविकार युक्त रासायनिक विश्तेत्रण नहीं किया गरा। किर भी उनतन्त्र रासायनिक खोज के आवार नर चाय के तत्त्रों की विवेदना करना श्रावश्यक है।

## रासायनिक विजेशवण —

अभी तक के राधायनिक विश्तेषण से चाय के अन्दर निम्नाजीवन पदार्थ पाने गमे हैं।

(१) जल		•••	•••	•••	४ प्रतिशत
(२) मांस बनाने वाले प	दार्थ	•••	•••	***	
(१) (केक्रीन) थिन ( Theine )			***	***	ই মৃত হা•
(२) केंबीन		***	***	•••	१५ म॰ श•
(३) गर्मी देने वाले पद	ાર્થ—				
(१) एरोमेटि	क श्राईल	•••	***	***	•৬২ ম• শ্ব•
(२) शक्कर	***	•••	446	•••	২ স০ হা•
(३) गोंद	•••	•••	***	•••	…ং⊏ এ৹ શ•
(४) चर्वी के तेल	•••	•••	•••	•••	४ प्र० श•
(४) टेनिन एसिड	•••	•••	•••	•••	२६ २५प्र०श•
(५) लकड़ी का थांश	•••	•••	***	***	২০ স০ য়•
(६) खनित्र द्रव्य	•••	•••	•••	***	५ प्र० श०

उपरोक्त रावायनिक पदायों में जो तेल का श्रंश दिखलाई देता है, वह चाय को स्वादिए श्रीर सुगन्वित वनाता है। मगर चाय को उत्तन ह श्रीर स्कृति दावह बना देने का श्रेय केकीन नामक पदार्थ को है। चाय में ३ प्रतिशत केकीन पाया जाता है श्रीर हक्षी के कारण चाय के पीते ही कुछ समय के लिए एक प्रकार की स्कृति का संवार हो उठता है। स्नायु में एक प्रकार की चेतन शक्ति सी दीड़ जाती है। कैकीन वहां पदार्थ है। जो हमी प्रकार के श्रन्य पेय पदार्थों में जैसे: —कॉफी, कोको, कोलानट श्रादि में पाया जाता है। तेन श्रीर केकीन के श्रीतिरिक्त चाय में पाया जाने वाला पदार्थ देनिन है। देनिन भूख को कम कर देता है श्रीर पावन शक्ति को श्रियिल करने में सिद्ध-हस्त है।

उपरोक्त विश्लेपण से स्पष्ट हो जाता हैं कि चाय में जहां मांस बनाने वाले न्यार्थ १८ प्रित खत श्रीर गर्मी पहुँचाने वाले पदार्थ १५ ७५ प्रतिग्रत रहते हैं,वहां पाचन शक्ति को कम नीर कर के न्यूल को बन्द कर देने वाला देनिन नामक पदाये भी २६ १९५ प्रतिग्रत रहता है। ऐसी दशा में अगरचाय के अन्दर रहने वाला यह पदार्थ मानवीय स्वाल्थ के जिये हानि कारक विद्व हो तो कोई आश वर्ष की बात नहीं है। मगर देनिन को दूर रखने के उनाय भी काम में लिये जाते हैं और उनमें से एक उनाय यह है कि गरम पानी में अविक से अवि ६५ मिनिट तक दक्तन वन्द करके चाय को उनाल जैने से के कोन का पूरा अंश उसमें उतर आता है। मगर हतने समय में देनिन का बहुत ही कम अंश उसमें आता है। अतः हसी अविक के भीतर चाय को छान कर पो ली जाय तो देनिन का खंश हसमें न उतरने पायगा। अविक देर तक उवालने से देनिन का अंश उसमें न उतरने पायगा। अविक देर तक उवालने से देनिन का अंग उतर जाता है और वही सबने अविक जुक्तवान पर्दे बाता है।

इस सारे निवेचन से मालुम होता है कि चाय के श्रन्दर सब से लाम दायक तस्व कैकीन है और सबसे हानि कारक सन्व टेनिन है। उत्तम भें खी की चाम बही मानी जाती है जिसमें के कीन का अंश कृषिक पाया काता हो। नयोंक चाय की उत्सता उसके गुरों पर पर ही निर्मर है और चाय में जो रुश है वे वेकीन के ही कारण हैं। घेकीन से रनायु मण्डल में तत्काल स्पूर्ति का संचालन होता है। वह सनुश्य की मुरकाई हुई प्रकृति प्रफुल्लित कर उसमें चैतन्यता फूंक देता है। यह पदार्थ बोड़े परियाम में श्वित संचारक और काम कारी होता है। मगर बड़ी मात्रा में यह भी विवैता हो जाता है। 88 १

चाय में विभीन का आश र से ६ प्रतिशत तक ही रहता है। इतनी मात्रा में यह उसे सामकारी ही बनाता है। अतः चाय का यह पदार्थ रवारथ्य के लिये कोई हानि कारक बरतु नहीं है। चाय में यदि हानिकारक कोई वस्तु है तो वह टेनिन ही है। परन्तु सिर्फ प्रमितट तक चाय की पर्री को दवालने से वेदल विभीन का अश्वाही पानी में उत्तरता है, टेनिन का नहीं। इसलिये यदि चाय के अनिष्ट वारक परिगामों से दचना हो उसे अधिक देर तक नहीं उदालना चाहिये। अ

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक है। उत्तम चाय तीसरे हर्ज में गरम श्रीर दूसरे दर्ज में खुरक होती है। इसके पीने से तिवदत में प्रशनता पैदा होती है। मिरत्यक को उत्त्म मिरत्य होते है। यह पेशाव श्रीर परीना श्राध्व लाती है। किर दर्द श्रीर मेदे की जलन को दूर करती है। वस प्रवृत्त व लो की कामेक्छा को ददाती है। चाय को जोश देवर लेप करने से सखत स्वान विद्य जाती है। यह गुरदे की खराबी से पैदा हुई पेशाव की रकावट को किशाती है। इसे हरड़, बहेड़ा, श्रावला श्रीर रेवन्द की के साथ जोश देवर पीने से पित्र श्रीर कम्म की जमावट निवल जाती है। बनफ्या, इंसराज, इत्तरी, इत्तर क्रीर क्ष्म कराव से साथ इसको कोश देवर उस जोशान्दे में नमक, कच्ची शक्कर श्रीर गुलाव का तेल मिलाकर उसका प्रतिमा लेने से श्रांतों की स्व गन्दगी दरत की राह निवल जाती है। इसको सालम मिर्श, दालचीनी, श्रावर श्रीर दूस के साथ पीने से मन्दगी कामशक्त बढ़ती है। पोदीना श्रीर श्रवल करे के पूल के साथ पीने से वायु से पैदा हुआ उदर श्रूल मिटता है। बनपशा श्रीर इलहटी के साथ पीने से जुढ़ाम श्रीर नज्ला में लाम होता है। वेशर के साथ इसको पीने से प्रवृत्त कप्र मिटकर बच्चा श्रासनी से पैदा हो जाता है।

हानि कारक— चाय गरम प्रकृति वालों को खाली पेट पीने से मुँह में खुरकी, खुजली, दमा श्रीर श्रीममान्य पैदा करती है।

<sup>\$\( (1)\)</sup> In large quantities, It is poison. But in smallar quantities it acts as a stimulants. (Tea by A. lbbetson)

<sup>\* (2)</sup> Experiment has shown that an infusion of the leaf for ten minutes is sufficient to extract all the valuable theine and a longer period merely results in an accumulation of Tannin which in excess is well known to seriously impede Digestion, (Tea By A. Ibbetson)

दर्ग नाशक हरा दे दर्प को नाश करने के लिये गरम मिजाज वालों को वकरी का दूध और सुपारी तथा सर्द मिजाज वालों को लोग, करत्री, छोठ और दालचीनी का प्रयोग करना चाहिये।

मात्रा—एक चाय का चम्मच भरकर स्खी चाय लेकर टरका एक कप पानी में श्रीटाकर पीना चाहिये।

# चाल मोगरा

नाम--

संरक्षत — बुध्वेरी । हिन्दी— चाल मोगरा । वं गाल-- चालमुगरा । मराठी-- पेटार कुड़ा । चाटल मुरगी । पारसी-- वीज मागरी, वृज मोगरा । लेटिन-- Taractogenos Kursii टेरेक्टो जेनस, करमाई । Cynocardia Odorata गिनोकार्राडया थ्रोडोरेटा ।

#### वर्णन---

चाल गुगरा के वृच्च हिमालय के नीचे के प्रदेश में अर्थात् शिकीम, चिटगांव, खाविया पहाड़ और रंग्न की तरफ विशेप होते हैं। इसके पत्ते फुट मर ल वे और फल क्वीट के फलों की तरह होते हैं। इन पलों में से प्रक र इंच ह ग्वे बीज निक्त ते हैं। इन बीजों में से जो तेल निक्त ता है। उसे चाल मुगरा आहेल कहते हैं। चाल गुगरा के बीजों को अभी तक वनस्पति शास्त्र में गिनो कारिटया क्रोडोरेटा नामक वृच्च के बीज माने जाते थे। परग्तु जी० दिर्माक नामक फ्रेंच रखायन शास्त्री ने सन रहिंह में यह खिद दिया कि चाल गुगरा के नाम से जो बीज यूरोप में आते हैं। वे गिनोक्कारिटया के नहीं परग्तु दूसरे किसी वृच्च के हैं। इस विषय का निर्णय करने के लिये लेफ्टिनेंट कर्नल डी० मेंन को लिखा गया टग्होने तलाश वरके यह निश्चय किया कि क्लक्त के वाजार में जो बीज चाल गुगरा के नाम से रेचे वाते हैं। वे विनोक्कारिटया क्रोडंरेटा के नहीं, प्रश्चत टेरेवटंजिनस क्रक्त हो। वयोकि गानो कर्ता है वे विनोक्कारिटया क्रोडंरेटा के नहीं, प्रश्चत टेरेवटंजिनस क्रक्त हो। वयोकि गानो कार्याह्या के बीजों में हतना क्रवर है कि वे आसानी से पहिचाने जा स्कत हैं। वयोकि गानो कार्याह्या के बीजों के दजाय छोटे होते हैं। गानो कार्याह्या के वीजों का खिलका बहुत रुख्त श्रीर रुक्त मराज़ हलका पीला होता है। मगर टेरेवटोजेनस का खिलका सफ्त और उनका मगाज काले रंग पर होता है।

### गुग दोप श्रीर प्रभाव-

चाल मुगरे का तेल कृमि नाशक, वेदना को दूर करने वाला, चर्म रोगों को मिटाने वाला, रक्त शोधक श्रीर निया रोपक होता है। इसको श्रिधिक मान्ना में पेट के श्रिन्दर लेने से मुखी श्रीर जम्हाहियां श्राती हैं। तथा उल्टां श्रीर दस्त होती हैं। चमड़े पर श्रिधक मालिश करने से यह जलन पैदा करता है।

चर्मरोग श्रीर कुष्ट के श्रन्दर चाल मुगरे का तेल बहुत उपयोगी विद हुआ है। महा कुष्ट के सन्दर रोग के लच्चण दिखलाई देते ही इसको खाने श्रीर शरीर पर लगाने से बहुत लाम होता है। बुष्ट रोग में इसको हे ने के राथ पश्य की वसार गोला धीने हैं विषेष लाभ होता है। उपदेश या गरमी की वसरी अवस्था में किया विषय करते हैं विषय परिकास हिता है। साज, खुजली वगैरह रोगो पर इसको मन्दन के साथ मिलाकर लगाने से फायदा होता है। मन्दन नहीं मिलाने से क्वा पर बहुत जलन हाती है।

स्य, क्राटमाला, स्य जन्तुश्रों के द्वारा पैदा हुवे त्रण, घाव, नास्र हीर हड्डी के नासर में चालमुगरा तेल को किलाने श्रीर इसका मलइम लगाने से बहुत लाम होता है। श्वासनिलका की पुरानी स्वन, पेप हे के रंग, ह।मदात, संध्वात श्रीर रनायु रोगों पर भी इसको खाने और लगाने से श्रव्हा परिणाम नजर श्राता है।

-

चाल मुगरे का तेल चर्मरोगों के लिये एक राम्बाण श्रीपिध है। श्रगर इसका निधिपूर्वक उपयोग किया जाय तो बुष्ट के स्मान भयंकर रेग भी इससे द्र हो जाते हैं। साधारण खुजली से लेकर नाना भवार, ने बुष्ट ने रमान, त्रचा ने रंगं के उत्तर यह तेल बड़ा लाभ पहुँचाता है। उपदंश वा गरमी के रोग पर तो यह एक महीबांध है।

यह तेल सन् १-५६ ई० में पहले पहल युरोपियन डाक्टरों की जानकारी में आया और उसके कुछ वर्षों के बाद एक प्रधान अग्रेज डाक्टर ने इन्तेक रोगियों के ऊपर इसकी परीक्षा करके यह जाहिर किया कि क्य की खांकी और क्रयटमाला के रोग पर यह तेल विशेष उपकारी है। इसके गुणों से प्रभावित होकर सन् १८६८ में इसका नाम ब्रिटिश फरमा कोपिया के अन्दर दर्ज किया गया और इसके गुणा होषों के लिए उसमें यह लिखा गया कि कोढ़ के रोग. बात रक्त, क्यटमाला, दूसरे चर्म रोग और वासु के रोगों वे अपर यह वरत लाभदायक है। इसकी माजा के सम्बन्ध में इस फरमाकोपिया में यह निश्चय विया गया कि अगर इसके बंजों का कृथां होना हो तो तीन रही की माजा में दिन में तीन बार इस कृश्यं की गोली दनाकर होना चाहिये और अगर देल जेना हो तो ह इंद की माजा में तीन वीना चाहिये।

इण्हियन फ्लेग्ट्स ए यह ड्रंस नामक ग्रंथ में हावटर नाहकरनी लिखते हैं कि चाल मीगरे का तेल वात्रक्त और बुए रोग के लिये हिन्दुस्थान में बहुत प्रिक्ष हैं। कर्यटमाला, चर्मरोग और प्राचीन सिन्धवात पर भी यह कौष्ध विजयी साहित हुई है। इसके बीज़ों को पीस कर उनका चुर्ण दिन में तीन बार ६ ग्रेन की मात्रा में गोली बांध कर दिया जाता है। घीरे २ इस चुर्ण की मात्रा बढ़ाते २ दस बाग्ह रत्ती तक दी जा सकती है। मात्रा बढ़ाते सम्य इगर की का मिक्लामा, उल्टी, चक्कर इत्यादि उपदव दिखलाई दें तो उसकी मात्रा घटा देना चादिये या बुछ दिनों के किये बन्द करके फिर चालु कर देना चाहिये। इगर तेल देना हो तो ६ बुँद से शुरू करके घीरे २ बढ़ाते हुए ३० बुँद तक प्रति टाइम दिया का सकता है। इस तेल को वृध के राथ लेना चाहिये इथवा वैपरल के इग्दर भर कर निगल जाना चाहिये। जबतक इस छौष्यि का सेवन चालू रहे तब तक नमक, मिर्च, गरम मसला ग्रीन खटाई विलक्त बन्द कर देना चाहिये और घी मबदल इस्यादि चीजों को श्रिष्क मात्रा में सेवन करना चाहिये।

चांवल दूसरे अनाजों नी अपेचा, अपेचाकृत निःसल अनाज है। इसके अन्दर पानां १९ प्रति शत, मांववर के माग आ प्र० श०, चर्ता र प्र० संग ६८ प्र० श०, राज १। प्र० श० श्रीर तेल २ प्र० श० पाया जाता है। इसको मशीन से साम करने से इसका मांसवर के माग कम हो जाता है अरेर तेल नष्ट हो जाता है। इस अन्त के अन्दर मानव शरीर को पोत्र ग करने वाले विटामिन्स कम रहते हैं और इसलिये जिन २ प्रान्तों में चांवल का खान पान बहुत अधिक है। उन धान्तों में वेरी वेरी नामक मयंकर रोग का प्रचार अधिक पाया झाता है। इस बाद को चिकित्सा शान्त मी मान जुका है कि केवल चांवल पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग वेरी-वेगी रोग के श्रीक शिकार होते हैं।

यूरोप के श्रन्दर चांदल फेंनड़ों की वीमारे, चय, वचहरल के रोग और कन के साय खून जाने की वीमारी में लाय दायन माना जाता है। उव ना हुपा चान न पाचन किया की विनित्त, श्रांतों के विकार श्रांर श्रांत गर में लाम दाय के हैं। चांव न का पानी न्वर श्रोर श्रन्तां हों की जलन में शान्ति दायक पदार्थ की तरह काम तिया जाता है।

यूनार्नी मन — यूनानी मत हे चंत्रज्ञ वर मिजान वालों के तिये श्रविक श्रवक्त रहता है। इसने खून पेदा हे जोर धरार मोटा हाता है।

हकीम शिलानी के मतातुकार चांबल वार्ष को बढ़ जा है छी। पेट में छुलाव पैदा करता है। यह शकर के अम खाने से जलरी हम्म दीना है। मंत्रद चांबल शरोर में नाजगी छी। रीनक पैदा करता है। इनके खाने ने खराब स्वम छाना बन्द हो जाते हैं। यह के महे के मत्य खाने ने नमीं, प्यान, जो भेच नाना और निच के दस्त मिट जाते हैं।

त्रितार या नेति । क गंगाया के किन चानत एक उत्तन खान नहार है। कान करके लाल घनता हम कार्य ने नगर करके लाल घनता हम कार्य ने नगर जुने हैं। चानता की बीमारियों में ये लाम नहुँचाते हैं। चानतां की मूनकर उनकी ता बर रानी ने निगाहर उन रागी की सबरे नोने ते मेरे के कोई मर नाने हैं।

िन जोगीं को गुरें श्रीर मजन की पबरी का गेग हो उनके जिये चावत बहुत हानि- . कारक परार्थ है।

मंदर नांनतों को पानी में नि तेकर, उस पानी से चेहरे की नोने से चेहरे की माहि मिटकर रंग साम हो जाता है।

> चांत्रजों के पानों में मोतियों को घोने हे मातो की चनक दमक बढ़ जातों है। लान चांत्रज वेसाब संबन्धों कीमारिया प्याज जीर सरोह का जजन की दूर करना है। दस

some street

को जोश देकर पीने से पेशाव साफ आता है। काते घान का चावत ज्वर नाशक है। यह अख बढ़ात है, कार्नेद्रिय को ताकत देश है। एक साज का पुराना चोवत बात-रित्त और कक को दूर करता है। तीन सात का पुराना चोवत पेट के कृमियों को नष्ट करता है, शरीर के आत को बढ़ाता है। प्रसृति काल में खियां के जिये यह लामदायक है।

हानि कारक —पयरी श्रीर उदर शून के रोगियों के निये चावन वदृत हानिकारक है। है दर्पनाशक —इसके दर्प नाराक पदार्थ दूध, घी शक्कर श्रीर शहद है। श्रीतिनियी —इसके प्रतिनिधि नौ का सन् श्रीर बाजारा है।

## चिकरी

सास---

काश्मोर--चिक्रशं। सोनापदेश -चिक्रशे, पानशे. पोनार। फारसी -ग्राग्य वद। खढू --श्रामशेद। लेडिन-Buxus Sempervirens वक्षत्र सेम्पेरव्हिरेन्त । वर्षा न--

यह वनस्पति सम शीतीष्ण हिमालय, भूटान श्रीर पंताब में पैदा होती है। यह एक खोटे कद का बुक्त है। इनके पसे वर्की के श्राकार के बोर लंबगोज श्रीर इनके क्रूज छोटे, पोते हरे श्रीर मस्त खूयबू याले हाते हैं। इनको फज़ां गोज़ होती है जिन्न में ३ से ६ तक बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

ŧ,

यूनानी मत---यूनानी सत से इसके पत्ते सिरदर्द और गुराभंश रोग में लामदायक होते हैं। इसके बीज कड़ने, वंकोनक और इदय तमा नाहेजण्ड को बन देने मन्ते होने है। ये मुखयोग छीर यक्त के निकारों का दूर करते हैं।

इनको छात्र का सत्त्र न्वर नियारक श्रीर पत्री । ताने वाता होता है ।

कर्नल चोनरा के मतानुसार इसकी लकड़ी जबर उतारने पाती होती है। इसके पत्ते कड़ने, विरेचक, पत्रोना ज्ञाने वाते और गाउँया तथा गर्नों में ज्ञानदाय क है। इसकी अन जबर निवारक है। इसते वान्ताहन, पेक्षानस्नाहन, बस्थानी डाहन नामक उत्ताहर गाये जाते हैं।

## चिचोरा

नाम ---

>

हिन्दी —िचचोरा। लंदिन —Scirpus Articulatus (हिन्दी श्रार्टिक्ट्रोडिक ) वर्षोन—

यह एक हमेशा स्थाई रहने वाजी वनत्नित है। इनका बना छोडी छंगुजी के। धनान बेटा

रस्ता है। इनके पत्ते बहुर हो कम जेने हैं। ये किन्तोदार होने है इनका फत लंग गोल, चमकीला श्रोर काला होता है।

गुण दोष और प्रभाव— कर्नज चारण के मजानुजर यह वनस्रति विरेचक है।

# चिउरा [ फुजवार ]

नाम-

हिन्दी -चिउरा, फजनरा, फजनारा, फजनार । दिश्राद्त -विउरा। कुमाऊ' - दुवेज, विउरा। नेपाल -विभारो, चिपरो। आपन -चेप्रजो। लेटिन -Bussia Butyracea (वेखिया च्यूटीरेसीआ)

वर्णन-

यह वनस्पति कुनाऊ से लेकर भूशन नक १००० कीट से ५००० कीट की ऊँ वाहे तक हिमालय के दिश्ण भाग में होती है। यह एक नध्यन श्रेशी का इस है। इन की छाज गहरे वादामी और
लाज रग की होती है। इन के गते २० से जगाकर ३६ मिन्टिमोश तक जम्मे और ६ से लेकर १५ से०
मी० तक जम्मे और चीड़े होते हैं। ये अवशकार और कार को तरक हरे और चमकोते होते हैं। इस सके
पूज सकेर और फाज हरे चमकोते और अश्वाकार होते हैं। इस में नो ने ने ने विकास है
जो मक्खन के समान सकेर, गन्य रहित और यो के समान जमा दुआ रहता है। यह कोकम के तेज की
तरह होता है और उठाके वस्तों में काम आता है।

गुण दोव और प्रभाव-

सदी के दिनां में जब मनुष्य के हाथ नैएफ प्रजाते हैं तब इनके तेन को लगाने से बहुत जल्दी अब्छे हो जाते हैं। इन का तेज सन्यियों के स्नान और कमर के दरेंगर नो माजिए करने के काम में जिया जाता है।

कर्नल चोररा के मजानुबार इवने पाया जाने वाजा हिनाव पदार्थ छिनयबात में उपयोगी है।

## चित्र क

नाम-

संस्कृत — वित्रक, श्रमि, श्रितिश्वा, सप्तापी, शार्त्ता । हिन्दी — वित्रक, वित्रा, चीतावर । गुजराती — वित्रक । मराठी — वित्रक मून, वित्रक । पञ्जात्र — वित्रक । तामील — प्रतिगरि , श्रिकि, करिम । ते तम् — प्रतिगत्त, विद्यान । श्रारवी — श्रीतर्म — विगवरिन्दे, श्रीति — श्रीतिल —

### वर्णन-

यह वनस्पति सारे सारतवर्ष में पैटा होती है। वहीं २ इरवी रे तो भी की जाती है। इसके पीचे बहु वर्ष जीवी छीर हमें शाहरे रहने जाते होते हैं। ये पीछे इसे ६ पुट तक के में होते हैं। इस पीधे का तमा बहुत कम होता है। जह के किरे पर से ही पत्ली-प्रत्ली कई खाल्यां पूटती हैं जो जिकनी श्रीर हरे रंग की होती है। इसके प्ल स्पेट रंग वे छीर साध रहत होते हैं। इसके पूला स्पेट रंग वे छीर साध रहत होते हैं। इसके पूला वि व संगी कीमल शाखाओं में से निव लती है। इसके पूल स्पेट रंग वे छीर साध रहत होते हैं। इसके पूला वगते हैं। इस की खाल कालापन जिये हुए बदी रंग की होती है। इस की खाल के खाल श्रीर कड़वा होता है। इस वी व इस वी छाल श्रीर वालो ऐसी हीन जातियां होती है। से पर यह निरुष्यांगी हो जाती है। इसकी समेद, लाल और वालो ऐसी ठीन जातियां होती हैं। समेद चित्रक को लेटन में प्रांची की की निका, लाल चित्रक को प्लम्बेगो रोजिया और कालोचित्रक को प्लम्बेगो वेपेंशिस कहते हैं। गुगा दोष और प्रभाव—

श्रायुर्ने िक मत—श्रायुर्वे दिक मत से चित्रक पाचक, रूखी, इलकी, पचने में चरपरी, श्रिप्त दीपक, द्राष्टी, कड़वी, गरम, रुचिकारक, रसायन, श्रुप्ति के समान पराक्रमी तथा स्जन, केंद्र, बवासीर, रूसि, कृमि. कगडू, यकृत रोग, संप्रदेशी, च्य श्रीर उदर रोगों को नष्ट करने वाली है।

### लाल चित्रक -

देह को स्थून करने वाली, रुचि कारक, कुष्ट नाशक, पारे को बान्धने वाली, लेहे को मेदने बाली, रसायन और धातु परिवर्तक है।

## काली चित्रक—

काली नित्रक की खाने से मनुष्य के वाल काले ही जाते हैं। गाय की संघी हुई काली चित्रक

योग्य मात्रा में श्रीर योग्य विधि से इसका उपयोग करने से सन्धिनात. ज़लोदर, संग्रहणी, श्राजी, बनामीर, श्रवित, वात, नित्त, करू, कुष्ट, स्त्रान, निल्लो श्रीर यक्त की वृद्धि, मन्दानि, इत्यादि रोगों में यह श्रव्या लाम बतलाती है। पर श्रिषक मात्रा में लेने से यह एक प्रकार के विष का काम करती है। इसकी श्रिषक मात्रा में लेने से श्रामाशय में जलन पैश होती है। दस्तें श्रीर उल्टियां होने कमती है। पेश विशे बहुत कष्ट होने लगता है श्रीर नाड़ी श्रिश्च होकर श्रव्यवस्थित चलने लगती है। चमड़े पर भी इसका लेप करने ने फोला उठ जाता है, जो बहुत कष्टशपक होता है श्रीर मुश्कल से भरता है। वहां की चमड़ी भी काली पड़ जाती है।

छोटी मात्रा में इसका उपयंग करने से पाचन नली की रलेष्म त्वचा को उत्तेजना मिलती है और श्रामाश्य तथा उत्तर गुदा की रवताभिसरण किया बढ़कर उनमें शक्ति आती है। इतके सेवन से वेट

में गमी उत्पान है ती है कौर पाचन हिया बदती है। र्दा में रिश्व क्स नस के उत्पर क्स पर कर्य देदा होते में चित्रक की प्रत्यक्त किया होती है। इसके रेदन के उस नर की शिश्वता नह हो जाती है। यस के उत्पर भी इस स्मौष्य की किया स्टह होती है। इसके रेदन से यहत को उसेटना कितती है स्मौर क्स ब्यवस्थित गति के दहने लगता है। यही पारण है कि चित्रक कर देने पर क्ल हमेशा पीसे रग का स्वरता है।

यह श्रीषि रवत में मिलने के पश्चात् मल छोड़ने वाली शंधि के उपर उत्तेलक असर डालती है स्नीर उसी समय चमड़ी के अन्दर रहने वाली रवेद शिध कें अपर भी इसकी विशेष किया होती है। यही कारण है कि चिक्क को देने से बहुत पर्शाना होता है।

गर्भाशय के अपर चित्रक री किया, ए त्यन्त महत्व पूर्ण श्रीर प्यान में रराने के कादिल होती है। साधारण वही माना में इसकी देने से कमर की सभी इन्द्रियों में जलन पैदा होती है। दरतें लगने कगती है। दरतें को साथ गर्भाशय से रक्त बहने करता है। पेशाय मुंद र होने करता है छैर गर्भाशय का संकोचन हतना श्रीषक होता है कि अन्त में गर्भपाउ हो। काता है इसके तेदन से को गर्भपात होना है उसमें श्रगर किये पहुंचा और सावधानी न रक्की काय तो पमर के अन्वर कलन पैदा होकर स्त्री का जीवन कतरें में पड़ जाता है।

विषम ब्बर और खास करके यहत और तिल्ली की वृद्धि पर विषक के उपयोग से बहुत लाम होता है। ब्बर के अन्दर इसकी जड़ के चुर्ण को सोंट, मिरन, पीपल के साथ देने से अथवा रसका अर्क हेने से अवहा लाभ होता है। दबर में एवं क्वताधिस्थ्य किया मन्द हो जाते हैं और रोजी अन्व नहीं खा स्वला है इस रमय विषक के उपयोग से अन्छा लाभ होता है। द्विया द्वर में विषक के उप-योग से अव्छा लाभ होता है। स्विवा द्वर में विषक देने से र प्रकार के प्रभाव दृष्टि गोचर होते हैं। एक तो इससे द्वार की बभी होती है। सारे इशीर की हिन्द में बो उत्तेयना किसती है। दूवरे क्यांश्य दसे, जित है पर दृष्यत कार्तव दहने तकता है, जिससे मददल शुल किरता है। स्विवा द्वर में विषक की निर्मुच्छी के साथ देना चाहिये।

शिग्लता प्रधान पाचन निल्मा के रोगों में चित्रक एक बहुत प्रभावराली ग्रीविध है। अर्बाच, इतिनमांच और रूजीर्य के दिकारों में इसकी ताजा जड़ के चूर्या को वायरिडंग ग्रीर नागरभेये के साथ देने से पाचनशिल की व्यवस्था टंक दोकर निर्मामत भूख लगने लगती है। भोजन पर किंच पैदा होती है और मन में प्रसन्तता उत्पन्न होती है। वी श्रीत ग्रीर छोटी दांतों की शिष्टलता की चल्ह से पेट के अन्दर कभी पिक्टियत, कभी दस्तें लगना ऐसी अव्यवस्था पैदा हो जाती है। उनकी दूर करने के लिये चित्रक को हरट, केंचा निस्क और पीवलानुल के साथ देने के अव्हा लाभ होता है।

बवाधीर के रोग पर मी चित्रक का प्रत्यद् शहर है ता है। इस वार्य के लिये इसकी दही के साथ देनां चारिये।

ि प्रक पैट में जाने के पश्चात् चमड़ी के छिद्रों के द्वारा बाहर निकलता ह। असस त्वचा की जीवन विक्रिय शिया में सुधार होता है। इस कारण गर्मी या उपदेश की दूसरी श्रवस्था में प्रथवा महाकुष्ट रोग में इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार चमड़ी के दूसरे रोगो में खास करके खुजली और करची घातुओं के खाने से पैदा हुए रक्त विकार में इसको देने से श्रव्छा परिणाम होता है। रासायनिक विश्लोषण—

सन् १८८५ में हूलांग ने चिंद क की लड़ से प्लावेगो नामक पदार्थ प्राप्त किया और उसका नाम प्लावेशिन रवला गया। पलकी गर ने सन् १८८६ में इससे यही तत्व प्राप्त किया मगर यह उससे श्रिधक साफ था। राय और दक्त ने सन् १६६८ में यह सिंद विया कि प्लावेशिन भारतवर्ष में पाई लानेवाली चित्रक की सभी जातियों में पाया जाता है। इसकी लड़ में यह १६१ प्रांतशत की ताबाद में रहता है। मिन्न २ जातियों में शौर भिन्न २ प्रांतशिक के पैदा हुए पौधी में यह तत्व भिन्न २ मात्रा में पाया जाता है। इसका वृद्ध जितना पुराना होगा और जितनी सूखी जमीन में होगा उतना हो श्रांधक किया शिल तत्व इसकी लड़ों में पाया जायगा। यह भी पाया गया है कि इसकी ताजा जड़ों में प्लाम्बेंगिन श्रिधक मात्रा में पाया जाता है।

### मानवीय शरीर पर प्लम्बे गिन का प्रभाव-

ĩ

^;

=

À

सन् १६३१ में किको ने इस तस्त ( प्लम्बेंगिन ) के महत्त्र का श्रध्ययन किया। वे इस निश्चय पर पहुँचे कि थोड़ी माना में िये जाने पर यह केंद्रीय स्नायुम्यडल को उत्तेजित करता है श्रीर श्रिष्ठिक माना में लेने से यह निष्क्रयता पैदा कर मृत्यु ला देता है। इससे रत्त मार कुछ गिरा हुआ मालूम पड़ता है। कम माना में इसकी खुगक मारे शरीर के मज्जा तंतुओं को उत्तेजित कर देती है। सस्में क्लान में न्यास श्रीर लाल ने यह जाहिर किया कि यह एक तेज जलन करनेवाला पदार्थ है। इसमें कृमिना शक गुण भी है। कम माना में लिये जाने पर यह परीना लाता है श्रीर श्रिष्ठिक माना में लेने से श्वाम किया को रोककर जीवन को नष्ट कर देता है। इसका प्रभाव सीधा मज्जात तुश्रों पर पड़ता है। घवलरोग श्रीर गंज के ऊपर भी इसके प्रयोग किये गये हैं श्रीर उसमें यह लाभदायक सिद्ध हुश्रा है। सारोश यह कि—

- (१) यह एक तेज जलन पैदा करनेवा ला श्रीर कृमिनाशक पदार्थ है। बाह्य उपचार में लेने से इसका प्रभाव जलन के रूप में मालूम पड़ता है। वेक्टेश्या नामक कृमि पर भी यह श्रपना प्रभाव दिखलाता है।
- (२) अन्वेंगिन का खास श्रसर मन्जातन्तु श्रों पर होता है। कम तादाद में लेने पर यह मन्जाओं को उत्तेजित करता है श्रीर श्रधिक तादाद में लेने से उनको निष्क्रिय बनाता है।
- (३) यह हृदय के मन्जा तन्तुश्रों की तंकोचक क्रिया को उत्तेजना देता है। इसी प्रकार रहद अन्त्र श्रीर गर्भाशय की क्रिया पर भी श्रपना संकोच्क झतर दिख्लाता है। इसका यह एसाव बहुत गहुगं होता है।

- ( ४ ) पहीना, मूत्र झौर पिच की क़ियाओं को यह उत्तेजना देता है।
- (६) इसके लेने से गर्भ का बच्चा चाहे वह मरा दुआ हो चाहे जीवित गर्भाशय के बाहर

सुत के मतानुमार इसकी कह दूसरी श्रीषिषयों के साम में सांप के निष पर उपयोगी है। सगर देस और महरकर के मतानुसार यह बनत्पति न तो सर्पदंश में श्रीर निवस्कू के निष में ही लामदादक है।

हायमाक के म्तानुनार चित्रक की जह दवासीर में लाम टायक है।

वारमह के मतान्वार इसकी पोली र्ई जड़ वड़ी पौष्टिक होती है। इसे भिन्न भिन्न पौष्टिक-बस्तुओं के साथ उपयोग में लेते हैं। राय के घी और शहद के साथ इसे लेने से यह भातुपरिवर्तक हो काती है।

चरक के महातुसार चित्रक की जड़ सभी पौष्टिक पदायों में बहुत तेज है।

यूनानी मत - यून.नी मत से यह तसरे दलें के आ़ि किसे में गरम और खुरक है। किसी रे के मत से यह तीसरे दलें में गरम और खुरक है। यह पाचन शिन को उत्तीति करती है। कामेंद्रिय में बहुत तेली पैदा करती है। कफ के क्सत की राह निकाल देती है। चमड़े पर लगाने से ख़ाजा पटक हैती है। इसकी दिरने के साथ लगाने से दाद और सफेद दाग मिट जाते हैं, मगर बहुत जलन होती है और कमी र शव मी पड़ जाते हैं। कफ से पैदा हुई गिंध्या पर इसके लेप से लाम होता है। इसकी वासीर बहुत गरम है, इस्तिये इसकी गर्मी को दर करने करने के लिये इसे पानी और नमक के साथ मिगोकर दूध के साथ हरीरा दनाकर लेना चाहिये। ऐसा करने से इसकी गरमी शानत हो जाती है। इसके सेवन से गर्मवती स्त्री का गर्म गिर जाता है। इसकी गर्मीवती स्त्री को यह भौषि नहीं सेना चाहिये।

हपयोग --

तिल्ली—घी गुवार के गूदा के उपर चित्रक की छाल का चूर्ण भुरभुरा कर खिलाने से तिल्ली मिटती है।

र्वेत कुष्ट--िवनक की द्वाल को दूघ या जल के साथ पीत कर कोढ़ और दूसरे प्रकार के क्वा के रोगों पर केप करना चाहिये प्रथन इन्हीं चोजों के साथ पीत कर, पुल्टिस बना कर तब तक बंधा रखना चाहिये जब तक कि छाला न उठ जाय। छाला उठने पर उसकी खोल लेना चाहिये इस छाले के श्राराम होने पर श्वेत सुष्ट के दान मिट जाते हैं।

गिठिया—इसो पुंल्डस को गिठिया की सूजन पर १४। २० मिनिट तक वैंघा रखने से लाभ होता है। संमहर्णी—इसके क्वाय श्रीर छुरदी से किद किये हुए वो का सेवन करने से संमहर्णी मिटती है। इवासीर—इसकी जड़ की छाल के चूर्ण को दही के या महे के साथ पीने से बवासीर में लाभ होता है। पांडु रोग - रक्के चूर्ण में श्रावते के रस की ३ भावना देकर उसको गाय के वो के साथ रात में चटाने से पांडुरोग मिटता है।

नक्सीर - इसके चूर्ण को शहद के साथ चटाने से नकसीर बन्द होती है।

मएडल कुष्ट - स्वका लेप या मालिश करने से मएडल कुष्ट में लाभ होता है।

श्लीपद —िचत्रक और देवदारू को गी मूत्र के साथ पीसकर लेत करने से श्लीगर में लाम होता है।

मूद्र गर्भ — इसकी जड़ को गर्माश्यय के मुँह में रखने से श्रदका हुआ गर्भ या छोड़ गर्माश्यय से बाहर

निकल जाता है।

हानि कारक—यह फें कड़े श्रीर जिगर को नुक्तवान पहुँचाती है। तथा गर्मवती स्त्री के गर्म को गिरा देती है।

दंप नाशक —फेफड़े के लिये इसका दर्प नाशक मस्त्रगो और बब्ब का गोंद है तथा जिगर के लिये इसका दर्पनाशक गुलाब के फूज और सन्दल है।

प्रतिनिधी -- इसके प्रतिनिधि तिरुत्ती के लिये मूंगा या करीत की नइ, दस्त ज्ञाने के लिये मही जीरा श्रीर दूसरी बातों के लिये मजीठ श्रीर नर कचूर है।

मात्रा—इसकी मात्रा मनुष्य का बजावज देख कर १ मारो से ३ माशे तक दो जा सकती है। बच्चों के लिये इसको मात्रा ४ रती तक की है।

### षनावटे --

चित्रकादि घृत-चित्रक की जड़ ५ सेर ले कर उनको क्रक्र एक हजार चो शिव तो जा पानी में उनालना चाहिये जब चौथाई पानी शेत्र रह जाय तब उमे उतार कर द्वान लेना चाहिये। उस क्वाय में ६४ तोला घी. १२० तोला का जो, २५६ तोला दही का महा और सूंठ, पीतर, चित्रक, चन्य, यवदार, स्वजीद्धार, सेंघानमक, संचार नमक, समुद्र नमक, काच नमक जीरा, स्याह जीग, हलदी, दारू हजदी ये सब एक २ रूपये मर काली मिरच २ द्वाये मर। इन सब चीजों को सिल पर पानी के साथ पीसकर खुरी बनाकर कदाही में रखकर घीमी आंच से औटाना चाहिये। जब सब चीजों जलकर घी मात्र शेष रह जाय, तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। इस घी को १ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में दूध अप्रया दूसरे अनुगान के साथ देने से तिल्ली और लीन्इर की विद्य, सूजन, उदर रोग, संग्रहणी, पुराना श्रतिसार, पेट का फूजना, पस्तियों का दर्द और पीनस रोग में बुत लाम होता है।

वित्रकादि चूर्ण — चित्रक की जड़, श्रामला, इरड़, पीरर, रेवन्द चीनी, श्रीर खेंबा नमक। इन सब चीजों की समान माग लेकर, चूर्ण बनाकर, ४ माशे से ४ माशे तक की मात्रा में प्रतिदिन सोते समय गरम पानी के साथ लेने से पुराना सन्बिवात, वायु के रोग श्रीर श्रीतों के रोग मिदते हैं।

मानित रोग नाश ह चू में — वित्र ह ही जह, ब्राझी, और वव :का समान भाग चूर्ण बनाकर एक मारी से दो मारो तक की मात्रा में दिन में तीन बार देने से उन्माद, हिस्टोरिया, माली खोलिया, हत्यादि रोगों में लाम होता है। (जंगलनी जड़ी यूटी)

चित्र हरीतिकि श्रालेह —िवत्रक की जड़ का क्वाय, श्रावले का रख, नीम गिलीय का रख श्रोर दश मूल का क्वाय, ये चारों चोनें प्रत्येक दी र छी तीला। हरड़ की पानी के साथ उवालकर उसका निकाला हुना गूरा १२= ताला श्रार गुड़ २०० तीला। इन सब चीजो को मिलाकर मन्दांत्रि से पकाना चाहिये। जब श्रवलेह को तरह हो जाय, तम नीचे उतार कर उसमें छीठ, पिरच, पीयर, तन, तमाल पर्न, हलायची श्रीर नाम केशर का दो र तोल: चूर्ण श्रीर १ तोला यवदार हाल देन चाहिये। ठवहा होने पर दूसरे दिन उसमें १६ ताला छहद भी मिला रेना चाहिये।

इस श्रीषिको १ से लेकर २॥ तोते तक वी माना में लेने से स्वात, खाती, क्रियोग, मन्दारिन वीनत, बनातार, इत्याद रोग नट होने ई। प्रथिक समय वह वेशन करने से नोतन की विनिध्य किया में बहुन मुनार हाना है।

पड़ घरणा योग —िचनक की जड़, इन्द्रजी, काजी पहाड़ की जड़, कुटकी. अतंत श्रोट इन्ट्र ये छव चार्ज समान भाग लेकर, चूर्ण बनाकर रे मारी सं ४ मारी तक की मात्रा में लेने से सब प्रकार के बात रीग मिन्तं है।

## चिनावला

साम--

पंजाय—(नतान ना । वंदिन—Senicio Densiflorus ( सेनिसि प्रो हैं नेम्लोरस ) वर्णन

यह वनस्पति मध्य छोर पूर्नी हिमानय तथा लाखिता पदाहिशों में पैदा हाती है। यह एक काड़ीतुमानीचा है।

गुण दीव और प्रभाव--

इसके पत्तं फोड़ों पर उनका मुलायम करने और पकाने के जिये लगाये जाते हैं।

# चिनइसलित

नाम-

वम्बई—चिनइसित । तामोल-मुदनल । लेटिन-Pisonia Morindaifolia (पाइमोनिया मारिवनेनोजिया) वर्णन--

यह वनस्रति अगडमान में पैदा होतो है श्रीर भारत वर्ष में भी कहीं-कहीं वोई जाती है।
गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इसके पत्ते श्लीनद रोग की जलन के ऊनर प्रदाह को कम करने के उपयोग में लिये जाते हैं।

## विनार

नाम--

पञ्जाब —चिनार, चनार। कारमोर —बुं ज,बुहन,बोहन। फारसो —चिनार। खर्रू — चिनार। लेटिन—Platanus Orientalis ( स्रंटेनस श्रोदिएटेलिस)

वर्णेन ---

यह वनस्पति उत्तर पश्चिमी हिमानय में पेरा होतो है। यह एक वड़ा जंगनी वृत्त होता है। इसकी छाज का रंग कुछ वफेर होता है। इसके पत्ते जम्बे की श्रोदा चोड़े श्राविक होते हैं। इसका फल लम्बा गोल होता है।

गुरा दोष और प्रभाव --

यूनानी मत के अनुसार इसकी छाल कड़ नी श्रोर खराव स्वादवाची होतो है। यह धवल रोग श्रोर जहरीले जानवरों के क्र'टने पर लाभ दाय ह है। इसका फल श्रीर पत्त नेत्र रोगों पर बड़े लाभ दायक हैं। ये दन्तरोंग, घाव, गले की बीमारियां श्रीर गुदे के रोगों में भी मुफीद हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुनार इनके पत्ते नेत्र रोगों में लाम दायक है। इसकी छाल श्रतिसर में उनयोगो होती है। इसमें एलेंटाइन श्रोर एस्नेरेगिन नामक पदार्थ पांचे जाते हैं।

# विडिया गंद

साम--

4

युनानी—चिड़िया गन्द ।

वर्णन-

यह एक वनस्पति की जड़ है जो किसी कदर सालम मिश्री से मिलतो जुन जो होती है। यह हिमालय में कुमाऊ के आउगात पैदा होतो है। गोनो हाजन में इप के अन्दर इननो ते नो होती है कि स्वाने से जवान पर कुलो पड़े जाते हैं। द्वा जाने के बाद इसमें इसनो वेजी नहीं सहसी।

बर्णन-

इसका यौधा छट भर ऊंचा होता है और यह वर्षा ऋतु में पैदा होता है। इसके उपर उत्तम स्वादिष्ट, नारंगी रंग के और बेर के समान फल आते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति पौष्टिक मूत्रल और विरेचक होती है। कि जयत के अन्दर इसका फल बहुत उपयोगी होता है। मकीय की यह एक उत्तम प्रतिनिधि है। सुजाक में इसका फल देने से लाभ होता है। १ इसके पचांग को चांवलों के पानी में पीसकर स्तनो पर लेप करने से स्तन कठोर होते हैं। दमे के अन्दर इसंकी जड़ और सुहागी को शहद के साथ देने से कफ़ निकल जाता है और शान्ति मिलती है।

## चिरायता

नाम--

संस्कृत—चिरितका, भूनियं, चिरितका, किरातिक, ज्वरान्तक, नाडितिक, छन्निपातहा। हिन्दी—चिरायना । बंगाल—चिरेता । गुजराती—करियात् । मराठी—चिराइत काल्ले किराइत, भूल किराइत । फारसी—कसब्करीराह, नैनिहाद । अरबी—कसब्करीराह । लेटिन—Swertia Chirata स्वेरिटया चिरेटा ।

बर्णन-

यह छोटी जाति का ज़ुप हिमाल के मध्य में नेपाल से काश्मीर तक और कुमाऊँ में होता है। यह नेपाल के मोरंग परगने में बहुत पैदा होता है। इसका ज़ुप ३ फुट तक लम्बा होता है। फूल आने के बाद सारे पौधे को निकालकर सुखा लिया जाता है। इसकी डालियां कालापन तिये हुए पोले रंग की होती है। इसके फूल पोले और तुरेंदार होते है। इसके फिलयां लगती हैं जिनमें बहुद बीज रहते हैं। इसका पर्चाग अत्यन्त कड़वा होता है।

### गुप दाव श्रोर प्रभाव—

श्रायुवेंदिक मत से चिरायंता शीतल, दीपन, पाचन, कटु पौष्टिक, ज्वरष्न, दाहनाशक, मृदुंविरेचक, श्रीर पार्यायिक ज्वरों को दूर करनेवाला होता है। यह क्रामनाशक भी है तथा प्यास, कफ, पिच, कुछ, वृषा, दमा, श्वेतप्रदर, खांसी, सूजन, बवासीर, श्रीर श्रार्य को दूर करनेवाला होता है। गर्मावस्था की मतली में यह बहुत लाम पहुँचाता है। इससे श्रामाशय की रस किया भी शुद्ध होती है श्रीर श्रान्न भलो प्रकार पचता है।

जीर्ग विषम ज्वर के अन्दर जब कि विषम ज्वर का बिष शरीर के। अन्दर गुप्त रूप से रहता है और अपना स्वरूप ज्वर के रूप में प्रकट न करके अजीर्ग, अग्निमांच और हलकी हरारत के रूप में प्रगट करता रहता है। ऐसी स्थित में इन लक्षणों को नष्ट करने के लिये चिरायता बहुत उपयोगी होता है। चिरायते का क्वर क धर्म अत्यन्त मृदु रवमाव होता है इस्लिये ज्वर की चिकित्सा में देवल इसी

वस्तु के अपर विश्वास नहीं रखा जा सकता। पार्यायक व्दरों को रोकने की शक्ति भी इसमें बहुत कम है। श्वास महिका की स्वन कीर उरके रंकोच विकास की वव्ह से पैदा हुए दमें में चिगयता लाभदायक है। क्षामाशय की शिथिलता में यह एक उत्तम क्षीपिंघ है। इससे जीम साफ होती है क्षेर दस्त भी साफ होता है।

यूनानी मत- यूनानी भत से दूसरे दर्ज के छादिर में गरम छौर खुरक है। यह खून को साफ करता है। दिल छौर कि गर को ताबत देता है, पेशाय छाधक लाता है, क्लोदर, भीने का दर्द गुदे का दरं, गर्भाशय का दर्द, ग्रप्रसी वात छौर खांधी में यह इफीर है, सर्टी वी वर्ण्ड से पैटा हुई जिगर छौर मेदे की सजन भी यह मिटाता है, बिगड़े हुए खुखार में यह लाम पहुँचाता है, चर्म शेग सम्बन्धी बीमारियां जैते— खुश्क छौर तर खुल्ली, बुष्ट, चम्ड़ी वे मीचे खून जम जाने रं पड़े हुए दाग इसके लेप से मिट जाते हैं। अजमोद के साथ इसको देने से पागलपन में लाम होता है। इसको पीस कर छाद्य में लगाने से आख को ज्योति बढ़ती है। युँद २ पेशाय छाने की बीमारी भी इसके सेवन से मिट जाती है। इसके सेवन से हाजमा दुस्तत होकर भूख बढ़ जाता है। इलका दस्तावर होने की वजह से इससे कि ज्यत में भी लाम हता है। इसको गुलाव के तेल छौर सिरके के साथ पीस कर छाग से जले हुए स्थान पर लगाने से फायदा होता है।

भारवर्ष में यह एक सुपिख कड़ पौष्टिक श्रीविध मानी जाती है। यह विलबुल कड़वा श्रीर गन्म रहित होता है। कड़ पौष्टिक होते हुए भी यह इस जाति की श्रन्य श्रीविध्यों की तरह श्रांतो में संकोचन पैदा नहीं करता बल्कि दस्त में नियम्तिता ला देता है। यह पित्त को उद्गेजित करता है श्रीर पित्तश्राव किया को व्यवस्थित करता है। इसलिये गठिया से पीड़ित मनुष्यों को इसे पीष्टिक पदार्थ के रूप में देने से श्रव्छा लाभ होता है।

यह पौष्टिक, ज्वर नाशक श्रीर विरेचक है। ज्वर. शरीर की जलन, श्रांतों के द्वांग श्रीर चर्म शेरो पर यह श्रव्हा लाभ पहेंचाता है। ज्वर के श्रव्हर यह ज्वर निवारक पदार्थ के रूप में कम मगर पौष्टिक वस्तु के रूप में श्रिषिक अपयोगी होता है।

फ्लेमिन के मतानुसार चिरायता में १ सभी प्रकार के अग्नि प्रवर्ध के, पौछिक, व्वरझ ग्रीर ऋति-सार नाशक गुरा शैज्द रहते हैं। यही गुरा के इ:न कर में भी बदलाये राये हैं। बहिक यूरोप से जी जेन्शन यहां ग्राटा है उसकी अपेदा चिरायता में ये गुरा ग्रांघक मात्रा में पाये जाते हैं।

इसमें पाये जाने वाले कहु तत्व शंधर से शंधर प्र० शा० तक रहते हैं। यह माना जेन्शन में पाये जाते वाले कहु तत्व से भी श्रांधक है। चिरायता श्रामेरिका शौर इन्हें एड के परमाकोपिया में सम्मत माना गया है।

### रासायनिक विश्लेपण-

स्त्याल कीर घोष में कताहरार विशयता एक प्रकार की बहु बनरपति है। यह खास करके

٠.

अन्न प्रणाली के उत्पर अपना विशेष प्रभाव बतलाती है। मुंह मैं जाकर यह स्वांद के स्नायुश्नों को उति-जित करती है। पेट में पहुँचकर यह उदर प्रथियों को और पाकस्थली के रस प्रवाह की उत्तांबत करती है। जिस्से खुधा तेज इंता है और पाचन शांवत सुधर जाती है। या एक अपन प्रवर्धक और पैंतिक पदाथ है। यह एक अपन प्रवर्धक और पैंतिक पदाथ है। यह ऐसे मलेरिया जारों में अधिक उत्तम पाई गई है जिनमें खास लक्षण अग्निमांच का पाया जाता है।

हायमाक के मतानुसार पश्चिमी भारत में वायु निलयों के प्रदाह की वजह से पैदा हुई दमें की बीमारी में इक्का सफलता के साथ उपयोग किया जाता है।

महर्षि चरक के मतातुसार यह मुंह से होने वाले रक्तश्राव में ख़ौर दूसरे रक्तश्राव में तथा

हारीत के मतानुसार चिस्रवते को पीसकर, शहद के साथ मिलाकर गर्भावस्था में होने वाली उल्टियों में देने से लाभ होता है।

दत्त के मतानुसार चिरायता, नीम गिलोय, त्रिस्ला और आबी इलदी का काड़ा बना कर देने से पित्त ब्वर, आतों के क्लाम, शरीर की जलन और चम रोगों में लाभ होता है। यनावटों—

सुदर्शन चूर्ण- अपला, इल्ही, टाल इल्ही, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कच्यूर, चित्र ह. पीपला मूल, सेंठ, मिर्च, पंपल, नीम गिलीय, घित्यां, ऋडूण, कुटकी, पित्त पापड़ा, मोथा, त्रायमाया, नेत्रवाला, नीम की छाल, पोक्स मूल, मुलैटी. जवासा, अनवायन, इन्द्रजी, धारंगी, सहंजने के बीज, फिटकरी, बच, तज, पद्माक, खस, चन्दन, असीस, बरियारा, शालपणी पृष्टपणी, बायबिडंग, तगर, तेजपात, देवदाल, चटप, पटोलपत्र. जीवक, ऋष्यक, काकड़ा पृष्टपणी, बायबिडंग, तगर, तेजपात, देवदाल, चटप, पटोलपत्र. जीवक, ऋष्यक, काकड़ा सिगी, लौंग, वशलोचन, कमजगद्दा, काकोली, पत्रज, जावत्री, धालीह पत्र। इन सब बिगी, लौंग, वशलोचन, कमजगद्दा, काकोली, पत्रज, जावत्री, धालीह पत्र। इन सब बिगी को समान भाग लेकर जितना इन सब बा वजन हो उससे आधा विरापता इसमें बीवांच्यों को समान भाग लेकर जितना इन सब बा वजन हो उससे आधा विरापता इसमें मिलाकर बारोक चूर्ण करलें। यही अध्युवैद का सुप्रसिद्ध महा सुरर्शन चूर्ण हैं।

इस चूर्ण को २ माशे से ३ माशे तक की मात्रा में लेने से सब प्रकार के ज्वा, श्वास, खीती पांहु रोग, हृदय रोग, कामला श्रीर पीठ, कमर तथा घुटनों का दर्द नष्ट होता है।

षोढ़ शांग चूर्यां — विरायता, शीम की छाल, कुटकी, शिलं.य, हर्ग, मीथा, धनिया, जवासा, विरायते का फल, कटेरी, वाकड़ासिगी, सीठ, शिल पापड़ा, माल कांगनी, परवल के पसे, पोपर और कलूर । इन सब श्रीष्रियों को समान भाग केंकर उनका चूर्य बना लेना चाहिये । यह खे.इशांग चूर्य सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करने में सिद्ध हस्त है ।

## चिरायता मीठा

नाम-

हिन्दी— चिरायता पहाड़ी। मराठी—पहाड़ी चिरेता। लेटिन— Swertia Augustifolia स्वेरटिया श्रगस्टिफोलिया।

वर्णन--

यह इनस्पति हिमालय के श्रन्दर चिनाव से भृटान तक पैदा होती है !

गृण दोष श्रौर प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह चिरायते के बदले में उपयोग में लिया जाता है।

इस्की एक जाति स्त्रीर है जिसे लैटिन में "स्वेरिटया पर पटेचेंस" (Swuertia Purpurascens) कहते हैं यह भी चिरायते के बदले काम में स्त्राती है।

इसकी एक तीसरी जाति जिसको लेशिन में "स्वेरिटिया एलेटा" (Swetia Alata) श्रीर पंजाब में चिरेता, इसन त्तिया श्रीर काश्मीर में बुई कहते हैं श्रीर होती है वह भी पौष्टिक व श्रीर व्यर निवारक है।

## चिरायता बड़ा

नाम-

हिन्दी- वड़ा विरायता । लेटिन-- Exacum Bicolor ( एक्सेकम वायकलर )। वर्षा न--

यह छोटा पीघा हिन्दुस्तान के दिल्ला में धीर कोकण में वरधात के िनों में पैदा होता है। इसके फूल सकेंद्र श्रीर सुन्दर रहते हैं इसकी फली वदामी मुलायम श्रीर चमकीली होती है।

ग्रम शेप और प्रभाव-

र नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषिष पौष्टिक श्रीर श्रास्त्रिपवर्षक होती है। इसे जेनशियन दरू के बहुतों में उपयोग में लेते हैं।

### चिन्नी

नाम--

द्त्तिग्- चिन्नी । तामील-- किन्नी । तेलगू- चिन्नी । लेटिन-Acalyphe Fruticosa ( एकेलिफा फ्र टिकेसा )

## वर्णत---

यह एक माड़ीनुमा वृत्त है। इसके पत्ते गोल, छोटे श्रीर हरे रंग के होते हैं। यह वनस्पति दिच्या तथा सीलोन में पैदा है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

एम्सली के मतानुसार इसके पत्ते घातु परिवर्तक, दुर्वलता को दूर करने वाले और जठरामि को प्रदोष्त करने वाले होते हैं। इनका श्रोत निर्यास आये चाय के चम्भच की मात्रा में दिन में दो बार दिया जाता है।

# चिरवल

नाम---

हिन्दी —चिखल । बंगाल — पुरगुली । मराठी —चिखल । द्वामील —चायवेर, इन्बुरेल, इम्बरल । तेलगु —चिरिवेर, चेरिवेरू । लेटिन —Oldenlandia Umbellata ( स्रोलडेनलेंडिया अम्बेलेटा )

वर्णन-

यह वनस्वित वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसका पीषा छोटा श्रीर वर्ष जीवी होता है। इसके पत्ते छोटे श्रीर फली लम्बगोल रहती है। इसकी जड़ें लम्बी, कोमज श्रीर नारंगी के रंग की होती हैं। इसकी जड़ों से रंग भी तैयार किया जाता हैं। श्रीषि में इसके पत्ते श्रीर जड़ें काम में श्राती हैं। गुग्र दोष श्रीर प्रभाव—

इसके पत्ते श्रीर इसकी जड़े किक निस्सारक होतो हैं। वायु निलयों के प्रदाह, जुकाम, दमा श्रीर च्य में ये लाम दायक हैं। इसकी जड़ का काढ़ा जो कि १० गुने जल में तैयार किया जाता है, श्राघे से १ श्रींस की मात्रा में देने से वायु निलयों के प्रदाह श्रीर दमें के रोग में वहुत लाम होता है।

वाट के मतानुसार इसकी जड़ सर्पद्ंश के उपचार में विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती

कर्नल चोररा के मतानुसार यह श्रीविध कक निस्सारक श्रोर ज्वरनायक है इसे सर्पदंश के अपनार में काम में लेते हैं। इसमें एलिक मेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है।

# चिराइलु

नाम---

हिन्दी—चिराहलू। पंजाब—सारंगर, शिनवाला, विमरंग। गढ़वाल—चिंमुरा, विमरित । बारमीर्—गागर। कुमाऊ —चिमुत्त । नेपाल —चराहला। लेटिन —Rhododendron Campn ulatum, रोहोडेन्ड्रान केम्पेन्यूलेटम।

वर्ण न-

यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से मृान तक पैरा इंती है। यह हमेगा हरी रहने वाली काड़ी है। इननी छाल निक्रमी और हज के वादामी रंग की होती है। इसके कृत सकेद और मीतर से हलके गुलाबी और वैंगनी रहते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

यह वनस्यति पुराने वंवित्रात, उपदंश श्रीर प्रमनी रोग में नामशयक है। इनकी सूची हानियां च्य रोग श्रीर जीर्ण ब्यर में उपनोगी है। इनके पर्चा की तथ्याकू के नाय भिजाकर सूचमें हैं शाषाशीशों दूर होती है।

कर्नत चौररा के मजानुवार पर श्रावा ग्रीगो, लुहान, वन्दिवाव, श्रीर प्रप्रवी ग्रीमें सामदायक होता है।

## 'चिरियारी

तास-~

संस्कृत-निव्य हरेता, सिन्द्रश्री, निरम्ट, कटाति । हिन्द्रं -विख्यारी, विश्यारा । सम्बर्द्-निव्यशे । वंगाज -वनोवरा । गुजराता -कोरवे । लेटिन -Triumfetta Rotundifolia विश्वारा रोटंडिकेलिया ।

### वर्णन-

हन होति को दो जांचियां होना है। एक को गुलगाने में महे जा शीर दूसरी को महेरही कहते हैं। महेरही का लेहन नाम Triamfetta Roomboider, हिम्मेरा सहम यहिया है। यह बनस्मित विदेष कर वरनात में पैश होता है। इतके पीने १। में १॥ फोट तक का वे होते हैं। इतके पत्ते आने में हेंद्र हांच तह लाखे और उतने ही चीड़े शेते हैं। इन पत्ता पर बारोक बंद होते हैं। इतके कुछ पीले रंग के होते हैं। ये गुल्डों में लगते हैं। इतके फा चने के दाने के बसाइर पर उनने कुछ दोड़े हते हैं। इन फा पर बाहा अनी बाते कोड़े होते हैं।

व्य इत्य द्वार मभाव -

प्रायुक्तितक मत ने इनहीं जड़ कड़की श्रोर की के रहती है। यह पीटिक,रक्तबाद की रोक्ते भारती, तुरव वर्षक, कामें दीरक श्रीर सीतत होती है। इनके नते, तून श्रीर का किनस्व, संशोचक और खुअन्वदार नेते हैं। ये सुज्ञाक में उससेना है।

इस क्रोपिंग के जन्दर जलम से यहते हुए खून को बन्द करके उसको जन्दा कर देने को अब्दुत शक्ति है। क्षीरट के पनों को सबकर या पीउहर करून पर सभा देने से जलम ने बरता हुआ कून मुक्त बन्द हो जाता है। तींच किजाद, छुल्हादों, ईसिया, साझू, हरवादि किसी भी सहद से अबे हुए घाव का खून बन्द करने के जिये यह ऋषिष बहुत पाचीन समय से उपयोग में ली जाती है। इसके. सगाने से घाव बिना पके हुए भर जाता है।

बाह्य उपचार की तरह आतिरिक उपचार में भी यह ओवि बहुत नमान्याती है। इस ी भारो बहु को पानी में पीस कर शक्कर मिलाकर दिन में दो बार पोने से बनासोर में से गिरने वाला सून, फेंकड़े के जिरदे होने वाला रक शाव, और खूनो श्रीसार तत्काल बन्द हो जाता है।

इसकी जह का कादा अध्वि के सभय पोने से वन्ता श्रानानी से पैरा हो जाता है।

-कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्रति छुत्राबदार श्रोर शांति दायक होतो है। यह प्रसव मैं भी लाभदायक है।

# चिरिला रिल

नाम-

यूनानी-चिरिता रित ।

षण्न--

ये एक पेड़ के पत्ते हैं जो मोटे फ्रीर खुरदरे होते हैं। ये ५ से ७ इंच तक लम्बे होते हैं। ये बोक की तरफ से जरा मुड़े हुए क्रीर किनारों पर करे हुए होते हैं। इन हो मलने से एक खान तरह की गन्म श्राती है। (ख० ग्रा॰)

गुख दोष और प्रसाद---

इसके पर्नों का यंत्र द्वारा श्रंक जींचा जाता है। यह श्रिकि मात्रा में जहर है। थोड़ो मात्रा में संबी खींची के लिये मुकीद है। कम्प बादु श्रंथ मेदे की बीमारी में भी यह लान दारक है। नित्र में के कान जब दूध की बजह से सूत्र गये हों और बद्भुन दर्द हा तद इस हा लोदन लगाने से बड़ा कायदा होता है।

# चिरोंजी

बांध--

संस्कृत-भियाल, चार, खरहरून्द्र, बहुजबलरूल, स्नेह्बोझ, इत्यादि । हिन्दी-चिरोजी । वंगाल-चिरोजी, पियाल । सराठी -चारोली । गुजराती -चारोली । वेलगु-छाहपर् । तामोल - काटमरा । पञ्जाब -चिरोली ! फारसी -बुक्षजे खाजा । प्रश्वो - इब्बुस्समाना । लेटिन-Buchanania Latifolia बुवेनेनिया लेटिकोलिया ।

षर्यान

क्रियें के पुत्र पाया जारे भारत वर्ष में ब्रिटब्रट होते हैं। इसके पत्रे और ई बोकदार और

.3

खरदरे होते हैं। इसके फल करोंदे के समान नीले रंग के होते हैं उनमें से जो मगज निकलती हैं; उसे चिरोजी कहते हैं।

### गुंख दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से चिरों जो मीठी, भारी, स्निग्ध, मल को रोकने वाली, श्रीतल, धातुवधक, किक कारक, कामोदीपक, वात नाशक तथा पित्त दाह, ज्वर, तृपा, चत रोग, रक्तविकार श्रीर चतच्य में लाम पहुंचाने वाली होती है। चिरों जी को मग़ज मधुर वीर्य वर्षक, स्निग्ध, श्रीतल, मलस्तम्मक, हृदय को हितकारी, शुक्त जनक श्रीर वात पित्त नाशक है। चिरों जी का तेल मधुर, मारी, किंचित गरम कक कारक श्रीर वात पित्त को दूर करने वाला होता है। चिरों जी की जड़ कसैलो, कक पित्त नाशक श्रीर दिवर विकार को दूर करने वालो है। चिरों जी में मांस वर्द्धक द्रव्य ३० मतिशत, मेदा र॥ प्र० शत, श्रीर तेल प्रा । प्र० शत होता है।

यूनानी मत--यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और पहले दर्ज में तर है। इसका फल दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर तर है। यह शरीर को मोटा करती है। इसको पीत्र कर मुंह पर मलने से शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। इसके सेवन से मनुष्य की कामशक्ति श्रीर वोर्य में यहुत वृद्धि होती है। तर खुजली के श्रन्दर श्राघ पात्र चिरों जो को, श्राघ पात्र गुलाय जल में खूत पोस कर उसमें शा। तोला सुहागा भिला कर लगाने से है दिन में बहुत लाम होता है। इसका फल पित्त के उम्द्रव श्रीर खून के उपद्रव को मिटाता है, किर दर्द को दूर करता है। इसे श्रावक खाने से पेट फूल जाता है।

#### उपयोग-

भिलामें की सूजन — चिरां जो को तिल श्रीर मैंस के दूव के साथ पीस कर खाने से ामलामें की धूजन मिटती है।

मकड़ी का विष — चिरों जी को तेल के साथ पीस कर मालिश करने से मकड़ी का विष दूर होता है। सर्दी—चिरों जी के खाने से कलें जे, फेकड़े श्रीर मस्तक की सरदी मिटती है।

खुजली — चिरोंजो को गुलाब जल में पोस कर माजिय करने से चेहरे पर होने वाली फुन्सियां ख्रीर दूसरी खजली मिट जाती है।

पित्ती—एक छटांक भर चिंरों भी खा जाने से शरीर में उछती हुई पित्ती शान्त हो जातो है। एक श्रतु-भवी का कथन है कि श्रगर पित्ती किसे दवा से न जाय तो इससे जरूर चती जातो है।

# चिल्ला (सप्तरंगी)

नाम--

संस्कृत-सप्तचका, सप्तरंगा, वक्षमूला, स्वर्णमूला, भूरिगन्ध, भूतगन्धा । हिन्दी -चिल्ला, चिडार, वैरि । मराठी -सप्तकिष, कुलकुलटा, कादलाशिगो । तामोल -कदलिंगी । सेलगू -कादापगा । वम्बई -बोकरा, मारो । लेटिन -Casearia Esculent । केसेरिया प्रकृतिंग । वर्णन-

यह वनरपति कोकण, दिच्या हिन्दुस्तान के पहाड़ श्रीर लंका में पैदा होती है। यह एक प्रकार का छोटा वृद्ध है। इसकी छाल पीली श्रीर सफेद रंग की होती है। इसका पल नारंगी रंग का, बेढ़ इश्च लंबा, श्रयहाकृति श्रीर खाने के लायक होता है। इस फलमें बहुत से बीज रहते हैं। इन बीजों पर एक प्रकार का लाल रंग का श्रावरण रहता है। इसकी जड़ की बाह्यत्वचा सुनहरी रंग की होती है। इसकी जड़ का स्वाद कड़वा श्रीर तूरा होता है।

ग्ण दोष श्रौर प्रभाव--

श्रायुर्वे दिक मत से इसकी जड़ कड़वी, कसेली, मृदुविरेचक, वायुनाशक और सुगन्धित होती हैं। यह ब्वर श्रीर तृषा को श्रमन करती है। परीना लाती है। यकृत के लिये यह एक उत्तेजक पदार्थ है। इसके लेने से दिना किसी तक्लीफ के ११२ पीले रंग के दस्त होजाते हैं। इसकी माना अधिक हो जाने पर भी विसी प्रकार की हानि होने की सम्भावना नहीं रहती। इससे यक्षत को विनिमय किया सुभरती है, भूख लगती है श्रीर पेट में वायु इकड़ी नहीं होती है।

यह वस्तु विशेषकर यहत के रोग में उपयोग में ली जाती है। यकत की वृद्धि श्रीर ववासीर के रोग में यह बहुत उपयोगी हैं। इससे यक्तत की वृद्धि श्रीर उसकी जड़ता दूर होकर वह पूर्व स्थिति में श्राजाता है। श्रशं रोग के श्रन्दर इसकी जड़ को ठडे पानी में पीसकर लगाने से श्रीर इसके पत्तों का रस घी के साथ खिलाने से या इसकी जड़ का चूर्ण ६ माशे की मान्ना में मक्खन के साथ देने है बहुत श्रन्छ। श्रसर होता है।

यकृत की खराबी से पैदा हुए मधुमेह रोग पर इस चनस्पित की विलच्चण किया होती है। इससे पेशाब के साथ शवकर जाना बहुत जल्दी कम हो जाता है। पेशाब की तादाद भी घट जाती है। पित्त युक्त पतले दस्त दोते हैं। पेट का फूलना बन्द हो जाता हैं, पसीना ख्राना बन्द हो जाता है, अगर पानों में सजन आगई हो तो वह भी मिट जाती है, और शक्ति बढ़ती है। रोगी का रंग सुघर जाती है। के किन यह ख्याल रखना चाहिये कि सब प्रकार के मधुमेह रोग पर यह अगेषधि उपयोगी नहीं पड़ती। यक्त को खराबी से पैदा हुए मधुमेह रोग में इसके साथ किसी दूसरी अंधि को देने की आवश्यकता नहीं होती. क्योंकि यह स्वतः बहुत तेजस्वी ख्रौषधि है। फिर भी इसके साथ ख्रगर जासन की गुठती और लहसन दिया जाय तो विशेष लाम होता है। यह औषधि एक साथ बहुत दिन तक देने से पेट में जलन होती है और पेशाब में फिर शक्तर ख्राने लग जाती है। इसलिये इसको ख्राट दिन देकर फिर शाठ दिन बन्द कर देना चाहिये। लगातार नहीं लेना चाहिये। इसकी किया बड़ी तेजी से और बड़ी स्पष्ट होती है। इसलिये इसका प्रभाव स्थायी रहता है या नहीं यह संदिग्ध है।

मात्रा — इसकी मात्रा पत्तों के स्वरस की ६ माशे से एक तोला तक श्रीर क्वाथ के रूप में एक तोला जड़ के चूर्ण का क्वाथ बनाकर लेना चाहिये।

कर्नज चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि यक्कत की किया को उत्तेजना देती है। यह विरेचक भी है।

नामः 🛫 🚉

राह्वाल- विलिशघ, विला, विल्दी, वंग, चित्रटो, रंसुना, तेलीगर्था। ऋलमांडा -राया-स्रोल। भूटान- दम्भिय। काश्मीर- वादर, बुशर। सुमाऊ-राघ, रहसला, रंसाल। नेपाल - गोग-रियामुला। कृंटिन- Abies Webbiana ( एजिस वेलियाना ).

वर्णन--

यह इमेशा हरा रहने वाला ऊँचा श्रीर वड़ा वृत्त हिमालय में नैपाल के आस पास पैर होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसके भूखे पत्ते उत्तरी हिः दुस्तान श्रीर बंगाल में तालीस पत्र के नाम से मशहूर है। मग श्रास्ती तालीस पत्र दूसरी वश्तु हैं, जिसका वर्णन श्रागे दिया जायगा। यह वनस्पति (चिलिराघ) पे का श्रापरा उतारने वाली, कक निस्तारक, श्रान्त वर्षक, पौष्टिक श्रीर संकोचक हती है। चय रोग, दम वायुनिलयों के प्रदाह श्रीर मूत्राशय के रोगों में इसके पासे हुए पर्ने श्राह्से के रस श्रीर शहद के सा दिये जाते है।

हरके ताजा पत्तों का रस ज्वर निवारक श्रीर बन्चों के दांत श्राने के समय की पीड़ा। हुर करने वाला माना जाता है। इसका शीत निर्यास गते के रोग श्रीर स्वरमग में भी अपयोगी मान् काता है।

# चिक्तौनी

नाय-

हिन्दी— चिलीनी, मकरिया, मक्रिया, मक्रिशा, मेक्रिशा नेपाल— श्रविल चिलीनी । श्रासाम-चिलीनी, मकरिया, मकर्ल । लेटिन— Schima Wallichii (हिक्सा वेलीची) क्यीन—

यह वनस्पति नैपाल, विषिम, व्यक्तिया पहाड़ियां, मनीपुर श्रीर चिटगांव में पैश हो है। यह एक वड़ा वृत्त होता है। इसके पूर्व लग्वगोल, पूल कफेद श्रीर सुगन्धित श्रीर फल का गोल होते हैं।

कर्नला के भतातुसार यह चर्म दाएक छीर हाम नाशक होती है। इसमें हेपारि पाया जाता है।